



أداة تقييم المستشفيات الريفية

الإصدار: الرابع

العام: 2024م

اسم المرفق:

محافظة:

مديرية:

توقيع مص بالمحافظة:

ختم مص بالمحافظة:

اسم مدير المستشفى:
توقيعه:

ختم المستشفى

اسم عضو لجنة التقييم:

توقيعه:



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
						القيادة والادارة	1	
						الهيكل التنظيمي للمستشفى والوصف الوظيفي للعاملين فيه		
كلي: يوجد هيكل تنظيمي للمستشفى يوضح أسماء ومهام فريق إدارة المستشفى ومدراء الأدارات، ورؤساء الأقسام والوحدات بالمستشفى. الجزئي: عدم اكتماله. غير مطبق: موجود لكن غير معتم او غير صادر بتكاليف وقرارات رسمية.						يوجد هيكل تنظيمي يحدد الأسماء والألقاب لأعضاء إدارة المستشفى.	V	1
كلي: وصف وظيفي لجميع الموظفين يوضح مهام وصلاحيات جميع العاملين والمسؤوليات الإدارية. الجزئي: عدم اكتماله. غير مطبق: موجود لكن غير مفعلاً أو معتم به.						الوصف الوظيفي يوضح الصالحيات والمسؤوليات لإدارة المستشفى (الجانب الفني والإداري والمالي).	N	2
كلي: جميع الأقسام والوحدات (المؤهل: اخصائى ذو خبرة سنوات على الأقل للاقسام الطبية، الفني: بكالوريوس/دبلوم عالي والإداري: بكالوريوس/دبلوم في مجال عمله وخبرة لا تقل عن 3 سنوات). الجزئي: بعض الوحدات أو شخص يفتقر لسنوات الخبرة. غير مطبق: أكثر الوحدات أو تعين من لا يملك المؤهل العلمي.						يدار كل قسم إداري او سريري بواسطة فرد معين مؤهل.	E	3
						ادارة المستشفى		
كلي: مكتمل ويوجد قرار تعين لتنمية جميع أعضائه (المالي والمسؤول الإداري - الموارد البشرية، والفنى - او كبار الاطباء). الجزئي: غير مكتمل او غير معتمى اعضائه، غير المطبق: لا يوجد قرار. غير موجود: لا يوجد مجلس ادارة.						يوجد مدير معين للمستشفى أو مجلس ادارة المستشفى محدد و معروف.	E	4
كلي: يتم عقد اجتماعات إدارية منتظمة وموثقة (اسبوعية، شهرية، دورية)، محضر اخر اجتماع متوفراً. جزئي: غير منتظمة، المحاضر متوفرة ولكن ليس لجميع الاجتماعات. غير مطبقة: غير منتظمة ولا توجد أي محاضر. غير موجود: لا تعقد أي اجتماعات.						يتم عقد اجتماعات إدارية منتظمة وموثقة لادارة المستشفى بشكل رسمي ودوري لمناقشة جوانب الرعاية الصحية وتقارير الانجاز والخدمات المقدمة.	E	5
						المرفق الصحي في اطار النظام الصحي والخدمات		
كلي: قرار الانشاء/التربيع للمستشفى الذي يحدد مستوى + قائمة الخدمات التي يقدمها. جزئي: ينقصه احد الاقسام الرئيسية - العمليات، العنايات، الرقود. غير مطبقة: ينقصه أكثر من قسم رئيسي.						يقدم المستشفى الخدمات النمطية وفق المستوى المناط به تقييمها بحسب تصنيفه من قبل وزارة الصحة العامة والسكان.	V	6
						خطة إستراتيجية و خطة عمل سنوية		
كلي: خطة المستشفى ترقف من قبل جميع الوحدات. الجزئي: فريق مصغر يقوم باعداد الخطة او اشراك اقسام دون اقسام. غير مطبقة: الادارة فقط من تقوم بالتخطيط.						القيادة والموظفوون مشاركون جميعاً في التخطيط	V	7



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً				
كلي: توجد الإستراتيجية وتحدد سنويا. جزئي: توجد لكنها لا تحدث سنويا.					لدى المستشفى خطة استراتيجية من ٣ – ٥ سنوات ويتم تديثها سنويا	E	8	
كلي: توجد خطة العمل السنوية والموازنة. جزئي: غياب احدهما.					يوجد لدى المستشفى خطة عمل سنوية وموازنة تشغيلية (تكلفة تدبيرية للنفقات التشغيلية: محروقات، مياه، قرطاسية، اتصالات، صيانة ... الخ)	V	9	
كلي: %٨٠ من نفقاته التشغيلية تم تأمينها. جزئي: أقل من %٣٠ - %٨٠ من النفقات التشغيلية تم تأمينها. غير المطبق: أقل من %٣٠ من النفقات التشغيلية تم تأمينها.					تضمن ادارة المستشفى توفير (حشد) الموارد والتجهيزات اللازمة بحسب نطاق الخدمة والتوجهات الاستراتيجية للمستشفى.	N	10	
كلي: توجد خطة طوارئ تشمل جميع العناصر. الجزئي: غير مكتملة.					خطة لإدارة الطوارئ/ الكوارث لحالات الطوارئ الداخلية والخارجية التي تشمل الأهداف والنطاق والمنهجية وطرق التقييم	N	11	
الجودة								
الكلي: توجد خطة تحسين الجودة تغطي جميع جوانب الاداء وتتكون من: (١) الاهداف العامة والخاصة (٢) ادوار ومسؤوليات العاملين على كافة المستويات. (٣) الانشطة البرامجية المتعلقة بادارة الجودة والتحسين المستمر وسلامة المرضى وادارة المخاطر. (٤) الانشطة التعليمية والتوعوية والبرامج التدريبية من جودة الرعاية الصحية. (٥) آلية اختيار المعايير والمؤشرات وطرق القياس وتحليل البيانات. الجزئي: توجد خطة لتحسين جميع الجوانب.					تمثل جودة الرعاية أولوية استراتيجية	E	12	
كلي: يوجد مكتب خاص بادارة الجودة بمساحة كافية ومحفزة للقيام بالانشطة اليومية وقد الاحتفاء (كمبيوتر، طابعة، دواليب كراسى، مكاتب الخ). الجزئي: مكان غير مكتمل التجهيز يصعب معه القيام بالمهام الادارية. غير المطبق: مكان غير موجود. غير موجود: لا وجود للوحدة/القسم/ادارة ادارة اصلا.					يوجد بالمستشفى وحدة/قسم/ادارة للجودة تحتوي على التجهيزات اللازمة لتنفيذ انشطة الجودة.	N	13	
كلي: موجود ولديه قرار تكليف ومهام ووصف وظيفي ويحضر الاجتماعات ذات العلاقة. الجزئي: موجود لكن بدون قرار او مهام.					يوجد في المرفق الصحي منسق للجودة تم تكليفه وتحديد مسؤولياته ونطاق المسائلة والتقويض لضمان وتحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى ويشارك الموظف في الاجتماعات الدورية ذات العلاقة بالجودة	V	14	
كلي: آلية الاجتماعات ومناقشة تقارير الاداء واضحة. والمحاضرات والخرجات متوفرة. الجزئي: آليات غير واضحة أو اجتماعات غير موثقة. غير المطبق: لا تعقد اجتماعات لمناقشة جودة الخدمات الصحية أو اجتماعات لا ينتج عنها قرارات تتعلق بالحلول وتجاوز الفجوات. غير موجود: لا تعقد اجتماعات.					يعقد فريق ادارة المرفق الصحي اجتماعات دورية لمناقشة جودة الخدمات الصحية المقدمة والالفجوات والحلول.	N	15	



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
الكلى: تقوم الادارة بتنفيذ جميع الانشطة الادارية الخاصة بالجودة كاعداد السياسات واللوائح والانخراط في انشطة تحسين العمل الاداري بناء على توصيات او خطة عمل الجودة. الجزئي: بعض الانشطة.						تشارك ادارة المستشفى في انشطة ومشاريع تحسين الجودة.	E	16
كلى: اولا: تدعو جميع الموظفين للتجاوب والعمل مع فرق الجودة ووفق توصياتهم ثم تقم الدعم والتسهيل والتحفيز المادي -المعنوي. الجزئي: تدعوا ولكن لا تحفز. غير موجود: لا تدعوا او تحفز.						يحفز قادة المستشفى الموظفين بالمشاركة في انشطة ومشاريع تحسين الجودة.	E	17
فريق الجودة								
كلى: اعضاء فريق لجان الجودة محددون. وكذا المهام والمسؤوليات لكل لجان الجودة. الجزئي: فريق او لجان بغير مهام واضحة.						تقوم ادارة المستشفى بتشكيل لجان وفرق الجودة بما يتناسب مع نطاق الخدمة وخطوة الجودة.	E	18
آلية التواصل والإبلاغ								
كلى: الآية واضحة ومعروفة وقائمة بالمشاكل الخطيرة التي بحاجة للبلاغ الفوري. الجزئي: الآية واضحة لكن غير معروفة او لا توجد قائمة بالمشاكل اللازم ابلاغها.						يوجد لدى المرفق آلية واضحة للتواصل بين الموظفين والادارة ويعرف الموظفون كيفية ابلاغ الادارة اذا كانت هناك مشكلة خطيرة تتعلق بجودة الرعاية وسلامة المرضى.	N	19
البنية التحتية								
الكلى: تصميم المستشفى منذ الإنشاء وفق المخططات المعيارية للمستشفيات والمستوى الخدمي المناطق به تقييمه منذ الإنشاء. الجزئي: تم ترفيعه من مستوى خدمي الى آخر مع اضافة انشاء يلبي خدمات المستوى الذي رفع اليه ويطابق المعايير المطلوبة. غير مطبيق: تم ترفيعه من مستوى خدمي الى اخر دون اضافة اي انشاء يلبي خدمات المستوى الذي رفع اليه او اضيف اليه ما لا يلبي نطاق الخدمة ولا يطابق المعايير المطلوبة.						تم تصميم وانشاء مباني المستشفى حسب المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان	V	1
الكلى: اجمالي عدد اسرة الرفوف والحضانات لا يقل عن ٣٠ سريرا. الجزئي: من ٢٥ سريرا. غير مطبيق: اقل من ٢٠ سريرا.						السعة السريرية في المنشأة تتطابق مع الدليل الوطني.	V	2
الكلى: هناك مساحة تحيط بالسور الخارجي ليس فيها أي مساكن او مباني أخرى. الجزئي: المستشفى محاط بمباني او منشآت أخرى ولكن لا تطل على ساحتها مباشرة. غير موجود: هناك مساكن او مباني تطل على ساحة المستشفى مباشرة.						مبني المنشأة مستقل عن أي مبني آخر.	N	3
ليس بجانبه أي مسبب للإزعاج والتلوث.						موقع المنشأة ملائم لتقديم الخدمات الصحية	E	4



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
<u>الكلي:</u> الطريق اليه سالكة ويقع في منطقة تجمع سكاني قريب من خط رئيسي. <u>الجزئي:</u> الطريق اليه غير سالكة او بعيد عن التجمع السكاني والخط الرئيسي. <u>غير مطبقة:</u> يقع في رأس جبل ويبعد عن التجمع السكاني والخط الرئيسي كثيراً.						المنشأة في مكان يسهل الوصول إليه	E	5
<u>الكلي:</u> بناء مسلح حديث بني منذ ٣٠ سنة او اقل لا يعاني من أي تشوهات او اشكاليات تهدد استقراره. <u>الجزئي:</u> بناء مسلح قديم او هناك اشكاليات. <u>غير المطبقة:</u> بناء غير مسلح حجري-ترابي حاليه جيدة. <u>غير موجود:</u> بناء غير مسلح قديم لديه العديد من المهددات. (بضاف تاريخ الانشاء)						المبني الحالي للمنشأة بحالة جيدة.	V	6
<u>الكلي:</u> مدخل عرضه ٣ م على الاقل وارتفاعه ٢ م. <u>غير موجود:</u> مدخل عرضه أقل من ٣ م.						مساحة المدخل الرئيسي للمنشأة (المبني) 2 * 3 متر	E	7
<u>الكلي:</u> نوافذ تسمح بمرور تيار الهواء في كل غرفة. <u>الجزئي:</u> بعض الغرف لا توجد بها نافذة واحدة على الاقل.						التهوية في المستشفى مناسبة وجيدة.	E	8
<u>الكلي:</u> لا توجد أي أماكن بحاجة للاضاعة الكهربائية أثناء النهار. <u>الجزئي:</u> بعض الأماكن تعتمد على الإضاءة غير الطبيعية.						الإضاءة في المستشفى مناسبة وجيدة.	E	9
<u>الكلي:</u> مساحة معبأة تتلائم مع مستوى الخدمات وحجم المتربدين ارضيتها مستوية لا توجد فيها حفر او تعرجات او ارتفاعات لاغطية حفر الصرف الصحي وخزانات المياه وغيرها. <u>غير مطبقة:</u> مساحة لا تتلائم مع حجم الخدمات والمتربدين او غير مستوية و المناسبة للمرضى والعاملين ومركتهم. <u>غير موجود:</u> لا توجد ساحة للمستشفى سوى ممرات قد لا تتسع لمور ساراتين بين المبني وال سور الخارجي.						ساحة المستشفى مناسبة ومهمة .	E	10
<u>الكلي:</u> لا تسبب الانزلاق ولا حفر او تكسرات فيها. <u>غير مطبقة:</u> بلاط قديم وفيه كسور او يتسبب بالانزلاق.						أرضيات المستشفى مبلطة وآمنة لحركة المرضى.	N	11
<u>الكلي:</u> جميع المرات مطابقة. <u>جزئي:</u> اقل من ٢ م. <u>غير موجود:</u> اقل من ١،٥ م.						عرض المرات الداخلية فيها لا يقل عن ٢ م و مناسبة لحركة المرضى بالأسرة والنقلات بأنواعها.	N	12
<u>الكلي:</u> مرات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة او تعديلات في المرات العامة تسمح بحركة ذوي الاحتياجات الخاصة (تسبيلاً يسمح حرمة العجلات ومساندة على الجدران للاستند عليها وغيرها). <u>غير مطبقة:</u> تعديلات في بعض المرات والأماكن فقط موجودة.						هناك مرات لذوي الاحتياجات الخاصة.	E	13
<u>الكلي:</u> مطابق للمواصفات. <u>الجزئي:</u> عرض السلام لا يقل عن ١،٢ م. <u>غير مطبقة:</u> المساحة اقل من ١،٢ م. <u>غير موجود:</u> اقل من ١ م.						السلام بمساحة كافية لحركة وبعرض لا يقل عن ١،٥ م	E	14
ينطبق على المستشفيات ذات الطابقين فأكثر. ولا يتم الاجابة عليه فيما دونها. <u>الكلي:</u> مصاعد منفصلة للمرضى وآخر للعاملين. <u>الجزئي:</u> مصعد واحد للمرضى والعاملين لكن يكفي لنقل السرير. <u>غير موجود:</u> متوفراً لكن لا يعلم او غير متوفراً.						يتتوفر في المنشأة المصاعد الخاصة بالعاملين والمرضى وبمساحة تكفي لنقل المريض بالسرير والنقلات بأنواعها.	N	15
<u>الكلي:</u> هناك مخارج للطوارئ تسهل اخلاء العاملين والمرضى وعليها لوحات ارشادية.						يوجد في المنشأة مخارج للطوارئ واضحة و معروفة لدى العاملين والمرضى.	E	16
<u>الكلي:</u> توجد في جميع مرافق المستشفى ادلة ارشادية. <u>الجزئي:</u> في بعض المرافق فقط.						يوجد في المنشأة أدلة إرشادية وتوجيهية لاماكن تقديم الخدمات.	E	17
<u>الكلي:</u> هناك مساحة مناسبة لمرافق المرضى ومنفصل مكان الذكور عن الاناث. <u>غير مطبقة:</u> مساحة غير كافية او غير منفصلة.						توافر أماكن استقبال وانتظار تتناسب مع حجم التردد على الخدمات بالمستشفى.	N	18



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق	جزئياً	كلياً			
<u>الكلي:</u> بها عدد كافي من كراسى الانتظار. <u>غير مطبيق:</u> بها عدد غير كافي من الكراسي.						توفر مقاعد مناسبة في صالات الانتظار.	E	19
<u>الكلي:</u> الأقسام الرئيسية منفصلة (الرقد والعيادات، والأقسام التشخيصية، والطوارئ، والعاملات)، تزويق خصوصيات الرجال عن النساء، دورات المياه والمغاسل وأماكن الانتظار وأماكن استقبال وحركة المرضى داخل المستشفى. <u>الجزئي:</u> بعض الأقسام متراقبة أو لاتراعي فيها الخصوصية.						تصميم وتجهيز المبني يوفر خصوصية للمريض.	V	20
<u>الكلي:</u> سكن وعلاقات عامة وروضة اطفال وحديقة ومصلى. <u>الجزئي:</u> السكن وبعض منها فقط متوفّر. <u>غير موجود:</u> السكن غير متوفّر.						لدى المنشأة مرافق وخدمات عامة للعاملين والمرضى.	E	21
<u>الكلي:</u> يتسع لعدد من السيارات توازي سعته السريرية النمطية (العاملين والمترددين). <u>الجزئي:</u> يتسع لعدد أقل من السيارات. <u>غير مطبيق:</u> يتسع لسيارات الموظفين فقط.						تحتوي المنشآة على موقف خاص للسيارات.	N	22
<u>الكلي:</u> مساحة تناسب مع حجم المستشفى وسعته السريرية وبها اشجار ومقاعد للمرضى واسعة شمس. <u>غير مطبيق:</u> مساحة صغيرة او غير مهيئة بالأشجار والمقاعد واسعة الشمس.						تحتوي المنشآة على متنزه للمرضى.	E	23
<u>الكلي:</u> الهاتف الثابت الى كل الاقسام والمرافق الخدمية وغرف المناوبين ومكبرات الصوت للاستدعاءات الخاصة بالمنابعين والطوارئ واجهزة اللاسلكي او غيرها للمنابعين. <u>الجزئي:</u> بعضها فقط.						يتوفر في المنشآة شبكة اتصالات داخلية.	V	24
<u>الكلي:</u> اما خط حكومي او تجاري مستمر. او يتتوفر لدى المستشفى مولدات تكفي لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المستشفى بكمال طاقته التشغيلية خلال فترات الذروة وغيرها (مولد اساسي كبير (١) ومولد آخر للتناوب (٢) مع المولد الاساسي لتشغيل أقسام المستشفى في باقي ساعات اليوم).						لدى المستشفى مصدر رئيسي لتوفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر (وعلى مدار الساعة) ويتنااسب مع حجم وطبيعة العمل.	V	25
<u>الكلي:</u> خط ساخن آخر او مولد احتياطي كبير (٣) مع المولد الاساسي كافي لتشغيل كافة اقسام المستشفى او الأقسام الحيوية على الأقل.						يتوفر مصدر بديل للطاقة عند توقف المصدر الرئيسي (خط ساخن اخر او مولد اخر لتشغيل كافة اقسام المستشفى).	V	26
<u>الكلي:</u> مولد احتياطي صغير (٤) يكفي لتشغيل الأقسام الحيوية فقط او باقي الأقسام في حال توقفت المولدات الرئيسية.						يوجد مولد كهربائي احتياطي (صغير) يكفي لتشغيل الأقسام الحيوية دون باقي الأقسام	E	27
<u>مطبيق كلي:</u> يوجد لديه مخزون يكفيه لشهر على الأقل. <u>الجزئي:</u> أقل من مخزون يكفي لشهر. <u>غير مطبيق:</u> لا يوجد مخزون.						لدى المستشفى مخزون من امدادات الوقود يتناسب مع احتياجها بحسب الخدمات المقدمة.	N	28
<u>الكلي:</u> تكفي لتشغيل الأقسام الحيوية على الأقل. <u>الجزئي:</u> بعض الأقسام فقط. <u>غير مطبيق:</u> لا تفي حتى باحتياجات الأقسام التي تتتوفر فيها.						يوجد مصدر طاقة متعددة (بديلة/شمسية)	N	29



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
الكلي: جميعها تسليفات حديثة ومخططة غير مكشوفة وتعمل ويوجد بها نظام أمان لمنع الحرائق الكهربائية. الجزئي: بعضها لا يعمل او مكسوف او شبكة قديمة ولا يوجد نظام أمان.						الإمدادات والشبكة الكهربائية سالكة وآمنة.	V	30
						المياه		
مطبق كلي: بئر أو شبكة حكومية عاملة بانتظام. مطبق جزئي: وايت ماء أو غيره يوفر المياه ولكن يحدث انقطاع لها البعض الوقت أو على بعض وحدات العمل.						يتوفر لدى المستشفى مصدر لتوفير المياه بشكل مستمر.	V	31
مطبق كلي: يوجد لديه مخزون يكفيه لعشرة أيام على الأقل. الجزئي: المخزون لا يكفي لأكثر من أسبوع. غير المطبق: لا يوجد له مخزون ويحتاج لإمداد بصورة يومية.						لدى المستشفى مخزون مياه مناسبًا لاحتياجها بحسب الخدمات المقدمة.	N	32
الكلي: ١- وجود خزانات على سطح المبني. ٢- وجود خزان ارضي او مشروع مياه. ٣- ملاحظة وجود خزانات متعددة ومخصصة لاقسام المستشفى بحسب طبيعة عملها. ٤- وثائق متابعة وتوفير المياه. الجزئي: ينقطع لساعات عن بعض الاقسام. غير المطبق: امدادات غير مامونة.						امدادات المياه المأمومة متوفرة في جميع الأدارات وأماكن تقديم الخدمة (أقسام، عيادات، عمليات، طوارئ) على مدار اليوم ٢٤ ساعة	E	33
						الصرف الصحي		
مطبق كلي: شبكة تصريف صحي غير مكشوفة تربط جميع مرافق المستشفى بنظام تصريف.						لدى المستشفى شبكة تصريف صحي بحسب الاشتراطات والمواصفات.	V	34
مطبق كلي: غير مكشوفة لا تسبب طفح إلى الأقسام أو إلى الخارج. غير مطبق: اما مكشوفة او تتسبب بطفح.						شبكة الصرف الصحي سالكة وآمنة.	E	35
الكلي: تتوفر في جميع وحدات العمل وتعمل جيدا. الجزئي: لا تتوفر في جميع الوحدات او حالتها غير جيدة. غير مطبق: تتوفر في بعض الوحدات فقط.						تتوفر في المرفق الصحي مغاسل تعمل جيداً وصالحة للاستخدام باعداد كافية	V	36
الكلي: تتوفر في جميع وحدات العمل وتعمل جيداً وهناك حمامات خاصة بالنساء توفر لهن الخصوصية. الجزئي: لا تتوفر في جميع الوحدات او حالتها غير جيدة ولا توفر خصوصية وان وجدت. غير مطبقة: تتوفر في بعض الوحدات فقط ولا توفر أي خصوصية.						يوجد في المستشفى دورات مياه صالحة للاستخدام ومستقلة لكل من الامراض والعاملين وهناك مراحيض مخصصة للإناث في جميع الأقسام.	V	37
						الاكسجين		
الكلي: لديه محطة توليد توفر الأكسجين على مدار الساعة. او عدد كافي من الأسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. الجزئي: توجد محطة لا تغطي الاحتياج او عدد كافي من الأسطوانات تكفي لمدة شهر. غير المطبقة: لا توجد محطة او عدد اسطوانات قليل جداً مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الأكسجين معظم الوقت.						يوجد لدى المرفق محطة توليد اكسجين تتناسب مع السعة السريرية وتغطي احتياجات المستشفى بشكل عام او مخزن يحتوي على عدد كافي من الأسطوانات تكفي لحاجة المستشفى لمدة شهر	V	38



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً				
	خطة صيانة المرافق والسلامة الانسانية							
الكلي: هناك خطة صيانة وقائية دورية يتم تنفيذها. الجزئي: هناك خطة صيانة عاجلة لأي طارى فقط.						لدى المستشفى خطة للصيانة الانسانية ويتم تنفيذها.	V	39
الكلي: دليل عمل وسياسات توضح متى تتم اعمال الصيانة والاستبدال والاحال (التكيف، الشبكات والخطوط والملابس والحقائب ... الخ) واليات الابلاغ والعمل عند أي حادث طارى كال MAS الكهربائي او انقطاع التيار عن وحدة من وحدات العمل او الطفح او التسريب او غيره.						يوجد لدى المستشفى أدلة وسياسات واجراءات لسلامة المرافق والصيانة الانسانية .	E	40
كلي: جدول الصيانة (على الأقل زيارة واحدة كل 3أشهر أو بما يتناسب مع معدل الاستخدام). الجزئي: زيارة أكثر من ثلاثة أشهر. غير المطبيق: زيارة أكثر من 6 أشهر. غير موجود: لا يتم الفحص الدوري.						يتم اجراء الفحص الدوري وصيانة وإصلاح المرافق الأساسية ويشمل ما يلى:	V	41
الكلي: يتم فحص مولد الكهرباء كل شهر على الأقل، ومرة واحدة كل 3 أشهر تحت حمولة كاملة لضمان قدرته على تزويد جميع المنشآت بالرجة بالكهرباء، مثل غرف العمليات، أجنحة الولادة، ووحدات العناية المكثفة. الجزئي: فحص على فترات أكثر تباعد. غير المطبيق: لا يتم فحصه باطنطمة. غير موجود: لا يتم الفحص بالمرة.						١ - شبكة الكهرباء بما في ذلك المولدات الكهربائية	E	42
الكلي: تتضمن (١) فحص المياه لتحرى التلوث البيولوجي والكيمياني كل ٣ أشهر على الأقل. (٢) صيانة نظم تكييف توزيع المياه الجزئي: فحص دورى لبعض تباعد او فحوصات غير مكتملة وصيانة غير منتظمة. غير المطبيق: لا يتم الفحص الدوري.						٢- المياه.	E	43
الكلي: يتم الفحص الدوري بانتظام لجميع الجوانب (تسخين، مكيفات، ضغط رطوبة .. الخ) الجزئي: فحص دورى لبعض الجزئيات. غير المطبيق: فحص دورى غير منظم ولبعض الجزئيات. غير موجود: لا يتم الفحص الدوري مطلقاً.						٣- التسخين والتهوية والمكيفات (وتيار الهواء في حجرات الضغط السلبية والإيجابية ودرجة الحرارة الملائمة والرطوبة).	E	44
الكلي: يتم الفحص الدوري بانتظام لجميع الجوانب. الجزئي: فحص دورى لبعض الجزئيات. غير المطبيق: فحص دورى غير منظم ولبعض الجزئيات. غير موجود: لا يتم الفحص الدوري مطلقاً.						٤- الأكسجين والغازات الطيبة.	E	45
الكلي: يتم الفحص الدوري بانتظام لجميع الجوانب. الجزئي: فحص دورى لبعض الجزئيات. غير المطبيق: فحص دورى غير منظم ولبعض الجزئيات. غير موجود: لا يتم الفحص الدوري مطلقاً.						٥- شبكة الاتصالات.	N	46
كلي: توجد خطة وتناقش نتائجها. غير مطبيق: توجد خطة ولا تناقش نتائجها. غير موجود: لا توجد خطة تحسين.						لدى المستشفى خطة لمتابعة وتحسين خطة سلامة المرافق والصيانة الإنسانية وتناقش نتائجها مع إدارة المستشفى (العمل الإداري) .	N	47
						الأجهزة الطبية والأثاث	3	
الكلي: توجد وحدة او قسم يديره مهندس تجهيزات طبية مؤهل. الجزئي: يوجد مهندس تجهيزات فقط. غير مطبيق: يوجد شخص ذو خبرة.						يوجد مهندس مختص ومؤهل للمعدات والأجهزة الطيبة (او وحدة/قسم ويتم ادارته من قبل مؤهل).	V	1
الكلي: يقوم بتدريب جميع العاملين وفق خطة واضحة. الجزئي: يقوم بتدريب بعض العاملين او بالتدريب بدون خطة. غير موجود: لا يقوم بالتدريب.						يقوم مهندس الأجهزة الطبية بتدريب العاملين على استخدام سلامة الأجهزة والمعدات الطيبة.	E	2



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
الكلي: هناك سياسات تشمل جميع الجوانب ويتم الالتزام بها. الجزئي: سياسات تشمل بعض منها او لا تطبق جميعها. غير مطبق: سياسات لا يتم الالتزام بأي منها. غير موجود: ليس لدى المستشفى أي سياسات.						يطبق المستشفى سياسات وإجراءات للأجهزة الطبية (تشمل: ١- سياسة الشراء والتوريد. ٢- سياسة الجرد. ٣- سياسة الصيانة الدورية. ٤- سياسة الصيانة الطارئة. ٥- سياسة الصيانة الوقائية.)	E	3
تشمل ما يلي: (١) اسم الجهاز، (٢) والموديل، (٣) والشركة المصنعة، (٤) مكان تواجد الجهاز (القسم او الوحدة)، (٥) تاريخ التصنيع، (٦) جدول الصيانة، (٧) الرقم المسلسل، (٨) تاريخ التشغيل، عهدة من يقع.						توجد قائمة شاملة لجميع الأجهزة الطبية بالمستشفى.	V	4
كلي: جرد موجود شامل لجميع البيانات الفنية وتم تنفيذه للعامين الآخرين ٢٠١٨ و ٢٠١٩. الجزئي: جرد يقصص البيانات والمحروقات. غير مطبق: غير موجود للعامين الآخرين. غير موجود: لا يتم الجرد.						تم عملية جرد الأجهزة والمعدات الطبية سنوياً وتحفظ نسخة من الجرد لدى قسم الأجهزة الطبية.	E	5
الكلي: يوجد كشف كامل بجميع الأجهزة المعطلة ونوع العطل ويتم متابعته ومناقشة امكانية اصلاحه. الجزئي: هناك كشف غير متكامل لا يشمل جميع الأجهزة او لا تتم المتابعة. غير مطبقة: لا يوجد كشف ولا تتم المتابعة.						توجد كشوفات بالأجهزة المعطلة ومتابعتها.	E	6
الكلي: توجد خطة تستند للمتوفر والمفترض والفجوة بينهما. الجزئي: توجد قوائم احتياج غير مبررة. غير مطبقة: لا توجد قوائم احتياج.						توجد خطة لاحتياج من الأجهزة الطبية تهدف لتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لجميع الخدمات التي يقدمها المستشفى.	E	7
صيانة الأجهزة الطبية								
الكلي: هناك خطة للصيانة تتفق جميعها دورياً في كل الوحدات. الجزئي: هناك خطة تشمل بعض منها. غير مطبقة: خطة موجودة لكن غير منفذة. غير موجود: ليس لدى المستشفى أي خطة للصيانة.						لدى المستشفى خطة معتمدة لصيانة الأجهزة والمعدات الطبية.	E	8
كلي: يوجد جدول الفحص والصيانة الدورية وهو طبقاً لوصيات الجهة المصنعة. مع اختبار جميع الأجهزة الجديدة قبل الاستخدام. الجزئي: يوجد جدول للفحص الدوري ينفذ جزئياً او بغير انتظام. غير مطبقة: يوجد جدول يخالف توصيات الجهات المصنعة. ولا يتم اختبار جميع الأجهزة. غير موجود: لا يوجد جدول للفحص الدوري.						يوجد جدول دوري لفحص الأجهزة الطبية وصيانتها واختبارها	E	9
الكلي: يتم توثيق جميع الاجراءات. الجزئي: يتم توثيق بعض الاجراءات دون الاخر. غير مطبقة: تتم الاجراءات ولكن لا يتم التوثيق. غير موجود: لا تتم الاجراءات المذكورة مطلقاً.						يتم توثيق عمليات التفتيش والصيانة الوقائية والدورية والطارئة لجميع الأجهزة والأدوات الطبية.	N	10
الكلي: متطلبات الصيانة العاجلة متوفرة في حدها الأدنى او يتم توفيرها مباشرة. الجزئي: تتوفّر بعض المتطلبات دون الاخر. غير مطبقة: لا يتم التعامل معها مباشرة وب حاجة لوقت طويل للتوفير. غير موجود: لا توجد متطلبات مع وجود عدد من الأجهزة العاطلة لهذا السبب.						متطلبات الاصلاح والصيانة يتم التعامل معها مباشرةً وتوفيرها.	E	11
الكلي: تناقش خطة مسؤول الاجهزه الطبيه في اجتماع شهرياً مع الادارة لجميع الجوانب المذكورة. الجزئي: تناقش الخطة في فترات متباينة او غير منتظمه ولبعض الجوانب. غير مطبقة: توجد الخطة ولا تناقش من قبل الادارة. غير موجود: لا توجد خطة.						تناقش خطة الاجهزه الطبيه (الاحتياج والصيانة وسلامة الأجهزه) مع الادارة دورياً.	E	12



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً				
الكلي: جدول الصيانة مرافق مع كل جهاز (على الأقل زيارة واحدة كل ٣ أشهر أو بما يتناسب مع معدل الاستخدام). الجزئي: جدول مرافق مع بعض الجهيزات فقط وزيارات غير منتظمة. غير مطبقة: الآلية موجودة ولكنها لا تطبق. غير موجود: لا توجد الآلية.						لدى المستشفى آلية لضبط الجودة للأجهزة الطبية (معايير اجهزة المختبر والتخدير والتنفس .. الخ).	N	13
كلي: وجود نموذج لتسجيل الحرارة متوفّر بجميع الثلاجات وأجهزة التبريد بالصيدلية والمختبر... وغيرها ويطبق المعايير باستقرار. الجزئي: موجود في بعض الوحدات ويطبق بحسب المعايير دون باقي الوحدات. غير موجود: لا يوجد نموذج او يتم التسجيل او لا تتطابق المعايير.						توجد آلية لمتابعة تطبيق سلسلة التبريد في المستشفى .	V	14
الأدوية والمستلزمات الطبية							4	
						توجد ادارة/قسم/وحدة لامداد و التموين الطبي	V	1
الكلي: توجد قائمة مرفوعة من جميع وحدات المستشفى تشمل جميع الاحتياجات. الجزئي: توجد لكنها لا تشمل جميع وحدات المستشفى او جميع الاحتياجات.						توجد قائمة احتياجات تفصيلية على مستوى كافة وحدات المستشفى	V	2
الكلي: توزيع جميع الإمدادات للاقسام والوحدات بصورة منتظمة تستجيب لاحتياجات الاقسام والوحدات. الجزئي: توزيع الإمدادات لا يتم بصورة منتظمة او تهمل الخطة بعض الوحدات. غير موجود: يتم التوزيع بشكل عشوائي لا يستند الى خطة.						توجد خطة امداد دوائي داخلي	V	3
الكلي: مخزون كافي لـ ٣ شهور بحسب الاستهلاك الشهري للمستشفى والقائمة المرفقة. الجزئي: مخزون كافي لفترة شهر. غير مطبق: مخزون لا يكفي لمدة شهر كامل. غير موجود: لا يتوفر أي مخزون.						لدى المستشفى مخزون كافي من الأدوية الأساسية اللازمة للإسعاف والطوارئ والتخدير والرقوود (ادرينالين، بروبافول، كيتامين، دوبامبين، اتروپين، هيدروكورتيزون او ديساميثازون)	V	4
الصيدلية								
ليست صيدلية وإنما مخزن لإمداد (جميع) أقسام المستشفى. مطبق كلي: إن وجدت وهي عاملة. غير مطبق: موجودة لكن غير مغطاة.						توجد صيدلية (داخلية) داخل المستشفى	V	5
مطبق كلي: المساحة ٢١٢ و القواطع مقاومة. مطبق جزئي: المساحة دون ٢١٢ او قواطع غير مقاومة.						مساحة الصيدلية لا تقل عن ١٢ متر مربع والقواطع الداخلية مقاومة للحريق (معدنية وليس خشبية)	N	6
كلي: ثلاجة معيارية تضبط درجة الحرارة بشكل دقيق تكفي لحفظ الأدوية وعاملة. الجزئي: تجارية او لا تكفي لحفظ الاحتياج من الأدوية. غير مطبق: كثيرة العطل او عاطلة او غير عاملة.						يوجد بالصيدلية ثلاجة لحفظ الأدوية	V	7
كلي: موجودة وتتفق ٢٤ ساعة بتوفّر فيها الأدوية الأساسية (أعلاه). جزئي: تغلق بعض الساعات او ينقص فيها احد الأدوية الأساسية. غير مطبقة: موجودة لكن تغلق معظم الوقت ولا توجد فيها كثير من الأدوية الأساسية.						توجد صيدلية طوارئ لدى المستشفى.	V	8



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
كلي: مؤهل. غير موجود: غير مؤهل.						يرأس العمل الصيدلاني في المستشفى صيدلاني مؤهل	V	9
كلي: لديه مزاولة. غير موجود: لا يحمل ترخيص.						الصيدلاني يحمل ترخيص مزاولة المهنة	V	10
كلي: جميعهم مؤهلون ويغطون ساعات العمل في الصيدلية. جزئي: بعضهم (من ٧٥ إلى ٩٩ %) غير مطبق: أكثرهم (75% فأكثر) غير مؤهلون. غير مطبق: أكثرهم (75% فأكثر) غير مؤهل. غير موجود: جميعهم غير مؤهلون.						توجد كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الصيدلية على مدى ٢٤ ساعة.	E	11
كلي: جميعهم يحملون رخص. جزئي: بعضهم (من ٧٥ إلى ٩٩ %) يحملون رخص. غير مطبق: أكثرهم (75% فأكثر) لا يحملون رخص. غير موجود: جميعهم لا يحملون رخص.						جميع الكوادر العاملة لديها رخص مزاولة لتقديم خدمات الصيدلية على مدى ٢٤ ساعة.	E	12
كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلم ومنتظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الأسبوعين الأخيرة). الجزئي: معظم الأيام موجود أو غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به.						يوجد جدول الدوام داخل الصيدلية مع أرقام هواتف الموظفين فيه	E	13
كلي: جميع من في الجدول متواجدون ويغطون مناوباتهم. الجزئي: يتبادل العاملون تغطية المناوبات أو يحصل غياب لبعض المناوبين. غير مطبق: الغالب من في الجدول غير متواجدون.						الجدول مفعّل ويتم الالتزام به	E	14
الكلي: توجد سياسات لكل مما يلي: ١- سياسة طلب وشراء الأدوية. ٢- سياسة تخزين الأدوية. ٣- سياسة صرف وتوزيع الأدوية. ٤- سياسة كتابة الوصفة الطبية. ٥- سياسة اعطاء الأدوية. ٦- سياسة مراقبة تأثير الأدوية. ٧- سياسة الأدوية المخدرة الخطيرة. ٨- سياسة الأدوية عالية التركيز. ٩- سياسات أخرى يقرها المستشفى. الجزئي: توافر بعض السياسات.						لدى المستشفى سياسات تنظم استخدام الأدوية والممارسات الصيدلانية تتوافق مع القوانين واللوائح المعتمدة.	V	15
كلي: توجد لجنة مكلفة بقرار ومن معينين (الامداد، والمالية، وفنيون اطباء وصيدلة)، لديها مهام ومسؤوليات محددة، وهناك محاضر اجتماعات دورية. الجزئي: فقدان احد الناقلات اعلاه. غير مطبق: لا تقدّم اجتماعها بشكل دوري مع توثيق أنشطة اللجنة.						يوجد بالمستشفى لجنة لإدارة واستخدام الدواء لها شروط مرجعية محددة (مهام ومسؤوليات) وتعقد اجتماعها بشكل دوري مع توثيق أنشطة اللجنة.	E	16
كلي: يتم التدريب الدوري للعاملين في الصيدلية وبقى كادر المستشفى الطبي والمساعد على سياسات استخدام الدواء وصرفه وترسيده.						يتم التدريب الدوري للعاملين في الصيدلية وبقى كادر المستشفى الطبي والمساعد على سياسات استخدام الدواء وصرفه وترسيده.	N	17
تأمين الأدوية وتوفّرها								



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً				
كلي: موجودة على مدار ٢٤ ساعة يتوفر فيها الأدوية الأساسية (أعلاه).						توجد لدى المستشفى آلية لضمان صرف جميع الأدوية المنفذة للحياة والأدوية الطارئة في أي وقت (صيدلية مناوبة، عهدة، ... الخ)	V	8
الكلي: الشراء يتم بناء على قرارات اللجنة المختصة بتحديد الاحتياجات مبينا فيها المواصفات والكميات. وتنتمي اجراءات الشراء بحسب اللوائح المالية والتوريد بناء على محضر لجنة الفحص والاستلام.						يتم اختيار الأدوية وشراؤها وتأمينها طبقاً للقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات.	E	19
<u>الكلي:</u> توجد قائمة معتمدة مرتبة وفق الاسم العلمي ومقوعة من قبل اللجنة المختصة وفق نطاق خدمات المستشفى. <u>الجزئي:</u> قائمة غير مقوعة او غير مرتبة او فيها أسماء تجارية او لا تتوافق مع نطاق الخدمات.						يتم اعتماد قائمة الأدوية الأساسية وفق نطاق خدمة المستشفى وترتبت تبعاً للاسم العلمي.	V	20
<u>الكلي:</u> توجد قائمة بالاسم العلمي معتمدة ومعممة على الاقسام. <u>غير مطبيق:</u> قائمة غير معتمدة او معتمدة.						توجد قائمة معتمدة بالأدوية عالية الخطورة والمتتشابهة في الشكل أو النطق.	V	21
<u>الكلي:</u> توجد سياسات معتمدة ومعممة على الاقسام وملفقة فيها في أماكن التخزين. <u>غير مطبيق:</u> قائمة غير معتمدة او معتمدة.						تتوفر سياسات وإجراءات تحديد التخزين الملائم للأدوية وإجراءات التحكم في درجات الحرارة لكافية الأدوية ومواد التغذية العلاجية الوريدية .	E	22
<u>الكلي:</u> اجراءات التخزين الملائم معتمدة ومعممة على الاقسام وملفقة فيها في أماكن التخزين وملفقة. <u>غير مطبيق:</u> قائمة غير معتمدة او معتمدة.						اجراءات التخزين الملائمة للأدوية والتحكم في درجات الحرارة لكافية الأدوية ومواد التغذية العلاجية الوريدية (انسولين، اوكتسيتوسين، اللقاحات).	E	23
<u>الكلي:</u> السياسات والإجراءات المعتمدة والمعممة من قبل الوزارة موجودة في الاقسام وملفقة فيها. <u>غير مطبيق:</u> قائمة غير معتمدة او معتمدة.						تتوفر سياسات وإجراءات تحديد توزيع والتحكم في الأدوية المخدرة بما يتواافق مع القوانين واللوائح.	E	24
<u>الكلي:</u> موجود ولديه قرار تكليف ولديه استثمارات الصرف والأخلاص التي توضح الاجراءات واستثمارات استلام الفارغة. <u>الجزئي:</u> يوجد شخص لكن ليس لديه جميع الوثائق. <u>غير مطبيق:</u> الآلية والشخص موجود لكن غير مفعول.						يوجد شخص مختص مؤهل يكلف بادارة الأدوية المخدرة	V	25
<u>الكلي:</u> قرار تكليف لجنة اتلاف الأدوية تشمل جميع المعينين ولديها معاشر اتلاف. <u>الجزئي:</u> قرار تكليف لجنة لكن لا يوجد معاشر اتلاف ولكن لا وجود لأدوية منتهية في المخازن. <u>غير موجود:</u> توجد أدوية منتهية في المخازن.						لدى المستشفى آلية للتعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية	V	26
<u>الكلي:</u> توجد قائمتين بالأشخاص المؤهلين المسموح لهم بوصف الأدوية او طلبها وملفقة على كل العاملين في المخازن. <u>غير مطبيق:</u> توجد قائمتان لكنهما غير معممتان.						يحدد المستشفى الأشخاص المؤهلين المسموح لهم بوصف الأدوية او طلبها.	V	27



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقىيم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
الكلى: جميع الوصفات تحتوي على البيانات الأساسية (اسم المريض ، رقم السجل الصحي ، العمر ، الجنس ، التشخصين ، الدواء وطرق استخدامه ، الحساسية ، اسم الطبيب والختن والتوقع ، اسم العيادة/القسم ورقمها والتاريخ ، الاسم العلمي). الجزئى: غياب بعض تلك العناصر. غير مطبق: لا يتم الالتزام بالغة تلك العناصر. غير موجود: لا يتم تحديد عناصر الوصفة الطبية.						عناصر واشتراطات الوصفة الطبية الأساسية يتم الالتزام بها في المستشفى.	V	28
الكلى: توجد سياسات تشمل جميع المضادات الحيوية واجراءات متابعة استخدامها معتمدة عموماً بها على جميع وحدات واقسام المستشفى. غير موجود: لا توجد سياسات.						يوجد سياسات وإجراءات لمتابعة الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية .	V	29
الكلى: توجد سياسات تشمل جميع الأدوية الخطيرة والكمائية وأدوية الأطفال واجراءات متابعة استخدامها معتمدة عموماً بها على جميع وحدات والاقسام المعنية. غير موجود: لا توجد سياسات.						توجد سياسات وإجراءات تحدد الوصف/الطلب الآمن (تشمل الأدوية عالية الخطورة والأدوية المخدرة والعلاج الكيماوي وأدوية الأطفال).	V	30
						التحضير والاطعاء		
الكلى: توجد قائمة معتمدة بالأشخاص المؤهلين المسموح لهم بتحضير واطعاء الادوية ومعتمدة على كل العاملين في الاقسام. غير مطبق: توجد قائمتان لكنهما غير معتمدان.						يوجد قائمة معتمدة بالأشخاص المؤهلين والمسموح لهم بتحضير واطعاء الأدوية .	V	31
الكلى: تتوفر جميع البيانات على ما يتم توزيعها من الصيدلية يوضع عليها ملصق مدون عليها على الأقل البيانات التالية: ١) اسم المريض ٢) اسم الدواء ودرجة تركيزه/ قوته ٣) تاريخ انتهاء الصلاحية ٤) تعليمات مكتوبة توضح الاستخدام/ التناول.						جميع الأدوية التي يتم توزيعها من الصيدلية يوضع عليها ملصق مدون عليها على الأقل البيانات التالية:	V	32
الكلى: يتم مطابقة وصفة الطبيب او الاوامر في الملف مع ما يعطى للمريض في استمرارات التمريض للعناصر السبعة التالية: ١- المريض الصحيح. ٢- الدواء الصحيح. ٣- الجرعة الصحيحة. ٤- الطريقة الصحيحة. ٥- الوقت الصحيح. ٦- التكرار الصحيح. ٧- التوثيق الصحيح. الجزئى: لا يتم الالتزام بكتابية بعض البيانات. غير موجود: لا يتم كتابة أي منها.						توجد سياسات واجراءات معتمدة لتوزيع واطعاء الأدوية بالشكل الصحيح ويتم مراجعتها والتتأكد من توفر عناصرها الرئيسية	E	33
الكلى: توجد سياسات وتشمل جميع ما يلى: ١) تحضير واطعاء الأدوية والمحاليل الوريدية وتحديد الطرق والاجهزه المطلوبه لاعطائها (الدوبامين، النورادرينالين، الوببيوتامين، الاميدارون).						توجد سياسات وإجراءات لتحضير الأدوية والمحاليل الوريدية وتحديد الطرق والاجهزه المطلوبه لاعطائها (الدوبامين، النورادرينالين، الوببيوتامين، الاميدارون).	E	34
الكلى: توجد نماذج توضح آلية الاسترداد وسياسات تحديد آلية الاسترداد ومسؤولية من جزئى: توجد نماذج لكن غير مفعولة.						لدى الصيدلية نظام لاسترداد الأدوية من الاقسام السريرية في المستشفى.	E	35
						متابعة تفاعلات الأدوية واعراضها الجانبية		
الكلى: يوجد شخص مؤهل يعطي المرور يومياً على اقسام العنايات والرقود الداخلي. الجزئى: يوجد في بعض الاقسام. غير مطبق: موجود شخص لكن غير مفعول ولا يعطي المرور.						يوجد مختص بالصيدلة السريرية في المستشفى يعطي المرور	E	36
الكلى: توجد آلية معتمدة ومعممة على جميع الاقسام. غير مطبق: وجود آلية لكن غير مفعولة لا توجد أي بلاغات. غير موجود: لا وجود آلية.						لدى المستشفى آلية لمراقبة واكتشاف ورصد وتبلیغ التفاعلات العكسية للأدوية للادارة والجهات ذات العلاقة.	E	37



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
						ادارة المعلومات	5	
						قسم المعلومات والإحصاء		
الكلي: توجد وحدة/قسم/ادارة بقرار مفعولة لديها كل مما يلي: ١) يوجد مكتب خاص إدارة نظم المعلومات بمساحة كافية للقيام بالأنشطة اليومية وعقد الاجتماعات. ٢) توفر التجهيزات المكتبية (كمبيوتر - سيرفرات - طباعة - دواليب كراسى - مكاتب - أرشيف وغيرها). جزئي: مفعولة ينقصها المكان او بعض التجهيزات. غير مطبق: موجودة لكن غير مفعولة.						يوجد وحدة/قسم/ادارة لنظم المعلومات تحتوي على التجهيزات اللازمة.	N	1
الكلي: يوجد قرار تعين مسؤول لإدارة نظم المعلومات من قبل مدير المستشفى. لديه المؤهلات والخبرات المناسبة. الجزئي: يوجد لكن غير معين او غير مؤهل.						يوجد مسؤول مؤهل لإدارة نظم المعلومات الصحية ولديه/لديها كافة التسهيلات اللازمة للعمل	N	2
						نظام المعلومات		
كلي: يوجد نظام معلومات إلكتروني يربط شبكيًا بين وحدات العمل المعنية وتصدر عنه التقارير الدورية متكاملة وبنظام ويسهل الحصول على البيانات لأشهر سابقة. جزئي: النظام الإلكتروني لا يشمل جميع وحدات العمل المعنية أو يعمل بنظام يدوي، يصدر تقارير دورية غير مكتملة، صعوبة في الحصول على بيانات لأشهر سابقة. غير مطبق: يشمل احد الجوانب دون الباقية (مالى فقط).						يطبق في المستشفى نظام معلومات (إداري وطبي ومالى)	E	3
يستخدم المستشفى إلى جانب نظم المعلومات الإلكترونية السجلات اليدوية.						النظام المساند لنظم المعلومات (السجل الطبي)	V	4
الكلي: توجد وحدة مجهزة (١- لها مكتب خاص بالسجلات الطبية بمساحة كافية للقيام بالأنشطة اليومية وعقد الاجتماعات. ٢- توفر التجهيزات المكتبية (كمبيوتر - طباعة - دواليب كراسى - مكاتب - أرشيف وغيرها). الجزئي: توجد تقصصها التجهيزات.						يوجد وحدة/قسم/ادارة للسجلات الطبية تحتوي على التجهيزات اللازمة.	E	5
						يوجد شخص معين لإدارة السجلات الطبية مؤهل.	E	6
الكلي: توجد سجلات في جميع مرافق تقديم الخدمات وبيانها مكتملة. الجزئي: سجلات في بعض الوحدات او بيانات غير مكتملة.						يوجد سجل طبي ويضمن المرفق الصحي حصول كل مريض على سجل طبي كامل متكامل ومكتمل بمعلومات كافية	V	7



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
الكلى: يوجد ملف طبي معتمد: يحتوى الملف الطبي على البيانات والنماذج الأساسية للعناصر التالية: ١- التعريف بالمريض ، اسمه ، عنوانه ، تاريخ ميلاده. ٢- السيرة المرضية والشخص السريري الشامل. ٣- الطرق العلاجية بما فيها الأدوية الموصفة. ٤- ملاحظات الطبيب والممرضة. ٥- ملخص الخروج من المستشفى. الجزئي: تقصصه بعض البيانات.						لدى المستشفى ملف طبي معتمد ويمنح لكل مريض يتلقى الرعاية او الخدمة يحتوى الملف الطبي على كافة البيانات والنماذج الأساسية والمتوقعة مع نوعية الخدمات والرعاية المقدمة.	V	8
الكلى: يوجد نموذج يتضمن البيانات التالية : (١) سبب إدخال المرض. (٢) الإجراءات التي تم إجراءها للمريض. (٣) أي تشخيص او فحوصات تم تحديده أو عمله. (٤) العلاج الذي تم اعطاءه. (٥) حالة المريض عند الخروج من المستشفى . (٦) تعليمات الخروج والعلاج والمتتابعة بعد خروج المريض. (٧) اسم وتوقع الطبيب الذي أمر بإخراج المريض . الجزئي: تقصصه بعض البيانات.						يوجد نموذج لـ كرت (أو ملخص) الخروج ويشتمل على البيانات الأساسية لسلامة وارشاد المريض وتوثيق حالته.	V	9
الكلى: ملف من كل قسم فيه جميع البيانات واضحة ومفروعة ومؤقعة .. الخ. الجزئي: غير مكتملة او غير واضحة او غير مؤقعة.						جميع المعلومات والمدخلات في الملف الطبي موجودة ومقروءة وواضحة ويتم التوقيع عليها من قبل المخولين بالكتابة في الملف الطبي.	N	10
الكلى: تطابق سجلات الولادات وسجلات المواليد في العدد.						يتم تسجيل جميع المواليد في سجل المواليد ويتم تسجيل معلومات كاملة عن الحالات	E	11
						يوجد سجل للوفيات ويتم تسجيل معلومات كاملة عن الوفيات بما فيها سبب الوفاة	E	12
						يوجد سجلات خاصة بالتقارير الطبية والنفسية والجنائية التي تصدرها المنشأة	V	10
الأرشيف								
كلى: البيانات الإدارية والفنية مؤرشفة بشكل منظم ومتكاملة ويسهل الحصول عليها. الجزئي: السجلات والملفات غير مرتبة وغير محفوظة بصورة جيدة. غير مطبق: لا يوجد مكان مخصص او ملائم او امن لحفظ السجلات.						يوجد بالمستشفى مكان مخصص لحفظ السجلات بطريقة منظمة وآمنة ويحتوي على التجهيزات اللازمة.	E	11
كلى: لدى المستشفى سياسة معتمدة بشأن مدة الاحتفاظ بالسجلات الطبية للمرضى. ٢- تتوافق السياسة مع اللوائح والتشريعات القانونية. ٣- توضح السياسة كيفية الحفاظ على سرية وأمن السجلات. الجزئي: لا توجد سياسات تشمل جميع الجوانب المذكورة.						يوجد لدى المستشفى سياسات معتمدة لحفظ وتخزين السجلات والبيانات والمعلومات.	N	12
القوى العاملة والتدريب								
الكلى: التخصصات الأساسية متوفرة. الجزئي: ٣-٢ التخصصات الأساسية متوفرة. غير مطبق: احد التخصصات الأساسية.						يوجد في المرفق عدد كافي من الموظفين الفنيين - وفقاً لمعايير وزارة الصحة العامة والسكان - يغطي ٣ نوبات يوميا	V	1



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً				
الكلي: جراحة نساء وباطنة نساء والتوليد والاطفال مغطاة على مدار الساعة بكادر على مدار الساعة. الجزئي: لا يتتوفر كادر نسائي كافي لتغطية تلك الاقسام على مدار الساعة.						يوجد في المرفق كادر نسائي متوفّر بعدد كافٍ خلال ساعات العمل	V	2
الكلي: السياسات: ١- سياسة الاحتياج. ٢- سياسة ساعات العمل والمناورات. ٣- سياسة التوظيف والتعاقد. ٤- سياسة التبيين. ٥- سياسة تقييم الكفاءة المهنية. ٦- سياسة التطور والتدريب المهني. <u>الجزئي:</u> بعض السياسات فقط متوفّرة.						لدى المستشفى خطة وسياسات لتوفير العدد النمطي من الموظفين الفنيين وتقييمهم	E	3
الكلي: يوجد برنامج متكامل يشمل جميع المخاطر والآليات التوعية لجميع العاملين. <u>الجزئي:</u> يشمل بعض المخاطر او يقتصر على بعض فئات العاملين.						يوجد لدى المرفق برنامج/خطة لصحة الموظفين من أجل الصحة المهنية؛ لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الموظفون	N	4
الكلي: يتم فحص جميع العاملين ويوثق في ملفاتهم وإجراء الفحص الدوري بانتظام. <u>الجزئي:</u> يتم اجراء الاولى فقط دون الدوري.						يتم اجراء الفحص الاولى عند مباشرة العمل لجميع الموظفين والفحوص الدورية بانتظام	N	5
التدريب والبرامج التوعوية للموظفين								
الكلي: برنامج تدريسي مكتوب يشمل جميع الوحدات في المستشفى. <u>الجزئي:</u> برنامج غير مكتمل او لا يشمل جميع الوحدات.						لدى المستشفى برامج تدريبية داخلية (لا تشمل الدورات التي تقيمها المنظمات او الوزارة) لتأهيل العاملين في مجال اختصاصاتهم المهنية .	N	6
الكلي: محاضر توثيق أنشطة التدريب شاملة جميع الوحدات في المستشفى. <u>الجزئي:</u> لا تشمل جميع الوحدات.						يتم تدريب الكادر على المبادئ التوجيهية السريرية ذات الصلة ب المجالات عملهم (رعاية الصدمات، الطوارئ العامة، العمليات، العنايات المركزية، أقسام الرقود، الأقسام التشخيصية)	N	7
الكلي: برنامج تدريسي مكتوب يشمل جميع الوحدات في المستشفى وفقاً لمتطلبات الوظيفة. <u>الجزئي:</u> برنامج لا يتوافق مع متطلبات الوظيفة في جميع الوحدات.						يوجد برنامج تدريسي على سياسات مكافحة العدوى وإجراءاتاتها طبقاً لمتطلبات الوظيفة أو العمل.	V	8
الكلي: برنامج تدريسي مكتوب يشمل جميع الوحدات في المستشفى وفقاً لمتطلبات الوظيفة. <u>الجزئي:</u> برنامج لا يتوافق مع متطلبات الوظيفة في جميع الوحدات او لا يشمل جميع الوحدات.						يوجد برنامج تدريسي على المخاطر الصحية المهنية وإجراءات السلامة بما في ذلك استخدام أجهزة الحماية الشخصية والوقاية من وخذ الإبر.	N	9
الكلي: ينفذ التدريب على مبادئ الإنعاش القلبي الرئوي كل عامين على الأقل لجميع العاملين المسؤولين عن تقديم الرعاية الصحية المباشرة.							V	10
الكلي: يشمل عاملين على الأقل في الادارة والاقسام الحيوية (الرقود، الطوارئ، العمليات، الحاضنات، العنایات، الاشعاع والمختبر). <u>الجزئي:</u> يستهدف عاملين من بعض الاقسام.						يتم التدريب على إدارة المعلومات بما في ذلك السجلات الطبية بما يتناسب مع المسؤوليات أو التوصيف الوظيفي.	V	11



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً				
الكلي: يتم تدريب جميع المعينين على الأدلة ذات العلاقة (دليل المستشفيات، سياسات وإجراءات التمريض، الإمداد والتزيين). الجزئي: تدريب بعض المعينين او التدريب لا يشمل جميع الأدلة.						يتم تعليم وتدريب فريق العمل المختص على أدلة العمل السريرية الصادرة عن وزارة الصحة المستخدمة في المستشفى.	E	12
الكلي: تتوفر جميع التجهيزات اللازمة لتنظيف جميع الأنشطة. الجزئي: نقص في بعض التجهيزات. غير مطبقي: غياب اكبر التجهيزات والوسائل.						يوفى المستشفى الوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة للتدريب (الفاعة، البروجكتر، الشاشة، اللوحات .. الخ).	E	13
تقييم أداء العاملين								
الكلي: هناك سياسات معتمدة من الادارة تشمل جميع العاملين وتتضمن معايير ونماذج التقييم والمخلوقين بالتقييم وفترات التقييم وضوابط التقييم. الجزئي: سياسات غير معتمدة او تتضمن بعض الجوانب المذكورة.						يوجد لدى المستشفى سياسات وإجراءات مكتوبة ومعتمدة لعملية تقييم الأداء.	N	14
الكلي: يتم تقييم الكادر الطبي المحلي والخارجي باستخدام النماذج المعتمدة. الجزئي: تقييم بعض الكادر او بصورة غير منتظمة. غير مطبقي: لا يتلزم بالسياسات المعتمدة.						لدى المستشفى آلية لتقييم الكادر الطبي المحلي والخارجي بحسب معايير تتوافق مع الأنظمة والقوانين واللوائح المعتمدة.	E	15
مكافحة العدوى								
الكلي: توجد وحدة/قسم/ادارة وبقرار اداري يحدد مهامها. الجزئي: المهام غير واضحة او محددة.						توجد إدارة/قسم/وحدة لمكافحة العدوى.	V	1
الكلي: يتوفر طبيب وممرض مؤهلان يشرفان على تنفيذ الاشطة. الجزئي: يتوفر طبيب او ممرض فقط. غير مطبقي: لا يتم الاشراف على تنفيذ الاشطة بمشاركة الطبيب او الممرض.						يشترك طبيب وممرض مؤهلان في الإشراف على أنشطة مكافحة العدوى	V	2
الكلي: يوجد مؤشرات أداء وتجمع شهرياً ويتم مناقشتها مع المعينين. الجزئي: يوجد مؤشرات أداء ولكن لا تجمع ولا تناقش. غير مطبقي: غير مفعل. غير موجود: لا يوجد برنامج لكن تنفذ بعض الاشطة.						يوجد برنامج مستمر لتقليل مخاطر العدوى المكتسبة من المستشفى	E	3
الكلي: يشمل الفئات الثلاث.الجزئي: لا يشمل الزائرين. غير مطبقي: لا يشمل سوى المرضى. غير موجود: انشطة تشمل بعض الجوانب المتعلقة بالمرضى.						يشمل برنامج مكافحة العدوى كلا من المرضى والعاملين والزائرين	E	4
الكلي: يشمل جميع وحدات المستشفى.الجزئي: يشمل الاماكن الحيوية فقط. غير مطبقي: لا يشمل سوى بعض الاماكن الحيوية.						يتضمن برنامج مكافحة العدوى جميع أماكن المستشفى	E	5
لدى المستشفى سياسات وإجراءات خاصة بمبارات مكافحة العدوى تشمل على الأقل ما يلى:								
الكلي: هناك سياسية توضح اختيار المواد المنظفة والمطهرة واجراءات استعمالها.الجزئي: السياسة لا تشمل جميع المواد او الاجراءات.						سياسة اختيار المواد المطهرة والمنظفة واستعمالها	V	6



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
الكلي: هناك سياسية واجراءات نظافة اليدين. الجزئي: السياسة لا تشمل جميع اجراءات نظافة اليدين.						بروتوكول نظافة الأيدي	V	7
الكلي: هناك سياسات توضح جميع أنشطة النظافة واجراءات تنفيذها في جميع وحدات المستشفى. الجزئي: السياسات لا تشمل جميع الانشطة.						اجراءات وأنشطة النظافة	V	8
الكلي: هناك سياسات توضح جميع أنشطة العزل واجراءات تنفيذها في جميع وحدات المستشفى المعنية. الجزئي: السياسات لا تشمل جميع الانشطة.						أنواع العزل مع توافر الاحتياطات المعيارية (العدوى عن طريق اللمس وعن طريق الهواء)	V	9
الكلي: هناك سياسات شاملة للتعامل مع مرضى نقص المناعة تشمل جميع الاجراءات الازمة.						بروتوكول العناية بمرضى نقص المناعة	V	10
الكلي: توجد سياسات واجراءات تشمل جميع انواع الحقن والمواد الخطيرة والتخلص منها. الجزئي: السياسات لا تشمل جميع طرق الحقن واجراءات التعامل مع المواد الخطيرة.						سياسة التعامل مع المشارط/ السيرنجات والمواد الخطيرة والتخلص منها (الحقن الآمن).	V	11
الكلي: توجد سياسات واجراءات تشمل تحديد جميع انواع العدوى المكتسبة من الجميع ووحدات المستشفى. الجزئي: السياسات لا تشمل تحديد جميع انواع العدوى او جميع وحدات المستشفى.						سياسة تحديد العدوى المكتسبة من المستشفى والتعامل معها	V	12
الكلي: توجد سياسات تحدد اليات واجراءات مترصد العدوى من جميع وحدات المستشفى. الجزئي: السياسات لا تشمل تحديد جميع اليات واجراءات ترصد العدوى في جميع وحدات المستشفى.						سياسة ترصد مكافحة العدوى وجمع البيانات	V	13
الكلي: وجود قائمة تشمل جميع الاجراءات والعمليات عالية الخطورة. الجزئي: القائمة لا تشمل جميع الاجراءات عالية الخطورة.						يحدد المستشفى الإجراءات والعمليات التي بها احتمالية عالية لانتشار العدوى	V	14
الكلي: تناقش تقارير البرنامج بشكل دوري وتوثق بمحاضر. الجزئي: تناقش بصورة غير منتظمة او لا توثق.						تناقش نتائج برنامج تحسين مكافحة العدوى بشكل دوري مع إدارة المستشفى.	N	15
الكلي: هناك اجراءات تتخذ استجابة لمناقشة جميع مخرجات تقارير انشطة مكافحة العدوى لغرض تحسين مكافحة العدوى. الجزئي: تتخذ اجراءات ازاء بعض مخرجات البرنامج.						يوجد لدى المستشفى آلية لمتابعة وتحسين برنامج مكافحة العدوى .	N	16
الكلي: هناك تقارير عن حالات اشتباه بالاصابة بال العدوى ترفع من وحدات المستشفى. (يتم الاطلاع على نموذج التقارير في حال الاشتباه ان لم يتم رفع مسبقا)						يرفع تقرير عن المرضى المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية طبقاً لما تتطلبه اللوائح والقوانين	E	17
الكلي: توجد سياسات تحدد اليات واجراءات التعامل مع حالات تفشي العدوى في/من جميع وحدات المستشفى. الجزئي: السياسات تشمل تحديد جميع اليات واجراءات التعامل مع حالات التفشي الداخلي فقط في/من جميع وحدات المستشفى.						يوجد سياسة خاصة بالتعامل مع حالات تفشي العدوى داخلياً وخارجياً .	V	18



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
						توفر سياسات استخدام وسائل الحماية الشخصية الخاصة بجميع وحدات المستشفى		19
الكلي: يتوفّر مخزون كافي لـ ٣ أشهر على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في المستشفى بما يغطي احتياج جميع الوحدات والأقسام. الجزئي: المتوفّر لا يغطي احتياج جميع وحدات المستشفى من المواد والمستلزمات لـ ٣ أشهر. غير مطبّق: المتوفّر لا يغطي احتياج جميع الوحدات شهر واحد.					يتوفّر مخزون كافي من وسائل الحماية كالقفازات ورداء العمليات والمسكات والصابون والمطهرات والمنظفات	V	20	
						ترصد مكافحة العدوى		
الكلي: جميع النماذج واجراءات الترصد بحسب الدليل موجودة وموثقة وضابط الترصد معروف ويزور المرفق بانتظام وهاته موجود. الجزئي: بعض الاجراءات او النماذج غير متوفّرة او موثقة.					يتم تنفيذ برنامج ترصد مكافحة العدوى وفقاً للدليل الوطني	V	21	
الكلي: نموذج التقرير الشهري موجود والتقارير السابقة موثقة وتم الرفع بها. الجزئي: ترفع التقارير بصورة غير منتظمة.					يرفع تقرير شهرياً بجميع الأمراض المعدية للجهات المعنية وفقاً لمتطلبات اللوائح والقوانين	N	22	
الكلي: يتم اجراء جميع الفحوص الالزمة والمحددة وفق السياسات عند اصابة أي مريض او عامل. الجزئي: يتم اجراء بعض الفحوصات فقط.					تفحص العدوى المكتسبة من المستشفى والتي ينتج عنها إصابة لأحد المرضى أو العاملين فحصاً شاملًا باستخدام التحليل المكثف	V	23	
					قسم الطوارئ		8	
الجزئي: يتم حالة أكثر من ١٠% من حالات المترددين على الطوارئ لعدم توفر سعة في الملاحظة او توفر الخدمات المطلوبة. غير مطبّق: أكثر من ٢٠% من الحالات يتم تحويلها.					يقدم قسم الطوارئ خدماته وفق النطاق والسعنة المطلوبة	V	1	
غير مطبّق: يوجد مدخل طوارئ ولكن مشترك غير مستقل او غير واضح. يجب أن يشمل المدخل على مظلة تتوقف تحتها سيارة الإسعاف.					يوجد مدخل مستقل وواضح لقسم الطوارئ	E	2	
الكلي: تصل سيارة الاسعاف الى المدخل. يجب أن يكون المدخل بمسافة أرضية القسم. الجزئي: يمكن الوصول إلى الطوارئ بالمقاعد والكرسي المتحرك. غير مطبّق: يوجد قسم طوارئ ولكن صعب الوصول إليه.					يسهل الوصول لمدخل الطوارئ بجميع وسائل الإسعاف.	E	3	
الجزئي: لوحة ارشادية ولافتات مضيئة تسمح بالرؤية ليلاً. مطابقة للمواصفات (ذات خلفية بيضاء واسم الطوارئ باللون الأحمر).					توجد لوحات إرشادية ولافتات مضيئة تسمح بالرؤية ليلاً.	E	4	
الكلي: لديه شبكة توفر الأكسجين على مدار الساعة. او عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. الجزئي: لا توجد شبكة او عدد كافي من الاسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الأكسجين. غير مطبّق: شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جداً مقارنة بالاحتياج ينقطع توفر الأكسجين معظم الوقت.					يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركري - اسطوانات)	V	5	
					منطقة الاستقبال			



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
الجزئي: يوجد منطقة استقبال ولكنها غير كافية.						يحتوي قسم الطوارئ على منطقة استقبال واستعلامات لا تقل مساحتها عن ١٦ متر مربع	E	6
الجزئي: المكان متوفّر ولكن غير مكتمل التأثيث. غير مطبّق: يوجد منطقة استقبال ولكنها غير مطابقة للمواصفات من حيث المساحة والتسمية وغير مفعّلة.						تحتوي منطقة الاستقبال على مكتب استقبال كامل التأثيث (مكتب وكرسي وكمبيوتر وطابعة ودولاب للسجلات الطبية)	E	7
الكلي: متوفّر ومرتّب بجميع الأقسام. الجزئي: متوفّر لكنه غير مرتب بجميع الأقسام في المستشفى. غير مطبّق: هناك خط ولكن غير مفعّل أو لا يرتبط بـ أي وحدة من وحدات المستشفى أو عاطل. غير موجود: يعني لا يوجد خط هاتف.						يوجد تلفون ارضي مرتب بجميع الأقسام	V	8
منطقة الفرز والتصنيف Green Zone								
الجزئي: يوجد منطقة فرز ولكنها غير كافية من حيث المساحة. غير مطبّق: المكان متوفّر لكنه غير مفعّل.						يحتوي قسم الطوارئ على منطقة فرز وتصنيف للحالات الإسعافية.	V	9
الجزئي: أقل من كرسي لكل سريرين.						يوجد عدد كافي من الكراسي المتحركة (كرسي لكل سريرين ملاحظة)	E	10
الجزئي: أقل من نقالة لكل سريرين.						يتوفر عدد كافي من نقالات للمريض (نقالة لكل سريرين ملاحظة)	E	11
الجزئي: بعض الأدواء غير متوفّرة. غير مطبّق: متوفّرة لكن بعضها لا يعمل.						يوجد جهاز ضغط مع السماعة وترمومتراً وميزان	N	12
غرفة طبيب الطوارئ للفحص والمعاينة								
الجزئي: يوجد غرفة ولكنها أقل من المساحة المطلوبة.						يحتوي قسم الطوارئ على غرفة فحص ومعاينة لا تقل مساحتها عن ١٢ متر مربع.	N	13
الجزئي: غير مكتملة التأثيث.						غرفة الفحص كاملة التأثيث (مكتب وكرسي وجهاز كمبيوتر ودولاب وستارة متحركة وكرسي أرضي لصعود المريض إلى السرير وعلاقة ملابس ولمبة إضاءة ولوحة صوتية لقراءة الصور الإشعاعية)	E	14
غرفة الطوارئ (الملاحظة Yellow Zone)								
						ملاحظة للرجال وأخرى للنساء لا تقل عن ٥ أسرة لكل منهما كحد أدنى والمساحة المخصصة لكل سرير لا تقل عن ٦ متر مربع.	V	15
						توجد ستائر فاصلة بين الأسرة	E	16
غرفة الإنعاش (المنطقة الحمراء Red Zone)								
الكلي: مكان مخصص متوفّر بمساحة كافية. غير مطبّق: يوجد غرفة ولكن مساحتها أقل من المعيارية.						يحتوي قسم الطوارئ على منطقة معالجة الحالات الحرجة (المنطقة الحمراء أو غرفة الإنعاش CPR) بمساحة لا تقل عن ١٨ متر مربع.	V	17



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً				
الكلي: متوفرة ومرتبة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة. الجزئي: تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبة. غير مطبق: اغلب الأدوية غير متوفرة. غير موجود: العربية غير متوفرة.						عربة الإنعاش القلبي الرئوي (كرش كارد) مجهزة بالأدوية والمستلزمات المطلوبة وفقاً للقائمة النمطية (مرفق)	V	18
غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.						جهاز الصدمات الكهربائي موجود	V	19
غير مطبق: غير عامل او غير مكتمل القطع للكبار والصغار او معطل او في المخزن.						منظار الرغامية للأطفال والبالغين	V	20
غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.						جهاز المراقبة القلبي (مونيتور)	V	21
غير مطبق: غير عامل او غير مكتمل القطع للكبار والصغار او في المخزن.						جهاز تهوية يدوية (امبوباج)	V	22
الكلي: ادوية الطوارئ متوفرة طوال الوقت (فحص الكراش كارد، مراجعة استمرارات الطلب واحلاء العهد، استمرارات الصرف). الجزئي: عدم توفر بعض الاصناف في الكراش كارد عند الزيارة او عدم وجود استمرارات الطلب واحلاء العهد.						تستعاض أدوية الطوارئ (الكراش كارد) فور استهلاكها.	V	23
قائمة التدقيق اليومية معابة وموقعة.						يتم مراجعة توافر كافة اجهزة ومستلزمات وأدوية الطوارئ الأساسية والتتأكد من عدم وجود اية اصناف منتهية الصلاحية وتدوين ذلك يومياً	V	24
غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.						جهاز تقطير السوائل (Syringe pump + infusion pump)	E	25
غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.						أجهزة ضغط وسماعات للأطفال والبالغين	V	26
غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.						جهاز فحص السكر	E	27
غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.						جهاز تخطيط القلب	V	28
غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.						جهاز التبخير (نيوبليزر)	V	29
غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.						جهاز شفط السوائل	V	30
غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.						جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم	V	31
غير مطبق: اللمية غير عامل او معطل او في المخزن.						توفر في غرفة الانعاش عربة للأدوات الجراحية ولمبة اضاءة متحركة	E	32
غرفة المغارحة								
						يحتوي قسم الطوارئ على غرفة للتضميد والمغارحة	V	33
غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.						يوجد سرير فحص - لمبة إضاءة متحركة	E	34
الجزئي: متوفّر غير متكامل الأدوات. غير مطبق: متوفّر ولا توجد أي أدوات.						دولاب لحفظ الضمادات والمطهرات والمستلزمات الطبية	E	35
الجزئي: الدرامات متوفّرة ولكن بعدد غير كافي.						عربة تحتوي أدوات جراحية خاصة بالمغارحة	E	36
في حال وجود تعقيم مركزي يوفر كل الاحتياج عند الطلب يعتبر مطبق كلي.						ودرامات حفظ الأدوات والضمادات	V	37
غرفة عزل								
						توجد غرفة واحدة على الأقل لعزل الحالات المعدية في الطوارئ	V	38



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقىيم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
						يحتوي القسم على مخزن للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ومعدات القسم.	V	39
الجزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام. غير مطبقي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة. غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية.						يتتوفر بالقسم شبكة تواصل مرتبطة بالأقسام الداخلية (للمناداة والاستدعاءات).	V	40
الجزئي: يوجد غرفة ولكنها غير كاملة التأثيث. غير موجود: يعني لا يوجد غرفة للطبيب المناوب.						يحتوي القسم على غرفة / منطقة خاصة بالممرضين.	N	41
الجزئي: يوجد غرفة ولكنها غير كاملة التأثيث. غير موجود: يعني لا يوجد غرفة للطبيب المناوب.						يحتوي القسم على غرفة للطبيب المناوب.	E	42
الكلي: للذكور والإناث والعاملين والمرضى. الجزئي: توفر البعض فقط.						يحتوي قسم الطوارئ على حمامات خاصة بالعاملين والمرضى وفقاً للمعايير (مرفق).	E	43
الكلي: هناك مساحة مناسبة لمرافقى المرضى وعدد كافى من كراسى الانتظار. غير مطبقي: مساحة غير كافية او عدد غير كافى من الكراسي.						كراسي انتظار لمرافقى المريض	E	44
كادر الطوارئ								
الكلي: اخصائى في أي من التخصصات الأساسية. الجزئي: طبيب عام لديه العديد من الدورات في الطوارئ وخبرة غير مطبقي: مساعد طبيب او فني.						الطبيب المسئول على القسم مؤهل	N	45
مطبقي كلي: بكالوريوس + خبرة ودورات في الطوارئ. مطبقي جزئي: دبلوم + خبرة ودورات في الطوارئ. غير مطبقي: بدون خبرة او دورات في الطوارئ.						الممرض المسئول عن القسم مؤهل	V	46
						يتواجد بالقسم طبيب مقيم على مدار ٢٤ ساعة.	V	47
غير مطبقي: ٢٠٪ من العاملين يفتقدون المؤهل او التدريب او الخبرة في الطوارئ.						يعمل في القسم كادر حاصل على المؤهلات المناسبة.	V	48
أكثر من ٨٠٪ مطبقي كلي. أقل من ٥٠٪ غير مطبقي.						جميع العاملين في القسم لديهم تراخيص مزاولة المهنة.	E	49
الكلي: عدد المتوفر من الكادر يوافق عدد الأسرة (٣:١). غير مطبقي: المتوفر دون المطلوب (١ لأكثر من ٣ اسرة).						الموارد البشرية تتناسب مع عدد الأسرة والخدمات المقدمة (بمعدل ممرض لكل ٣ أسرة)	E	50
						يتتوفر بالقسم عمال نظافة على مدار الساعة.	E	51
الكلي: جدول موجود واضح وملحق وجميع البيانات والارقام موجودة ومفعول يلتزم بها. غير مطبقي: موجود لا يتم الالتزام به او تنقص البيانات فيه.						يوجد جدول مناببات لـ ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	52



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
الية عمل فريق الاستجابة (كود بلو)						يوجد خطة بالمستشفى للاستجابة لحالات توقف القلب داخل المستشفى	V	53
كلي: جميعهم. جزئي: ٨٠٪. غير مطبق: أقل من ٥٠٪. غير موجود: أقل من ٢٥٪.						جميع العاملين بالطوارئ مدربين على الانعاش القلبي الرئوي	V	54
سؤال العاملين عن معرفتهم بمحتويات						يعرف العاملون في الطوارئ محتويات عربة الانعاش والعلاجات الطارئة	V	55
يصف العامل كيف يشغل الجهاز ولمن.						يعرف العاملون كيفية التعامل مع جهاز الصدمة الكهربائية	V	56
						وجود أدلة إرشادية وسياسات وإجراءات للتعامل مع الحالات الطارئة المختلفة	E	57
ملف وسجلات الطوارئ								
لدى القسم ملف خاص بحالات الطوارئ ويحفظ في مكان آمن.						لدى القسم ملف خاص بحالات الطوارئ ويحفظ في مكان آمن.	V	58
						يوجد سجل للطوارئ ويوضح البيانات الآتية (وقت الوصول ووقت الخروج، حالة المريض عند الخروج، ملخص التقييم ووقت انتهاء العلاج، حالة المريض والمحطة التالية للمريض عند الخروج)	V	59
						جميع البيانات في سجل الطوارئ للحالات مستوفاه	V	60
						يحتوي القسم على مخزن للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ومعدات القسم.	V	61
						توجد قائمة للأدوية الأساسية للطوارئ موضح بها: اسم الدواء، العدد، وتاريخ الصلاحية.	V	62
قائمة التدقيق اليومية معينة وموثقة.						يتم مراجعة توافر كافة أجهزة ومستلزمات وأدوية الطوارئ والتأكد من عدم وجود أية اصناف منتهية الصلاحية وتذويب ذلك يوميا	V	63
الاسعاف والاحالة								
الكل: اسعاف مجهز وفق القائمة. الجزئي: متوفّر غير كاملة التجهيز. غير مطبق: غير مجهز.						لدى المستشفى سيارة إسعاف مجهزة. (حسب المرفق)	V	64
الكل: اسعاف مجهز وفق القائمة. الجزئي: متوفّر غير كاملة التجهيز. غير مطبق: غير مجهزة.						توفر سيارة إسعاف لنقل الحالات الحرجة مجهزة. (مرفق قائمة التجهيزات)	V	65
الكل: سجل الاستقبال والاحالات موجود ويعتبر على قائمة الحالات التي يتم تحويلها وسبب الاحالة ومكان الاحالة. غير مطبق: لا يتم توثيق الاحالات او نقص في البيانات.						وجود آلية تحدد عملية استقبال ونقل وتحويل المرضى من والى المستشفى.	V	66



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
						قسم العمليات الجراحية	9	
						يوجد خط احمر بداية المنطة المعقمة	N	1
						الارضيات مغطاة بمادة الايبوكسي	V	2
						الجدران مطلية بمادة الانتي ميكروب	V	3
الكلي: الخط الاحمر وجميع اللوحات موجودة. الجزئي: الخط الاحمر غير واضح او بعض اللوحات غير متوفرة.						تواجد لوحات إرشادية داخل القسم تدل على أماكن توفر الخدمة كذلك وجود الخط الأحمر بداية المنطة المعقمة	N	4
الكلي: متوفرة للذكور والإناث ومزودة بالادراج الكافية. الجزئي: غرفة واحدة متوفرة او بالادراج غير كافية.						توجد غرفة تغيير ملابس للرجال وأخرى للنساء مزودة بأدراج عمودية لحفظ ملابس الكادر	N	5
الكلي: اخصائي تخدير. غير مطبق: دبلوم ٣ سنوات مع خبرة لاكثر من ٥ سنوات.						من يقوم بالتخدير مؤهل	V	6
						وجود طاقم جراحي وفني مؤهل على مدى ٢٤ ساعة	V	7
أكثر من ٨٠٪ مطبق كلي. أقل من ٥٠٪ غير مطبق.						جميع العاملين حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة	E	8
						سياسات العمليات والتخدير		
الكلي: توجد سياسات توضح: كيفية التخدير و اختيار النوع والدواء الملائم وتقييم المريض قبل وبعد وأثناء وتوثيق البيانات واتفاقية المريض ومتابعته الخ. الجزئي: بعضها.						توفر المعايير والسياسات والإجراءات الخاصة بالتخدير	V	9
الكلي: يوجد نموذج للموافقة على التخدير ونموذج لتقدير المريض قبل التخدير ونموذج لتدوين ملاحظات المخدر أثناء العملية وبعد العملية. الجزئي: بعض النماذج فقط						يوجد لدى المستشفى نماذج خاصة بـ التخدير	V	10
الكلي: جميع البيانات في نماذج التخدير معبأة وبشكل كامل وواضح. غير مطبق: بعض البيانات مدونة بشكل واضح فقط.						يتم توثيق تقييم المريض وإجراءات التخدير قبل وخلال وبعد العملية في نماذج خاصة تحفظ في ملف المريض	V	11
الكلي: توجد سياسات توضح: كيفية تسجيل واستقبال وتحضير الحالات واستلامها وتسلیمها بعد اجراء العملية. وسياسات مكافحة العدوى والتغقيم في العمليات. الجزئي: بعضها.						توجد سياسات وإجراءات خاصة بالعمليات	V	12
						يتم تسجيل جميع الحالات بقائمة العمليات	V	13
الكلي: ملاحظات التمريض والاطباء تؤكّد تحضير المريض للعملية بحسب التشخيص والتعليمات.						يتم التحقق من تحضير المرضى قبل العمليات	V	14
						يتم توثيق اجراءات العمليات في نماذج خاصة من قبل الجراح	V	15
تطبيق سياسة التحقق من تطابق عدد أدوات الجراحة قبل وبعد العملية (تيم اوت) + TIME OUT						تطبيق سياسة التتحقق من تطابق عدد أدوات الجراحة قبل وبعد العملية (تيم اوت)	V	16



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً				
						يتم المحافظة على الأجهزة والمستلزمات ومتابعة فعاليتها وصلاحيتها بشكل يومي وتوثيقها على نماذج خاصة من قبل المعينين	V	17
						يعرف العاملون كيفية تشغيل الأجهزة المختلفة في قسم العمليات	V	18
						أدوية وغازات التخدير		
الكلي: بصورة مستمرة دون انقطاع. غير مطبق: يحدث انقطاع. غير موجود: لا تتوفر عموماً ويطلب من المريض توفيرها.						جميع أدوية ومستلزمات التخدير والعلاجات الضرورية متوفرة	V	19
الكلي: مخزن مغلق وبداخله ثلاثة. غير مطبق: غير مغلق.						يتم حفظ علاجات التخدير في مكان محكم وآمن	V	20
الكلي: الثلاجة متوفرة وتعمل والقائمة عليها والمؤشر موجود ويتم تسجيل قراءاته. غير مطبق: بعض هذه الأمور غير موجود.						توفر ثلاثة خاصة للعلاجات مع قائمة بمحنتياتها	V	21
						يتم تثبيت تاريخ الانتهاء على جميع الأدوية	E	22
						يتم جرد محتويات عربة العلاجات الطارئة يومياً (كراش كارد) في نماذج مع التوقيع من قبل المختص	E	23
						يتم القيام بالفحص اليومي لغازات التخدير مع التوقيع من قبل المعينين	E	24
						تطبق آلية طلب واعطاء وتخزين ادوية التخدير والادوية المراقبة حسب اللوائح	V	25
						مكافحة العدوى في العمليات		
يتم التقييم باللحظة واللوحات التي تمنع دخول الآخرين						الدخول للعمليات فقط للعاملين وباللباس المخصص لذلك	N	26
						توفر أدوات الحماية الشخصية (القفازات والقناع والمريل والنظارات الواقية ... الخ)	N	27
						توفر المغاسل اللازمة مع صابون طبي وفرشاة التعقيم	V	28
الكلي: متوفرة ومكتملة وبحسب نطاق الخدمة ونوعها. غير مطبق: غير متوفرة او غير مكتملة او لا تتوفر لبعض التخصصات.						توفر أطقم جراحية كافية بحسب نطاق الخدمة	N	29
الكلي: متوفرة بشكل كافي.						يوجد درامات مختلفة الأحجام	N	30
						توجد عربة حمل الأدوات معقمه	N	31
الكلي: متوفر ويعمل. غير مطبق: متوفر لا يعمل.						توجد غلاية تسخين السوائل والأدوات	V	32
الكلي: متوفر ويعمل. غير مطبق: متوفر لا يعمل.						يوجد جهاز تعقيم بالبخار في العمليات (يتم طرح السؤال والإجابة عنه حتى في حال توفر تعقيم مركزي في المستشفى)	V	33
						يتم حفظ المواد والأدوات المعقمة والقاونات في مكان خاص	E	34



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
الكلي: شهرياً. الجزئي: كل ٣ أشهر على الأقل. غير مطبق: تجرى لكن بصورة غير منتظمة ولا توثق.						يتم عمل مسحات من أماكن مختلفة من قسم العمليات وتوثيق نتائجها	V	35
بحسب المرفق						توجد آلية لفرز النفايات وفصلها والتخلص منها	V	36
						توفر حاويات للنفايات في جميع مراافق القسم	V	37
						مغاسل اليدين الجراحية مصنوعة من الاستيل وفتح بالممرق او الاشعة الضوئية وتتوافق المواصفات المعارية		38
						غرف العمليات		
<u>الكلي:</u> غرفة عمليات كبرى كاملة التجهيز ومفعلة. <u>غير مطبق:</u> المتوفّر غرفة عمليات كبرى واحدة غير كاملة التجهيز وغير مفعلة.						توجد غرفة عمليات كبرى كاملة التجهيز ومفعلة (عند توفر الكادر)	N	39
						توفر عربات نقل المرضى	V	40
						غرفة العمليات فيها:		
<u>الكلي:</u> متوفّر وعامل. <u>الجزئي:</u> لا يعمل بالهالوثان والإيزوفلوران معاً. <u>غير موجود:</u> غير متوفّر او عاطل.						جهاز التخدير يعمل بالهالوثان والإيزوفلوران	V	41
<u>الكلي:</u> متوفّرة ومطابقة للمواصفات. <u>الجزئي:</u> غير قابلة للتحمور.						طاولة العمليات متعددة الاستخدام قابلة للتحمور	V	42
<u>الكلي:</u> متوفّرة ومطابقة للمواصفات. <u>الجزئي:</u> غير متحركة.						طاولة العمليات مزودة بعجلات قابلة للتحرك والتثبيت	V	43
						سطح طاولة العمليات قابلة للنزع سهلة التنظيف	N	44
<u>الكلي:</u> خمس عيون تصبيء جميعها وقوية الاضاءة مناسبة (8000 لوكس). <u>الجزئي:</u> اقل من 8000 لوكس. <u>غير مطبق:</u> اقل من 5000 لوكس. <u>غير موجود:</u> لمبات غير خاصة بالعمليات او قوتها اضعف مما ذكر او معطلة.						عدد عيون الإضاءة وقوتها الإجمالية كافية (LOX8000)	V	45
<u>الكلي:</u> بالبطارية ومفعل. <u>غير موجود:</u> غير متوفّر او معطل.						يوجد مصدر إضاءة احتياطي	N	46
<u>الكلي:</u> ثانوي يعمل. <u>الجزئي:</u> احدى يعمل. <u>غير مطبّق:</u> متوفّر احدهما لكن لا تعمل.						يوجد جهاز كي (أحادي وثنائي) لا يقل عن ٣٠٠ وات	V	47
<u>الكلي:</u> متوفّرة ومرتبة بحسب الصنف والقائمة متوفّرة كاملة. <u>الجزئي:</u> تنقص بعض الأدوية او غير مرتبة. <u>غير مطبّق:</u> اغلب الأدوية غير متوفّرة. <u>غير موجود:</u> العربية غير متوفّرة.						توفر عربة إنعاش (Crash Card) مزودة بالأدوية والمستلزمات	V	48
<u>غير مطبّق:</u> غير عامل او معطل او في المخزن.						يوجد جهاز الصدمات الكهربائي	V	49
<u>غير مطبّق:</u> غير عامل او معطل او في المخزن.						يوجد جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية	V	50
<u>غير مطبّق:</u> غير عامل او معطل او في المخزن.						يوجد جهاز التثبيب لكافة الفئات العمرية	V	51
<u>غير مطبّق:</u> غير عامل او معطل او في المخزن.						يوجد تهوية يدوية (Ambu bag) لكافة الفئات العمرية	V	52



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً				
الكلي: توفر بعدد كافي وتعمل جميعها. الجزئي: عدد غير كافي. غير مطبق: توفر لكن اغلبها لا تعمل.						توفر أجهزة التغذية الوريدية (Syringe & infusion pump)	V	53
الكلي: متوفّر وتعمل وباسطوانتين. <u>الجزئي:</u> متوفّر تعمل بدون اسطوانتين احتياطي. <u>غير موجود:</u> متوفّرة عاطلة لا تعمل او غير مفعّلة.						يوجد جهاز شفط السوائل + اسطوانتين احتياطيتين	V	54
<u>الكلي:</u> هناك شبكة توفر الاكسجين على مدار الساعة او عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. <u>الجزئي:</u> لا توجد شبكة او عدد كافي من الاسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الاكسجين. <u>غير مطبّق:</u> شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفر الاكسجين معظم الوقت.						صالة العمليات مزوده بالأكسجين (مركزي - اسطوانات)	V	55
الكلي: الشفط متوفّر مركزياً ويعمل. <u>الجزئي:</u> الشفط عبر تكييف داخل العمليات وفقاً للمواصفات المناسبة. <u>غير مطبّق:</u> الشفط لا يعمل (المركزي او الداخلي).						يوجد نظام الشفط السالب (مركزي او داخلي) للهواء	V	56
الكلي: متوفّر وعامل. <u>غير مطبّق:</u> لا يعمل.						يوجد جهاز مرشحات الهواء الداخل	E	57
الكلي: متوفّر وعامل. <u>غير مطبّق:</u> لا يعمل.						يوجد جهاز تكييف أوتوماتيكي لحفظ درجة الحرارة ثابتة	E	58
الكلي: متوفّر وعامل. <u>غير مطبّق:</u> لا يعمل.						يوجد جهاز مقياس الرطوبة	E	59
<u>غير مطبّق:</u> غير ستيل او متأكلة بالصدأ.						يوجد عربة مستلزمات طبية ستيل	N	60
الكلي: متوفّر وتعمل. <u>غير مطبّق:</u> لا تعمل.						توجد شاشة عرض أفلامأشعة	V	61
						يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للنقب Sharp Container	N	62
						أرضية غرفة العمليات مغطاة بمادة الايبوكسي	V	63
						جران غرفة العمليات مطلية بمادة الالتي ميكروب	V	64
						التعقيم المركزي	10	
<u>الكلي:</u> يوجد ومفعّل. <u>الجزئي:</u> موجود لكن لا يكفي لتغطية احتياجات المستشفى. <u>غير مطبّق:</u> موجود لكن خارج الخدمة او غير مفعّل.						يوجد بالمستشفى قسم تعقيم مركزي او وحدة مخصصة لذلك	V	1
الكلي: جميعهم مؤهل. <u>الجزئي:</u> تمريض او قبلة او مختبرات او شهادة تدريب في التعقيم لدى ٦٠٪ على الاقل من الكادر. <u>غير مطبّق:</u> ٢٠٪ من العاملين يفتقدون المؤهل او التدريب او الخبرة في التعقيم.						يوجد كادر مؤهل (فني تعقيم) في قسم التعقيم.	V	2
<u>الكلي:</u> توجد اماكن منفصلة لجميع ما ذكر. <u>غير مطبّق:</u> التنظيف والتطهير غير منفصلة. <u>غير موجود:</u> التنظيف والتطهير غير منفصلة عن التعقيم والتغليف. التوزيع يجب ان يكون مفصّل عن البقية.						تم عمليات (التنظيف) و(التطهير) و(التعقيم) و(التغليف) و(توزيعها) في أماكن منفصلة.	V	3



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً				
الكلي: كافة التجهيزات موجودة وتفقى باحتياجات وحدات المستشفى. الجزئي: كامل التجهيزات متوفرة لكن لا تغطى حاجة المستشفى. غير مطبقة: التجهيزات غير مكتملة او معطلة.						قسم التعقيم مجهز بالأجهزة والأدوات المناسبة لنطاق خدمة المستشفى .	V	4
الكلي: وذلك باستخدام المؤشرات طبقاً للتوصيات الجهة المصنعة ويبين ان الادوات تعقمت بنجاح						يوجد دليل موثق على اكمال عملية التعقيم بنجاح	V	5
الكلي: توجد سياسات ووسائل ارشادية معلقة او في منتازل ايدي المعينين تشمل: طرق التعقيم (استلام الاشياء المستخدمة، وتنظيفها وتطهيرها، تجهيز العبوات المعقمة، وتغليفها، تخزين المستلزمات المعقمة). الجزئي: توجد سياسات ووسائل ارشادية لكن غير كاملة او غير واضحة او غير معلقة.						توجد سياسات ووسائل ارشادية عن طرق التعقيم واستخدام الاجهزة تشمل توصيات الجهة المصنعة	E	6
الكلي: يتدوين وتوثيق جميع البيانات التالية: تاريخ التعقيم، مكونات حزمة الادوات المعقمة، تاريخ انتهاء صلاحية التعقيم، مؤشر التعقيم. الجزئي: بعض البيانات مفقودة.						يتم تدوين جميع بيانات التعقيم على المواد والادوات والمستلزمات التي تم تعقيمها بطريقة موثقة ومعروفة لدى جميع العاملين	V	7
الإفادة								
الكلي: تتوفر ٢ اسرة مجهزة ومفعلة. الجزئي: سرير واحد متوفّر ومجهز. غير مطبقة: سرير غير مجهز كلياً او غير مفعلاً.						يوجد غرفة إفادة داخل قسم العمليات	V	1
الكلي: متوفّر و تعمل وباسطوانتين. الجزئي: متوفّر تعمل بدون اسطوانتين احتياط. غير موجود: متوفّرة عاطلة لا تعمل او غير مفعلة.						يوجد ٢ أسرة إفادة كهربائية على الأقل	N	2
الكلي: متوفّر و تعمل وحالتها جيدة و تعمل. غير موجود: لا تعمل او غير متوفّرة.						يوجد جهاز شفط السوائل	V	3
الكلي: متوفّر و تعمل لكل سرير. الجزئي: متوفّر تعمل لكن ليس لكل سرير. غير موجود: متوفّرة عاطلة لا تعمل او غير مفعلة.						يوجد جهاز المراقبة القلبية (مونيتور)	V	5
الكلي: لديه شبكة توفر الأكسجين على مدار الساعة. او عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. غير المطبقة: شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جداً مقنطرة بالاحتياج ينقطع توفر الأكسجين معظم الوقت.						يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركري - أسطوانات)	V	6
الكلي: يتوفر مخزون كافي لـ اسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في العناية بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبقة: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.						توفر القفازات ورداء الإفادة والمسكات والصابون والمطهرات والمنظفات في الإفادة	V	7
الكلي: جميع العاملين في العناية يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)						تستخدم القفازات ورداء الإفادة والمسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	8



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقىيم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً				
الكلي: جميع العاملين في العناية يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. <u>الجزئي:</u> بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)						تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في الأفاق.	V	9
كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلم ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الأسبوعين الأخير). <u>الجزئي:</u> معظم الأيام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به.						يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	10
قسم الولادة								
الكلي: للطوارئ مدخل مستقل والقسم لا يتصل بأي قسم آخر.						قسم الولادة مستقل عن الأقسام الأخرى	N	1
						يوجد غرفة لتعقيم الملابس ودواليب للكادر وحمام مستقل	E	2
						توجد عربة متحركة (نقالة) وكرسي متحرك	N	3
						يوجد جهاز تعقيم للأدوات الجراحية والDRAMS والشاش في حالة عدم توفر تعقيم مركزي في المستشفى	V	4
						يوجد أحواض غسل الأيدي في كل غرف الولادة	N	5
غرفة الكشف الأولى								
						توجد غرفة للكشف الأولى (طوارئ ولادة)	N	6
الكلي: متوفّر وتعمل. غير مطبّق: متوفّر لكن لا تعمل.						يوجد جهاز الموجات فوق الصوتية	V	7
						يوجد سرير فحص مع سلم الصعود وستارة متحركة	N	8
الكلي: متوفّر وتعمل. غير مطبّق: متوفّر لكن لا تعمل.						يوجد جهاز ضغط وسماعة	V	9
الكلي: متوفّر وتعمل. غير مطبّق: متوفّر لكن لا تعمل.						منظار مهلي ولمبة إضاءة	V	10
الكلي: متوفّر وتعمل. غير مطبّق: متوفّر لكن غير مفعّلة.						يوجد سماعة جنين	V	11
						يوجد غرفة ملاحظة قبل وبعد الولادة	N	12
غرفة الولادة								
						توجد غرفة للولادة الطبيعية لا تقل مساحتها عن ٢٥ متر مربع	N	13
الكلي: الأسرة المتوفرة قابلة للحركة. غير مطبّق: بعضها غير قابل للحركة في اوضاع مختلفة.						أسرة الولادة قابلة للحركة في اوضاع مختلفة	N	14
الكلي: متوفّر وتعمل وثانية. <u>الجزئي:</u> المتوفّر جهاز احادي. <u>غير مطبّق:</u> متوفّر جهاز لكن لا تعمل.						يوجد جهاز كوتري ثلائي	V	15
الكلي: متوفّر وتعمل. <u>الجزئي:</u> متوفّر لكن بعين واحدة. <u>غير مطبّق:</u> متوفّر لكن لا تعمل.						يوجد لمبة ضوئية متحركة بثلاث عيون	V	16



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
						يوجد مصدر أكسجين مستمر لكل سرير في غرفة الولادة	V	17
الكلي: تتوفر جفوت ودرامات وغيرات بعدد كافي وحالة جيدة.الجزئي: تتوفر بعداد غير كافية او حالتها غير جيدة (قديمة، او عليها الصدأ).						يوجد جفوت ولادة- درامات معقمة- غيرات	V	18
						يوجد دولاب خاص بالأدوية الاسعافية والمستلزمات	V	19
						غرفة انعاش المواليد		
انظر معايير التجهيزات المرفق قائمة						توجد غرفة إنعاش المواليد مرتبطة بغرفة الولادة	V	20
						يوجد جهاز التتبيل الرغامي	V	21
						يوجد مهد أو سرير أطفال	V	22
						يوجد ميزان أطفال	N	23
						يوجد جهاز شفط سوائل مركزي أو متنقل	V	24
						يوجد جهاز التهوية اليدوية (امبوباج)	V	25
						يوجد جهاز مراقبة النبض والأكسجين	V	26
						يوجد سماعة مواليد	N	27
						يوجد مصدر أكسجين مستمر	V	28
						يوجد جهاز ملاحظات نبض الجنين	N	29
						يوجد مكيف هواء وشفط في غرفة الولادة	E	30
						الغرفة المعتمة		
الكلي: غرفة بعيدة بمعالجة صوتية مجهزة بحسب النمط.الجزئي: مجهزة غير معالجة صوتيا.غير مطبقة: غير مجهزة كليا.						توجد غرفة خاصة لحالات تسمم الحمل	N	31
						يوجد كرسي متتحرك لنقل المرضى	N	32
أكثر من ٨٠٪ مطبق كلي. أقل من ٥٠٪ غير مطبق.						العاملين حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة	E	33
						يوجد جدول مناوبات لـ ٢٤ ساعة مع أرقام هاتف المناوبين	E	34
الكلي: جميع سجلات الولادات والمواليد والوفيات متوفرة ومكتملة البيانات واضحة.الجزئي: بعض البيانات غير مكتملة.غير مطبقة: بعض السجلات غير متوفرة.						توجد سجلات تفصيلية لنشاط القسم	E	35
كلي: المخطط موجود، الكادر مدرب عليه، القابلات يستخدمنه لكل حالة ولادة. (يتم طلب ٣ ملفات شفاطية)						توفر مخطط الولادة في أقسام الولادة (البارتوجراف)	E	36
كلي: جميع ملفات الأمهات تحوي نتيجة التقييم للمواليد، الكادر مدرب على استخدامه (طبيب، قابلة، مرمرة)،جزئي: يتم تقييم البعض ولا يتم التسجيل في جميع الملفات،غير مطبقة: توجد النماذج، يعرف بها العاملون، دون ذلك: غير موجود						يتم تقييم جميع المواليد باستخدام أبجار سكور Apgar وتوثيق النتيجة في ملف الأم Score	N	37



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً				
الكلی: يتوفّر مخزون كافي لـ أسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتغطيم والعزل في قسم الولادة بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفّر لا يغطي احتياج الأسبوع.						توفّر القفازات ورداء العمل في قسم الولادة والمسكات والصابون والمطهرات والمنظفات	V	38
الكلی: جميع العاملين في قسم الولادة يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (غير الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية)						تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الولادة والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	39
الكلی: جميع العاملين في قسم الولادة يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (غير الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية)						تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الولادة	V	40
						يوجد آلية لجمع والتخلص من النفايات الأدبية بحسب المعايير	V	41
قسم الحضانة								13
الكلی: تتوفّر حضانة داخلية وخارجية. الجزئي: تتوفّر داخلية فقط.						يوجد قسم حضانة	V	1
الكلی: تتوفّر عناية للخدج داخلية وخارجية. الجزئي: تتوفّر داخلية فقط.						توجد غرفة للمواليد الخدج (عنابة حرجة)	N	2
						توجد مساحة مخصصة لترضع الأمهات مواليدهن طبيعياً	E	3
الكلی: متوفّرة بالعدد الذي يتناسب مع تصنيف المستشفى. الجزئي: متوفّرة بعدد أقل من المفترض للمستشفى وفق النط. غير موجود: موجود لكن غير مفعّلة أو عاطلة.						توجد حاضنات أطفال بالعدد الذي يتناسب مع تصنيف المستشفى وسعته السريرية	V	4
						يوجد جهاز العلاج الصوّي (Photo Therapy)	V	5
						يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل حاضنة	V	6
						يوجد جهاز التغذية الوريدية	V	7
						يوجد جهاز تدفئة	V	8
						يوجد جهاز التبخير (Nebulizer)	V	9
بحسب المعايير المعتمدة من الوزارة.						يوجد جهاز تنفس صناعي خاص بالمواليد لكل حاضنتين	V	10
						يوجد جهاز الصدمات الكهربائي خاص بالمواليد	V	11
						يوجد جهاز محمول لقياس نسبة الأكسجين في الدم	V	12
						يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي - اسطوانات)	V	13
						يوجد جهاز شفط السوائل (مركزي - متنقل)	V	14
						يوجد جهاز التبييض الرغامي للمواليد	V	15
						يوجد عربة إنعاش (Crash Card) مزودة بالأدوية والمستلزمات	V	16
						يوجد تهوية يدوية للمواليد (Ambo bag)	V	17



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
						جهاز قياس ضغط الدم مع السماعة خاصة بالمواليد	V	18
						يوجد مخزن أو دواليب للأدوية والمستلزمات	N	19
						يوجد منطقة ملاحظة للطبيب والكادر التمريضي	E	20
						يوجد غرفة تحضير الحليب	N	21
						يوجد جهاز تعقيم خاص بتعقيم حافظة الحليب	N	22
						يوجد آلية مكتوبة لمنع ومكافحة العدوى داخل القسم	V	23
<u>الكلی:</u> يتوفّر مخزون كافي لـ أسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الحضانة بما يغطي احتياج العمل فيها. <u>غير مطبّق:</u> المتوفّر لا يغطي احتياج الأسبوع.						توفر القفازات ورداء العمل في قسم الحضانة والصابون والمطهرات والمنظفات	V	24
<u>الكلی:</u> جميع العاملين في قسم الحضانة يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. <u>الجزئي:</u> بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (غير الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)						تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الحضانة والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	25
<u>الكلی:</u> جميع العاملين في قسم الحضانة يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. <u>الجزئي:</u> بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (غير الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)						تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الحضانة	V	26
بحسب المرفق.						يوجد آلية للتخلص من النفايات	V	27
<u>غير مطبّق:</u> أقل من نصف العاملين لديهم مزاولة مهنة						العاملين حاصلين على مزاولة المهنة	E	28
						يوجد جدول منابعات لـ ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المنابعين	E	29
						يوجد غرفة تغيير الملابس مزودة بدواليب للكادر	E	30
						قسم المختبر وبنك الدم	14	
<u>الكلی:</u> جميع الخدمات النمطية متوفّرة. <u>غير مطبّق:</u> لا يوجد جهاز البيضا أو بنك دم.						يقدم المختبر التحاليل الطبية المناسبة لنطاق الخدمات المقدمة.	V	1
<u>الكلی:</u> لوحات واضحة وفي مكان بارز يظهر للجميع في كل الأوقات او اسمهم ارشادية في الارضيات. <u>الجزئي:</u> غير واضحة في أي وقت او في اماكن غير بارزة.						توجد لوحة إرشادية لقسم المختبر وبنك الدم واضحة.	N	2
<u>الكلی:</u> جميع التجهيزات موجودة والربط الشبكي مكتمل ومفعّل. <u>غير مطبّق:</u> بعض التجهيزات غير متوفّرة او الربط الشبكي غير مكتمل او مفعّل.						يوجد مكتب استقبال وكرسي وجهاز كمبيوتر للربط الشبكي.	V	3
<u>الكلی:</u> متوفّرة وبأعداد كافية وحالة جيدة ودوران. <u>الجزئي:</u> متوفّرة بأعداد غير كافية او حالتها غير جيدة. <u>غير مطبّق:</u> كراسي غير دورانه او متحركة.						تتوفر طاولة وكراسي دوارة متحركة للعاملين وكراسي انتظار.	E	4
<u>الكلی:</u> يوجد مكان مخصص للذكور والإناث. <u>غير مطبّق:</u> لا يوجد مكان منفصل للذكور عن الإناث. <u>غير موجود:</u> لا يوجد مكان مخصص لسحب الدم والعينات.						توجد منطقة استقبال وسحب العينات والدم	N	5



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
الكلی: متوفّر وحالته جيدة والستارة متحرّكة او ساتر ثابت. غير مطبّق: لا توجد ستارة متحرّكة او فاصل عازل.						يتوافر مكان/كرسي سحب عينات الدم وفاصل يفصل مكان سحب العينات للذكور عن الاناث.	E	6
الكلی: توجد غرفة/مساحة منفصلة. غير مطبّق: لا توجد مساحة/غرفة منفصلة.						توجد غرفة/مساحة لتحضير العينات والمحاليل مستقل عن منطقة الاستقبال	N	7
الجزئي: توجد بعض الكسور او الفراغات او الفاصل بين البلاط. غير مطبّق: الأرضية بلاط عادي. غير موجود: ارضية مفروشة او اسمنتية. ارضية غير مستوية توجد فيها فراغات او انحدارات. (الابيوكسي يحسب كلي)						أرضية المختبر من بلاط السيراميك والبورسلين مقاومة للأحماض والانزلاق مقاومة للفطريات والبكتيريا وسهلة الغسل والتنظيف)	N	8
الكلی: جميعها مطلية. الجزئي: بعضها غير مطلية. غير المطبّق: رنج زيتى عادي. (الجدار المبلطة بالبلاط الابيض السيراميك تعتبر كلي ويلزم ان يكون بارتفاع الجدار كاملا)						جدار وسقف المختبر مطلية بهانات مقاومة للبكتيريا (انتي ميكروب) ويسهل تنظيفها.	E	9
الكلی: جميع الاسطح غير مسامية لا توجد بها فراغات ومقاومة للأحماض والكيماويات والسوائل (سواء من الزجاج السميك او الاستيل او الرخام او الجرانيت). الجزئي: توجد بعض الشروخ او الفراغات في الاسطح.						اسطح البنشات من الاستيل او الرخام او الجرانيت غير مسامية لا تتسرب فيها السوائل ومقاومة لتأثير الأحماض والكيماويات.	N	10
الكلی: يوجد حمام للذكور واخر للإناث ومجملة بد. غير مطبّق: حمام واحد ومجملة.						يوجد حمام ومجملة أيدي خاص بالمترددين	E	11
الكلی: يوجد حمام للذكور واخر للإناث ومجملة بد. غير مطبّق: حمام واحد ومجملة.						يوجد حمام ومجملة أيدي للعاملين بالمختبر	E	12
الكلی: متوفّر ومغلق ومرتب وسعته كافية وحالته جيدة. الجزئي: متوفّر ولكن بسعة غير كافية او غير مرتب او حالته غير جيدة. (سواء كان منفصل او تحت البنشات)						يوجد دوليب خاصة للأحماض والقلويات والمواد السامة	N	13
الكلی: متوفّر ومغلق ومرتب وسعته كافية وحالته جيدة. الجزئي: متوفّر ولكن بسعة غير كافية او غير مرتب او حالته غير جيدة. (سواء كان منفصل او تحت البنشات)						يوجد دولاب للمستلزمات الطبية.	E	14
مطبّق جزئي: يوجد سجلات ولكن التوثيق فيها جزئي تقصص بعض البيانات. غير موجود: يوجد سجلات ولكن لا يتم التوثيق فيها او لا تتوفر سجلات.						يوجد في القسم سجلات تفصيلية للمترددين على المختبر	V	15
الكلی: توجد مساحة منفصلة. غير مطبّق: لا توجد مساحة منفصلة.						توجد وحدة الهيماتولوجي (فحص الدم)	V	16
الكلی: متوفّر ومفعل ويعمل جميع الفحوصات. الجزئي: لا يجري بعض الفحوصات. غير مطبّق: يوجد CBC ولكنه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفّر الجهاز.						يوجد جهاز فحص الدم العام (CBC).	V	17
الكلی: متوفّر يعمل وبسعة مطابقة. الجزئي: متوفّر ولكن بسعة دون المطلوبة. غير مطبّق: يوجد جهاز طرد ولكنه عاطل. غير موجود: يعني لا يوجد جهاز طرد مركزي.						يوجد جهاز طرد مركزي لا تقل سعته عن ٨ أنابيب.	V	18



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقىيم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
الكلي: متوفّر ويعمل. غير موجود: يوجد حمام مائي ولكنّه عاطل. يعني لا يوجد حمام مائي.						يوجد حمام مائي (Water Bath).	V	19
الكلي: موجود ويعمل. غير موجود: يوجد هزار كهربائي لمزج عينات الدم (في المختبر) ولكنّه عاطل. يعني لا يوجد هزار كهربائي.						يوجد جهاز هزار كهربائي لمزج عينات الدم (في المختبر)	V	20
الكلي: توفرة وبعد كافي وحالة جيدة. الجزئي: عدد غير كافي او حالة غير جيدة.						يوجد جهاز تقطير	N	21
الكلي: توجّد مساحة منفصلة. غير مطبق: لا توجّد مساحة منفصلة.						حوامل أنابيب ومصاصلات مختلفة الأنواع	N	22
الكلي: متوفّر ومفعّل ويعمل جميع الفحوصات. الجزئي: لا يجري بعض الفحوصات. غير مطبق: يوجد جهاز ولكنّه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفّر الجهاز.						توجّد وحدة الكيمياء	V	23
الكلي: توجّد مساحة منفصلة. غير مطبق: لا توجّد مساحة منفصلة.						يوجد جهاز تحليل كيمياء الدم (Biochemistry)	V	24
الكلي: متوفّر ومفعّل ويشتمل على العينين رباعي العدسات. الجزئي: متوفّر ويعمل لكن لا يتطابق المواصفات (احادي او غير رباعي او ضعيف الصورة). غير مطبق: يوجد جهاز ولكنّه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفّر الجهاز.						جهاز ميكروسكوب للتحليل البكتيري	V	26
الكلي: موجود ويعمل. غير موجود: يوجد حضانة لا هوائية ولكنّها عاطل او غير متوفّرة.						توجّد حضانة لا هوائية (وحدة الميكرو)	E	27
الكلي: موجود ويعمل. غير موجود: متوفّرة ولكنّها عاطل او غير متوفّرة.						جهاز طبقي لإصدار اللهب مع اسطوانة غاز (وحدة الميكرو)	N	28
غير مطبق: يوجد جهاز تعقيم بخار ولكنّه عاطل. غير موجود يعني لا يوجد جهاز تعقيم بخار. (إذا المختبر يستخدم الاطلاق لمرة واحدة يلغى السؤال)						يوجد جهاز تعقيم بخاري (أوتوكلاف) (وحدة الميكرو)	N	29
الكلي: توجّد مساحة منفصلة. غير مطبق: لا توجّد مساحة منفصلة.						توجّد وحدة المناعة	E	30
الكلي: متوفّر ومفعّل ويعمل جميع الفحوصات. الجزئي: لا يجري بعض الفحوصات. غير مطبق: يوجد جهاز ولكنّه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفّر الجهاز.						يوجد جهاز الاليزا (Elisa)	E	31
الكلي: متوفّرة تعمّل وتطابق المواصفات وبها مؤشر لقياس درجة الحرارة. غير مطبق: ثلاجة لا تتطابق المواصفات. غير موجود: عاطلة او غير متوفّرة.						توجّد ثلاجة لحفظ المحاليل والعينات بسعة لا تقل عن ١٤ قدم	V	32
الكلي: تتم المعايرة الدورية الخاصة بأجهزة الفحص المخبري.						تتم المعايرة الدورية الخاصة بأجهزة الفحص المخبري	V	33
						توجّد لوحة توضح القيم الطبيعية لجميع الفحوصات حسب العمر والجنس والقيم الحرجة	V	34



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
						توجد لوحة لتحديد التوفيقيات اللازمة لنتائج الفحوصات الطارئة والروتينية	V	35
كيفية اتلاف الدم.						توجد تعليمات مكتوبة لجمع العينات وإجراء الفحص عليها والتخلص منها	V	36
						بنك الدم		
<u>الكلي:</u> متوفرة تعمل وتطابق المواصفات وبها مؤشر لقياس درجة الحرارة وسعتها تتناسب مع احتياج المستشفى. <u>الجزئي:</u> لا تتطابق السعة المطلوبة. <u>غير مطبيق:</u> ثلاثة لا تتطابق المواصفات. <u>غير موجود:</u> عاطلة او غير متوفرة.						يوجد بنك دم (ثلاثة حفظ الدم بسعة كافية)	E	37
<u>الكلي:</u> متوفرة تعمل وتطابق المواصفات وبها مؤشر لقياس درجة الحرارة وسعتها تتناسب مع احتياج المستشفى. <u>الجزئي:</u> لا تتطابق السعة المطلوبة. <u>غير مطبيق:</u> ثلاثة لا تتطابق المواصفات. <u>غير موجود:</u> عاطلة او غير متوفرة.						ثلاثة خاصة بحفظ البلازما	N	38
<u>الكلي:</u> الاستمارة موجودة ومثبتة على سطح الثلاجة وعليها توقيعات متابعي درجة الحرارة يومياً في جميع الفترات. <u>الجزئي:</u> الاستمارة موجودة وتنقصها تدوين بعض القراءات. <u>غير مطبيق:</u> لا يتم الالتزام بتنمية البيانات والتقييم.						يتم الالتزام بمتابعة قياس درجة الحرارة للثلاجات الخاصة بال محلاليل وقرب الدم وحفظ البلازما (ان وجدت)	V	39
<u>الكلي:</u> متوفّر ومفعّل. <u>غير مطبيق:</u> يوجد جهاز ولكنه عاطل ويمكن إعادة للخدمة واصلاحه. <u>غير موجود:</u> يعني اما عاطل ولا يمكن إعادة اصلاحه او غير متوفّر الجهاز.						يوجد جهاز طرد مرکزي لفصل البلازما عن مكونات الدم.	E	40
<u>الكلي:</u> موجود ويعمل. <u>غير موجود:</u> متوفّرة ولكنها عاطلة او غير متوفّرة.						جهاز هزار لقرب الدم اثناء التبرع	N	41
						يتوفر سرير إلى سريرين خاصّة بالمتبّرعين بسحب الدم.	E	42
						يوجد جهاز ضغط + سماعة طبية	N	43
						يوجد مكتب وكرسى وعلاقة ملابس	E	44
<u>مطبيق جزئي:</u> يوجد سجلات ولكن التوثيق فيها جزئي تنقص بعض البيانات. <u>غير موجود:</u> يوجد سجلات ولكن لا يتم التوثيق فيها او لا تتوفر سجلات.						توجد سجلات تفصيلية خاصة بالمتبّرعين بالدم	V	45
						يوجد سجلات خاصة باصحاب الفصائل النادرة	V	46
						توفر نماذج خاصة للتعامل مع مشتقات الدم	V	47
						يتم تخزين وتمييز الدم ومشتقاته في بنك الدم وفقاً للسياسات المعتمدة	V	48
						يتم تمييز كل مشتقات الدم في المستشفى على الأقل باستخدام رقم تعريفي واسم الصنف، والشروط المطلوبة للتخزين، وتاريخ الانتاج (التحضير)، وتاريخ انتهاء الصلاحية واسم بنك الدم	V	49



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
مكافحة العدوى في المختبر وبنك الدم								
الكلى: الأرضيات وموقع العمل نظيفة خالية من الأوساخ والبقع والنفاثات توضع في سلال مخصصة لها ولا توجد روائح كريهة. غير مطبقة: بعض الأماكن غير نظيفة أو خالية من الأوساخ أو هناك روائح.						مستوى النظافة في المختبر	V	50
الية الاتلاف، صلاحية القرب، هل توجد لجنة للاتلاف.						توجد مقاييس مكافحة العدوى داخل المختبر وبنك الدم	V	51
الكلى: يتوفر مخزون كافي لـ أسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في المختبر بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبقة: المتوفر لا يغطي احتياج الأسبوع.						توفر الفقاولات ورداء العمل في المختبر وبنك الدم والصابون والمطهرات والمنظفات	V	52
الكلى: جميع العاملين في المختبر يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية)						تستخدم الفقاولات ورداء العمل في المختبر وبنك الدم والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	53
الكلى: جميع العاملين في المختبر يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية)						تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في المختبر وبنك الدم.	V	54
الكلى: هناك آلية واضحة ويتم الالتزام بها كلها. الجزئي: توجد آلية ولكنها تطبق جزئياً. غير مطبقة: لا يتم الالتزام بها كلياً ومخالفة الإجراءات المعيارية. غير موجود: يعني لا يوجد آلية للخلاص من النفايات.						يتبع المختبر وبنك الدم آلية معيارية لمعالجة والخلاص من النفايات (وبحسب المرفق).	V	55
الكلى: جميع الوسائل متوفرة طبقاً للمواصفات. الجزئي: تتقصص بعض الوسائل.						توفر وسائل آمنة للخلاص من النفايات ووسائل الاستخدام المخبرية بحسب القائمة المرفقة.	V	56
الكلى: تتوفر طفافية حريق جاهزة وآخر احتياط. الجزئي: تتوفر واحدة جاهزة. غير مطبق: فارغة.						يتوفر في المختبر وبنك الدم وسائل الوقاية من الحرائق (طفافية حرائق)	V	57
كادر المختبر وبنك الدم								
أكثر من ٨٠٪ مطبق كلي، أقل من ٥٠٪ غير مطبق.						العاملين حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة.	E	58
الكلى: جميع العاملين تم تحسينهم ضد فيروس الكبد البالوني اربع جرعات. الجزئي: بعض العاملين فقط تم استكمال تحسينهم. غير مطبقة: تم تحسين البعض بجرعات غير كاملة.						توجد شهادة تحسين للعاملين من الأمراض المعدية	E	59
مطبق كلي: على الأقل يتم فحص فيروسات الكبد ونقص المناعة دوريا كل ستة أشهر لجميع العاملين في المختبر وبنك الدم. الجزئي: لا يتم عمله لجميع العاملين او بصورة دورية.						يخضع العاملين لفحص دوري موثق	E	60
توجد تعليمات للسلامة العامة مكتوبة لجميع العاملين							E	61



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقىم					نص المعيار	رمز المعيار	م	
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً					
الكلي: جميع الادوات متوفرة وفي متناول جميع المعينين. الجزئي: توفر بعض الادوات او بكميات غير كافية وليس في متناول جميع المعينين. (واقيات زجاجية للوجه او نظارات بلاستيكية خاصة لحماية العين من الرذاذ أثناء العمل)						توجد وسائل حماية العين (والمعسلة الخاصة بالعيون)	N	62	
<u>الكلي:</u> يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الايام عين الاخيرة). <u>الجزئي:</u> معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. <u>غير مطبق:</u> جدول لا يعمل به.						يوجد جدول مناوبات لـ ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	63	
قسم الأشعة								15	
<u>الكلي:</u> قريبة من الطوارئ والعيادات في نفس الدور او يتتوفر مصدح للمرضى يعمل. <u>غير مطبق:</u> ليست قريبة او في دور اخر ولا يتتوفر مصدح او لا يمكن الوصول إليها بالنقلات والكرسي المتحرك.						يسهل الوصول الى قسم الاشعة من الطوارئ والعيادات الخارجية	N	1	
<u>الكلي:</u> توفر وتعمل وبقوة ٥٠٠ ملي اميرير على الاقل. <u>الجزئي:</u> توفر بقوة ٣٥٠ ملي اميرير. <u>غير مطبقة:</u> توفر بقوة اقل او عاطلة ويمكن اصلاحها. <u>غير موجود:</u> عاطلة لا يمكن اعادة اصلاحها او غير متوفرة.						وحدة تصوير بالأشعة السينية X-RAY	V	2	
<u>الكلي:</u> جميع الجدران التي تنفذ منها والباب الاشعة محمية والسمك ٢ ملم ولا يوجد أي تشقق او فوارق. <u>غير مطبق:</u> الجدران والباب محمية باقل من ٢ ملم او توجد فوارق وتشققات.						الوحدة محمية بمادة الرصاص بسمك ٢ ملي وبارتفاع لا يقل عن ٢ متر	V	3	
عرض باب غرفة الاشعة لا يقل عن ١,٥ متر								E	4
الكلي: توفر المساحة المطلوبة. الجزئي: مساحة أقل.						مساحة وحدة الاشعة السينية تقدر بـ ١٦ م مربع وارتفاع لا يقل عن ٢,٧٠ متر	E	5	
موقع تصوير الصدر مقابل جهة خاليه من حركة الناس								V	6
السقف مطلي بمادة الباريوم								E	7
<u>الكلي:</u> غرفة التحميض موجودة ومطابقة او ان المستشفى يعمل بنظام الديجيتال. <u>غير مطبق:</u> يعني يوجد غرفة تحميض ولكنها غير متعلقة بالأشعة. <u>غير موجود:</u> تعني لا يوجد غرفة تحميض. (يجب الا يفتح باب غرفة التحميض على غرفة الاشعة و يكون بباب وحيد وتكون مظلمة ولا يوجد فيها إضاءة طبيعية)						يوجد غرفة تحميض مظلمة بالمساحة المطلوبة (لا تقل عن ٢,٥ م مربع) أو جهاز تحميض أوتوماتيكي	N	8	
الكلي: توفر النافذة في غرفة التحكم وتطابق المواصفات.						نافذة التحكم مصنوعة من الزجاج الرصاصي لا تقل عن (0.30*0.30) م والارتفاع من الأرض ١,٣٠ م	V	9	
الكلي: يوجد جهاز التكيف يعمل ويتوفر جهاز لقياس درجة الحرارة والرطوبة.						يوجد جهاز تكيف في غرفة الاشعة (درجة الحرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة والرطوبة لا تزيد عن ٦٠ %)	E	10	



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقىيم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
						يوجد جهاز قياس الاشعة لدى العاملين	V	11
<u>الكلی:</u> يتوفر الواقي ويلتزم به العاملون في جميع الاوقات. <u>غير مطبق:</u> لا يتوفر عدد كافي او حالة الواقي غير جيدة ولا يتلزم به العاملون في جميع الاوقات.						يرتدى العاملون في وحدة الاشعة الواقي الرصاصي	V	12
						وحدة الموجات الصوتية		
						توجد وحدة تشخيص بالموجات فوق الصوتية	V	13
<u>الكلی:</u> متوفّر ومفعّل. <u>غير مطبق:</u> يوجد الجهاز ولكنه عاطل ويمكن إعادة للخدمة وإصلاحه. <u>غير موجود:</u> يعني اما عاطل ولا يمكن إعادة اصلاحه او غير متوفّر الجهاز.						يوجد جهاز الفحص بالموجات فوق الصوتية السونار	E	14
						غرفة الفحص تسمح بدخول عربة مريض	N	15
						غرفة الفحص مؤثثة بالآتي: مكتب + كرسي + سرير فحص + درج لسرير الفحص + ستارة متحركة + ملابس + دوّاب للمستلزمات	N	16
<u>الكلی:</u> يوجد حمام للذكور واخر للإناث ومجملة يد. <u>غير مطبق:</u> حمام واحد ومجملة.						يوجد حمام ومجملة للعاملين في القسم	E	17
<u>الكلی:</u> يوجد حمام للذكور واخر للإناث ومجملة يد. <u>غير مطبق:</u> حمام واحد ومجملة.						يوجد حمام ومجملة للمترددين	E	18
						يوجد أدوات الوقاية من الإشعاع	N	19
						يوجد إشارة على مدخل بباب الأشعة تحذر الذين يدخلون للقسم من خطر الدخول بسبب تشغيل الجهاز	E	20
						يوجد دوّاب لحفظ الأفلام والمواد الكيميائية	E	21
						توجد آلية للتخلص من الصور الشعاعية ومواد التحميض (بحسب المرفق).	N	22
						يوجد دوّاب أدوية إسعافية	E	23
<u>الكلی:</u> جزء من شبكة لجميع الأقسام توفر الأكسجين على مدار الساعة. او اسطوانات توفر الأكسجين وفق الاحتياج.						يوجد مصدر أكسجين	N	24
<u>الكلی:</u> تتوفر طفالية حريق جاهزة واخرى احتياطية. <u>الجزئي:</u> تتوفر واحدة جاهزة. <u>غير مطبق:</u> فارغة.						يوجد طفالية حريق	N	25
<u>الكلی:</u> جميعها تسليكات حديثة ومحظطة غير مكشوفة وتعمل ويوجد بها نظام أمان لمنع الحوادث الكهربائية. <u>غير مطبق:</u> بعضها لا يعمل او مكسوف او شبكة قديمة ولا يوجد نظام امان.						التوصيلات الكهربائية آمنة وبعيدة عن الماء	N	26
<u>الكلی:</u> الأرضيات وموقع العمل نظيفة خالية من الأوساخ والبقع والتغليطات تتوضع في سلال مخصصة لها ولا توجد رواح كريهة. <u>غير مطبقة:</u> بعض الأماكن غير نظيفة او خالية من الأوساخ او هناك رواح.						مستوى النظافة جيد في القسم	V	27



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
<u>الكلي:</u> هناك مساحة مناسبة لمرافقى المرضى ومنفصل مكان الذكور عن الاناث وبها عدد كافى من كراسي الانتظار. <u>غير مطبق:</u> مساحة غير كافية او غير منفصلة او بها عدد غير كافى من الكراسي.						يوجد صالة انتظار للرجال والنساء مزودة بالكراسي	E	28
						يوجد غرفة لمشاهدة الأفلام وكتابة التقارير ومزودة بالكراسي والطاولات	E	29
<u>الكلي:</u> السجلات متوفرة ومكتملة البيانات واضحة. <u>غير مطبق:</u> بعض البيانات غير مكتملة.						توجد سجلات مفصلة للحالات ومن قام بالتحويل	E	30
مطبق كلي: أخصائيون. مطبق جزئي: أي طبيب أخصائي. غير مطبق: طبيب عام لديه دورات أو خبرة.						أطباء السونار أخصائيين	N	31
أكثر من ٨٠% مطبق كلي. أقل من ٥٠% غير مطبق.						العاملين حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة.	E	32
						توجد غرفة لتعتير الملابس أو كابينة مع شماعة ملابس	E	33
<u>الكلي:</u> يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنتظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الأسبوعين الأخيرتين). <u>الجزئي:</u> معظم الأيام موجود او غير مكتمل البيانات. <u>غير مطبق:</u> جدول لا يعمل به.						يوجد جدول مناوبات لـ ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	34
قسم الرقود								
						أقسام رقود الرجال منفصلة عن أقسام رقود النساء	V	1
<u>الكلي:</u> جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة. <u>الجزئي:</u> بعض النوافذ فقط عليها ستائر او حالة ستائر غير جيدة.						النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة	N	2
<u>الكلي:</u> مغاسل منفصلة للذكور والإناث وبعد عيادي. <u>غير المطبق:</u> أقل من العدد المعياري او غير منفصلة.						يوجد مغسلة وحمام للرجال واخرى للنساء (لكل ٨ أسرة)	N	3
						عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر	N	4
						عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف	E	5
مطبق جزئي: ٦-٤ م مربع. غير مطبق: أقل من ٤ م مربع.						المساحة المخصصة للسرير في غرفة الرقود ٦ م مربع لكل سرير	E	6
						يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة	N	7
<u>الكلي:</u> يتوفّر عدد من الأسرة معياري ومجهزة. <u>غير مطبق:</u> عدد أقل من العدد المعياري او غير مجهزة.						توفر غرف عزل في القسم للحالات المعدية (سرير لكل ١٠ أسرة رقود)	V	8
						يوجد جوار كل سرير طاولة طعام كمدینو وحامل محاليل	N	9
						يوجد في القسم غرفة مع حمام ومجسلة للطبيب المناوب	E	10
						يوجد في القسم تلفون داخلي لدى الطبيب والتمريض	V	11

أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً			
أقل من ٥٠٪ مطبق كلي. أقل من ٥٠٪ غير مطبق.					يوجد ترخيص مزاوله منه للكادر الطبي والفنى	E	12
					يوجد بالقسم كراسى انتظار للزوار	E	13
					يوجد أجهزة ضغط وسماعات وترمووتر	N	14
					يوجد كرسى متحرك ونقالة مرضى	N	15
الكلى: يتوفّر مخزون كافي لـ أسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتّعقيم والعزل في قسم الرّقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفّر لا يغطي احتياج الأسبوع.					تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرّقود والصابون والمطهرات والمنظفات	V	16
الكلى: جميع العاملين في قسم الرّقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئى: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)					تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرّقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	17
الكلى: جميع العاملين في قسم الرّقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئى: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)					تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرّقود	V	18
الكلى: يوجد موقع ومعتمد ومعلم ومنتظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الأسبوعين الأخيرة). الجزئى: معظم الأيام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به.					يوجد جدول مناوبات لـ ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	19
				علاج حالات سوء التغذية			
					يوجد قسم رقود لعلاج حالات سوء التغذية الحاد الوخيم المصحوب بمضاعفات	E	20
الكلى: الدليل موجود والكادر مدرب وملفات المرضى تدل على أن السياسة العلاجية متبعة. الجزئى: الدليل غير موجود، ملفات المرضى تدل على وجود التزام جزئي بالسياسة العلاجية. غير مطبق: لا توجد سياسة علاجية مكتوبة، ملفات المرضى تبين أنه لا سياسة علاجية مطبقة.					يتوفّر دليل معالجة سوء التغذية ويتم الالتزام به	E	21
				العيادات الخارجية			
الكلى: تتوفّر جميعها. الجزئى: تتوفّر بعضها. غير مطبق: لا تتوفّر العيادات النّططية وتتوفّر عيادات أخرى لتخصصات لا تناسب مع المعايير النّططية لتصنيف المستشفى.					تتوفّر عيادات تتوافق مع التخصصات النّططية المناظر بالمستشفى/ المنشأة تقديمها	E	1
					توفر المساحة المعيارية (8 متر مربع) لعيادات الباطنية والأطفال ومساحة (12 متر مربع) للجراحة والظامان النساء	E	2



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً				
<u>الكل</u> : هناك مساحة مناسبة لمراقبة المرضى ومنفصل مكان الذكور عن الإناث وبها عدد كافي من كراسي الانتظار. <u>غير مطبق</u> : مساحة غير كافية أو غير منفصلة أو بها عدد غير كافي من الكراسي.						توجد صالة انتظار كافية بما يتناسب مع عدد العيادات مع شاشة للتقدير الصحي وكراسي الانتظار	E	3
						يوجد للعيادات مدخل مستقل	E	4
						موقع العيادات معروف ويسهل الوصول اليه. وتكون اللاقات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل المستشفى وحتى منطقة الدخول للعيادات	E	5
						العيادات مؤثثة بما يتناسب مع الخدمة التي تقدمها العيادة وتتوفر جميع التجهيزات الخاصة في العيادات التخصصية (بحسب المرفق)	E	6
						توفر ساعة طبيب وجهاز قياس ضغط الدم وترمووتر	N	7
						توفر لوحة ضوئية لقراءة الصور الإشعاعية ضوء الفم والبلعوم	N	8
أكثر من ٨٠% مطبق كلي. أقل من ٥٠% غير مطبق.						الأطباء العاملين في العيادات أخصائيين أو استشاريين في التخصصات المقدمة في المستشفى	N	9
						يسهل انتقال المريض من العيادات إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية	E	10
<u>الكل</u> : يوجد حمام للذكور واخر للإناث ومجملة يد. <u>غير مطبق</u> : حمام واحد ومجملة.						يوجد حمام ومجملة للمترددين	E	11
<u>الكل</u> : يوجد حمام للذكور واخر للإناث ومجملة يد. <u>غير مطبق</u> : حمام واحد ومجملة.						يوجد حمام ومجملة للعاملين	E	12
<u>الكل</u> : يتوفر مخزون كافي لـ أسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في العيادات بما يغطي احتياج العمل فيها. <u>غير مطبق</u> : المتوفر لا يغطي احتياج الأسبوع.						توفر القفازات ورداء العمل في العيادات والصابون والمطهرات والمنظفات	V	13
<u>الكل</u> : جميع العاملين في العيادات يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. <u>الجزئي</u> : بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)						تستخدم القفازات ورداء العمل في العيادات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	14
<u>الكل</u> : جميع العاملين في العيادات يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. <u>الجزئي</u> : بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)						تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في العيادات.	V	15
أكثر من ٨٠% مطبق كلي. أقل من ٥٠% غير مطبق.						العاملين حاصلين على شهادة تراخيص مزاولة المهنة	E	16



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م		
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً					
توجد عيادة الأسنان								E 1		
يتوفر طبيب أسنان بشكل يومي في العيادة								E 2		
<u>غير مطبق:</u> يوجد كرسي لكن عاطل او غير مفعل.								E 3		
<u>غير مطبق:</u> يوجد جهاز لكن عاطل او غير مفعل.								E 4		
<u>غير مطبق:</u> يوجد قبضات كرسي الأسنان (سريعة-بطيئة)								E 5		
<u>غير مطبق:</u> يوجد جهاز خلط حشوات الفضة								E 6		
<u>غير مطبق:</u> يوجد جهاز تصليب الحشوات الضوئية								E 7		
<u>غير مطبق:</u> يوجد جهاز أشعة أسنان								E 8		
<u>غير مطبق:</u> يوجد أدوات المعاينة (التخدير)								N 9		
<u>غير مطبق:</u> يوجد أطقم الخلع								V 10		
<u>غير مطبق:</u> يوجد أدوات الحفر والتحضير								E 11		
<u>غير مطبق:</u> يوجد أدوات سحب العصب								E 12		
<u>غير مطبق:</u> يوجد محافن التخدير (طويلة-قصيرة)								E 13		
<u>غير مطبق:</u> يوجد جهاز قياس الضغط								E 14		
<u>غير مطبق:</u> يوجد أدوات بناء حشوة للسن كدعامة سنية أو جذرية								E 15		
<u>غير مطبق:</u> يوجد جهاز سحب العصب								E 16		
<u>غير مطبق:</u> يوجد بيرات سحب العصب								E 17		
<u>غير مطبق:</u> يوجد أدوات تنظيف الترسيبات السنية يدويا								E 18		
<u>غير مطبق:</u> يوجد أدوات فحص (تستخدم مره واحدة للأمراض ذوي الحالات الفيروسية المعدية)								E 19		
<u>غير مطبق:</u> يوجد جهاز أشعة بانوراما								E 20		
<u>غير مطبق:</u> يوجد جهاز أشعة ثلاثي الأبعاد								E 21		
<u>غير مطبق:</u> يوجد جهاز تبييض الأسنان بالليزر								E 23		
<u>غير مطبق:</u> يوجد الأدوات الجراحية لخلع الأسنان								V 24		
<u>غير مطبق:</u> يوجد جهاز قياس السكر								E 25		
<u>غير مطبق:</u> يوجد التكيف (تبريد - تدفئة)								E 26		
<u>غير مطبق:</u> يوجد إضاءة جيدة تغطي جميع مساحات العيادة خصوصاً في حالة اجراء عملية جراحية								E 28		
<u>غير مطبق:</u> يوجد ثلاجة لحفظ المواد الطبية (القابلة للتلف أو التغيير)								E 29		
<u>غير مطبق:</u> يوجد جهاز التعقيم								V 30		
<u>غير مطبق:</u> يوجد طفائية حرائق جاهزة للاستخدام								E 31		
<u>غير مطبق:</u> يوجد مغسلة داخل غرفة العلاج								N 32		
<u>غير مطبق:</u> وجود عدد كافي من سلات النفايات ذات الغطاء المحكم								N 33		
<u>الكل:</u> يتوفّر مخزون كافي لـ أسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في العيادات بما يغطي احتياج العمل فيها. <u>غير مطبق:</u> المتوفّر لا يغطي احتياج الأسبوع.						تتوفر القفازات ورداء العمل في عيادة الأسنان والصابون والمطهرات والمنظفات	V 34			



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً				
الكل: جميع العاملين في العيادات يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)						تستخدم الفقارات ورداء العمل في عيادة الاسنان والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	35
الكل: جميع العاملين في العيادات يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)						تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في عيادة الاسنان.	V	36
أكثر من ٨٠٪ مطبق كلي. أقل من ٥٠٪ غير مطبق.						العاملين حاصلين على شهادة تراخيص مزاولة المهنة	E	37
						هل يوجد معمل اسنان	N	38
						الخدمات المساعدة	18	
كل: مخازن إمداد طبية وعامة، لها نظام الإلكتروني يشمل كل وظائفها الأساسية، مرتبطة شبكيًا بالجهات المعنية داخلياً على الأقل، تصدر تقارير دورية دقيقة بانتظام وينتظر الجرد مع البيانات الإلكترونية. غير مطبقة: النظام الإلكتروني غير مكتمل، صعوبة في الحصول على البيانات، يحدث أحياناً انتهاء للأدوية والمستلزمات داخل المخزن.						يوجد مخازن	V	1
كل: التشغيل يضمن درجات الحرارة الموصى بها، يتم التعامل مع الجثثين بحسب المعايير، التيار الكهربائي لا ينقطع عنها، والسعنة تناسب مع المعايير النموذجية. تتوفّر حاوية للتبريد أو ثلاجة بسعة لا تفوي باحتياج المستشفى.						توجد ثلاجة للموتى تناسب السعة السريرية	N	2
						يوجد قسم حركة ولديه وسائل النقل للقادرون	N	3
						النظافة	19	
						يوجد بالمستشفى قسم خاص بالنظافة.	V	1
						لدى المستشفى عاملين مدربين يمكنهم تقديم خدمات النظافة.	E	2
						هناك التزام من العاملين بشروط الصحة والسلامة العامة من حيث اللباس، غطاء الرأس ، الفقارات	V	3
						عمال النظافة مدربون على ممارسات نظافة الأيدي وكيفية ارتداء وازالة معدات الحماية الشخصية	V	4
كل: الأقسام والممرات والحمامات نظيفة ولا توجد فيها رواحه كريهة						توفر مواد نظافة وتطهير تفي بجميع احتياجات الأقسام والمراافق العامة للمستشفى.	V	5
كل: آلية مكتوبة للنظافة متوفّرة، والسياسات معلنة ومعممة.						وجود سياسة واجراءات للنظافة بالمستشفى وآلية لنظافة الأقسام والممرات والمداخل والحمامات والقاعات	E	6



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقىيم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق	كلياً			
						المغسلة	20	55
كلي: يستجيب لاحتياجات جميع الأقسام، يفصل في التنظيف بين أنواع الأدوات المراد غسلها بحسب خصوصيتها، تعمل بانتظام						يوجد قسم مغسلة يحتوي على مغاسل تناسب حجم السعة السريرية	V	1
						وجود كادر مدرب على إجراءات الغسيل.	V	2
						توفر عربة جمع الملايات ذات السلطتين والتي تضمن فصل الغيارات النظيفة عن المتسخة التي تجمع	E	3
						توفر الأدوات والمستلزمات اللازمة لإجراءات المغسلة بصورة كافية.	V	4
كلي: توجد سياسات لكل ما يلي: جمع الغيارات الملوثة وتخزينها. سياسات تنظيف الغيارات المتسخة والملوثة بالدم والفصل بينها. تخزين الغيارات النظيفة وتوزيعها.						توجد سياسات واجراءات تحدد خدمات المغسلة	E	5
						تعتمد لجنة مكافحة العدوى سياسات وإجراءات خدمات المغسلة.	N	6
						يتم توثيق استلام وتسليم الغيارات والملابس	E	7
						يوجد ملصق ارشادي بجميع الاجراءات الخاصة بالعمل في المغسلة	N	8
						يوجد ملصق ارشادي بخطوات الاسعافات الأولية عند التعرض للاصابات المهنية	N	9
						النفايات الخطيرة	21	
الهيئة: ٢٠ لتر، المركزي: ١٥ لتر، العام: ١٠ لتر، المحوري: ٥ لتر. الريفي أقل من ٥ لتر.						توجد محركة للنفايات الطبية وفقاً للمعايير	V	1
						وجود آلية توضح كيفية التعامل مع المخلفات (الفرز والتجميع الخ) استناداً للدليل الوطني للنفايات الطبية.	V	2
						يتم تدريب العاملين على إجراءات التعامل مع النفايات الطبية.	V	3
حاويات وبراميل ملونة وعلب المواد الحادة واكواب ملونة.						توافر مواد فرز وجمع المخلفات الطبية	V	4
						لدى المستشفى خطة لإدارة المواد الخطيرة ومخلفاتها (تنظم استخدامها والتعامل معها وتخزينها والتخلص منها بحسب القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة ولوائح الداخلية للمستشفى).	E	5
						لدى المستشفى قائمة تصنيف للمواد الخطيرة ومخلفاتها ومواعدها.	E	6



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً				
						توجد قوائم جرد حالية لأنواع المواد الخطرة والمخلفات ومواصفتها.	N	7
كلي: اجتماع شهري على الأقل للادارة لمناقشة تقارير المخلفات الطبية.						تناقش خطة إدارة المخلفات والمواد الخطرة مع الادارة دوريا.	N	8
						السلامة والامن	22	
الكلي: ١) توفر خدمات امنية مناسبة ٢) توفر تعليمات مكتوبة بالاجراءات الامنية المطلوبة وتطبيقها لعمل الكادر وسلامة المرضى. الجزئي: توفر بعض من تلك الجوانب.						توفر المنشأة الخدمات الأمنية للسلامة العامة وسلامة العاملين والمرضى.	E	1
الكلي: خطة مكتوبة موجودة تتضمن: ١- تتضمن الوقاية والاكشاف المبكر والاستجابة. ٢- تحديد أماكن الخروج الآمن في حين نشوب الحريق. ٣- الفحص الدوري لأجهزة الإنذار ضد الحريق ونظم الإنفاذ. ٤- تدريب العاملين على الاستجابة في حالة نشوب حريق وعلى عملية الإخلاء. تحدد المهام والمسؤوليات والمعنيين بتنفيذها. الجزئي: خطة تتضمن بعض مما ذكر.						يمتلك المستشفى خطة للسلامة من الحرائق تتضمن الوقاية والاستجابة السريعة.	E	2
الكلي: ١) نظام اندار حريق. ٢) وسائلكافحة الحريق. ٣) مخارج طوارئ مناسبة وواضحة. ٤) تعليمات وارشادات مكتوبة. الجزئي: توفر بعض مما ذكر.						يمتلك المستشفى منظومة للسلامة من الحرائق (التجهيزات والوسائل)	N	3
الكلي: خطة موجودة مكتوبة.						لدى المستشفى خطة للتدريب على اجراءات السلامة من الحرائق.	E	4
الكلي: توجد سياسة ينطبق عليها جميع ما يلى: ١- تشمل جميع العاملين والمرضى والآخرين. ٢- توجد ارشادات وتحذيرات من التدخين في الداخل والمرابط ومناطق الانتظار والمكاتب والأقسام. ٣- يتوفى لدى المستشفى انبوبة وجهاز اكتشاف الدخان وخطة الاستجابة. ٤- جميع العاملين والمرضى وعوائلهم يعرفون سياسة منع التدخين. الجزئي: بعض مما ذكر.						يتم الالتزام بقانون مكافحة التدخين	E	5
						حقوق المرضى والمجتمع ورضاهما	24	
						حقوق والتزامات المريض		
كلي: تتوفر الملصقات واللافتات التي توضح وتصرف حقوق المريض والخدمات المتاحة تقديرها بالمستشفى كما تصنف كيفية الوصول الى هذه الخدمات وذلك يذكر أماكن تواجدها ووجود أسمهم إشارة للتوضيح للمريض كيفية الوصول لهذه الخدمات جزئي: بعض ماذكر						تتوفر سياسات واجراءات لتعريف المريض ذويه بحقوقهم وبالرعاية والخدمات التي تقدمها وكيفية الوصول إليها	V	١
كلي: تطبيق سياسات واجراءات في الهيئة مناسبة لضمان حفظ البيانات والمحافظة على سريتها						توجد سياسات تحافظ على سرية المعلومات الخاصة بالمريض وتحمّل مسؤولية استخدامها.	E	٢
كلي: توجد وائح مكتوبة توضح من له الحق بالإطلاع على ملفات وبيانات المرضى						تنظم اللوائح من له حق الإطلاع على ملفات المرضى والحصول على معلومات طبية مثل:(الفريق الطبي المعالج)	N	٣
كلي: ضمان حق المريض في التقديم بشكوى شفوية أو مكتوبة، موقعة أو غير موقعة، توجد صناديق أو مكتب لتلقى الشكاوى، يوجد سجل للشكوى يتضمن إجراءات تصحيحية يتم اتخاذها في الشكاوى جزئي: بعض ماذكر.						ضمان حق المريض بالشكوى	V	٤



أداة تقييم المستشفيات الريفية ١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم					نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً				
كلي: ١- يتم اخذ اقرار وتوثيقه في ملف المريض - يتم ابلاغ المريض وذويه بمجال الاقرار جزئي: عدم ابلاغ المريض وذويه بمجال الاقرار						يتم اخذ اقرار عام من المريض عند دخوله للرقد في المستشفى ويبلغ المريض وذويه عن مجال ذلك الإقرار	V	٥
كلي: ١- يتم اخذ اقرار وتوثيقه في ملف المريض - يتم ابلاغ المريض وذويه بمجال الاقرار جزئي: عدم ابلاغ المريض وذويه بمجال الاقرار						يتم اخذ اقرار المريض وفق نماذج الموافقات على الإجراءات التالية:(العمليات الجراحية، التخدير، نقل الدم ومشتقاته، العلاج ذات الخطورة ويشمل العلاج الإشعاعي والكيماوي والكهربائي)	E	٦
التنوعية الصحية								
						صالات الانتظار مزودة بشاشات عرض تبث برامج التوعية الصحية	V	٧
المعايير العامة لسلامة المرضى								
الكلي: خطة موجودة مرجعيتها الاهداف العالمية لسلامة المرضى ومحمددة ومعممة.						لدى المستشفى خطة سلامة المرضى وآلية لتطبيق الأهداف العالمية لسلامة المرضى.	E	٨
الكلي: الدليل موجود ومعمم به.						يوجد دليل للسياسات والإجراءات الخاصة بسلامة المرضى .	E	٩
الكلي: تتخذ كل الاجراءات المعاييرية لمنع مخاطر الاصابة بقرح الفراش بناء على سياسة معتمدة ومعممة ويتم استخدام فرش هوائية للحالات المعرضة.الجزئي: لا يتم الالتزام بجميع الاجراءات او لا يوجد عدد كافي من الفرش الهوائية.						يتم اتخاذ اجراءات لتقليل او منع اي مخاطر محددة ل相遇 المريض لقرح الفراش .	V	١٠
الكلي: أقل من ٦% من حالات العناية تحصل لها قرح فراش خلال الشهر الماضي للزيارة.الجزئي: من ٥-١٠% من الحالات حصل لها قرح فراش.						معدلات الاصابة بقرح الفراش	V	١١
الكلي: تتخذ كل الاجراءات المعاييرية لمنع مخاطر الاصابة بالسقوط بناء على سياسة معتمدة ومعممة ويتم استخدام حواجز جانبية للسرير.الجزئي: لا يتم الالتزام بجميع الاجراءات او لا يوجد حواجز جانبية لالسرير.						يتم اتخاذ اجراءات لتقليل ومنع مخاطر سقوط المرضى.	E	١٢
الكلي: تتخذ كل الاجراءات المعاييرية لسلامة المريض على تسلیم الحالات بحيث تتوفر فرصة للتوجيه الأسئلة والإجابة عليها.						يتوافر نظام محدد ومطبق للتحكم في تسلم وتسليم الحالات بحيث تتوفر فرصة للتوجيه الأسئلة والإجابة عليها.	V	١٣
الكلي: وجود سياسات واجراءات تحدد وسائل التعرف على هوية المريض بالشكل الصحيح عند اعطاء الادوية او نقل الماء او احد مشتقاته او عند العينات او تقديم اي اجراءات علاجية .٢- جميع العاملين يعرفون ويلتزمون بسياسات واجراءات التعرف على هوية المريض بالشكل الصحيح من خلال طرقهن على الاقل.٣- يتم تبليغة كتابة اسم المريض الراغب والمريض في جميع الملفات والسجلات الطبية .٤- وجود آلة وبطاقات مكتوبة توثق اجراءات وبيانات هوية المريض بالشكل الصحيح.الجزئي: بعض السياسات فقط موجودة.						توجد سياسات واليات مكتوبة تحدد طرق التعرف على هوية المريض بشكل صحيح عند إعطاءه علاج أو عند نقل الماء أو أحد مشتقاته أو عند اخذ عينة دم منه أو أي عينات أخرى لازمه للتحاليل الطبية أو عند اتخاذ أي إجراءات.	V	١٤
الكلي: ١- وجود سياسات واجراءات بكلفة الفحوصات التي لها قيمة حرجة (على الاقل للبوتاسيوم وفحص السكر وفحص السكر ونبسية الهيموجلوبين).٢- وجود قائمة محدثة بالفحوصات والقيم الحرجة.٣- جميع العاملين يعرفون ويلتزمون بسياسات واجراءات التعامل مع المنشآت والقيم الحرجة.٤- وجود آلة وبطاقات مكتوبة توثق اجراءات وجهود المستشفى في المتابعة والابلاغ عن القيم الحرجة.الجزئي: بعض السياسات فقط موجودة.						لدى المستشفى قائمة بكلفة الفحوصات التي لها قيمة حرجة وتحدد آلية للتعامل معها.	E	١٥
الكلي: ملصقات وارشادات ومتضورات سلامة المرضى منتشرة في جميع اقسام المستشفى.الجزئي: بعض الاقسام.						معايير وحلول سلامة وحماية المريض ملصقة في كافة أقسام المستشفى.	E	١٦
الكلي: وجود نظام مفعل أو قائمة تسجيل لصيانة واختبار انظمة الانذارات الحرجة (تبينات الاجهزة الطبية وانذارات الحالات الطارئة والحرجة).						يتم تطبيق نظام لصيانة واختبار انظمة الانذارات الحرجة ويتتم تسجيل ذلك.	N	١٧