



أداة تقييم المنشآت الطبية الخاصة فئة: مستشفى تخصصي نساء وولادة

الإصدار: الرابع

العام: 2024م

بيانات عامة للمنشأة

اسم المنشأة:
تخصصات المنشأة:
رقم الترخيص:
جهة الإصدار:
تاريخ التجديد:
المحافظة:
اسم مالك المنشأة:
اسم المشرف الفني:
التخصص:
السعة السريرية: عدد أسرة الرقود () - عدد أسرة العناية المركزة () - عدد الحضانات ()
عدد الطوابق () طابق عدد أسرة الطوارئ ()
عدد الغرف في كل طابق () غرفة
عدد الكادر العامل في المنشأة:
أخصائيين () أطباء العموم () تمريض () قابلات () فنيين () نفسية ()
مختبرات () فنيين أشعة () صيادلة () إداريين ()



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					الترخيص والإشراف الفني	1	
					الترخيص		
يتم ارفاق صورة					هل يوجد ترخيص للمنشأة	V	1
الكلي: ساري المفعول. جزئي: التجديد قيد المعاملة. غير موجود: منتهي.					الترخيص ساري المفعول	V	2
الكلي: مكان بارز في الاستقبال. غير مطابق: غير بارز او في غير الاستقبال.					الترخيص معلق في مكان بارز	V	3
					لوحة المنشأة تطابق التخصصات فيها مع الترخيص	V	4
					المشرف الفني		
					يوجد مشرف فني لإدارة المنشأة	V	1
في حال عدم وجود الترخيص يتم الاجابة بغير موجود.					المشرف الفني يتطابق مع من تم تعيينه في الترخيص	V	2
					تخصص المشرف الفني يتطابق مع احد التخصصات الطبية الرئيسية التي تقدمها المنشأة	V	3
					ملف المشرف الفني يحتوي الوثائق والمؤهلات المناسبة	V	4
					لدى المشرف الفني ترخيص مزاولة مهنة صادر من المجلس الطبي (يتم ارفاق صورة)	V	5
الكلي: (١) كشوفات الحضور والغياب تدل على التزامه بالدوام. (٢) المعاملات الادارية اليومية المتعلقة به تثبت تواجده بشكل يومي. (٣) سوال العاملين بالمستشفى يفيد ذلك.					يتواجد المشرف الفني بصورة دائمة داخل المنشأة	V	6
					القيادة والادارة	2	
					الهيكل تنظيمي للمستشفى والوصف الوظيفي للعاملين فيه		
كلي: يوجد هيكل تنظيمي للمستشفى يوضح المسميات الوظيفية، ورؤساء الأقسام والوحدات بالمستشفى. الجزئي: عدم اكتماله. الغير مطبق: موجود لكن غير معمم او غير صادر بتكاليف وقرارات رسمية.					يوجد هيكل تنظيمي يحدد المسميات الوظيفية في المستشفى.	V	1
كلي: وصف وظيفي لجميع الموظفين يوضح مهام وصلاحيات جميع العاملين والمستويات الإدارية. الجزئي: عدم اكتماله. الغير مطبق: موجود لكن غير مفعّل او معمم به.					الوصف الوظيفي يوضح الصلاحيات والمسؤوليات لإدارة المستشفى (الجانب الفني والاداري والمالي).	E	2
كلي: جميع الاقسام والوحدات (المؤهل: اخصائي ذو خبرة ٣ سنوات على الأقل للاقسام الطبية، الفني: بكالوريوس/دبلوم عالي والاداري: بكالوريوس/دبلوم في مجال عمله وخبرة لا تقل ٣ سنوات). جزئي: بعض الوحدات أو شخص يفتر لسنوات الخبرة. غير مطبق: اكثر الوحدات أو تعيين من لا يملك المؤهل العلمي).					يدار كل قسم سريري بواسطة شخص معين ومؤهل.	E	3
					ادارة المستشفى		
كلي: مدير معين او مجلس مكتمل ويوجد قرار تعيين لتسمية جميع أعضائه (المسئول المالي والمسئول الاداري - الموارد البشرية- والفني - او كبير الاطباء-). الجزئي: غير مكتمل او غير مسمى اعضائه. غير المطبق: لا يوجد قرار. غير موجود: لا يوجد مدير او مجلس ادارة.					يوجد مدير معين للمستشفى أو مجلس ادارة المستشفى محدد ومعروف.	E	1



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
2	E	يتم عقد اجتماعات إدارية منتظمة وموثقة لإدارة المستشفى بشكل رسمي ودوري لمناقشة جوانب الرعاية الصحية وتقارير الإنجاز والخدمات المقدمة.					كلي: يتم عقد اجتماعات إدارية منتظمة وموثقة (أسبوعية، شهرية، دورية)؛ محضر آخر اجتماع متوفر. جزئي: غير منتظمة، المحاضر متوفرة ولكن ليس لجميع الاجتماعات. غير المطبق: غير منتظمة ولا توجد أي محاضر. غير موجود: لا تعقد أي اجتماعات.
		المرفق الصحي في إطار النظام الصحي والخدمات					
1	V	يقدم المستشفى الخدمات الصحية وفق المستوى المحدد بحسب الترخيص الممنوح له من قبل وزارة الصحة العامة والسكان.					كلي: يقدم جميع الخدمات المشمولة بالترخيص. جزئي: ينقصه تخصص أو أكثر من التخصصات غير الأساسية التي شملها الترخيص غير موجود: ينقصه قسم رئيسي من احد الاساسية
2	V	يقدم المستشفى خدمات لا تزيد عن عدد التخصصات المرخص بها					تكتب هنا التخصصات الزائدة عما في الترخيص.
		خطة إستراتيجية وخطة عمل سنوية					
1	E	لدى المستشفى خطة إستراتيجية من ٣ - ٥ سنوات ويتم تحديثها سنويا					كلي: توجد الإستراتيجية وتحديث سنويا. جزئي: توجد لكنها لا تحدد سنويا.
2	E	خطة لإدارة الطوارئ/الكوارث لحالات الطوارئ الداخلية والخارجية تشمل الأهداف والنطاق والمنهجية وطرق التقييم					كلي: توجد خطة طوارئ تشمل جميع العناصر. الجزئي: غير مكتملة.
		الجودة					
1	V	يوجد بالمستشفى وحدة/قسم/إدارة للجودة تحتوي على التجهيزات اللازمة لتنفيذ أنشطة الجودة.					كلي: يوجد مكتب خاص بإدارة الجودة بمساحة كافية ومجهزة للقيام بالأنشطة اليومية وعقد الاجتماعات (كمبيوتر، طابعة، دواليب كراسي، مكاتب الخ). جزئي: مكان غير مكتمل التجهيز يصعب معه القيام بالمهام الإدارية. غير المطبق: مكان غير موجود. غير موجود: لا وجود للوحدة/القسم/الإدارة أصلاً.
2	V	يوجد منسق للجودة تم تكليفه وتحديد مسؤولياته لضمان وتحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى وبشراكة الموظف في الاجتماعات الدورية ذات العلاقة بالجودة					كلي: موجود ولديه قرار تكليف ومهام ووصف وظيفي ويحضر الاجتماعات ذات العلاقة. الجزئي: موجود لكن بدون قرار او مهام.
3	V	يوجد لدى إدارة الجودة خطة سنوية لتحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمستشفى					الكلي: توجد خطة تحسين الجودة تغطي جميع جوانب الاداء وتتكون من: (١) الأهداف العامة والخاصة (٢) ادوار ومسؤوليات العاملين على كافة المستويات. (٣) الأنشطة والبرامج المتعلقة بإدارة الجودة وتحسين المستمر وسلامة المرضى وإدارة المخاطر. (٤) الأنشطة التعليمية والتوعوية والبرامج التدريبية عن جودة الرعاية الصحية. (٥) آلية اختيار المعايير والمؤشرات وطرق القياس وتحليل البيانات. الجزئي: توجد خطة لا تغطي جميع الجوانب.
4	E	يعقد فريق إدارة المرفق الصحي اجتماعات دورية لمناقشة جودة الخدمات الصحية المقدمة والفجوات والحلول.					كلي: آلية الاجتماعات ومناقشة تقارير الاداء واضحة. والمحاضر والمخرجات متوفرة. الجزئي: البات غير واضحة أو اجتماعات غير موثقة. غير المطبق: لا تعقد اجتماعات لمناقشة جودة الخدمات الصحية أو اجتماعات لا ينتج عنها قرارات تتعلق بالحلول وتجاوز الفجوات. غير موجود: لا تعقد اجتماعات.
5	E	تشارك إدارة المستشفى في أنشطة ومشاريع تحسين الجودة.					كلي: تقوم الإدارة بتنفيذ جميع الأنشطة الإدارية الخاصة بالجودة كأعداد السياسات واللوائح والانخراط في أنشطة تحسين العمل الإداري بناء على توصيات أو خطة عمل الجودة. الجزئي: بعض الأنشطة.
6	E	يحفز قادة المستشفى الموظفين بالمشاركة في أنشطة ومشاريع تحسين الجودة.					كلي: أو لا: تدعو جميع الموظفين للتعاون والعمل مع فرق الجودة ووفق توصياتهم ثم تقدم الدعم والتسهيل والتحفيز المادي - المعنوي. الجزئي: تدعو ولكن لا تحفز. غير موجود: لا تدعو أو تحفز.



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
7	E	تقوم ادارة المستشفى بتشكيل لجان وفرق الجودة بما يتناسب مع نطاق الخدمة وخطة الجودة.					الكلي: اعضاء فريق لجان الجودة محدون. وكذا المهام والمسؤوليات لكل لجان الجودة. الجزئي: فريق او لجان بغير مهام واضحة.
8	N	يوجد لدى المرفق آلية واضحة للتواصل بين الموظفين والادارة ويعرف الموظفون كيفية ابلاغ الادارة اذا كانت هناك مشكلة خطيرة تتعلق بجودة الرعاية وسلامة					الكلي: الية واضحة ومعروفة وقائمة بالمشاكل الخطيرة التي بحاجة للإبلاغ الفوري. الجزئي: الية واضحة لكن غير معروفة او لا توجد قائمة بالمشاكل اللازم الإبلاغها.
3		البنية التحتية					
1	V	تم تصميم وانشاء مباني المستشفى حسب المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان					الكلي: مبنى المستشفى صمم وفقاً لمعايير بناء المستشفيات.
2	V	السعة السريرية في المنشأة تتطابق مع عدد التخصصات وبحسب الدليل الوطني.					الكلي: بمعدل ١٠ أسرة رقود لكل تخصص و٢ اثنين أسرة عناية لكل ١٠ أسرة رقود و ٢ حاضنات لكل عشرة أسرة رقود. الجزئي: من ٦-٩ أسرة لكل تخصص. غير مطبق: ٤-٥ أسرة لكل تخصص. غير موجود: أقل من ٤ أسرة.
3	E	مبنى المنشأة مستقل عن أي مبنى آخر.					
4	E	موقع المنشأة ملائم لتقديم الخدمات الصحية					ليس بجانبه أي مسبب للإزعاج والتلوث.
5	E	المنشأة في مكان يسهل الوصول إليه					الطريق اليه سالكة ويقع في منطقة تجمع سكني.
6	V	المبنى الحالي للمنشأة بحالة جيدة.					الكلي: بناء مسلح حديث بني منذ ٣٠ سنة او أقل لا يعاني من أي تشققات او اشكاليات تهدد استقراره. الجزئي: بناء مسلح قديم او هناك اشكاليات. غير المطبق: بناء غير مسلح حجري-ترابي حالته جيدة. غير موجود: بناء غير مسلح قديم لديه العديد من المهددات. (يضاف تاريخ الانشاء)
7	E	عرض المدخل الرئيسي للمنشأة ٣ متر على الأقل وارتفاعه ٣ متر					
8	E	التهوية في المنشأة مناسبة وجيدة.					الكلي: نوافذ تسمح بمرور تيار الهواء في كل غرفة. الجزئي: بعض الغرف لا توجد بها نافذة واحدة على الأقل.
9	E	الإضاءة في المنشأة مناسبة وجيدة.					الكلي: لا توجد أي اماكن بحاجة للإضاءة الكهربائية أثناء النهار. الجزئي: بعض الاماكن تعتمد على الإضاءة غير الطبيعية.
10	V	أرضيات المنشأة مبلطة وأمنة لحركة المرضى.					لا تسبب الانزلاق و لا حفر فيها. الكلي: جميع الارضيات في المستشفى. الجزئي: بعض الارضيات. غير موجود: نوعية الارضيات غير آمنة.
11	V	عرض الممرات الداخلية فيها لا يقل عن ٢ م ومناسبة لحركة المرضى بالأسرة والنقالات بأنواعها.					الكلي: جميع الممرات مطابقة. جزئي: أقل من ٢ م. غير موجود: أقل من ١,٥ م.
12	N	هناك ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة					الكلي: في جميع الاقسام. الجزئي: بعض الاقسام فقط
13	E	السلام بمساحة كافية للحركة وبعرض لا يقل عن متر ونصف المتر والدرابزين غير خشبي على طول السلام					الكلي: مطابق للمواصفات. الجزئي: الدرابزين خشبي او عرض السلام لا يقل عن ١,٢ م. غير مطبق: المساحة أقل من ١,٢ م. غير موجود: لا يوجد درابزين.



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
يحدد اتجاهات وحركة المرضى والعاملين وذلك لمنع الازدحام والتجمع في بعض الأماكن					يساعد تصميم المبنى على سهولة وانسياب حركة المرضى وسلامة وأمان حركة المترددين والعاملين.	E	14
ينطبق على المستشفيات ذات الطابقين فأكثر. ولا يتم الإجابة عليه فيما دونها. الكلي: مساعد منفصلة للمرضى و آخر للعاملين. الجزئي: مساعد واحد للمرضى والعاملين لكن يكفي لنقل السرير. غير موجود: لا يكفي لنقل السرير او متوفر لكن لا يعمل او غير متوفر.					يتوفر في المنشأة المساعد الخاصة بالعاملين والمرضى وبمساحة تكفي لنقل المريض بالسرير والنقلات بأنواعها.	V	15
الكلي: هناك مساحة مناسبة لمرافقي المرضى ومنفصل مكان الذكور عن الإناث. غير مطبق: مساحة غير كافية او غير منفصلة.					توافر أماكن استقبال وانتظار تتناسب مع حجم التردد على الخدمات بالمستشفى.	N	16
الكلي: بها عدد كافي من كراسي الانتظار. غير مطبق: بها عدد غير كافي من الكراسي.					توفر مقاعد مناسبة في صالات الانتظار.	E	17
الكلي: على جميع الاماكن في المستشفى. الجزئي: بعض فقط.					يوجد في المنشأة أدلة إرشادية وتوجيهية لاماكن تقديم الخدمات.	E	18
الكلي: الأقسام الرئيسية منفصلة (الرقود والعيادات، والأقسام التشخيصية، والطوارئ، والعمليات). تراعى خصوصيات الرجال عن النساء، دورات المياه والمغاسل واماكن الانتظار واماكن استقبال وحركة المرضى داخل المستشفى. الجزئي: بعض الأقسام مترابطة او لا تراعى فيها الخصوصية.					تصميم وتجهيز المبنى يوفر خصوصية للمريض.	V	19
الكلي: هناك مخارج للطوارئ تسهل اخلاء العاملين والمرضى وعليها لوحات ارشادية.					يوجد في المنشأة مخارج للطوارئ (عند الحريق أو الكوارث) واضحة ومعروفة لدى العاملين والمرضى.	E	20
كلي: بوفية وروضة اطفال وحديقة ومصلى. جزئي: بعض منها.					لدى المنشأة مرافق وخدمات عامة للعاملين والمرضى.	N	21
الكلي: يتسع لـ ٣٠ سيارة على الأقل الى جانب موقف يتسع للموظفين. الجزئي: ٣٠ سيارة للموظفين والمترددين.					تحتوي المنشأة على موقف خاص للسيارات.	E	22
الكلي: مساحة تتناسب مع حجم المستشفى وبها اشجار ومقاعد للمرضى واشعة شمس. الجزئي: مساحة صغيرة او غير مناسبة.					تحتوي المنشأة على متنزه للمرضى.	E	23
الاستدعاءات الخاصة بالمناوبين والطوارئ.					يتوفر في المنشأة شبكة اتصالات داخلية.	V	24
					الطاقة والكهرباء		
مصدر اساسي لتوفير الطاقة خلال فترات الصباح والمساء. (اما خط حكومي او تجاري مستمر او ٢ مولدات اساسية)					لدى المنشأة مصدر لتوفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر ويتناسب مع حجم وطبيعة العمل.	V	25
(مولد اخر لتشغيل كافة اقسام المستشفى أو خط ساخن اخر).					يتوفر مصدر بديل للطاقة عند توقف المصدر الرئيسي	V	26
مطبق كلي: يوجد لديه مخزون يكفي لشهر على الأقل. الجزئي: أقل من مخزون يكفي لشهر. غير مطبق: لا يوجد مخزون.					يوجد مولد كهربائي احتياطي (صغير) يكفي لتشغيل الأقسام الحيوية دون باقي الاقسام	E	27
					لدى المنشأة مخزون من امدادات الوقود يتناسب مع احتياجها بحسب الخدمات المقدمة.	N	28
					يوجد مصدر طاقة متجددة (بديلة/شمسية)	N	29



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
30	V	الإمدادات والشبكة الكهربائية سالكة وأمنة.					الكلي: جميعها تسليكات حديثة ومغطاة غير مكشوفة وتعمل ويوجد بها نظام أمان لمنع الحوادث الكهربائية. غير مطبق: بعضها لا يعمل أو مكشوف أو شبكة قديمة ولا يوجد نظام امان.
المياه							
31	V	يتوفر لدى المنشأة مصدر لتوفير المياه بشكل مستمر.					مطبق كلي: بنر أو شبكة حكومية عاملة بانتظام. مطبق جزئي: وايت ماء أو غيره يوفر المياه ولكن يحدث انقطاع لها لبعض الوقت أو على بعض وحدات العمل.
32	V	لدى المنشأة مخزون مياه مناسبة لاحتياجها بحسب الخدمات المقدمة.					مطبق كلي: يوجد لديه مخزون يكفيه لمدة شهر أو كمية ٣٥ الف لتر على الأقل. الجزئي: المخزون يكفي لأكثر من اسبوع. غير المطبق: لا يوجد له مخزون ويحتاج لامداد بصورة يومية.
33	E	امدادات المياه المأمونة متوفرة في جميع الادارات وأماكن تقديم الخدمة (أقسام، عيادات، عمليات، طوارئ) على مدار اليوم ٢٤ ساعة					الكلي: ١- وجود خزانات على سطح المبنى. ٢- وجود خزان ارضي أو مشروع مياه. ٣- ملاحظة وجود خزانات متعددة ومخصصة لأقسام المستشفى بحسب طبيعة عملها. ٤- وثائق متابعة وتوفير المياه. الجزئي: ينقطع لساعات عن بعض الاقسام. غير المطبق: امدادات غير مأمونة.
الصرف الصحي							
34	V	لدى المنشأة شبكة تصريف صحي بحسب الاشتراطات والمواصفات.					مطبق كلي: شبكة تصريف صحي غير مكشوفة تربط جميع مرافق المستشفى بنظام تصريف صحي (ببارة غير طافحة أو صرف صحي).
35	V	شبكة الصرف الصحي سالكة وأمنة.					مطبق كلي: غير مكشوفة لا تسبب طفح إلى الأقسام أو إلى الخارج. غير مطبق: اما مكشوفة او تتسبب بطفح.
الاكسجين							
36	V	يوجد لدى المرفق محطة توليد اكسجين تتناسب مع السعة السريرية وتغطي احتياجات المستشفى بشكل عام او مخزن يحتوي على عدد كافي من الأسطوانات تكفي لحاجة المستشفى لمدة شهر					الكلي: لديه محطة توليد توفر الاكسجين على مدار الساعة. او عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. الجزئي: توجد محطة لا تغطي الاحتياج او عدد كافي من الاسطوانات تكفي لمدة شهر. غير المطبق: لا توجد محطة او عدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الاكسجين معظم الوقت.
37	V	يوجد لدى المرفق شبكة توزيع اكسجين الى جميع وحدات المستشفى					الكلي: لديه شبكة لجميع الاقسام توفر الاكسجين على مدار الساعة. الجزئي: توجد شبكة لبعض الاقسام. غير المطبق: شبكة عاطلة.
خطة صيانة المرافق والسلامة الانشائية							
38	V	لدى المستشفى خطة للصيانة الانشائية ويتم تنفيذها.					الكلي: هناك خطة صيانة وقائية دورية يتم تنفيذها. الجزئي: هناك خطة صيانة عاجلة لأي طارئ فقط ويتم تنفيذها.



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
39	E	يوجد لدى المستشفى أدلة وسياسات وإجراءات لسلامة المرافق والصيانة الإنشائية.				
40	V	يتم إجراء الفحص الدوري وصيانة وإصلاح المرافق الأساسية				
4		ادارة الأجهزة الطبية والأثاث				
1	V	يوجد مهندس مختص ومؤهل للمعدات والأجهزة الطبية (او وحدة/قسم ويتم ادارته من قبل مؤهل).				
2	E	يقوم مهندس الأجهزة الطبية بتدريب العاملين على استخدام وسلامة الأجهزة والمعدات الطبية.				
3	E	يطبق المستشفى سياسات وإجراءات للأجهزة الطبية (تشمل: ١- سياسة الشراء والتوريد. ٣- سياسة الصيانة الدورية. ٤- سياسة الصيانة الطارئة. ٥- سياسة الصيانة الوقائية.)				
4	V	توجد قائمة شاملة لجميع الأجهزة الطبية بالمنشأة.				
5	V	توجد آلية لإيجاد البديل عند تعطل جهاز ما.				
6	E	توجد خطة للاحتياج من الأجهزة الطبية تهدف لتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لجميع الخدمات التي يقدمها المستشفى.				
7	E	لدى المستشفى خطة معتمدة لصيانة الأجهزة والمعدات الطبية.				



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
كلي: يوجد جدول الفحص والصيانة الدورية وهو طبقاً لتوصيات الجهة المصنعة. مع اختبار جميع الأجهزة الجديدة قبل الاستخدام. الجزئي: يوجد جدول للفحص الدوري بنفذ جزئياً أو بغير انتظام. غير المطبق: يوجد جدول يخالف توصيات الجهات المصنعة. ولا يتم اختبار جميع الأجهزة. غير موجود: لا يوجد جدول للفحص الدوري.					يوجد جدول دوري لفحص الأجهزة الطبية وصيانتها واختبارها	E	8
الكلي: يتم توثيق جميع الإجراءات. الجزئي: يتم توثيق بعض الإجراءات دون الأخرى. غير مطبق: تتم الإجراءات ولكن لا يتم التوثيق. غير موجود: لا تتم الإجراءات المذكورة مطلقاً.					يتم توثيق عمليات التفتيش والصيانة الوقائية والدورية والطارئة لجميع الأجهزة والأدوات الطبية.	N	9
الكلي: متطلبات الصيانة العاجلة متوفرة في حدها الأدنى أو يتم توفيرها مباشرة. الجزئي: تتوفر بعض المتطلبات دون الأخرى. غير المطبق: لا يتم التعامل معها مباشرة وبحاجة لوقت طويل للتوفير. غير موجود: لا توجد متطلبات مع وجود عدد من الأجهزة العاطلة لهذا السبب.					متطلبات الإصلاح والصيانة يتم التعامل معها مباشرةً وتوفيرها.	E	10
الكلي: تناقش خطة مسؤول الأجهزة الطبية في اجتماع شهرياً مع الإدارة لجميع الجوانب المذكورة. الجزئي: تناقش الخطة في فترات متباعدة أو غير منتظمة ولبعض الجوانب. غير المطبق: توجد الخطة ولا تناقش من قبل الإدارة. غير موجود: لا توجد خطة.					تناقش خطة الأجهزة الطبية (الاحتياج والصيانة وسلامة الأجهزة) مع الإدارة دورياً.	E	11
الكلي: جدول الصيانة مرفق مع كل جهاز (على الأقل زيارة واحدة كل ٣ شهور أو بما يتناسب مع معدل الاستخدام). الجزئي: جدول مرفق مع بعض التجهيزات فقط وزيارات غير منتظمة. غير مطبق: الآلية موجودة ولكنها لا تطبق. غير موجود: لا توجد الآلية.					لدى المستشفى آلية لضبط الجودة للأجهزة الطبية (معايرة أجهزة المختبر والتخدير والتنفس .. الخ).	N	12
الكلي: وجود نموذج لتسجيل الحرارة متوفر بجميع الثلاجات وأجهزة التبريد الصيدلانية والمختبر... وغيرها ويطابق المعايير باستمرار. الجزئي: موجود في بعض الوحدات ويطبق بحسب المعايير دون باقي الوحدات. غير موجود: لا يوجد نموذج أو لا يتم التسجيل أو لا تطابق المعايير.					توجد آلية لمتابعة تطبيق سلسلة التبريد في المستشفى.	V	13
					الأدوية والمستلزمات الطبية	5	
					توجد إدارة/قسم/وحدة للإمداد والتموين الطبي	V	1
الكلي: توجد قائمة مرفوعة من جميع وحدات المستشفى تشمل جميع الاحتياجات وفقاً للاستهلاك الشهري. الجزئي: توجد لكنها لا تشمل جميع وحدات المستشفى أو جميع الاحتياجات.					ترفع قائمة الاحتياجات من الأدوية الأساسية والمستلزمات من جميع وحدات المستشفى وتوفر من قبل الإدارة.	V	2



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
الكلي: مخزون كافي لـ ٣ اشهر بحسب الاستهلاك الشهري للمستشفى والقائمة المرفقة. الجزئي: مخزون كافي لفترة شهر. غير المطبق: مخزون لا يكفي لمدة شهر كامل. غير موجود: لا يتوفر أي مخزون.					لدى المستشفى مخزون كافي من الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الأساسية اللازمة للإسعاف والطوارئ والتخدير والعناية بحسب القائمة الأساسية	V	3
كلي: موجودة على مدار ٢٤ ساعة يتوفر فيها الادوية الأساسية (اعلاه).					توجد لدى المستشفى آلية لضمان صرف جميع الادوية المنقذة للحياة والأدوية الطارئة في أي وقت (صيدلية مناوبة، عهدة، ... الخ)	V	4
					الصيدلية الداخلية		
					توجد صيدلية (داخلية) داخل المستشفى ليست مفتوحة للخارج	V	5
الكلي: المساحة ٢١٢م ^٢ والقواطع مقاومة. الجزئي: المساحة دون ٢١٢م ^٢ او قواطع غير مقاومة.					مساحة الصيدلية لا تقل عن ١٢ متر مربع والقواطع الداخلية مقاومة للحريق (معدنية وليست خشبية)	N	6
كلي: ثلاجة معيارية تضبط درجة الحرارة بشكل دقيق تكفي لحفظ الادوية وعاملة. الجزئي: تجارية او لا تكفي لحفظ الاحتياج من الادوية. غير مطبق: كثيرة العطل او عاطلة او غير عاملة.					يوجد بها ثلاجة لحفظ الأدوية	V	7
كلي: مؤهل يحمل بكالوريوس صيدلة.					يرأس العمل الصيدلاني في المستشفى صيدلاني مؤهل	V	8
كلي: لديه مزاولة. غير موجود: لا يحمل ترخيص.					الصيدلاني يحمل ترخيص مزاولة المهنة	V	9
كلي: جميعهم مؤهلون ويغطون ساعات العمل في الصيدلية. جزئي: بعضهم (من ٧٥ الى ٩٩%) مؤهلون. غير مطبق: اقل من ٧٥% غير مؤهل.					توجد كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الصيدلية على مدى ٢٤ ساعة.	E	10
كلي: جميعهم يحملون رخص. جزئي: بعضهم (من ٧٥ الى ٩٩%) يحملون رخص. غير مطبق: اقل من ٧٥% لا يحملون رخص.					جميع الكوادر العاملة لديها رخص مزاولة لتقديم خدمات الصيدلية على مدى ٢٤ ساعة.	E	11
كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنتظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). الجزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به.					جداول المناوبات لـ ٢٤ ساعة مطبقة ويتم الالتزام بها	E	12
الكلي: توجد سياسات لكل مما يلي: ١- سياسة طلب وشراء الأدوية. ٢- سياسة تخزين الأدوية. ٣- سياسة صرف وتوزيع الأدوية. ٤- سياسة كتابة الوصفة الطبية. ٥- سياسة اعطاء الأدوية. ٦- سياسة مراقبة تأثير الأدوية. ٧- سياسة الأدوية المخدرة الخطيرة. ٨- سياسة الأدوية عالية التركيز. ٩- سياسات اخرى يقرها المستشفى. الجزئي: توافر بعض السياسات.					لدى المستشفى سياسات تنظم استخدام الأدوية والممارسات الصيدلانية تتوافق مع القوانين واللوائح المعتمدة.	V	13



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					تطبيق بالمستشفى سياسة ادارة الادوية المراقبة دولياً والعلائق الذهنية بحسب القوانين واللوائح النافذة	V	14
					يوجد بالمستشفى لجنة لادارة واستخدام الدواء لها شروط مرجعية محددة (مهام ومسؤوليات) وتعد اجتماعها بشكل دوري مع توثيق أنشطة اللجنة.	E	15
					يتم التدريب الدوري للعاملين في الصيدلية وباقي كادر المستشفى الطبي والمساعد على سياسات استخدام الدواء وصرفه وترشيده.	E	16
					تأمين الأدوية وتوفيرها		
					يتم اختيار الأدوية وشراؤها وتأمينها طبقاً للقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات.	E	17
					يتم اعتماد قائمة الأدوية الأساسية وفق نطاق خدمة المستشفى وترتب تبعاً للاسم العلمي.	V	18
					توجد قائمة معتمدة بالأدوية عالية الخطورة والمتشابهة في الشكل أو النطق (LASA).	V	19
					التخزين والتوزيع		
					اجراءات التخزين الملائمة للأدوية والتحكم في درجات الحرارة لكافة الأدوية ومواد التغذية العلاجية الوريدية (انسولين، اوكسيتوسين، تخدير).	E	20



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					لدى المستشفى آلية للتعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية.	V	21
					وصف وترشيد استهلاك الأدوية		
					يحدد المستشفى الأشخاص المؤهلين المسموح لهم بوصف الأدوية أو طلبها.	V	22
					عناصر واشتراطات الوصفة الطبية الأساسية يتم الالتزام بها في المستشفى.	V	23
					توجد سياسات وإجراءات لمتابعة الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية.	V	24
					توجد سياسات وإجراءات تحدد الوصف/ الطلب الآمن (تشمل الأدوية عالية الخطورة والأدوية المخدرة والعلاج الكيماوي وأدوية الأطفال).	V	25
					التحضير والاعطاء		
					توجد قائمة معتمدة بالأشخاص المؤهلين والمسموح لهم بتحضير وإعطاء الأدوية.	V	26
					جميع الأدوية التي يتم توزيعها من الصيدلية يوضع عليها ملصق مدون عليها على الأقل البيانات التالية: (١) اسم المريض (٢) اسم الدواء ودرجة تركيزه/ قوته (٣) تاريخ انتهاء الصلاحية (٤) تعليمات مكتوبة توضح الاستخدام/ تناول.	V	27



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
28	E	توجد سياسات وإجراءات معتمدة لتحضير واعطاء الأدوية وتوزيعها بالشكل الصحيح ويتم مراجعتها والتأكد من توفر عناصرها الرئيسية					الكلي: يتم مطابقة وصفة الطبيب او الاوامر في الملف مع ما يعطى للمريض في استمارات التمريض للعناصر السبعة التالية: ١- المريض الصحيح. ٢- الدواء الصحيح. ٣- الجرعة الصحيحة. ٤- الطريقة الصحيحة. ٥- الوقت الصحيح. ٦- التكرار الصحيح. ٧- التوثيق الصحيح. الجزئي: لا يتم الالتزام بها جميعاً. غير مطبق: لا يتم التوثيق.
29	E	توجد سياسات وإجراءات لتحضير الادوية والمحاليل الوريدية وتحديد الطرق والاجهزة المطلوبة لاعطائها (الدوبامين، النورادرينالين، الدوبيوتامين، الامبودارون).					الكلي: توجد سياسات وتشمل جميع ما يلي: (١) تحضير واعطاء الادوية والمحاليل الوريدية (٢) تحضير واعطاء الادوية عبر جهاز التفطير الوريدي Infusion Pump او عبر جهاز الحقن الوريدي (3 Syringe Pump) تحضير واعطاء المغذيات الوريدية.
30	E	يوجد سياسات لتسجيل كل جرعة دواء يتم إعطائها.					
31	E	لدى الصيدلية نظام لاسترداد الأدوية من الاقسام السريرية في المستشفى.					الكلي: توجد نماذج توضح الية الاسترداد وسياسات تحدد الية الاسترداد ومسئولية من. جزئي: توجد نماذج لكن غير مفعلة.
متابعة تفاعلات الادوية واعراضها الجانبية							
32	E	يوجد مختص بالصيدلة السريرية في المستشفى يغطي جميع الأقسام السريرية					الكلي: يوجد شخص مؤهل يغطي المرور يوميا على اقسام العناية والرقود الداخلي. الجزئي: يوجد في بعض الاقسام. غير مطبق: موجود شخص لكن غير مفعّل ولا يغطي جميع الاقسام
33	E	لدى المستشفى آلية لمراقبة و اكتشاف ورصد وتبليغ التفاعلات العكسية للأدوية للإدارة والجهات ذات العلاقة.					الكلي: توجد الية معتمدة ومعتمدة على جميع الاقسام. غير مطبق: وجود الية لكن غير مفعلة لا توجد أي بلاغات. غير موجود: لا وجود لالية.
6	ادارة الإحصاء والسجلات الطبية ونظم المعلومات						
قسم المعلومات والإحصاء							
1	E	يوجد وحدة/قسم/ادارة لنظم المعلومات تحتوي على التجهيزات اللازمة.					الكلي: توجد وحدة/قسم/ادارة بقرار مفعلة لديها كل مما يلي: ١- يوجد مكتب خاص إدارة نظم المعلومات بمساحة كافية للقيام بالانشطة اليومية وعقد الاجتماعات. ٢- توفر التجهيزات المكتبية (كمبيوتر - سيرفرات - طابعة - دوليب كراسي - مكاتب - أرشيف وغيرها). جزئي: مفعلة بنقصها المكان او بعض التجهيزات. غير مطبق: موجودة لكن غير مفعلة.
2	E	يوجد مسئول مؤهل لإدارة نظم المعلومات الصحية ولديه/لديها كافة التسهيلات اللازمة للعمل					الكلي: يوجد قرار تعيين مسئول لإدارة نظم المعلومات من قبل مدير المستشفى. لديه المؤهلات والخبرات المناسبة. الجزئي: يوجد لكن غير معين او غير مؤهل.
نظام المعلومات							



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
3	E	يُطبق في المستشفى نظام معلومات (إداري وطبي ومالي)					الكل: يوجد نظام معلومات إلكتروني يربط شبكياً بين وحدات العمل المعنية وتصدر عنه التقارير الدورية متكاملة وبانتظام ويسهل الحصول على البيانات لأشهر سابقة. جزئي: النظام الإلكتروني لا يشمل جميع وحدات العمل المعنية أو يعمل بنظام يدوي، يصدر تقارير دورية غير مكتملة، صعوبة في الحصول على بيانات لأشهر سابقة. غير مطبق: يشمل أحد الجوانب دون الباقية (مالي فقط).
		النظام المساند لنظم المعلومات (السجل الطبي)					
4	V	يوجد نظام مساند يدوي لنظم إدارة المعلومات في حالة استخدام نظم المعلومات الإلكترونية.					الكل: توجد سجلات في جميع مرافق تقديم الخدمات وبياناتها مكتملة. الجزئي: سجلات في بعض الوحدات أو بيانات غير مكتملة.
5	E	يوجد وحدة/قسم/إدارة للسجلات الطبية تحتوي على التجهيزات اللازمة.					الكل: توجد وحدة مجهزة (١- لها مكتب خاص بالسجلات الطبية بمساحة كافية للقيام بالأنشطة اليومية وعقد الاجتماعات. ٢- توفر التجهيزات المكتبية (كمبيوتر - طابعة - دواليب كراسي - مكاتب - أرشيف وغيرها). الجزئي: توجد تنقصها التجهيزات.
6	E	يوجد شخص معين لإدارة السجلات الطبية والارشيف.					
7	V	لدى المستشفى ملف طبي معتمد ويمنح لكل مريض يتلقى الرعاية أو الخدمة يحتوي الملف الطبي على كافة البيانات والنماذج الأساسية والمتوافقة مع نوعية الخدمات والرعاية المقدمة.					الكل: يوجد ملف طبي معتمد: يحتوي الملف الطبي على البيانات والنماذج الأساسية للعناصر التالية: ١- التعريف بالمريض، اسمه، عنوانه، تاريخ ميلاده. ٢- السيرة المرضية والفحص السريري الشامل. ٣- الطرق العلاجية بما فيها الأدوية الموصوفة. ٤- ملاحظات الطبيب والمرضة. ٥- ملخص الخروج من المستشفى. الجزئي: تنقصه بعض البيانات.
8	V	يوجد نموذج لـ كرت (أو ملخص) الخروج ويشتمل على البيانات الأساسية لسلامة وارشاد المريض وتوثيق حالته.					الكل: يوجد نموذج يتضمن البيانات التالية: (١) سبب إدخال المريض. (٢) الإجراءات التي تم إجراؤها للمريض. (٣) أي تشخيص أو فحوصات تم تحديده أو عملة. (٤) العلاج الذي تم إعطائه. (٥) حالة المريض عند الخروج من المستشفى. (٦) تعليمات الخروج والعلاج والمتابعة بعد خروج المريض. (٧) اسم وتوقيع الطبيب الذي أمر بإخراج المريض أو خروج المريض باختياره. الجزئي: تنقصه بعض البيانات.
9	E	جميع المعلومات والمدخلات في الملف الطبي موجودة ومقروءة وواضحة ويتم التوقيع عليها من قبل المخولين بالكتابة في الملف الطبي.					الكل: ملف من كل قسم فيه جميع البيانات واضحة ومقروءة وموقعة .. الخ. الجزئي: غير مكتملة أو غير واضحة أو غير موقعة.
10	V	لجميع المرضى الذين تم ترقيدهم في المستشفى ملفات طبية محفوظة في السجلات الطبية/الارشيف.					الكل: ٥ مرضى في سجلات الخروج في القسم توجد ملفاتهم في الارشيف. الجزئي: بعضها.
11	E	يتم تسجيل جميع المواليد في سجل المواليد ويتم تسجيل معلومات كاملة عن الحالات					الكل: تطابق سجلات الولادات وسجلات المواليد في العدد.
12	E	يوجد سجل للوفيات ويتم تسجيل معلومات كاملة عن الوفيات بما فيها سبب الوفاة					
13	V	يوجد سجلات خاصة بالتقارير الطبية والنفسية والجناحية التي تصدرها المنشأة					
		الأرشفيف					



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
14	E	يوجد بالمستشفى مكان مخصص لحفظ السجلات بطريقة منظمة وآمنة ويحتوي على التجهيزات اللازمة.					كلي: البيانات الإدارية والفنية مؤرشفة بشكل منظم ومتكاملة ويسهل الحصول عليها. الجزئي: السجلات والملفات غير مرتبة وغير محفوظة بصورة جيدة. غير مطبق: لا يوجد مكان مخصص أو ملائم أو آمن لحفظ السجلات.
15	N	يوجد لدى المستشفى سياسات معتمدة لحفظ وتخزين السجلات والبيانات والمعلومات.					كلي: لدى المستشفى سياسة معتمدة بشأن مدة الاحتفاظ بالسجلات الطبية للمرضى. ٢- تتوافق السياسة مع اللوائح والتشريعات القانونية. ٣- توضح السياسة كيفية الحفاظ على سرية وأمن السجلات. الجزئي: لا توجد سياسات تشمل جميع الجوانب المذكورة.
7		القوى العاملة والتدريب					
1	V	توجد عقود لجميع الكادر الاساسي المشغل للمستشفى وفق التخصص					الكلي: جميع الكادر الفني والمساعد لديهم عقود سارية المفعول. الجزئي: ٨٠% فأكثر من الكادر الاساسي لديهم عقود. غير مطبق: ٥٠-٨٠% لديهم عقود. غير موجود: أقل من ٥٠% من الكادر الاساسي لديهم عقود.
2	V	يوجد في المرفق عدد كافي من الموظفين الفنيين (أطباء، تمريض، تنفسية) - وفقاً لمعايير وزارة الصحة العامة والسكان - يغطي ٣ نوبات يومياً					الكلي: اخصائي لكل تخصص، طبيب لكل عشرة اسرة، ممرض لكل ٥ اسرة رقود، ممرض لكل سريرين عناية مركزة مشغولة في كل مناوبة ١ تنفسية لكل ٥ اجهزة تنفس مشغولة في المناوبة.
3	E	لدى المستشفى خطة وسياسات لتوفير العدد النمطي من الموظفين الفنيين وتقييمهم					الكلي: السياسات: ١- سياسة الاحتياج. ٢- سياسة ساعات العمل والمناوبات. ٣- سياسة التوظيف والتعاقد. ٤- سياسة التعيين. ٥- سياسة تقييم الكفاءة المهنية. ٦- سياسة التطوير والتدريب المهني. الجزئي: بعض السياسات فقط متوفرة.
4	E	يوجد لدى المرفق برنامج للصحة المهنية؛ لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الموظفون					الكلي: يوجد برنامج متكامل يشمل جميع المخاطر والبيات النوعية لجميع العاملين. الجزئي: يشمل بعض المخاطر او يقتصر على بعض فئات العاملين.
5	V	يتم اجراء الفحص الاولي عند مباشرة العمل لجميع الموظفين والفحوص الدورية بانتظام					الكلي: يتم فحص جميع العاملين ويوثق في ملفاتهم واجراء الفحص الدوري بانتظام. الجزئي: يتم اجراء الاولي فقط دون الدوري.
		التدريب والبرامج التوعوية للموظفين					
6	N	لدى المستشفى برامج تدريبية داخلية (لا تشمل الدورات التي تقيمها المنظمات او الوزارة) لتأهيل العاملين في مجال اختصاصاتهم المهنية .					الكلي: برنامج تدريبي مكتوب يشمل جميع الوحدات في المستشفى. الجزئي: برنامج غير مكتمل او لا يشمل جميع الوحدات.
7	N	يتم تدريب الكادر على المبادئ التوجيهية السريرية ذات الصلة بمجالات عملهم (رعاية الصدمات، الطوارئ العامة، العمليات، العناية المركزة، أقسام الرقود، الأقسام التشخيصية)					الكلي: محاضر توثيق أنشطة التدريب شاملة جميع الوحدات في المستشفى. الجزئي: لا تشمل جميع الوحدات.



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
8	V	يوجد برنامج تدريبي على سياسات مكافحة العدوى وإجراءاتها طبقاً لمتطلبات الوظيفة أو العمل.				
9	V	يوجد برنامج تدريبي على المخاطر الصحية المهنية وإجراءات السلامة بما في ذلك استخدام أجهزة الحماية الشخصية والوقاية من وخز الإبر.				
10	V	التعليم والتدريب على مبادئ الإنعاش القلبي الرئوي كل عامين على الأقل لجميع العاملين المسؤولين عن تقديم الرعاية الصحية المباشرة.				
11	V	يتم التدريب على إدارة المعلومات بما في ذلك السجلات الطبية بما يتناسب مع المسؤوليات أو التوصيف الوظيفي.				
12	E	يتم تعليم وتدريب فريق العمل المختص على أدلة العمل السريرية الصادرة عن وزارة الصحة والمستخدمه في المستشفى.				
13	E	يوفر المستشفى الوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة للتدريب (القاعة، البروجكتر، الشاشة، اللوحات).				
تقييم أداء العاملين						
14	E	لدى المستشفى آلية لتقييم الكادر الطبي المحلي والخارجي بحسب معايير تتوافق مع الأنظمة والقوانين واللوائح المعتمدة.				
8		مكافحة العدوى				
1	V	توجد إدارة/قسم/وحدة لمكافحة العدوى.				
2	V	يوجد شخص مؤهل في الإشراف على أنشطة مكافحة العدوى				



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد برنامج مستمر لتقليل مخاطر العدوى المكتسبة من المستشفى	E	3
الكلي: يوجد مؤشرات أداء وتجمع شهرياً ويتم مناقشتها مع المعنيين. الجزئي: يوجد مؤشرات أداء ولكن لا تجمع ولا تناقش. غير مطبق: غير مفعّل. غير موجود: لا يوجد برنامج لكن تنفذ بعض الأنشطة.							
					يشمل برنامج مكافحة العدوى كلا من المرضى والعاملين والزائرين	E	4
الكلي: يشمل الفئات الثلاث. الجزئي: لا يشمل الزائرين. غير مطبق: لا يشمل سوى المرضى. غير موجود: أنشطة تشمل بعض الجوانب المتعلقة بالمرضى.							
					يتضمن برنامج مكافحة العدوى جميع أماكن/وحدات المستشفى	E	5
الكلي: يشمل البرنامج أنشطة التطهير والتعقيم والتنظيف لجميع وحدات المستشفى. الجزئي: يشمل الأماكن الحيوية فقط. غير مطبق: لا يشمل سوى بعض الأماكن الحيوية.							
لدى المستشفى سياسات وإجراءات خاصة بممارسات مكافحة العدوى تشمل على الأقل ما يلي:							
					اختيار المواد المطهرة والمنظفة واستخدامها	V	6
الكلي: هناك سياسية توضح اختيار المواد المنظفة والمطهرة وإجراءات استعمالها. الجزئي: السياسة لا تشمل جميع المواد أو الإجراءات.							
					بروتوكول نظافة الأيدي	V	7
الكلي: هناك سياسة وإجراءات نظافة اليدين. الجزئي: السياسة لا تشمل جميع إجراءات نظافة اليدين.							
					سياسة التنظيف والتطهير والتعقيم	V	8
الكلي: هناك سياسات توضح جميع أنشطة النظافة وإجراءات تنفيذها في جميع وحدات المستشفى. الجزئي: السياسات لا تشمل جميع الأنشطة.							
					أنواع العزل مع توافر الاحتياطات المعيارية (العدوى عن طريق اللمس وعن طريق الهواء)	V	9
الكلي: هناك سياسات توضح جميع أنشطة العزل وإجراءات تنفيذها في جميع وحدات المستشفى المعنية. الجزئي: السياسات لا تشمل جميع الأنشطة.							
					بروتوكول العناية بمرضى نقص المناعة	V	10
الكلي: هناك سياسات شاملة للتعامل مع مرضى نقص المناعة تشمل جميع الإجراءات اللازمة.							
					التعامل مع المشاركين/السرنجات والمواد الخطرة والتخلص منها (الحقن الآمن).	V	11
الكلي: توجد سياسات وإجراءات تشمل جميع أنواع الحقن والمواد الخطرة والتخلص منها. الجزئي: السياسات لا تشمل جميع طرق الحقن وإجراءات التعامل مع المواد الخطرة.							
					سياسة تحديد العدوى المكتسبة من المستشفى والتعامل معها	V	12
الكلي: توجد سياسات وإجراءات تشمل تحديد جميع أنواع العدوى المكتسبة من جميع وحدات المستشفى. الجزئي: السياسات لا تشمل تحديد جميع أنواع العدوى أو جميع وحدات المستشفى.							
					سياسة ترصد مكافحة العدوى وجمع البيانات	V	13
الكلي: توجد سياسات تحدد اليات وإجراءات مترصد العدوى من جميع وحدات المستشفى. الجزئي: السياسات لا تشمل تحديد جميع اليات وإجراءات ترصد العدوى في جميع وحدات المستشفى.							
					يحدد المستشفى الإجراءات والعمليات التي بها احتمالية عالية لانتشار العدوى	V	14
الكلي: وجود قائمة تشمل جميع الإجراءات والعمليات عالية الخطورة. الجزئي: القائمة لا تشمل جميع الإجراءات عالية الخطورة.							



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					تناقش نتائج/تقارير برنامج مكافحة العدوى دورياً مع إدارة المستشفى.	N	15
					يوجد لدى المستشفى آلية لمتابعة وتحسين برنامج مكافحة العدوى .	N	16
					ترفع تقارير عن المرضى المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية من جميع وحدات المستشفى طبقاً لما تتطلبه اللوائح والقوانين	E	17
					توجد سياسة خاصة بالتعامل مع حالات تفشي العدوى داخلياً وخارجياً .	V	18
					تتوفر سياسات استخدام وسائل الحماية الشخصية في جميع وحدات المستشفى	V	19
					تتوفر القفازات ورداء العمليات والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات	V	20
					ترصد مكافحة العدوى		
					يتم تنفيذ برنامج ترصد مكافحة العدوى وفقاً للدليل الوطني	V	21
					يرفع تقرير شهرياً بجميع الأمراض المعدية للجهات المعنية وفقاً لمتطلبات اللوائح والقوانين	N	22
					تفحص العدوى المكتسبة من المستشفى والتي ينتج عنها إصابة لأحد المرضى أو العاملين فحصاً شاملاً باستخدام التحليل المكثف	V	23
					الطوارئ التوليدية	9	
					قسم الولادة مستقل عن الأقسام الأخرى	V	1



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد غرفة لتغيير الملابس ودواليب للكادر وحمام مستقل	E	2
					توجد عربة متحركة (نقالة) وكروسي متحرك	N	3
في حال توفر تعقيم مركزي كافي يجاب عنه بمطبق كلي.					يوجد جهاز تعقيم للأدوات الجراحية والدرامات والشاش في حالة عدم توفر تعقيم مركزي في	V	4
					يوجد أحواض غسيل الأيدي في كل غرف الولادة	N	5
					غرفة الكشف الأولى		
					توجد غرفة للكشف الأولي (طوارئ ولادة)	V	6
الكلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.					يوجد جهاز الموجات فوق الصوتية	V	7
					يوجد سرير فحص مع سلم الصعود وستارة متحركة	E	8
الكلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.					يوجد جهاز ضغط وسماعة	V	9
الكلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.					منظار مهربي ولمبة إضاءة	V	10
الكلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.					يوجد سماعة جنين	V	11
					غرف الملاحظة		
					يوجد غرفة ملاحظة قبل الولادة	V	12
غير مطبق: أقل من ٣ أسرة.					يوجد ثلاثة أسرة ملاحظة قبل الولادة مع الكمدينو وحامل سوائل لكل سرير ولادة	E	13
					يوجد غرفة ملاحظة بعد الولادة	V	14
غير مطبق: أقل من ٣ أسرة.					يوجد ثلاثة أسرة ملاحظة بعد الولادة مع الكمدينو وحامل سوائل وسرير مهد الوليد لكل سرير ولادة	E	15
					يوجد ستائر ثابتة أو متحركة لكل سرير	E	16
					غرفة الولادة		
					توجد على الأقل غرفة للولادة الطبيعية مساحتها لا تقل عن ٢٥ متر مربع	E	17
الكلي: الأسرة المتوفرة قابلة للحركة. غير مطبق: بعضها غير قابل للتحرك في أوضاع مختلفة.					يوجد سريرين ولادة قابلة للتحرك في أوضاع مختلفة	E	18
الكلي: متوفر وتعمل وثنائي. الجزئي: المتوفر جهاز احادي. غير مطبق: متوفر جهاز لكن لا تعمل.					يوجد جهاز كوترني ثنائي	V	19
الكلي: متوفر وتعمل. الجزئي: متوفر لكن بعين واحدة. غير مطبق: متوفر لكن لا تعمل.					يوجد لمبة ضوئية متحركة	V	20
					يوجد مصدر أكسجين مستمر لكل سرير في غرفة الولادة	V	21
الكلي: تتوفر جفوت ودرامات وغيارات بعدد كافي وحالة جيدة. الجزئي: تتوفر بأعداد غير كافية أو حالتها غير جيدة (قديمة، أو عليها الصدا).					يوجد جفوت ولادة- درامات معقمة- غيارات	V	22
					يوجد دولايب خاص بالأدوية الإسعافية والمستلزمات	V	23
					انعاش المواليد		
انظر معايير التجهيزات مرفق قائمة					توجد غرفة أو مساحة مخصصة لانعاش المواليد بغرفة الولادة	V	24
					يوجد جهاز التنبيب الرغامى	V	25
					يوجد مهد أو سرير أطفال مزود بلمبة للتدفئة والإضاءة	V	26



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً	غير موجود			
					يوجد ميزان أطفال	N	27
					يوجد جهاز شفط سوائل مركزي أو متنقل	V	28
					يوجد جهاز التهوية اليدوية (امبوباج)	V	29
					يوجد جهاز مراقبة النبض والأكسجين	V	30
					يوجد سماعة مواليد	N	31
					يوجد مصدر أكسجين مستمر	V	32
					يوجد مكيف هواء وشفط في غرفة الولادة	E	33
					الغرفة المظلمة		
					يوجد غرفة مظلمة لحالات تسمم الحمل	V	34
					يوجد على الأقل سرير رقود مع الكمدينو وحامل سوائل	E	35
					يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي - أسطوانات)	V	36
					يوجد جهاز ضغط وسماعة طبية	V	37
					العاملين حاصلين على تراخيص مزاوله المهنة	E	38
					يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هاتف المناوبين	E	39
					توجد سجلات تفصيلية لنشاط القسم	E	40
					يتم استخدام مخطط الولادة في أقسام الولادة (بارتوكراف)	E	41
					يتم تقييم جميع المواليد باستخدام أبجار سكور Apgar Score وتوثق النتيجة في ملف الأم	N	42
					تتوفر القفازات ورداء العمل في قسم الولادة والصابون والمطهرات والمنظفات	V	43
					تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الولادة والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	44



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					تطبيق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الولادة	V	45
					توجد ادوات لجمع والتخلص من النفايات الأدمية بحسب المعايير	V	46
					قسم العمليات الجراحية		10
					يوجد خط احمر بداية المنطقة المعقمة	N	1
					الارضيات مغطاة بمادة اليبوكسي او الفينيل	V	2
					الجدران مطلية بمادة الانتي ميكروب	V	3
					تواجد لوحات إرشادية داخل القسم تدل على أماكن/وحدات قسم العمليات	N	4
					توجد غرفة تغيير ملابس للرجال وأخرى للنساء مزودة بأدراج عمودية لحفظ ملابس الكادر	N	5
					من يقوم بالجراحة طاقم مؤهل	V	6
					من يقوم بالتخدير مؤهل	V	7
					الكلي: اخصائي تخدير. الجزئي: بك تخدير. غير مطبق: دبلوم ٣ سنوات..		
					اكثر من ٨٠% مطبق كلي. اقل من ٥٠% غير مطبق.		
					جميع العاملين لديهم تراخيص مزاوله المهنة	V	8
					يتم التحقق من هوية المريض نوع العملية ومكان العملية الجراحية قبل العملية من قبل الفريق الجراحي بشكل جماعي (تيم اوت)	V	9
					تطبق سياسة التحقق من تطابق عدد ادوات الجراحة قبل وبعد العملية	V	10
					تطابق الشاش قبل وبعد العملية		
					الكلي: ملاحظة التمريض والاطباء تؤكد تحضير المريض للعملية بحسب التشخيص والتعليمات.		
					يتم التحقق من تحضير المرضى قبل العمليات	V	11
					نموذج الموافقة على اجراء التخدير موجود وموقع	V	12
					يتم توثيق تقييم المريض واجراءات التخدير قبل وخلال وبعد العملية في نماذج خاصة تحفظ في ملف المريض	V	13
					يتم توثيق اجراءات العمليات في نماذج خاصة من قبل المعالج	V	14
					يتم تفقد الاجهزة والمستلزمات في العمليات ومتابعة فعاليتها وصلاحيتها بشكل يومي وتوثيقها على نماذج خاصة	V	15
					تتوفر أدوية ومستلزمات التخدير	V	16
					تطبق آلية طلب واعطاء وتخزين ادوية التخدير والادوية المراقبة حسب اللوائح	V	17
					يتم اجراء الفحص اليومي لغازات التخدير مع التوقيع	V	18
					يتم تثبيت تاريخ صلاحية الاستخدام على الأدوية	V	19



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يتم جرد محتويات عربة العلاجات الطارئة يوميا" (كراش كارد)	V	20
					جميع العاملين لديهم القدرة على تشغيل الأجهزة المختلفة في قسم العمليات	V	21
					غرف العمليات		
الكلي: ٢ وما فوق غرف عمليات كبرى كاملة التجهيز ومفعلة. الجزئي: المتوفر ٢ غرف عمليات كبرى فقط كاملة التجهيز ومفعلة. غير مطبق: واحدة					يوجد ٢-١ <u>غرف</u> للعمليات الكبرى كاملة التجهيز ومفعلة (عند توفر الكادر)	N	1
<u>الكلي</u> : متوفرة ومرتبطة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة (على الأقل هناك عربة واحدة لـ ٥٠% من اجمالي الصالات في المستشفى بحيث تكون سهلة النقل بين جميع الصالات). <u>الجزئي</u> : تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبة. <u>غير مطبق</u> : اغلب الادوية غير متوفرة. <u>غير موجود</u> : العربة غير متوفرة.					توفر عربة إنعاش (Crash Card) مزودة بالأدوية والمستلزمات	V	2
<u>الكلي</u> : متوفر (على الأقل هناك جهاز صدمة واحد لـ ٥٠% من اجمالي الصالات في المستشفى بحيث تكون سهلة النقل بين جميع الصالات). <u>غير مطبق</u> : غير عامل او معطل او في المخزن.					يوجد جهاز الصدمات الكهربائي	V	3
<u>الكلي</u> : بالبطارية ومفعل (على الأقل هناك واحد لكل صالنتين في المستشفى بحيث تكون سهلة النقل بين جميع الصالات). <u>غير موجود</u> : غير متوفر او معطل.					يوجد مصدر إضاءة احتياطي (الإضاءة المتحركة)	N	4
					غرفة العمليات رقم (١) فيها:		
<u>الكلي</u> : متوفر وعامل. <u>غير موجود</u> : غير متوفر او عاطل.					جهاز التخدير	V	5
<u>الكلي</u> : لديه شبكة توفر الاكسجين على مدار الساعة (الزامية في العامة والتخصصية). <u>و</u> أيضا عدد كافي من الاسطوانات الاحتياطية وفق الاحتياج بحيث لا يحدث انقطاع. <u>غير المطبق</u> : شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج.					صالة العمليات مزوده بالأكسجين (مركزي وأيضاً اسطوانات احتياطية)	V	6
<u>الكلي</u> : متوفرة ومطابقة للمواصفات. <u>الجزئي</u> : غير قابلة للتمحور.					طاولة العمليات متعددة الاستخدام قابلة للتمحور	V	7
<u>الكلي</u> : متوفرة ومطابقة للمواصفات. <u>الجزئي</u> : غير متحركة.					طاولة العمليات مزوده بعجلات قابلة للتحرك والتثبيت	V	8
					سطح طاولة العمليات قابله للنزع سهلة التنظيف	N	9
<u>الكلي</u> : خمس عيون تضيء جميعها وقوة الإضاءة مناسبة (8000 لوكس). <u>الجزئي</u> : اقل من ٨٠٠٠ لوكس. <u>غير مطبق</u> : اقل من ٥٠٠٠ لوكس. <u>غير موجود</u> : لمبات غير خاصة بالعمليات او قوتها اضعف مما ذكر او معطلة.					عدد عيون الإضاءة وقوتها الإجمالية كافيهِ (LOX8000)	V	10
<u>الكلي</u> : ثنائي يعمل. <u>غير مطبق</u> : متوفر لكن لايعمل.					يوجد جهاز كي (ثنائي) لا يقل عن ٣٠٠ وات	V	11
<u>غير مطبق</u> : غير عامل او معطل او في المخزن.					يوجد جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية	V	12



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد جهاز التنبيب لكافة الفئات العمرية	V	13
					يوجد تهوية يدوية (Ambu bag) لكافة الفئات العمرية	V	14
					يوجد جهاز التغذية الوريدية Syringe and infusion pump	V	15
					يوجد جهاز شفط السوائل + اسطوانتين احتياطيتين	V	16
					يوجد نظام الشفط السالب (مركزي او داخلي) للهواء	V	17
					يوجد جهاز مرشحات الهواء الداخل	E	18
					يوجد جهاز تكييف أوتوماتيكي لحفظ درجة الحرارة ثابتة	E	19
					يوجد جهاز مقياس الرطوبة	E	20
					يوجد عربة مستلزمات طبية ستيل	N	21
					توجد شاشة عرض أفلام أشعة	V	22
					يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للثقب	N	23
					أرضية غرفة العمليات مغطاة بمادة اليبوكسي	V	24
					جدران غرفة العمليات مطلية بمادة الانتي ميكروب	V	25
					غرفة العمليات رقم (٢) فيها:		
					جهاز التخدير	V	
					صالة العمليات مزوده بالأكسجين (مركزي وأيضا اسطوانات احتياطية)	V	
					طاولة العمليات متعددة الاستخدام قابلة للتمحور	V	
					طاولة العمليات مزوده بعجلات قابلة للتحرك والتثبيت	V	
					سطح طاولة العمليات قابله للنزع سهلة التنظيف	N	
					عدد عيون الإضاءة وقوتها الإجمالية كافييه (LOX8000)	V	
					يوجد جهاز كي (ثنائي) لا يقل عن ٣٠٠ وات	V	
					يوجد جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية	V	
					يوجد جهاز التنبيب لكافة الفئات العمرية	V	



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	غير مطبق جزئياً	مطبق كلياً	مطبق جزئياً			
غير مطبق: غير عامل او في المخزن.					يوجد تهوية يدوية (Ambu bag) لكافة الفئات العمرية	V	
الكلي: تتوفر بعدد كافي وتعمل جميعها. الجزئي: عدد غير كافي. غير مطبق: تتوفر لكن اغلبها لا تعمل.					يوجد جهاز التغذية الوريدية Syringe and infusion pump	V	
الكلي: متوفر وتعمل وباسطوانتين. الجزئي: متوفر تعمل بدون اسطوانتين احتياط. غير مطبق: لا تعمل.					يوجد جهاز شفط السوائل + اسطوانتين احتياطيتين	V	
الكلي: الشفط متوفر مركزياً ويعمل. الجزئي: الشفط عبر تكييف داخل العمليات وفقاً للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي او الداخلي).					يوجد نظام الشفط السالب (مركزي او داخلي) للهواء	V	
الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.					يوجد جهاز مرشحات الهواء الداخل	E	
الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.					يوجد جهاز تكييف أو توماتيكي لحفظ درجة الحرارة ثابتة	E	
الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.					يوجد جهاز مقياس الرطوبة	E	
غير مطبق: غير ستيل او متاكله بالصدأ.					يوجد عربة مستلزمات طبية ستيل	N	
الكلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.					توجد شاشة عرض أفلام أشعة	V	
Sharp Container					يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للثقب	N	
					أرضية غرفة العمليات مغطاة بمادة الايبوكسي	V	
					جدران غرفة العمليات مطلية بمادة الانتي ميكروب	V	
					قسم العمليات يتوفر فيه:		
					تتوفر ثلاجة خاصة للعلاجات مع قائمة بمحتوياتها	V	26
					يتم حفظ علاجات التخدير في مكان محكم وامن	V	27
الكلي: متوفرة بشكل كافي.					يوجد درامات مختلفة الأحجام	N	28
					توجد عربة حمل الأدوات معقمه	N	29
					هل يوجد غرفة مخصصة للحالات المعديّة (Septic Room)	V	30
					هل يوجد غرفة مخصصة للعمليات القيصرية فقط لا تجرى فيها عمليات اخرى (عمليات امراض نساء)	E	31
الكلي: متوفرة ومكتملة وبحسب نطاق الخدمة ونوعها (لا تقل عن ٥ اطعم ادوات صالحة للاستخدام ومعقمة للتخصص الواحد في المستشفى). الجزئي: غير متوفرة او غير مكتملة او لا تتوفر لبعض التخصصات.					يوجد أطعم أدوات جراحية كافية بحسب نطاق الخدمة	N	32
					توفر المناظير الجراحية في غرفة العمليات	E	33
يتم التقييم بالملاحظة واللوحات التي تمنع دخول الآخرين					الدخول للعمليات فقط للعاملين وباللباس المخصص	V	34
					معاسل اليدين الجراحية مصنوعة من الاسنيل وتفتح بالمرفق او الاشعة الضوئية وتوافق المواصفات المعيارية	N	35
					يتم حفظ المواد والادوات المعقمه والقاونات في مكان خاص	N	36



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
كل ٣ أشهر على الأقل					يتم عمل مسحات من أماكن مختلفة من قسم العمليات وتوثيق نتائجها	V	37
بحسب المرفق					توفر حاويات للنفائيات في جميع مرافق القسم	V	38
الكلي: توجد سياسات ووسائل ارشادية معلقة او في متناول ايدي المعنيين تشمل: جميع جوانب مكافحة العدوى وسلامة المرضى. الجزئي: توجد سياسات ووسائل ارشادية لكن غير كاملة او غير واضحة او غير معلقة.					توجد وسائل ارشادية مكتوبة لمكافحة العدوى وسلامة المرضى	N	39
					الافاقه		
					يوجد غرفة إفاقة داخل قسم العمليات	V	1
الجزئي: اقل من ١ لكل صالة عمليات.					يوجد ١ سرير إفاقة كهربائية لكل غرفة عمليات	V	2
					يوجد جهاز شفط السوائل	V	3
					يوجد جهاز ضغط والسماعة والترموتر	V	4
					يوجد جهاز المراقبة القلبية (مونيتر) لكل سرير	V	5
					يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي-أسطوانات)	V	6
					يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	7
الكلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الاقل داخل العمليات والافاقه من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في العمليات والافاقه بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.					تتوفر القفازات والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بشكل كافي	V	8
الكلي: جميع العاملين في العمليات والافاقه يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العمليات والافاقه)					تستخدم القفازات والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	9
الكلي: جميع العاملين في العمليات والافاقه يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العمليات والافاقه)					تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في الأماكن المحددة.	V	10
					التعقيم المركزي		11
الكلي: يوجد تعقيم مركزي يغطي المستشفى كامل. الجزئي: وحدة تعقيم تغطي العمليات فقط. غير مطبق: موجود لكن خارج الخدمة او غير مفعّل.					يوجد بالمستشفى قسم تعقيم مركزي أو وحدة مخصصة لذلك	V	1
الكلي: في جميعها. الجزئي: بعضها فقط.					يتوفر في وحدات العمل اجهزة للتعقيم مناسبة لوظائفها (في حال لم يكن هناك وحدة للتعقيم المركزي تكفي لحاجة المستشفى)	V	2



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد كادر مؤهل (فنيو تعقيم) في قسم التعقيم.	V	3
الكلي: جميعهم مؤهل. الجزئي: تمريض أو قبالة أو مختبرات أو شهادة تدريب في التعقيم لدى ٨٠% على الأقل من الكادر. غير مطبق: ٢٠% من العاملين يفقدون المؤهل أو التدريب أو الخبرة في التعقيم.					تتم مراحل التعقيم (التنظيف والتطهير) و(التشيف) و(التغليف) و(التعقيم) و(التخزين) في أماكن منفصلة.	V	4
الكلي: توجد أماكن منفصلة لجميع ما ذكر. غير مطبق: التنظيف والتطهير غير منفصلة. غير موجود: التنظيف والتطهير غير منفصلة عن التعقيم والتغليظ. التوزيع يجب أن يكون مفصول عن البقية.					قسم التعقيم مجهز بالأجهزة والأدوات المناسبة لنطاق خدمة المستشفى.	V	5
الكلي: كافة التجهيزات موجودة وتفي باحتياجات كامل وحدات المستشفى. الجزئي: كامل التجهيزات متوفرة لكن لا تغطي حاجة المستشفى. غير مطبق: التجهيزات غير مكتملة أو معطلة.					يوجد دليل موثق (مؤشر) على اكتمال عملية التعقيم بنجاح.	V	6
الكلي: توجد سياسات ووسائل إرشادية معلقة أو في متناول أيدي المعنيين تشمل: طرق التعقيم (استلام الأشياء المستخدمة، وتنظيفها وتطهيرها، تجهيز العبوات المعقمة، وتغليفها، تخزين المستلزمات المعقمة). الجزئي: توجد سياسات ووسائل إرشادية لكن غير كاملة أو غير واضحة أو غير معلقة.					يوجد دليل موثق (مؤشر) على اكتمال عملية التعقيم بنجاح.	V	7
الكلي: يتم تدوين وتوثيق جميع البيانات التالية: تاريخ التعقيم، مكونات حزمة الأدوات المعقمة، تاريخ انتهاء صلاحية التعقيم، مؤشر التعقيم. الجزئي: بعض البيانات مفقودة.					يوجد دليل موثق (مؤشر) على اكتمال عملية التعقيم بنجاح.	V	8
الكلي: متوفر ويعمل. غير مطبق: متوفر لا يعمل.					يوجد دليل موثق (مؤشر) على اكتمال عملية التعقيم بنجاح.	V	9
في حال وجدت أكثر من وحدة عناية أو أسرة منفصلة يتم تقييمها جميعاً كوحدة واحدة					يوجد دليل موثق (مؤشر) على اكتمال عملية التعقيم بنجاح.	V	12
الكلي: توجد عناية مركزة بسعة سريرية تتناسب مع السعة السريرية للمستشفى والخدمات التي يقدمها. الجزئي: توجد عناية لكنها لا تتناسب مع السعة السريرية للمستشفى أو الخدمات التي يقدمها المستشفى.					يوجد دليل موثق (مؤشر) على اكتمال عملية التعقيم بنجاح.	V	1
الكلي: يسهل نقل الحالات من وإلى العناية بالنقالة أو السرير أو غيره. غير مطبق: يصعب وصول المريض إليها أو تكون متصلة بغيرها أو مفتوحة إلى غيرها من الوحدات كالعاملات.					يوجد دليل موثق (مؤشر) على اكتمال عملية التعقيم بنجاح.	E	2
الكلي: متوفرة للذكور والإناث ومزودة بالأدراج الكافية. الجزئي: غرفة واحدة متوفرة أو بالأدراج غير كافية.					يوجد دليل موثق (مؤشر) على اكتمال عملية التعقيم بنجاح.	N	3
					يوجد دليل موثق (مؤشر) على اكتمال عملية التعقيم بنجاح.	N	4



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يتوفر مغاسل لغسيل الأيدي	E	5
					أرضية العناية مغطاة بمادة الايبوكسي او الفينيل	V	6
					جدران العناية مطلي بمادة الانتي ميكروب	V	7
الكلي: متوفرة وتعمل. غير المطبق: متوفرة لكن لا تعمل.					يوجد أشعة متحركة في العناية	V	8
الكلي: جميع الاسرة خاصة بالعناية المركزة. الجزئي: بعضها. غير مطبق: اغلبها اسرة عادية.					توفر أسرة عناية مركزة (ICU Beds) الكترونية ٥ حركات	V	9
					تتوفر حافظات لافلام الأشعة بجانب كل سرير	E	10
الكلي ٢ اسرة لكل ١٠ اسرة					يوجد سريرين عناية مركزة لكل عشر اسرة رقاد	V	11
الكلي: يتوفر جهاز صناعي لكل سريرين وتعمل. الجزئي: يتوفر جهاز تنفس صناعي يعمل لأكثر من سريرين. غير مطبق: جهاز لأكثر من ٣ أسرة.					يوجد جهاز تنفس اصطناعي لكل سريرين عناية	V	12
الكلي: جهاز مراقبة يعمل لكل سرير بكامل الوظائف (نبض القلب، تخطيط القلب، تشبع الدم بالاكسجين، ضغط الدم، الحرارة). الجزئي: لا يتوفر لكل سرير جهاز مراقبة او تنق الاجهزة بعض الوظائف.					يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل سرير عناية كامل الوظائف	V	13
					يتوفر الشفط المركزي للسوائل في العناية	V	14
الكلي: يتوفر جهاز كهربائي يعمل في الوحدة باسطوانتين احتياطيتين. لكل ٥ اسرة الجزئي: جهاز كهربائي واحد يعمل وبغير اسطوانتين احتياطية.					يوجد جهاز شفط سائل كهربائي لكل ٥ اسرة	V	15
الكلي: متوفرة ومرتبطة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة. الجزئي: تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبة. غير مطبق: اغلب الادوية غير متوفرة. غير موجود: العربة غير متوفرة.					تتوفر عربة إنعاش مزودة بالأدوية والمستلزمات وفقا للقائمة المرفقة.	V	16
					يتوفر جهاز الصدمة على عربة الانعاش	V	17
الكلي: يتوفر ويعمل وكامل الملحقات متوفرة وبحالة جيدة والأوراق متوفرة.					يوجد جهاز تخطيط قلب	V	18
الكلي: يوجد المكان والشاشة ومرتبطة بجميع اجهزة المراقبة للمرضى. الجزئي: يتوفر المكان ولكن غير مجهز او غير مرتبط بجميع اجهزة المراقبة. غير مطبق: بعض المرضى لا يمكن مراقبتهم بشكل مباشر.					يوجد مكان للكادر المناوب يسمح بمراقبة كل الأسرة في نفس الوقت مزود بمكتب وكرسي وشاشة مراقبة مركزية (Central Station)	E	19
					يوجد دولا ب غير خشبي لحفظ الأدوية والمستلزمات	N	20
					توجد طاولة (ترول) غير خشبي متحركة للأدوية والمستلزمات الطبية	E	21
الكلي: تتوفر وتعمل وتطابق المواصفات. غير مطبق: تتوفر وتعمل لكن لا تطابق المواصفات.					توجد ثلاجة لحفظ الأدوية مع توفر مؤشر قياس التبريد لتطبيق نموذج التشبيك اليومي	V	22
					يوجد دولا ب لحفظ السجلات والنماذج الطبية	E	23
					يتوفر تلفون داخلي يرتبط بجميع الأقسام الحيوية	V	24
					القسم معالج صوتيا ويتوفر به الهدوء	E	25



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	غير مطبق جزئياً	مطبق كلياً	مطبق جزئياً			
الكلية: يتوفر ويعمل ويتوافق مع ما يتطلبه رعاية المرضى. الجزئي: يتوفر ويعمل لكن لا يلبي الاحتياج المطلوب للرعاية بصورة جيدة. غير مطبق: يتوفر لكن لا يعمل.					يوجد مكيف هواء	E	26
الكلية: الشفط متوفر مركزياً ويعمل. الجزئي: الشفط عبر تكييف داخل العناية وفقاً للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي أو الداخلي).					يوجد شفط مركزي للهواء	E	27
الكلية: تتوفر لجميع الأسرة وتحقق الستر بين الأسرة. الجزئي: لا تتوفر لجميع الأسرة.					يوجد ستائر ثابتة أو متحركة لكل سرير	N	28
الكلية: تتوفر لجميع الأسرة. الجزئي: لا تتوفر لجميع الأسرة.					يوجد كمدينو غير خشبي جوار كل سرير	N	29
الكلية: تتوفر وتعمل عدد كافي لا يقل عن ٢ سيرنج لكل سرير وواحد انفوشين لكل سرير. الجزئي: المتوفر والعاملة أقل من العدد المطلوب. غير مطبق: عدد قليل منها يعمل بالنسبة لعدد الأسرة.					يوجد جهاز نقل السوائل (Infusion pump, syringe pump)	V	30
					يوجد جهاز قياس غازات الدم الشريانية ABG	V	31
الكلية: يتوفر الأكسجين على مدار الساعة عبر شبكة مركزية. أو عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. غير موجود: لا توجد شبكة أو عدد كافي من الاسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الأكسجين. أو شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جداً مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الأكسجين معظم الوقت.					توجد شبكة أكسجين مركزية أو اسطوانات كافية	V	32
					يوجد حافظات مخلفات بلاستيكية غير قابلة للثقب (Sharp container)	V	33
غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن.					توفر جهاز التنبيب ألرغامي (أطفال – كبار)	E	34
الكلية: متوفرة لجميع الفئات العمرية. الجزئي: متوفر بعض منها.					توفر أدوات الإسعاف التنفسي اليدوية Ambo Bag	V	35
غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن.					يوجد جهاز قياس نسبة أكسجين الدم محمول	V	36
الكلية: اخصائيي عناية وتخدير. الجزئي: اخصائيي من تخصص اخر. غير مطبق: طبيب عام لديه خبرة أو تدريب في الرعاية الحرجة.					الطبيب المسئول على العناية المركزة اخصائي مؤهل بحسب المعيار النمطي	V	37
الكلية: جميع العاملين لديهم تأهيل أو خبرة في التعامل مع الحالات الحرجة. الجزئي: أكثر من ٨٠% لديهم التأهيل أو الخبرات.					يوجد طاقم مؤهل متخصص في العناية المركزة يجيد التعامل مع الحالات الحرجة	V	38
الكلية: أكثر من ٨٠% من العاملين يحملونها. غير مطبق: أقل من ٥٠% لديهم مزاولة مهنة.					يوجد شهادة مزاولة مهنة للكادر العامل في القسم	E	39
الكلية: اطباء مقيمين في مساق تخصصي يؤدون المناوبات على مدار الساعة. الجزئي: طبيب عام ممارس يؤدي المناوبات على مدار الساعة.					الأطباء متواجدون في العناية ٢٤ ساعة	V	40
كلية: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنتظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). الجزئي: معظم الايام موجود أو غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به.					يوجد جدول مناوبات ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين (للأطباء والتمريض والتنفسية)	E	41
					يوجد غرفة عزل خاصة بالأمراض المعدية	V	42



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يتوافر شخص مؤهل على تشغيل أجهزة التنفس الصناعي على مدار الساعة في العناية	V	43
الكلي: يتوفر شخص مؤهل في الرعاية التنفسية على مدار الساعة ويوجد جدول يؤكد ذلك. الجزئي: يقوم بتغطية العمل فني تخدير او عمليات او تمرير عناية لديه خبرة او تدريب على مدار الساعة.							
					توجد وسائل ارشادية مكتوبة لمكافحة العدوى وسلامة المرضى	N	44
الكلي: توجد سياسات ووسائل ارشادية معلقة او في متناول ايدي المعنيين تشمل: جميع جوانب مكافحة العدوى وسلامة المرضى. الجزئي: توجد سياسات ووسائل ارشادية لكن غير كاملة او غير واضحة او غير معلقة.							
					تتوفر القفازات ورداء العناية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بشكل كافي	V	45
الكلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الاقل داخل العناية من جميع وسائل و مواد الحماية والتعقيم والعزل في العناية بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.							
					تستخدم القفازات ورداء العناية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	46
الكلي: جميع العاملين في العناية يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)							
					تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في الأماكن المحددة.	V	47
الكلي: جميع العاملين في العناية يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)							
					وجود الخط الأحمر بداية المنطقة المعقمة	N	48
					يوجد عربة وكرسي لنقل المرضى داخل العناية	N	49
					يتم التقيد بمحدودية الزيارة واللباس المخصص للزائرين	E	50
					يتم استلام وتسليم عربة العلاجات الطارئة بين الشفتات مع التوقيع	V	51
					يتم تطبيق سياسة استلام الأوامر الشفوية للطبيب من قبل التمريض مع التوقيع	V	52
في اوراق ملاحظات التمريض.					يتم إعطاء العلاجات من قبل التمريض حسب التعليمات مع التوقيع	V	53
					يتم تعبئة نموذج متابعة المريض اليومي حال دخول المريض إلى العناية من قبل التمريض	V	54
					يتم الالتزام بوضع مؤشرات السلامة (كتابة التواريخ على الإنابيب والقسطر) لجميع المرضى في ملاحظات التمريض اليومية وسجلات العناية	V	55
التواريخ على الفراشات والقسطر المركزية وانايب البول والمعدة وتوقيع التمريض.							



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
مؤشر القرع السريرية					يتم الالتزام بإجراءات سلامة المرضى وتوثيقها (تقليب المرضى بحسب التعليمات ووضع الفرش الهوائية وتغطية العينين)	V	56
مؤشر السقوط					يتم الالتزام بإجراءات منع السقوط وتوثيقها في ملاحظات التمريض اليومية وسجلات العناية	V	57
					يتوفر فرش هوائي على اسرة العناية	V	58
					يستخدم الفرش الهوائي للحالات الأكثر خطراً لقرح الفراش (على جهاز تنفس صناعي أو غيبوبة أو عدم قدرة على الحركة)	V	59
					قسم الحضانة		13
					حضانة (وعناية خدج) داخلية		
					يوجد قسم حضانة داخلية مستقلة	V	1
					توجد حاضنات أطفال بمعدل حاضنتين لكل عشرة اسرة رقود (3 حاضنات كحد أدنى)	V	2
					يوجد جهاز العلاج الضوئي (Photo Therapy)	V	3
					يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل حاضنة	V	4
					يوجد جهاز التغذية الوريدية	V	5
					يوجد جهاز تدفئه	V	6
					يوجد جهاز التبخير (Nebulizer)	V	7
					توجد غرفة للمواليد الخدج (عناية حرجة داخلية)	V	8
					يوجد جهاز تنفس صناعي خاص بالمواليد لكل 3 حاضنات	V	9
					يوجد جهاز محمول لقياس نسبة الأكسجين في الدم	V	11
					يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي - اسطوانات)	V	12
					يوجد جهاز شفط السوائل (مركزي - متنقل)	V	13
					يوجد جهاز التنبيب الرغامي للمواليد	V	14
					يوجد عربة إنعاش كرش مزودة بالأدوية	V	15
					يوجد تهوية يدوية للمواليد (Ambo bag)	V	16
					جهاز قياس ضغط الدم مع السماعه خاص بالمواليد	V	17
					توجد مساحة مخصصة لترضع الأمهات مواليدهن طبيعياً	E	18
					غرفة تحضير الحليب		
					يوجد غرفة تحضير الحليب	N	19
					يوجد غرفة تغيير الملابس مزودة بدواليب للكادر	E	20
					يوجد منطقة ملاحظة للطبيب والكادر التمريضي	E	21
					منطقة الاستقبال مؤثثة بمكتب وكرسي ودولاب وكراسي جلوس	E	22



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد مخزن أو دواليب للأدوية والمستلزمات	N	23
					يوجد جهاز تعقيم للرضاعات	N	24
بحسب المرفق.					يوجد ادوات كاملة للتخلص من النفايات	V	25
					يتم وضع علامات تعريفية للمواليد باستخدام (ايدي باند) ويشمل البيانات التالية: اسم الام (ابن فلانة)، رقم سرير الام، التشخيص، تاريخ الولادة.	V	26
					حضانة (وعناية خدج) خارجية		
					يوجد قسم حضانة خارجية مستقلة	E	1
الكلي: متوفرة بالعدد الذي يتناسب مع تصنيف المستشفى. الجزئي: متوفرة بعدد اقل من المفترض للمستشفى وفق النمط غير موجود: موجود لكن غير مفعلة او عاطلة.					توجد حاضنات أطفال بمعدل حاضنتين لكل عشرة اسرة رقود (3 حاضنات كحد أدنى)	V	2
					يوجد جهاز العلاج الضوئي (Photo Therapy)	V	3
					يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل حاضنة	V	4
					يوجد جهاز التغذية الوريدية	V	5
					يوجد جهاز تدفئه	V	6
					يوجد جهاز التبخير (Nebulizer)	V	7
					توجد غرفة للمواليد الخدج (عناية حرجة خارجية)	V	8
الكلي: جهاز تنفس لكل 3 حاضنات. الجزئي: جهاز تنفس لكل 4 حاضنات. غير مطبق: جهاز تنفس لأكثر من 5 حاضنات.					يوجد جهاز تنفس صناعي خاص بالمواليد لكل 3 حاضنات	V	9
					يوجد جهاز محمول لقياس نسبة الأكسجين في الدم	V	11
					يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي - اسطوانات)	V	12
					يوجد جهاز شفط السوائل (مركزي - متنقل)	V	13
					يوجد جهاز التنبيب الرغامي للمواليد	V	14
					يوجد عربة إنعاش كرش مزودة بالأدوية	V	15
					يوجد تهوية يدوية للمواليد (Ambo bag)	V	16
					جهاز قياس ضغط الدم مع السماعه خاص بالمواليد	V	17
					توجد مساحة مخصصة لترضع الأمهات مواليدهن	E	18
					غرفة تحضير الحليب		
					يوجد غرفة تحضير الحليب	N	19
					يوجد غرفة تغيير للملابس مزودة بدواليب للكادر	E	20
					يوجد منطقة ملاحظة للطبيب والكادر التمريضي	E	21
					منطقة الاستقبال مؤنثة بمكتب وكراسي ودولاب وكراسي جلوس	E	22
					يوجد مخزن أو دواليب للأدوية والمستلزمات	N	23
					يوجد جهاز تعقيم للرضاعات	N	24
بحسب المرفق.					يوجد ادوات كاملة للتخلص من النفايات	V	25
					يتم وضع علامات تعريفية للمواليد باستخدام (ايدي باند) ويشمل البيانات التالية: اسم الام (ابن فلانة)، رقم سرير الام، التشخيص، تاريخ الولادة.	V	26



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد وسائل ارشادية مكتوبة لمنع ومكافحة العدوى داخل القسم	V	27
الكلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الحضانة بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.					تتوفر القفازات ورداء العمل في قسم الحضانة والصابون والمطهرات والمنظفات	V	28
الكلي: جميع العاملين في قسم الحضانة يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (غير الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في الحضانة)					تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الحضانة والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	29
الكلي: جميع العاملين في قسم الحضانة يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (غير الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في الحضانة)					تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الحضانة	V	30
غير مطبق: أقل من ربع العاملين لديهم مزاولة مهنة					العاملين حاصلين على مزاولة المهنة	V	31
					يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	32
					قسم المختبر		14
الكلي: جميع الخدمات النمطية متوفرة. غير مطبق: لا يوجد جهاز اليزا او بنك دم.					يوفر المختبر التحاليل الطبية المناسبة لنطاق الخدمات المقدمة.	V	1
الكلي: جميع التجهيزات موجودة والربط الشبكي مكتمل ومفعل. غير مطبق: بعض التجهيزات غير متوفرة او الربط الشبكي غير مكتمل او مفعل.					يوجد مكتب استقبال وكرسي وجهاز كمبيوتر للربط الشبكي.	V	2
الكلي: متوفر ومغلق ومرتب وسعته كافية وحالته جيدة. الجزئي: متوفر ولكن بسعة غير كافية او غير مرتب او حالته غير جيدة. (سواء كان منفصل او تحت البنشات)					يوجد دواليب خاصة للأحماض والقلويات والمواد السامة	N	3
الكلي: متوفر ومغلق ومرتب وسعته كافية وحالته جيدة. الجزئي: متوفر ولكن بسعة غير كافية او غير مرتب او حالته غير جيدة. (سواء كان منفصل او تحت البنشات)					دولاب للمستلزمات الطبية.	E	4
الكلي: متوفرة وباعداد كافية وحالة جيدة ودوارة. الجزئي: متوفرة باعداد غير كافية او حالته غير جيدة. غير مطبق: كرسي غير دوارة او متحركة.					طاولة وكراسي انتظار وكراسي دوارة متحركة للعاملين.	E	5
الكلي: يوجد مكان مخصص للذكور والاناث. غير مطبق: لا يوجد مكان منفصل للذكور عن الاناث. غير موجود: لا يوجد مكان مخصص لسحب الدم والعينات.					توجد منطقة استقبال وسحب العينات والدم	N	6
الكلي: متوفر وحالته جيدة والستارة متحركة او ساتر ثابت. غير مطبق: لا توجد ستارة متحركة او فاصل عازل.					كرسي سحب عينات الدم وفاصل يفصل مكان سحب العينات للذكور عن الاناث.	E	7
الجزئي: توجد بعض الكسور او الفراغات او الفواصل بين البلاط. غير مطبق: الارضية بلاط عادي. غير موجود: ارضية مفروشة او اسمنتية. ارضية غير مستوية توجد فيها فراغات او انحدرات. (الايبيوكسي يحسب كلي)					أرضية المختبر من بلاط السيراميك والبورسلين (مقاومة للأحماض والانزلاق مقاومة للفطريات والبكتيريا وسهلة الغسل والتنظيف)	N	8



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
9	E	جدران وسقف المختبر مطلية بدهانات مقاومة للبكتيريا (انتي ميكروب) ويسهل تنظيفها.					الكلي: جميعها مطلية. الجزئي: بعضها غير مطلية. غير المطبق: رنج زيتي عادي. (الجدران المبلطة بالبلاط الابيض السيراميك تعتبر كلي ويلزم ان يكون بار تفاع الجدار كاملاً)
10	N	أسطح البنشات من الاستيل او الرخام أو الجرانيت غير مسامية لا تتسرب فيها السوائل ومقاومة لتأثير الأحماض والكيماويات.					الكلي: جميع الاسطح غير مسامية لا توجد بها فراغات ومقاومة للاحماض والكيماويات والسوائل (سواء من الزجاج السميك او الاستيل او الرخام او الجرانيت). الجزئي: توجد بعض الشروخ او الفراغات في الاسطح.
11	N	توجد غرفة/مساحة لتحضير العينات والمحاليل مستقلة عن منطقة الاستقبال					الكلي: توجد غرفة/مساحة منفصلة. غير مطبق: لا توجد مساحة/غرفة منفصلة.
12	V	يوجد معمل أو وحدة الهيماتولوجي (فحص الدم)					الكلي: توجد مساحة منفصلة. غير مطبق: لا توجد مساحة منفصلة.
13	V	يوجد جهاز فحص الدم العام (CBC).					الكلي: متوفر ومفعل ويعمل جميع الفحوصات. الجزئي: لا يجري بعض الفحوصات. غير مطبق: يوجد CBC ولكنه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.
14	V	يوجد جهاز طرد مركزي لا تقل سعته عن ٨ أنابيب.					الكلي: متوفر يعمل وبسعة مطابقة. الجزئي: متوفر ولكن بسعة دون المطلوبة. غير مطبق: يوجد جهاز طرد ولكنه عاطل. غير موجود: يعني لا يوجد جهاز طرد مركزي.
15	V	يوجد حمام مائي (Water Bath).					الكلي: متوفر ويعمل. غير موجود: يوجد حمام مائي ولكنه عاطل. يعني لا يوجد حمام مائي.
16	V	يوجد جهاز هزاز كهربائي لمزج عينات الدم (في المختبر)					الكلي: موجود ويعمل. غير موجود: يوجد هزاز كهربائي ولكنه عاطل. يعني لا يوجد هزاز كهربائي.
17	N	يوجد جهاز تقطير					
18	N	حوامل أنابيب ومصاصات مختلفة الأنواع					الكلي: متوفرة وبعدهد كافي وحالة جيدة. الجزئي: عدد غير كافي او حالة غير جيدة.
19	V	يوجد معمل أو وحدة الكيمياء					الكلي: توجد مساحة منفصلة. غير مطبق: لا توجد مساحة منفصلة.
20	V	يوجد جهاز تحليل كيمياء الدم Biochemistry					الكلي: متوفر ومفعل ويعمل جميع الفحوصات. الجزئي: لا يجري بعض الفحوصات. غير مطبق: يوجد جهاز ولكنه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.
21	V	يوجد جهاز Elisa					الكلي: متوفر ومفعل ويعمل جميع الفحوصات. الجزئي: لا يجري بعض الفحوصات. غير مطبق: يوجد جهاز ولكنه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.
22	V	توجد ثلاجة لحفظ المحاليل والعينات بسعة لا تقل عن ١٤ قدم					الكلي: متوفرة تعمل وتطابق المواصفات وبها مؤشر لقياس درجة الحرارة. غير مطبق: ثلاجة لا تطابق المواصفات. غير موجود: عاطلة او غير متوفرة.



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	غير مطبق جزئياً	مطبق كلياً	مطبق جزئياً			
					يتم فحص وصيانة ومعايرة كافة الاجهزة بانتظام، كما يتم حفظ السجلات الخاصة بذلك في قسم المختبر	V	23
مقارنة نتائج المحاليل الموجودة مع المحاليل المعيارية للشركة الموردة.					تتوافر كافة كواشف الاختبارات المعملية والمحاليل، ويتم تخزينها وتمييزها بشكل كامل ودقيق، واختبار مدي دقتها وفقاً للسياسة	V	24
على الاقل كل ٣ أشهر.					التحقق من طريقة فحص العينات ودقتها (بالمقارنة مع مختبر مرجعي)	V	25
					الإشراف اليومي على النتائج عن طريق مشرف مؤهل قبل تسليم النتائج	V	26
					وجود تعليمات سلامة عامة مكتوبة لجميع العاملين	E	27
دليل استخدام					وجود دليل لجميع الفحوصات والأجهزة	E	28
					تحديد التوقيات اللازمة لنتائج الفحوصات الطارئة والروتينية	V	29
					توجد القيم الطبيعية لجميع الفحوصات حسب العمر والجنس	V	30
تاخر ظهور النتائج					يتم متابعة وتوثيق مؤشرات تاخر ظهور النتائج	V	31
النتائج الحرجة					يتم متابعة وتوثيق مؤشرات النتائج الحرجة	V	32
					وجود تعليمات مكتوبة لجمع العينات وإجراء الفحص عليها والتخلص منها كيفية اتلاف عينات الدم	V	33
مطبق جزئياً: يوجد سجلات ولكن التوثيق فيها جزئي تنقص بعض البيانات. غير موجود: يوجد سجلات ولكن لا يتم التوثيق فيها. او لا تتوفر سجلات.					يوجد في القسم سجلات تفصيلية للمترددين على المختبر	V	34
الكلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في المختبر بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.					تتوفر القفازات ورداء العمل في المختبر والصابون والمطهرات والمنظفات	V	35
الكلي: جميع العاملين في المختبر يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)					تستخدم القفازات ورداء العمل في المختبر والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	36
الكلي: جميع العاملين في المختبر يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)					تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في المختبر.	V	37
الكلي: جميع الوسائل متوفرة طبقاً للمواصفات. الجزئي: تنقص بعض الوسائل.					تتوفر وسائل أمانة للتخلص من النفايات ووسائل الاستخدام المخبرية بحسب القائمة المرفقة.	V	38
					بنك الدم		



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
39	V	يوجد بنك دم (ثلاجة حفظ الدم بسعة كافية)					الكلي: متوفرة وتعمل وتطابق المواصفات وبها مؤشر لقياس درجة الحرارة وسعتها تتناسب مع احتياج المستشفى. الجزئي: لا تطابق السعة المطلوبة. غير مطبق: ثلاجة لا تطابق المواصفات. غير موجود: عاطلة او غير متوفرة.
40	N	ثلاجة خاصة بحفظ البلازما					الكلي: متوفرة وتعمل وتطابق المواصفات وبها مؤشر لقياس درجة الحرارة وسعتها تتناسب مع احتياج المستشفى. الجزئي: لا تطابق السعة المطلوبة. غير مطبق: ثلاجة لا تطابق المواصفات. غير موجود: عاطلة او غير متوفرة.
41	V	يتم الالتزام بمتابعة قياس درجة الحرارة للثلاجات الخاصة بالمحاليل وقرب الدم وحفظ البلازما (ان وجدت)					الكلي: الاستمارة موجودة ومثبتة على سطح الثلاجة وعليها توقيعات متابعي درجة الحرارة يوميا في جميع الفترات. الجزئي: الاستمارة موجودة وتنقصها تدوين بعض القراءات. غير مطبق: لا يتم الالتزام بتعبئة البيانات والتوقيع.
42	V	يوجد جهاز طرد مركزي لفصل البلازما عن مكونات الدم.					الكلي: متوفر ومفعل. غير مطبق: يوجد جهاز ولكنه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.
43	N	جهاز هزاز لقرب الدم اثناء التبرع					الكلي: موجود ويعمل. غير موجود: متوفرة ولكنها عاطل او غير متوفرة.
44	N	يوجد جهاز ضغط + سماعه طبية					
45	E	يوجد مكتب وكرسى وعلاقة ملابس					
46	E	سرير إلى سريرين خاصة بالمتبرعين بسحب الدم.					
47	E	العاملين حاصلين على تراخيص مزاوله المهنة.					اكثر من ٨٠% مطبق كلي. اقل من ٥٠% غير مطبق.
48	E	توجد شهادة تحصين للعاملين من الأمراض المعدية					الكلي: جميع العاملين تم تحصينهم ضد فيروس الكبد البائي اربع جرعات. الجزئي: بعض العاملين فقط تم استكمال تحصينهم. غير مطبق: تم تحصين البعض بجرعات غير كاملة.
49	V	توجد سجلات تفصيلية خاصة بالمتبرعين بالدم					مطبق جزئي: يوجد سجلات ولكن التوثيق فيها جزئي تنقص بعض البيانات. غير موجود: يوجد سجلات ولكن لا يتم التوثيق فيها. او لا تتوفر سجلات.
50	V	يوجد سجلات خاصة باصحاب الفصائل النادرة					
51	V	تتوافر أنظمة توثيق ونماذج للتعامل مع مشتقات الدم					
52	V	يتم تمييز كل مشتقات الدم في المستشفى على الاقل باستخدام رقم تعريفي واسم الصنف، والشروط المطلوبة للتخزين، وتاريخ الانتاج (التحصير)، وتاريخ انتهاء الصلاحية واسم بنك الدم					
53	V	وجود مقاييس السلامة العامة داخل بنك الدم					الية الاتلاف، صلاحية القرب، هل توجد لجنة للاتلاف.
54	V	يتبع المختبر وبنك الدم آلية معيارية لمعالجة والتخلص من النفايات (وبحسب المرفق).					الكلي: هناك الية واضحة ويتم الالتزام بها كليا. الجزئي: توجد الية ولكنها تطبق جزئيا. غير مطبق: لا يتم الالتزام بها كليا ومخالفة الاجراءات المعيارية. غير موجود: يعني لا يوجد آلية للتخلص من النفايات.



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
55	N	توجد وسائل حماية العين (والمغسلة الخاصة بالعيون)					الكلي: جميع الأدوات متوفرة وفي متناول جميع المعنيين. الجزئي: تتوفر بعض الأدوات او بكميات غير كافية وليست في متناول جميع المعنيين. (واقبات زجاجية للوجه او نظارات بلاستيكية خاصة لحماية العين من الرذاذ اثناء العمل)
56	E	يخضع العاملین لفحص دوري موثق					مطبق كلي: على الاقل يتم فحص فيروسات الكبد ونقص المناعة دورياً كل ستة اشهر لجميع العاملين في المختبر وبنك الدم. الجزئي: لا يتم عمله لجميع العاملين او بصورة دورية.
57	V	يتوفر في المختبر وبنك الدم وسائل الوقاية من الحريق (طفاية حريق)					الكلي: تتوفر طفاية حريق جاهزة واخرى احتياط. الجزئي: تتوفر واحدة جاهزة. غير مطبق: فارغة.
58	N	يوجد لوحة إرشادية لقسم المختبر وبنك الدم واضحة.					الكلي: لوحات واضحة وفي مكان بارز يظهر للجميع في كل الاوقات او اسهم ارشادية في الارضيات. الجزئي: غير واضحة في أي وقت او في اماكن غير بارزة.
59	E	يوجد حمام ومغسلة أيدي خاص بالمتدربين					الكلي: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة.
60	E	يوجد حمام ومغسلة أيدي للعاملين بالمختبر					الكلي: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة.
61	V	مستوى النظافة					الكلي: الأرضيات ومواقع العمل نظيفة خالية من الأوساخ والبقع والنفايات توضع في سلال مخصصة لها ولا توجد روائح كريهة. غير مطبق: بعض الاماكن غير نظيفة او خالية من الأوساخ او هناك روائح.
62	E	يوجد جدول مناوبات لـ ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين					الكلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنتظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). الجزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به.
15		قسم الأشعة					
1	E	يسهل الوصول الى قسم الأشعة من الطوارئ والعيادات الخارجية					الكلي: قريبة من الطوارئ والعيادات في نفس الدور او يتوفر مصعد للمرضى يعمل. غير مطبق: ليست قريبة او في دور اخر ولا يتوفر مصعد او لا يمكن الوصول إليها بالنقلات والكرسي المتحرك.
وحدة الأشعة السينية							
2	V	توجد وحدة تصوير بالأشعة السينية X-RAY					الكلي: تتوفر وتعمل بقوة ٥٠٠ ملي امبير على الاقل. الجزئي: تتوفر بقوة ٣٥٠ ملي امبير. غير مطبق: تتوفر بقوة اقل او عاطلة ويمكن اصلاحها. غير موجود: عاطلة لا يمكن اعادة اصلاحها او غير متوفرة.
3	V	الوحدة محمية بمادة الرصاص بسماك ٢ ملي وبارتفاع لا يقل عن ٢ متر					الكلي: جميع الجدران التي تتغذ منها والبواب الاشعة محمية والسماك ٢ ملم ولا يوجد أي تشقق او فوارق. غير مطبق: الجدران والبواب محمية باقل من ٢ ملم او توجد فوارق والتشققات.
4	E	عرض باب غرفة الأشعة لا يقل عن ١,٥ متر					
5	E	مساحة وحدة الأشعة السينية تقدر بـ ١٦ متر مربع وارتفاع لا يقل عن ٢,٧٠ متر					الكلي: تتوفر المساحة المطلوبة. الجزئي: مساحة أقل.



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					موضع تصوير الصدر مقابل جهة خاليه من حركة الناس	V	6
					السقف مطلي بمادة الباريوم	E	7
					يطلب وثيقة موافقة لجنة الطاقة الذرية.		
					يوجد غرفة تجميع مظلمة بالمساحة المطلوبة (لا تقل عن ٢,٥ مربع) أو جهاز تجميع أوتوماتيكي	V	8
					الكلي: غرفة التجميع موجودة ومطابقة أو ان المستشفى يعمل بنظام النيجيتال. غير مطبق: يعني يوجد غرفة تجميع ولكنها غير متصلة بالأشعة. غير موجود: تعني لا يوجد غرفة تجميع. (يجب ألا يفتح باب غرفة التجميع على غرفة الأشعة ويكون باب وحيد وتكون مظلمة ولا يوجد فيها إضاءة طبيعية)		
					نافذة التحكم مصنوعة من الزجاج الرصاصي لا تقل عن (0.30*0.30 م) والارتفاع من الأرض ١,٣٠ م	V	9
					الكلي: تتوفر النافذة في غرفة التحكم وتطابق المواصفات.		
					يوجد جهاز تكييف في غرفة الأشعة (درجة الحرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة والرطوبة لا تزيد عن ٦٠%)	E	10
					الكلي: يوجد جهاز التكييف يعمل ويتوفر جهاز لقياس درجة الحرارة والرطوبة.		
					يوجد جهاز قياس الاشعة لدى العاملين	V	11
					يرتدي العاملون في وحدة الاشعة الواقي الرصاصي	V	12
					الكلي: يتوفر الواقي ويلتزم به العاملون في جميع الاوقات. غير مطبق: لا يتوفر عدد كافي او حالة الواقي غير جيدة ولا يلتزم به العاملون في جميع الاوقات.		
					وحدة الموجات الصوتية		
					توجد وحدة تشخيص بالموجات فوق الصوتية	V	13
					يوجد جهاز الفحص بالموجات فوق الصوتية السونار	E	14
					الكلي: متوفر ومفعل. غير مطبق: يوجد الجهاز ولكنه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.		
					يوجد جهاز الايكو و الدبلر عادي/ملون	E	15
					الكلي: متوفر ومفعل. غير مطبق: يوجد الجهاز ولكنه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.		
					غرفة الفحص تسمح بدخول عربية مريض	N	16
					غرفة الفحص مؤثثة بالاتي: مكتب + كرسي + سرير فحص + درج لسرير الفحص + ستارة متحركة + ملايات + دولايب للمستلزمات	N	17
					قسم الاشعة		
					يوجد حمام ومغسلة للعاملين في القسم	E	18
					الكلي: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة.		
					يوجد حمام ومغسلة للمترددين	E	19
					الكلي: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة.		
					يوجد أدوات الوقاية من الإشعاع	N	20
					يوجد إشارة على مدخل باب الأشعة تحذر الذين يدخلون للقسم من خطر الدخول بسبب تشغيل الجهاز	E	21
					يوجد دولايب لحفظ الأفلام والمواد الكيميائية	E	22
					تطبق سياسة تحديد مواعيد الحصول على الأفلام والصور الشعاعية والتقارير الطبية للاجراءات الروتينية والطارئة	V	23
					توجد قائمة تحدد المواعيد. ويتم الالتزام وتوثيق زمن اجراء الفحوص وتسليمها في سجل القسم.		



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
توجد نماذج موقعة من مهندس مختص على معايرة الأجهزة وجودة الأفلام إضافة الى توثيق إعادة اخذ الصور الإشعاعية خلال الفترة السابقة في سجلات القسم.					يطبق برنامج ضبط الجودة يشمل التفتيش وصيانة ومعايرة الأجهزة	V	24
حصول على تجديد دوري من وكالة الطاقة الذرية.					يتم إتباع القسم للأنظمة والقوانين الصادرة عن وكالة الطاقة الذرية	E	25
في حال وجود فني يتم كتابة ملاحظة.					توفر اختصاصي أشعة على مدار ٢٤ ساعة	V	26
					تكتب التقارير من قبل كادر مؤهل ومدرب	V	27
					تحديد الفحوصات الإشعاعية والتدخلات التي يجب ان تتم تحت إشراف طبي	V	28
					يتم الاحتفاظ بتقارير الأشعة في ملف المريض	V	29
					تتم تعبئة نموذج طلب الأشعة حسب التعليمات من قبل المختصين	E	30
					التقيد بتعليمات عمل الصور الطبقيّة بعد توقيع الاختصاصي على النموذج	V	31
					وجود سجل لتسجيل الحالات العادية والمعقدة ويشمل على: الإجراء الذي تم وعدد الأفلام المستخدمة	V	32
					يتم تحديد عدد الأفلام الذي تم إعادة تصويرها بسبب رداءة نوعية الأفلام في السجل المذكور اعلاه	V	33
الاطلاع على قائمة الاجراءات الاشعاعية التي بحاجة الى موافقة.					تحديد الاجراءات الاشعاعية التي تحتاج الى موافقة من قبل المريض	E	34
					يتم التخلص من الصور الشعاعية ومواد التحميض وفقاً للدليل الوطني.	N	35
					يوجد دولاب أدوية إسعافية في قسم الأشعة	E	36
الكلّي: جزء من شبكة لجميع الاقسام توفر الاكسجين على مدار الساعة. او اسطوانات توفر الاكسجين وفق الاحتياج.					يوجد مصدر أكسجين	N	37
الكلّي: تتوفر طفاية حريق جاهزة واخرى احتياطي. الجزئي: تتوفر واحدة جاهزة. غير مطبق: فارغة.					يوجد طفاية حريق	N	38
الكلّي: جميعها تسليكات حديثة ومغطاة غير مكشوفة وتعمل ويوجد بها نظام امان لمنع الحوادث الكهربائية. غير مطبق: بعضها لا يعمل او مكشوف او شبكة قديمة ولا يوجد نظام امان.					التوصيلات الكهربائية آمنة وبعيده عن الماء	N	39
الكلّي: الأرضيات ومواقع العمل نظيفة خالية من الأوساخ والبقع والنفايات توضع في سلال مخصصة لها ولا توجد روائح كريهة. غير مطبق: بعض الاماكن غير نظيفة او خالية من الأوساخ او هناك روائح.					مستوى النظافة جيد	V	40



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً	غير موجود			
					يوجد صالة انتظار للرجال والنساء مزودة بالكراسي	E	41
					يوجد غرفة لمشاهدة الأفلام وكتابة التقارير ومزودة بالكراسي والطاولات	E	42
					توجد سجلات مفصلة للحالات ومن قام بالتحويل	E	43
					أطباء الأشعة/السونار أخصائيين	N	44
					العاملين حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة.	E	45
					توجد غرفة لتغيير الملابس أو كابينه مع شماعة ملابس	E	46
					يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	47
					وحدة الماموجراف		
					توجد وحدة للماموجراف (تصوير الثدي بالأشعة)	V	48
					قسم الرقود	16	
					هناك مساحة كافية في غرف الرقود الداخلي تضمن توفر < ١ متر بين الأسرة	V	1
					النوافذ في القسم مجهزه بستائر مناسبة	N	2
					يوجد مغسلة وحمام للرجال واخرى للنساء (لكل ٨ أسرة)	N	3
					عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر	N	4
					عرض الباب في غرف الرقود لا يقل عن متر ونصف	E	5
					مساحة الغرفة ذات السرير الواحد لا تقل عن ١٢ متر مربع	E	6
					مساحة الغرفة ذات السريرين لا تقل عن ١٦,٨ متر مربع	E	7
					المساحة المخصصة للسرير في الغرفة العامة ٦ م ٢ / سرير	E	8
					يوجد في غرف الرقود العامة ستائر فاصلة بين الأسرة	N	9



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					تتوفر غرف عزل في القسم للحالات المعدية (سرير لكل ١٠ أسرة رقود)	V	10
					تمريض العزل مستقل عن تمريض القسم	V	11
					يوجد جوار كل سرير طاولة طعام كمدينو وحامل محاليل	N	12
					يوجد في القسم غرفة مع حمام ومغسلة للطبيب المناوب	E	13
					يوجد في القسم تلفون داخلي لدى الطبيب والتمريض	V	14
أكثر من ٨٠% مطبق كلياً. اقل من ٢٥% غير مطبق.					يوجد ترخيص مزاوله مهنة للكادر الطبي والفني	V	15
					يوجد بالقسم كراسي انتظار للزوار	E	16
					يوجد أجهزة ضغط وسماعات وترموتر	N	17
					يوجد كرسي متحرك ونقلة مرضى	N	18
الكلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.					تتوفر القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات	V	19
الكلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في قسم الرقود)					تستخدم القفازات و رداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	20
الكلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة.					تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود	V	21
					تتوفر منطقة لتمرير القسم المناوب وحفظ الملفات		22
					يتوفر كادر تمريضي يتناسب مع السعة السريرية للرقود (مرض لكل ٧ أسرة)		23
					يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف	E	24
					العيادات الخارجية		17
					تتوفر عيادات تتوافق مع التخصصات المرخص لها بالمستشفى/ المنشأة تقديمها	E	1
					تتوفر عيادة الباطنة لعمل الموافقة الطبية في حال لم تكن احد التخصصات الاساسية في المستشفى	V	2
					تتوفر المساحة المعيارية (8 متر مربع) لعيادات الأطفال والباطنية ومساحة (12 متر مربع) للجراحة والنساء	E	3
الكلي: هناك مساحة مناسبة لمرافقي المرضى ومنفصل مكان الذكور عن الاناث وبها عدد كافي من كراسي الانتظار. غير مطبق: مساحة غير كافية او غير منفصلة او بها عدد غير كافي من الكراسي.					توجد صالة انتظار كافية بما يتناسب مع عدد العيادات مع شاشة للتنظيف الصحي (تعرض برامج تنظيف صحي) وكراسي الانتظار	E	4
					يوجد للعيادات مدخل مستقل	E	5
					اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل المستشفى وحتى منطقة الدخول للعيادات	E	6



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
7	E	العيادات مؤثثة بما يتناسب مع الخدمة التي تقدمها العيادة.					
8	N	سماعة طبيب وجهاز قياس ضغط الدم وترموتر في كل عيادة					
9	N	لوحة ضوئية لقراءة الصور الإشعاعية					
10	N	تتوفر جميع التجهيزات الخاصة في العيادات التخصصية					
11	N	الأطباء العاملين في العيادات أخصائيين أو استشاريين في التخصصات المقدمة في المستشفى					أكثر من ٨٠% مطبق كلي. اقل من ٢٥% غير مطبق.
12	E	موقع العيادات معروف ويسهل الوصول اليه يسهل انتقال المريض من العيادات إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية					
13	E	يوجد حمام ومغسلة للمترددين					الكلي: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة.
14	E	يوجد حمام ومغسلة للعاملين					الكلي: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة.
15	V	تتوفر القفازات ورداء العمل في العيادات والصابون والمطهرات والمنظفات					الكلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في العيادات بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.
16	V	تستخدم القفازات و رداء العمل في العيادات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة					الكلي: جميع العاملين في العيادات يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العيادات)
17	V	تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في العيادات.					الكلي: جميع العاملين في العيادات يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة.
18	V	العاملين في العيادات حاصلين على شهادة تراخيص مزاوله المهنة					اكثر من ٨٠% مطبق كلي. اقل من ٥٠% غير مطبق.
18		الخدمات المساعدة					
1	N	يوجد مخازن					كلي: مخازن إمداد طبية وعامة، لها نظام اليكتروني يشمل كل وظائفها الأساسية، مرتبطة شبكياً بالجهات المعنية داخليا على الأقل، تصدر تقارير دورية دقيقة بانتظام ويتطابق الجرد مع البيانات الالكترونية. جزئي: النظام الالكتروني غير معمم، الدورة المستندية مكتملة، التوثيق غير مكتمل، صعوبة في الحصول على البيانات، يحدث أحيانا انتهاء للأدوية والمستلزمات داخل المخزن.
2	N	توجد ثلاجة للموتى تناسب السعة السريرية					كلي: التشغيل يضمن درجات الحرارة الموصى بها، يتم التعامل مع الجثامين بحسب المعايير، التيار الكهربائي لا ينقطع عنها، والسعة تتناسب مع المعايير النمطية
3	N	يوجد قسم حركة ولديه وسائل النقل للكادر					
19		النظافة					
1	V	يوجد بالمستشفى قسم خاص بالنظافة					في حال وجود شركة نظافة لابد من وجود قسم تنظيمي داخل المستشفى للإشراف.



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يتوفر في كل قسم ادوات ومستلزمات نظافة (سطول ومكاس و غيرها) خاصة بكل قسم ولا تستخدم خارج ذلك القسم.	V	2
					يحمل جميع عمال النظافة شهادات صحية بالخلو من الامراض والتحصين.	V	3
					لدى المستشفى عاملين مدربين يمكنهم تقديم خدمات	V	4
					التزام العاملين بشروط الصحة والسلامة العامة من حيث اللباس، غطاء الرأس، القفازات	V	5
					عمال النظافة مدربون على ممارسات نظافة الأيدي وكيفية ارتداء وازالة معدات الحماية الشخصية	V	6
كلي: الأقسام والممرات والحمامات نظيفة ولا توجد فيها روائح كريهة					توفر مواد نظافة وتطهير تفي بجميع احتياجات الأقسام والمرافق العامة للمستشفى.	V	7
كلي: آلية مكتوبة للنظافة متوفرة. والسياسات معلنة ومعتمدة.					وجود سياسة وإجراءات للنظافة بالمستشفى وآلية لنظافة الأقسام والممرات والمداخل والحمامات	V	8
الكلي: يوجد خطة تدقيق وتفويض على جميع أقسام ومرافق المستشفى ويتم تنفيذها والرفع بالتقارير الجزئي: يوجد خطة ولكن لا تنفذ ولا يوجد أي تقارير غير مطلق: يوجد خطة ولا تنفذ ويوجد بعض الحيوانات الأليفة والحشرات والقوارض					توجد خطة لمكافحة الحيوانات الأليفة والحشرات والقوارض في المستشفى ويتم تنفيذها	V	9
					المغسلة		20
كلي: يستجيب لاحتياجات جميع الأقسام، يفصل في التنظيف بين أنواع الأدوات المراد غسلها بحسب خصوصيتها، تعمل بانتظام					يوجد قسم مغسلة يحتوي على غسالات تتناسب حجم السعة السريرية	V	1
					وجود كادر مدرب على إجراءات الغسيل .	E	2
					تتوفر عربة جمع الملايات ذات السلتين والتي تضمن فصل الغيارات النظيفة عن المتسخة التي تجمع	E	3
					تتوفر الأدوات والمستلزمات اللازمة لإجراءات المغسلة .	V	4
كلي: توجد سياسات لكل ما يلي: جمع الغيارات الملوثة وتخزينها. سياسات تنظيف الغيارات المتسخة والموثة بالدم والفصل بينها. تخزين الغيارات النظيفة وتوزيعها.					تطبق سياسات وإجراءات خدمات المغسلة	V	5
					يتم توثيق استلام وتسليم الغيارات والملابس	E	7
					يوجد ملصق ارشادي بجميع الإجراءات الخاصة بالعمل في المغسلة	N	8
					يوجد ملصق ارشادي بخطوات الاسعافات الأولية عند التعرض للاصابات المهنية (العين او الكهرباء)	N	9
					النفائيات الخطرة		21
					توجد محرقة للنفائيات الطبية وفقاً للمعايير	V	1
					تطبق آلية التعامل مع المخلفات (الفرز والتجميع الخ) استناداً للدليل الوطني للنفائيات الطبية.	V	2



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يتم تدريب العاملين على إجراءات التعامل مع النفايات الطبية.	V	3
حاويات وبراميل ملونة وعلب المواد الحادة واكياس ملونة.					تتوافر مواد فرز وجمع المخلفات الطبية	V	4
					لدى المستشفى خطة لإدارة المواد الخطرة ومخلفاتها (تنظم استخدامها والتعامل معها وتخزينها والتخلص منها بحسب القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة واللوائح الداخلية للمستشفى).	E	5
					لدى المستشفى قائمة تصنيف للمواد الخطرة ومخلفاتها ومواقعها.	E	6
					توجد قوائم جرد حالية لأنواع المواد الخطرة والمخلفات ومواقعها.	N	7
كلي: اجتماع شهري على الأقل للإدارة لمناقشة تقارير المخلفات الطبية.					تناقش خطة إدارة المخلفات والمواد الخطرة مع الإدارة دورياً.	N	8
					السلامة والامن		22
الكلي: (١) توفر خدمات أمنية مناسبة (٢) توفر تعليمات مكتوبة بالاجراءات الامنية المطلوبة وتطبيقها لعمل الكادر وسلامة المرضى. الجزئي: توفر بعض من تلك الجوانب.					توفر المنشأة الخدمات الأمنية للسلامة العامة وسلامة العاملين والمرضى.	E	1
الكلي: خطة موجودة مكتوبة تتضمن: ١- تتضمن الوقاية والاكتشاف المبكر والاستجابة. ٢- تحديد أماكن الخروج الآمن في حين نشوب الحريق. ٣- الفحص الدوري لأجهزة الإنذار ضد الحريق ونظم الإطفاء. ٤- تدوين تدريب العاملين على الاستجابة في حالة نشوب حريق وعلى عملية الإخلاء. تحدد المهام والمسئوليات والمعنيين بتنفيذها. الجزئي: خطة تتضمن بعض مما ذكر.					يملك المستشفى خطة للسلامة من الحرائق تتضمن الوقاية والاستجابة السريعة.	E	2
الكلي: (١) نظام إنذار حريق. (٢) وسائل كافية لمكافحة الحريق. (٣) مخارج طوارئ مناسبة وواضحة. (٤) تعليمات وإرشادات مكتوبة. الجزئي: توفر بعض مما ذكر.					يملك المستشفى منظومة للسلامة من الحرائق (التجهيزات والوسائل)	V	3
الكلي: يتم تدريب جميع العاملين. الجزئي: بعضهم.					يتم التدريب في المستشفى على إجراءات السلامة من الحرائق.	E	4
الكلي: ينطبق عليها جميع ما يلي: ١- تشمل جميع العاملين والمرضى والزائرين. ٢- توجد إرشادات وتحذيرات منع التدخين في المداخل والمرات ومناطق الانتظار والمكاتب والأقسام. ٣- تتوفر لدى المستشفى أنظمة وأجهزة اكتشاف الدخان وخطة الاستجابة. ٤- جميع العاملين والمرضى وعوائلهم يعرفون سياسة منع التدخين. الجزئي: بعض مما ذكر.					يتم الالتزام بقانون مكافحة التدخين	E	5
					حقوق المرضى والمجتمع ورضاهم		24
					حقوق والتزامات المريض		
كلي: تتوفر الملصقات واللافتات التي توضح وتصف حقوق المريض والخدمات المتاحة بتقديمها بالمستشفى كما تصف كيفية الوصول الى هذه الخدمات وذلك بذكر أماكن تواجدها ووجود أسهم إشارة للتوضيح للمريض كيفية الوصول لهذه الخدمات جزئي: بعض ما ذكر					يقوم المستشفى بتعريف المريض وذويه بحقوقهم وبالرعاية والخدمات التي تقدمها وكيفية الوصول إليها	V	١



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
٢	E	تطبق سياسات في المستشفى تحافظ على سرية المعلومات الخاصة بالمريض وتمنع سوء استخدامها.					عبر طلب شرح للالية التي يمكن عبرها الحصول على ملف مريض من ترميض القسم.
٣	N	تنظم اللوائح من له حق الإطلاع على ملفات المرضى والحصول على معلومات طبية مثل: (الفريق الطبي المعالج)					كلي: توجد لوائح مكتوبة توضح من له الحق بالإطلاع على ملفات وبيانات المرضى
٤	V	يتم ضمان حق المريض بالشكوى					كلي: حق المريض في التقدم بشكوى شفوية أو مكتوبة، موقعة أو غير موقعة توجد صناديق أو مكتب لتلقي الشكاوى يوجد سجل للشكاوى يتضمن إجراءات تصحيحية يتم اتخاذها في الشكاوى جزئي: بعض ما ذكر
٥	V	يتم أخذ إقرار عام من المريض عند دخوله للرقود في المستشفى ويبلغ المريض وذويه عن مجال ذلك الإقرار					كلي: ١- يتم أخذ اقرار وتوثيقه في ملف المريض ٢- يتم ابلاغ المريض وذوية بمجال الاقرار جزئي: عدم ابلاغ المريض وذويه بمجال الاقرار
٦	E	يتم اخذ اقرار المريض وفق نماذج الموافقات على الإجراءات لتالية: (العمليات الجراحية، التخدير، نقل الدم ومشتقاته، العلاج ذات الخطورة ويشمل العلاج الإشعاعي والكيميائي والكهربائي)					توفر جميع النماذج ويعمل بها. بالإطلاع على ٣ ملفات في كل قسم.
التوعية الصحية							
٧	V	اعداد وتنفيذ برامج التوعية الصحية لمختلف الفئات المستهدفة ويوفر المستشفى وسائل التنفيذ					كلي: تنفيذ برامج توعوية وتوفر شاشات تبث تنقيف صحي وبروشورات مختصة بالتوعية الصحية ووجود ملصقات معلقة في مكان واضح وبلغة مفهومة جزئي: توفر بعض ما ذكر. غير مطبق: توجد برامج لكن لا تطبق.
٨	E	تتوفر جداول وتقارير للتوعية الصحية بالمستشفى وتغطي جميع الفئات المستهدفة					
٩	V	تزويد صالات الانتظار بشاشات عرض تبث برامج التوعية الصحية					كلي: تنفيذ برامج توعوية وتوفر شاشات تبث تنقيف صحي وبروشورات مختصة بالتوعية الصحية ووجود ملصقات معلقة في مكان واضح وبلغة مفهومة جزئي: توفر بعض ما ذكر. غير مطبق: تبث برامج غير صحية.
المعايير العامة لسلامة المرضى							
10	E	لدى المستشفى خطة سلامة المرضى وآلية لتطبيق الأهداف العالمية لسلامة المرضى.					الكلي: خطة موجودة مرجعيتها الأهداف العالمية لسلامة المرضى ومعمدة ومعمة.
11	E	يوجد دليل للسياسات والإجراءات الخاصة بسلامة المرضى .					الكلي: الدليل موجود ومعتم به.



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي نساء وولادة ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
12	V	يتم اتخاذ إجراءات لتقليل أو منع أي مخاطر محددة لتعرض المريض لقرح الفراش .					الكلي: تتخذ كل الإجراءات المعيارية لمنع مخاطر الإصابة بقرح الفراش بناءً على سياسة معتمدة ومعتمدة ويتم استخدام فرش هوائية للحالات المعرضة. الجزئي: لا يتم الالتزام بجميع الإجراءات أو لا يوجد عدد كافي من الفرش الهوائية.
13	E	يتم اتخاذ إجراءات لتقليل ومنع مخاطر سقوط المرضى.					الكلي: تتخذ كل الإجراءات المعيارية لمنع مخاطر الإصابة بالسقوط بناءً على سياسة معتمدة ومعتمدة ويتم استخدام حواجز جانبية للأسرة. الجزئي: لا يتم الالتزام بجميع الإجراءات أو لا يوجد حواجز جانبية للأسرة.
14	V	يتوافر نظام محدد ومطبق للتحكم في تسلم وتسليم الحالات بحيث تتوفر فرصة لتوجيه الأسئلة والإجابة عليها.					الكلي: تتخذ كل الإجراءات المعيارية للاستلام والتسليم بناءً على سياسة معتمدة ومعتمدة ويتم توثيقها في سجلات التمريض. الجزئي: لا يتم الالتزام بجميع الإجراءات أو لا يتم توثيقها بشكل متكامل.
15	V	توجد سياسة محددة لتلقي الأوامر الشفهية أو التليفونية أو لتقديم تقرير عن نتائج الفحوص الحرجة، والتي تتطلب توضيح (إعادة القراءة) الأمر بأكمله أو نتيجة الفحص من الشخص المتلقي للمعلومات.					الكلي: ١- وجود سياسات وإجراءات تنظم التعامل مع الأوامر الشفهية أو التليفونية. ٢- وجود سياسات وإجراءات تنظم التعامل مع الإبلاغ وتلقي وإعادة قراءة النتائج والقيم الحرجة. ٣- جميع العاملين يعرفون ويلتزمون بسياسات وإجراءات الأوامر التليفونية والشفهية والنتائج والقيم الحرجة. ٤- وجود أدلة وبيانات مكتوبة توثق إجراءات وجهود المستشفى في متابعة ومعالجة الأوامر التليفونية والشفهية والنتائج والقيم الحرجة. الجزئي: بعض السياسات فقط موجودة.
16	V	توجد سياسات واليات مكتوبة تحدد طرق التعرف على هوية المريض بشكل صحيح عند إعطائه علاج أو عند نقل دم أو أحد مشتقاته أو عند أخذ عينات أخرى لازمه للتحاليل الطبية أو عند اتخاذ أي إجراءات.					الكلي: ١- وجود سياسات وإجراءات تحدد وسائل التعرف على هوية المريض بالشكل الصحيح عند إعطاء الأدوية أو نقل الدم أو أحد مشتقاته أو عند أخذ العينات أو تقديم أي إجراءات علاجية. ٢- جميع العاملين يعرفون ويلتزمون بسياسات وإجراءات التعرف على هوية المريض بالشكل الصحيح من خلال طريقتين على الأقل. ٣- يتم متابعة كتابة اسم المريض الرباعي والرقم الطبي في جميع النماذج والسجلات الطبية. ٤- وجود أدلة وبيانات مكتوبة توثق إجراءات التعرف على هوية المريض بالشكل الصحيح. الجزئي: بعض السياسات فقط موجودة.
17	E	معايير وحلول سلامة وحماية المريض ملصقة في كافة أقسام المستشفى.					الكلي: ملصقات وإرشادات ومنشورات سلامة المرضى منتشرة في جميع أقسام المستشفى. الجزئي: بعض الأقسام.
18	N	يتم تطبيق نظام لصيانة واختبار أنظمة الإنذارات الحرجة ويتم تسجيل ذلك.					الكلي: وجود نظام مغل أو قائمة تسجيل لصيانة واختبار أنظمة الإنذارات الحرجة (تنبيهات الأجهزة الطبية وإنذارات الحالات الطارئة والحرجة).