



أداة تقييم المنشآت الطبية الخاصة

فئة: مستشفى تخصصي أطفال

الإصدار: الرابع

العام: 2024م

بيانات عامة للمنشأة

اسم المنشأة:
تخصصات المنشأة:
رقم الترخيص:
جهة الإصدار:
تاريخ التجديد:
المحافظة:
اسم مالك المنشأة:
اسم المشرف الفني:
التخصص:
السعة السريرية: عدد أسرة الرقود () - عدد أسرة العناية المركزة () - عدد الحضانات ()
عدد الطوابق () طابق عدد أسرة الطوارئ ()
عدد الغرف في كل طابق () غرفة
عدد الكادر العامل في المنشأة:
أخصائيين () أطباء العموم () تمريض () قابلات () فنيين () نفسية ()
مختبرات () فنيين أشعة () صيادلة () إداريين ()



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
		1 الترخيص والإشراف الفني					
		الترخيص					
1	V	هل يوجد ترخيص للمنشأة				يتم ارفاق صورة	
2	V	الترخيص ساري المفعول				الكلي: ساري المفعول. جزئي: التجديد قيد المعاملة. غير موجود: منتهي.	
3	V	الترخيص معلق في مكان بارز				الكلي: مكان بارز في الاستقبال. غير مطبق: غير بارز او في غير الاستقبال.	
4	V	لوحة المنشأة تطابق التخصصات فيها مع الترخيص					
		المشرف الفني					
1	V	يوجد مشرف فني لإدارة المنشأة					
2	V	المشرف الفني يتطابق مع من تم تعيينه في الترخيص				في حال عدم وجود الترخيص يتم الاجابة بغير موجود.	
3	V	تخصص المشرف الفني يتطابق مع احد التخصصات الطبية الرئيسية التي تقدمها المنشأة					
4	V	ملف المشرف الفني يحتوي الوثائق والمؤهلات المناسبة					
5	V	لدى المشرف الفني ترخيص مزاولة مهنة صادر من المجلس الطبي (يتم ارفاق صورة)					
6	V	يتواجد المشرف الفني بصورة دائمة داخل المنشأة				الكلي: (١) كشوفات الحضور والغياب تدل على التزامه بالاداء. (٢) المعاملات الادارية اليومية المتعلقة به تثبت تواجده بشكل يومي. (٣) سؤال العاملين بالمستشفى يفيد ذلك.	
		2 القيادة والادارة					
		الهيكل تنظيمي للمستشفى والوصف الوظيفي للعاملين فيه					
1	V	يوجد هيكل تنظيمي يحدد المسميات الوظيفية في المستشفى.				كلي: يوجد هيكل تنظيمي للمستشفى يوضح المسميات الوظيفية، ورؤساء الأقسام والوحدات بالمستشفى. الجزئي: عدم اكتماله. الغير مطبق: موجود لكن غير معمم او غير صادر بتكاليف وقرارات رسمية.	
2	E	الوصف الوظيفي يوضح الصلاحيات والمسؤوليات لإدارة المستشفى (الجانب الفني والاداري والمالي).				كلي: وصف وظيفي لجميع الموظفين يوضح مهام وصلاحيات جميع العاملين والمستويات الإدارية. الجزئي: عدم اكتماله. الغير مطبق: موجود لكن غير مفعّل او معمم به.	
3	E	يدار كل قسم سريري بواسطة شخص معين ومؤهّل.				كلي: جميع الاقسام والوحدات (المؤهّل): اخصائي ذو خبرة ٣ سنوات على الأقل للاقسام الطبية، الفني: بكالوريوس/دبلوم عالي والاداري: بكالوريوس/دبلوم في مجال عمله وخبرة لا تقل ٣ سنوات. جزئي: بعض الوحدات أو شخص يفقر لسنوات الخبرة. غير مطبق: أكثر الوحدات أو تعيين من لا يملك المؤهل العلمي.	
		ادارة المستشفى					
1	E	يوجد مدير معين للمستشفى أو مجلس ادارة المستشفى محدد ومعروف.				كلي: مدير معين او مجلس مكتمل ويوجد قرار تعيين لتسمية جميع أعضائه (المسئول المالي والمسئول الاداري - الموارد البشرية- والفني - او كبير الاطباء-). الجزئي: غير مكتمل او غير مسمى اعضائه. غير المطبق: لا يوجد قرار. غير موجود: لا يوجد مدير او مجلس ادارة.	



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يتم عقد اجتماعات إدارية منتظمة وموثقة لإدارة المستشفى بشكل رسمي ودوري لمناقشة جوانب الرعاية الصحية وتقارير الإنجاز والخدمات المقدمة.	E	2
					المرفق الصحي في إطار النظام الصحي والخدمات		
					يقدم المستشفى الخدمات الصحية وفق المستوى المحدد بحسب الترخيص الممنوح له من قبل وزارة الصحة العامة والسكان.	V	1
					يقدم المستشفى خدمات لا تزيد عن عدد التخصصات المرخص بها	V	2
					خطة إستراتيجية وخطة عمل سنوية		
					لدى المستشفى خطة إستراتيجية من ٣ - ٥ سنوات ويتم تحديثها سنوياً	E	1
					خطة لإدارة الطوارئ/الكوارث لحالات الطوارئ الداخلية والخارجية التي تشمل الأهداف والنطاق والمنهجية وطرق التقييم	E	2
					الجودة		
					يوجد بالمستشفى وحدة/قسم/إدارة للجودة تحتوي على التجهيزات اللازمة لتنفيذ أنشطة الجودة.	V	1
					يوجد في المرفق الصحي منسق للجودة تم تكليفه وتحديد مسؤولياته لضمان وتحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى وإشراك الموظف في الاجتماعات الدورية ذات العلاقة بالجودة	V	2
					يوجد لدى إدارة الجودة خطة سنوية لتحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمستشفى	V	3



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
4	E	يعقد فريق ادارة المرفق الصحي اجتماعات دورية لمناقشة جودة الخدمات الصحية المقدمة والفجوات والحلول.					كلي: آلية الاجتماعات ومناقشة تقارير الاداء واضحة. والمحاضر والمخرجات متوفرة. الجزئي: آليات غير واضحة أو اجتماعات غير موثقة. غير المطبق: لا تعقد اجتماعات لمناقشة جودة الخدمات الصحية أو اجتماعات لا ينتج عنها قرارات تتعلق بالحلول وتجاوز الفجوات. غير موجود: لا تعقد اجتماعات.
5	E	تشارك ادارة المستشفى في أنشطة ومشاريع تحسين الجودة.					كلي: تقوم الادارة بتنفيذ جميع الانشطة الادارية الخاصة بالجودة كاعداد السياسات واللوائح والانخراط في أنشطة تحسين العمل الاداري بناء على توصيات او خطة عمل الجودة. الجزئي: بعض الانشطة.
6	E	يحفز قادة المستشفى الموظفين بالمشاركة في أنشطة ومشاريع تحسين الجودة.					كلي: او لا: تدعو جميع الموظفين للتجاوب والعمل مع فرق الجودة ووفق توصياتهم ثم تقدم الدعم والتسهيل والتحفيز المادي - المعنوي. الجزئي: تدعو ولكن لا تحفز. غير موجود: لا تدعو او تحفز.
7	E	تقوم ادارة المستشفى بتشكيل لجان وفرق الجودة بما يتناسب مع نطاق الخدمة وخطة الجودة.					كلي: اعضاء فريق لجان الجودة محدون. وكذا المهام والمسؤوليات لكل لجان الجودة. الجزئي: فريق او لجان بغير مهام واضحة.
8	N	يوجد لدى المرفق آلية واضحة للتواصل بين الموظفين والادارة ويعرف الموظفون كيفية ابلاغ الادارة اذا كانت هناك مشكلة خطيرة تتعلق بجودة الرعاية وسلامة المرضى.					كلي: البية واضحة ومعروفة وقائمة بالمشاكل الخطيرة التي بحاجة للإبلاغ الفوري. الجزئي: البية واضحة لكن غير معروفة او لا توجد قائمة بالمشاكل اللازم ابلاغها.
3		البنية التحتية					
1	V	تم تصميم وانشاء مباني المستشفى حسب المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان					الكلي: مبنى المستشفى صمم وفقاً لمعايير بناء المستشفيات.
2	V	السعة السريرية في المنشأة تتطابق مع عدد التخصصات وبحسب الدليل الوطني.					الكلي: بمعدل ١٠ أسرة رقود لكل تخصص و٢ اثنين أسرة عناية لكل ١٠ أسرة رقود و ٢ حاضنات لكل عشرة أسرة رقود. الجزئي: من ٦-٩ أسرة لكل تخصص. غير مطبق: ٤-٥ أسرة لكل تخصص. غير موجود: اقل من ٤ أسرة.
3	E	مبنى المنشأة مستقل عن أي مبنى آخر.					
4	E	موقع المنشأة ملائم لتقديم الخدمات الصحية					ليس بجانبه أي مسبب للإزعاج والتلوث.
5	E	المنشأة في مكان يسهل الوصول إليه					الطريق اليه سالكة ويقع في منطقة تجمع سكاني.
6	V	المبنى الحالي للمنشأة بحالة جيدة.					الكلي: بناء مسلح حديث بني منذ ٣٠ سنة او اقل لا يعاني من أي تشققات او اشكاليات تهدد استقراره. الجزئي: بناء مسلح قديم او هناك اشكاليات. غير المطبق: بناء غير مسلح حجري-ترابي حالته جيدة. غير موجود: بناء غير مسلح قديم لديه العديد من المهددات. (يضاف تاريخ الانشاء)



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					عرض المدخل الرئيسي للمنشأة ٣ متر على الأقل وارتفاعه ٣ متر	E	7
الكلي: نوافذ تسمح بمرور تيار الهواء في كل غرفة. الجزئي: بعض الغرف لا توجد بها نافذة واحدة على الأقل.					التهوية في المنشأة مناسبة وجيدة.	E	8
الكلي: لا توجد أي أماكن بحاجة للإضاءة الكهربائية أثناء النهار. الجزئي: بعض الأماكن تعتمد على الإضاءة غير الطبيعية.					الإضاءة في المنشأة مناسبة وجيدة.	E	9
لا تسبب الانزلاق و لا حفر فيها. الكلي: جميع الارضيات في المستشفى. الجزئي: بعض الارضيات غير موجودة: نوعية الارضيات غير آمنة.					أرضيات المنشأة مبلطة وآمنة لحركة المرضى.	V	10
الكلي: جميع الممرات مطابقة. جزئي: أقل من ٢م. غير موجود: أقل من ١,٥ م.					عرض الممرات الداخلية فيها لا يقل عن ٢ م ومناسبة لحركة المرضى بالأسرة والنقلات بأنواعها.	V	11
الكلي: في جميع الأقسام. الجزئي: بعض الأقسام فقط.					هناك ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة	N	12
الكلي: مطابق للمواصفات. الجزئي: الدرابزين خشبي او عرض السلالم لا يقل عن ١,٢ م. غير مطبق: المساحة أقل من ١,٢ م. غير موجود: لا يوجد درابزين.					السلالم بمساحة كافية للحركة وبعرض لا يقل عن متر ونصف المتر والدرابزين غير خشبي على طول السلالم	E	13
يحدد اتجاهات وحركة المرضى والعاملين وذلك لمنع الازدحام والتجمع في بعض الأماكن					يساعد تصميم المبنى على سهولة وانسياب حركة المرضى وسلامة وأمان حركة المترددين والعاملين.	E	14
ينطبق على المستشفيات ذات الطابقين فأكثر. ولا يتم الإجابة عليه فيما دونها. الكلي: مساعد منفصلة للمرضى و آخر للعاملين. الجزئي: مساعد واحد للمرضى والعاملين لكن يكفي لنقل السرير. غير موجود: لا يكفي لنقل السرير او متوفر لكن لا يعمل او غير متوفر.					يتوفر في المنشأة المساعد الخاصة بالعاملين والمرضى وبمساحة تكفي لنقل المريض بالسرير والنقلات بأنواعها.	V	15
الكلي: هناك مساحة مناسبة لمرفقي المرضى ومنفصل مكان الذكور عن الإناث. غير مطبق: مساحة غير كافية او غير منفصلة.					توافر أماكن استقبال وانتظار تتناسب مع حجم التردد على الخدمات بالمستشفى.	N	16
الكلي: بها عدد كافي من كراسي الانتظار. غير مطبق: بها عدد غير كافي من الكراسي.					توفر مقاعد مناسبة في صالات الانتظار.	E	17
الكلي: على جميع الأماكن في المستشفى. الجزئي: بعض فقط.					يوجد في المنشأة أدلة إرشادية وتوجيهية لأماكن تقديم الخدمات.	E	18
الكلي: الأقسام الرئيسية منفصلة (الرقود والعيادات، والأقسام التشخيصية، والطوارئ، والعمليات). تراعى خصوصيات الرجال عن النساء، دورات المياه والمغاسل وأماكن الانتظار وأماكن استقبال وحركة المرضى داخل المستشفى. الجزئي: بعض الأقسام مترابطة او لا تراعى فيها الخصوصية.					تصميم وتجهيز المبنى يوفر خصوصية للمريض.	V	19
الكلي: هناك مخارج للطوارئ تسهل إخلاء العاملين والمرضى وعليها لوحات إرشادية.					يوجد في المنشأة مخارج للطوارئ (عند الحريق أو الكوارث) واضحة ومعروفة لدى العاملين والمرضى.	E	20
كلي: بوفية وروضة أطفال وحديقة ومصلى. جزئي: بعض منها.					لدى المنشأة مرافق وخدمات عامة للعاملين والمرضى.	N	21



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					تحتوي المنشأة على موقف خاص للسيارات.	E	22
الكلي: يتسع لـ ٣٠ سيارة على الأقل الى جانب موقف يتسع للموظفين. الجزئي: ٣٠ سيارة للموظفين والمتريدين.					تحتوي المنشأة على متنزه للمرضى.	E	23
الكلي: مساحة تتناسب مع حجم المستشفى وبها اشجار ومقاعد للمرضى واشعة شمس. الجزئي: مساحة صغيرة او غير مناسبة.					يتوفر في المنشأة شبكة اتصالات داخلية.	V	24
الاستدعاءات الخاصة بالمناوبين والطوارئ.					الطاقة والكهرباء		
مصدر اساسي لتوفير الطاقة خلال فترات الصباح والمساء. (اما خط حكومي او تجاري مستمر او ٢ مولدات اساسية)					لدى المنشأة مصدر لتوفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر ويتناسب مع حجم وطبيعة العمل.	V	25
(مولد اخر لتشغيل كافة اقسام المستشفى أو خط ساخن اخر).					يتوفر مصدر بديل للطاقة عند توقف المصدر الرئيسي	V	26
					يوجد مولد كهربائي احتياطي (صغير) يكفي لتشغيل الأقسام الحيوية دون باقي الاقسام	E	27
مطبق كلي: يوجد لديه مخزون يكفي لشهر على الأقل. الجزئي: اقل من مخزون يكفي لشهر. غير مطبق: لا يوجد مخزون.					لدى المنشأة مخزون من امدادات الوقود يتناسب مع احتياجها بحسب الخدمات المقدمة.	N	28
					يوجد مصدر طاقة متجددة (بديلة/شمسية)	N	29
الكلي: جميعها تسليكات حديثة ومغطاة غير مكشوفة وتعمل ويوجد بها نظام امان لمنع الحوادث الكهربائية. غير مطبق: بعضها لا يعمل او مكشوف او شبكة قديمة ولا يوجد نظام امان.					الإمدادات والشبكة الكهربائية سالكة وأمنة.	V	30
					المياه		
مطبق كلي: بئر أو شبكة حكومية عاملة بانتظام. مطبق جزئي: وايت ماء أو غيره يوفر المياه ولكن يحدث انقطاع لها لبعض الوقت أو على بعض وحدات العمل.					يتوفر لدى المنشأة مصدر لتوفير المياه بشكل مستمر.	V	31
مطبق كلي: يوجد لديه مخزون يكفي لمدة شهر او كمية ٣٥ الف لتر على الأقل. الجزئي: المخزون يكفي لاكثر من اسبوع. غير المطبق: لا يوجد له مخزون ويحتاج لامداد بصورة يومية.					لدى المنشأة مخزون مياه مناسباً لاحتياجها بحسب الخدمات المقدمة.	V	32
الكلي: ١- وجود خزانات على سطح المبنى. ٢- وجود خزان ارضي او مشروع مياه. ٣- ملاحظة وجود خزانات متعددة ومخصصة لأقسام المستشفى بحسب طبيعة عملها. ٤- وثائق متابعة وتوفير المياه. الجزئي: ينقطع لساعات عن بعض الاقسام. غير المطبق: امدادات غير مأمونة.					امدادات المياه المأمونة متوفرة في جميع الادارات وأماكن تقديم الخدمة (أقسام، عيادات، عمليات، طوارئ) على مدار اليوم ٢٤ ساعة	E	33
					الصرف الصحي		
مطبق كلي: شبكة تصريف صحي غير مكشوفة تربط جميع مرافق المستشفى بنظام تصريف صحي (ببارة غير طافحة او صرف صحي).					لدى المنشأة شبكة تصريف صحي بحسب الاشتراطات والمواصفات.	V	34



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
مطبق كلي: غير مكشوفة لا تسبب طفح إلى الأقسام أو إلى الخارج. <u>غير مطبق</u> : أما مكشوفة أو تتسبب بطفح.					شبكة الصرف الصحي سالكة وآمنة.	V	35
الأكسجين							
<u>الكلي</u> : لديه محطة توليد توفر الأكسجين على مدار الساعة. أو عدد كافي من الأسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. <u>الجزئي</u> : توجد محطة لا تغطي الاحتياج أو عدد كافي من الأسطوانات تكفي لمدة شهر. <u>غير المطبق</u> : لا توجد محطة أو عدد أسطوانات قليل جداً مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الأكسجين معظم الوقت.					يوجد لدى المرفق محطة توليد أكسجين تتناسب مع السعة السريرية وتغطي احتياجات المستشفى بشكل عام أو مخزن يحتوي على عدد كافي من الأسطوانات تكفي لحاجة المستشفى لمدة شهر	V	36
<u>الكلي</u> : لديه شبكة لجميع الأقسام توفر الأكسجين على مدار الساعة. <u>الجزئي</u> : توجد شبكة لبعض الأقسام. <u>غير المطبق</u> : شبكة عاطلة.					يوجد لدى المرفق شبكة توزيع أكسجين إلى جميع وحدات المستشفى	V	37
خطة صيانة المرافق والسلامة الانشائية							
<u>الكلي</u> : هناك خطة صيانة وقائية دورية يتم تنفيذها. <u>الجزئي</u> : هناك خطة صيانة عاجلة لأي طارئ فقط ويتم تنفيذها.					لدى المستشفى خطة للصيانة الانشائية ويتم تنفيذها.	V	38
<u>الكلي</u> : دليل عمل وسياسات توضح متى تتم أعمال الصيانة والاستبدال والاحلال (للتكييف والشبكات والخطوط واللمبات والحفريات ... الخ) واليات الإبلاغ والعمل عند أي حادث طارئ كالماس الكهربائي أو انقطاع التيار عن وحدة من وحدات العمل أو الطفح أو التسريب أو غيره.					يوجد لدى المستشفى أدلة وسياسات وإجراءات لسلامة المرافق والصيانة الانشائية.	E	39
<u>كلي</u> : جدول الصيانة يشمل الآتي: ١. شبكة الكهرباء بما في ذلك المولدات الكهربائية ٢. المياه. ٣. التسخين والتهوية والمكيفات ٤. الأكسجين والغازات الطبية. ٥. شبكة الاتصالات. (وتيار الهواء في حجرات الضغط السلبية والإيجابية ودرجة الحرارة الملائمة والرطوبة). (على الأقل زيارة واحدة كل ٣ شهور أو بما يتناسب مع معدل الاستخدام). <u>الجزئي</u> : زيارة أكثر من ثلاثة أشهر أو صيانة البعض منها. <u>غير المطبق</u> : زيارة أكثر من ٦ أشهر. <u>غير الموجود</u> : لا يتم الفحص الدوري.					يتم إجراء الفحص الدوري وصيانة وإصلاح المرافق الأساسية	V	40
4 إدارة الأجهزة الطبية والأثاث							
<u>الكلي</u> : توجد وحدة أو قسم يديره مهندس تجهيزات طبية مؤهل. <u>الجزئي</u> : يوجد مهندس تجهيزات فقط. <u>غير مطبق</u> : يوجد شخص ذو خبرة.					يوجد مهندس مختص ومؤهل للمعدات والأجهزة الطبية (أو وحدة/قسم ويتم إدارته من قبل مؤهل).	V	1



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
2	E	يقوم مهندس الأجهزة الطبية بتدريب العاملين على استخدام وسلامة الأجهزة والمعدات الطبية.				الكلي: يقوم بتدريب جميع العاملين وفق خطة واضحة. الجزئي: يقوم بتدريب بعض العاملين أو بالتدريب بدون خطة. غير موجود: لا يقوم بالتدريب.
3	E	يطبق المستشفى سياسات وإجراءات للأجهزة الطبية (تشمل: ١- سياسة الشراء والتوريد. ٣- سياسة الصيانة الدورية. ٤- سياسة الصيانة الطارئة. ٥- سياسة الصيانة الوقائية.)				الكلي: هناك سياسات تشمل جميع الجوانب ويتم الالتزام بها. الجزئي: سياسات تشمل بعض منها أو لا تطبق جميعها. غير مطبق: سياسات لا يتم الالتزام بأي منها. غير موجود: ليس لدى المستشفى أي سياسات.
4	V	توجد قائمة شاملة لجميع الأجهزة الطبية بالمنشأة.				الكلي: تشمل جميع التجهيزات في المستشفى وجميع البيانات (التالية: ١) اسم الجهاز، ٢) والموديل، ٣) والشركة المصنعة، ٤) مكان تواجد الجهاز (القسم أو الوحدة). ٥) تاريخ التصنيع، ٦) جدول الصيانة، ٧) الرقم المسلسل، ٨) تاريخ التشغيل، عهدة من يقع. غير مطبق: بعض التجهيزات أو بيانات ناقصة.
5	V	توجد آلية لإيجاد البديل عند تعطل جهاز ما.				الكلي: توثيق لاستبدال تجهيزات حال عطلها (كاجهزة المراقبة والصدمة وقياس الاكسجين في الدم وإيقاف النزيف بالكي في العمليات ... الخ)
6	E	توجد خطة للاحتياج من الأجهزة الطبية تهدف لتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لجميع الخدمات التي يقدمها المستشفى.				الكلي: توجد خطة تستند للمتوفر والمفترض والفجوة بينهما. الجزئي: توجد قوائم احتياج غير مبررة. غير موجود: لا توجد قوائم احتياج.
صيانة الأجهزة الطبية						
7	E	لدى المستشفى خطة معتمدة لصيانة الأجهزة والمعدات الطبية.				الكلي: هناك خطة للصيانة تنفذ جميعها دورياً في كل الوحدات. الجزئي: هناك خطة تشمل بعض منها. غير مطبق: خطة موجودة لكن غير منفذة. غير موجود: ليس لدى المستشفى أي خطة للصيانة.
8	E	يوجد جدول دوري لفحص الأجهزة الطبية وصيانتها واختبارها				كلي: يوجد جدول الفحص والصيانة الدورية وهو طبقاً للتوصيات الجهة المصنعة. مع اختبار جميع الأجهزة الجديدة قبل الاستخدام. الجزئي: يوجد جدول للفحص الدوري ينفذ جزئياً أو بغير انتظام. غير المطبق: يوجد جدول يخالف توصيات الجهات المصنعة. ولا يتم اختبار جميع الأجهزة. غير موجود: لا يوجد جدول للفحص الدوري.
9	N	يتم توثيق عمليات التفتيش والصيانة الوقائية والدورية والطارئة لجميع الأجهزة والأدوات الطبية.				الكلي: يتم توثيق جميع الإجراءات. الجزئي: يتم توثيق بعض الإجراءات دون الأخرى. غير مطبق: تتم الإجراءات ولكن لا يتم التوثيق. غير موجود: لا تتم الإجراءات المذكورة مطلقاً.
10	E	متطلبات الإصلاح والصيانة يتم التعامل معها مباشرةً وتوفيرها.				الكلي: متطلبات الصيانة العاجلة متوفرة في حدها الأدنى أو يتم توفيرها مباشرة. الجزئي: تتوفر بعض المتطلبات دون الأخرى. غير المطبق: لا يتم التعامل معها مباشرة وبحاجة لوقت طويل للتوفير. غير موجود: لا توجد متطلبات مع وجود عدد من الأجهزة العاطلة لهذا السبب.



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					تناقش خطة الاجهزة الطبية (الاحتياج والصيانة وسلامة الأجهزة) مع الادارة دورياً.	E	11
					لدى المستشفى آلية لضبط الجودة للأجهزة الطبية (معايرة اجهزة المختبر والتخدير والتنفس .. الخ).	N	12
					توجد آلية لمتابعة تطبيق سلسلة التبريد في المستشفى.	V	13
					كلية: وجود نموذج لتسجيل الحرارة متوفر بجميع الثلاجات واجهزة التبريد بالصيدلية والمختبر... وغيرها ويطابق المعايير باستمرار. الجزئي: موجود في بعض الوحدات ويطبق بحسب المعايير دون باقي الوحدات. غير موجود: لا يوجد نموذج او لا يتم التسجيل او لا تطابق المعايير.		
					الأدوية والمستلزمات الطبية	5	
					توجد ادارة/قسم/وحدة للامداد والتموين الطبي	V	1
					ترفع قائمة الاحتياجات من الادوية الاساسية والمستلزمات من جميع وحدات المستشفى وتوفر من قبل الادارة.	V	2
					لدى المستشفى مخزون كافي من الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الاساسية اللازمة للإسعاف والطوارئ والتخدير والعناية بحسب القائمة الأساسية	V	3
					توجد لدى المستشفى آلية لضمان صرف جميع الادوية المنقذة للحياة والأدوية الطارئة في أي وقت (صيدلية مناوبة، عهدة، ... الخ)	V	4
					كلية: موجودة على مدار ٢٤ ساعة يتوفر فيها الادوية الاساسية (اعلاه).		
					الصيدلية الداخلية		



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					توجد صيدلية (داخلية) داخل المستشفى ليست مفتوحة للخارج	V	5
الكلي: المساحة ٢م١٢ والقواطع مقاومة الجزئي: المساحة دون ٢م١٢ او قواطع غير مقاومة.					مساحة الصيدلية لا تقل عن ١٢ متر مربع والقواطع الداخلية مقاومة للحريق (معدنية وليست خشبية)	N	6
كلي: ثلاجة معيارية تضبط درجة الحرارة بشكل دقيق تكفي لحفظ الادوية وعاملة الجزئي: تجارية او لا تكفي لحفظ الاحتياج من الادوية. غير مطبق: كثيرة العطل او عاطلة او غير عاملة.					يوجد بها ثلاجة لحفظ الأدوية	V	7
كلي: مؤهل يحمل بكالوريوس صيدلة.					يرأس العمل الصيدلاني في المستشفى صيدلاني مؤهل	V	8
كلي: لديه مزاولة. غير موجود: لا يحمل ترخيص.					الصيدلاني يحمل ترخيص مزاولة المهنة	V	9
كلي: جميعهم مؤهلون ويغطون ساعات العمل في الصيدلية. جزئي: بعضهم (من ٧٥ الى ٩٩%) مؤهلون. غير مطبق: اقل من ٧٥% غير مؤهل.					توجد كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الصيدلية على مدى ٢٤ ساعة.	E	10
كلي: جميعهم يحملون رخص. جزئي: بعضهم (من ٧٥ الى ٩٩%) يحملون رخص. غير مطبق: اقل من ٧٥% لا يحملون رخص.					جميع الكوادر العاملة لديها رخص مزاولة لتقديم خدمات الصيدلية على مدى ٢٤ ساعة.	E	11
كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنتظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). الجزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به.					جداول المناوبات لـ ٢٤ ساعة مطبقة ويتم الالتزام بها	E	12
الكلي: توجد سياسات لكل مما يلي: ١- سياسة طلب وشراء الأدوية. ٢- سياسة تخزين الأدوية. ٣- سياسة صرف وتوزيع الأدوية. ٤- سياسة كتابة الوصفة الطبية. ٥- سياسة اعطاء الأدوية. ٦- سياسة مراقبة تأثير الأدوية. ٧- سياسة الأدوية المخدرة الخطيرة. ٨- سياسة الأدوية عالية التركيز. ٩- سياسات اخرى يقرها المستشفى. الجزئي: توافر بعض السياسات.					لدى المستشفى سياسات تنظم استخدام الأدوية والممارسات الصيدلانية تتوافق مع القوانين واللوائح المعتمدة.	V	13
الكلي: ١- الشخص المسئول عنها معين بقرار، ٢- ولديه خزنة مكان لتخزينها لا يمكن الوصول اليه من قبل احد غيره، ٣- وسجلات توثق جميع عمليات الصرف والتوزيع، ٤- والوصفات الطبية مرفقة مع السجل ومطابقة له، ٥- والعبوات الفارغة المستخدمة محفوظة، ٦- ولا توجد فجوة بين الموثق والموجود عملياً. الجزئي: نقص أحد المذكورات اعلاه. غير موجود: نقص أكثر من واحد من المذكورات.					تطبق بالمستشفى سياسة ادارة الادوية المراقبة دولياً والعلائق الذهنية بحسب القوانين واللوائح النافذة	V	14



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد بالمستشفى لجنة لإدارة واستخدام الدواء لها شروط مرجعية محددة (مهام ومسؤوليات) وتعد اجتماعها بشكل دوري مع توثيق أنشطة اللجنة.	E	15
					يتم التدريب الدوري للعاملين في الصيدلية وباقي كادر المستشفى الطبي والمساعد على سياسات استخدام الدواء وصرفه وترشيده.	E	16
					تأمين الأدوية وتوفيرها		
					يتم اختيار الأدوية وشراؤها وتأمينها طبقاً للقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات.	E	17
					يتم اعتماد قائمة الأدوية الأساسية وفق نطاق خدمة المستشفى وترتب تبعاً للاسم العلمي.	V	18
					توجد قائمة معتمدة بالأدوية عالية الخطورة والمتشابهة في الشكل أو النطق (LASA).	V	19
					التخزين والتوزيع		
					إجراءات التخزين الملائمة للأدوية والتحكم في درجات الحرارة لكافة الأدوية ومواد التغذية العلاجية الوريدية (انسولين، اوكسيتوسين، تخدير).	E	20
					لدى المستشفى آلية للتعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية.	V	21
					وصف وترشيد استهلاك الأدوية		



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	غير مطبق جزئياً	مطبق كلياً	مطبق جزئياً			
الكلي: توجد قائمتين بالأشخاص المؤهلين المسموح لهم بوصف الأدوية أو طلبها ومعمة على كل العاملين في المخازن. غير مطبق : توجد قائمتان لكنهما غير معممتان.					يحدد المستشفى الأشخاص المؤهلين المسموح لهم بوصف الأدوية أو طلبها.	V	22
الكلي : جميع الوصفات تحتوي على البيانات الأساسية (اسم المريض، رقم السجل الصحي، العمر، الجنس، التشخيص، الدواء وطرق استخدامه، الحساسية، اسم الطبيب والختم والتوقيع، اسم العيادة/القسم ورقمها والتاريخ، الاسم العلمي). الجزئي : غياب بعض تلك العناصر. غير مطبق : لا يتم الالتزام باغلب تلك العناصر. غير موجود : لا يتم تحديد عناصر الوصفة الطبية.					عناصر واشتراطات الوصفة الطبية الأساسية يتم الالتزام بها في المستشفى.	V	23
الكلي : توجد سياسات تشمل جميع المضادات الحيوية وإجراءات متابعة استخدامها معمم بها على جميع وحدات وأقسام المستشفى توضح كيفية اختيار المضاد وفقاً لبروتوكولات المعالجة ونتائج المزراع، والأدوية التي لا يمكن استخدامها في أن واحد، ومتى يمكن تغيير المضاد الحيوي ... الخ. غير موجود : لا توجد سياسات.					توجد سياسات وإجراءات لمتابعة الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية.	V	24
الكلي : توجد سياسات تشمل جميع الأدوية الخطرة والكيماوية وأدوية الأطفال وإجراءات متابعة استخدامها معمم بها على الوحدات والأقسام المعنية. غير موجود : لا توجد سياسات.					توجد سياسات وإجراءات تحدد الوصف/الطلب الآمن (تشمل الأدوية عالية الخطورة والأدوية المخدرة والعلاج الكيماوي وأدوية الأطفال).	V	25
					التحضير والإعطاء		
الكلي : توجد قائمتين بالأشخاص المؤهلين المسموح لهم بتحضير وإعطاء الأدوية ومعمة على كل العاملين في الأقسام. غير مطبق : توجد قائمتان لكنهما غير معممتان.					توجد قائمة معتمدة بالأشخاص المؤهلين والمسموح لهم بتحضير وإعطاء الأدوية.	V	26
الكلي: تتوفر جميع البيانات على ما يتم توزيعه من الصيدلية للمرضى من الأدوية التي تصرف من عبوات كبيرة أو ما يتم تحضيره داخلياً أو للمرضى الخارجيين. الجزئي: يتم الالتزام بكتابة بعض البيانات. غير موجود: لا يتم كتابة أي منها.					جميع الأدوية التي يتم توزيعها من الصيدلية يوضع عليها ملصق مدون عليها على الأقل البيانات التالية: (١) اسم المريض (٢) اسم الدواء ودرجة تركيزه/قوته (٣) تاريخ انتهاء الصلاحية (٤) تعليمات مكتوبة توضح الاستخدام/التناول.	V	27
الكلي: يتم مطابقة وصفة الطبيب أو الأوامر في الملف مع ما يعطى للمريض في استمارات التمرريض للعناصر السبعة التالية: ١- المريض الصحيح. ٢- الدواء الصحيح. ٣- الجرعة الصحيحة. ٤- الطريقة الصحيحة. ٥- الوقت الصحيح. ٦- التكرار الصحيح. ٧- التوثيق الصحيح. الجزئي: لا يتم الالتزام بها جميعاً. غير مطبق: لا يتم التوثيق.					توجد سياسات وإجراءات معتمدة لتحضير وإعطاء الأدوية وتوزيعها بالشكل الصحيح ويتم مراجعتها والتأكد من توفر عناصرها الرئيسية	E	28
الكلي : توجد سياسات وتشمل جميع ما يلي: (١) تحضير وإعطاء الأدوية والمحاليل الوريدية (٢) تحضير وإعطاء الأدوية عبر جهاز التقطير الوريدي Infusion Pump أو عبر جهاز الحقن الوريدي Syringe Pump. (٣) تحضير وإعطاء المغذيات الوريدية.					توجد سياسات وإجراءات لتحضير الأدوية والمحاليل الوريدية وتحديد الطرق والأجهزة المطلوبة لإعطائها (الدوبامين، النورادرينالين، الدوبيوتامين، الاميودارون).	E	29
					يوجد سياسات لتسجيل كل جرعة دواء يتم إعطائها.	E	30



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
31	E	لدى الصيدلانية نظام لاسترداد الأدوية من الأقسام السريرية في المستشفى.					الكلي: توجد نماذج توضح آلية الاسترداد وسياسات تحدد آلية الاسترداد ومسئولية من. جزئي: توجد نماذج لكن غير مفعلة.
متابعة تفاعلات الادوية واعراضها الجانبية							
32	E	يوجد مختص بالصيدلة السريرية في المستشفى يغطي جميع الأقسام السريرية					الكلي: يوجد شخص مؤهل يغطي المرور يوميا على اقسام العناية والرقود الداخلي. الجزئي: يوجد في بعض الأقسام. غير مطبق: موجود شخص لكن غير مفعول ولا يغطي جميع الأقسام
33	E	لدى المستشفى آلية لمراقبة و اكتشاف ورصد وتبليغ التفاعلات العكسية للأدوية للإدارة والجهات ذات العلاقة.					الكلي: توجد آلية معتمدة ومعتمدة على جميع الأقسام. غير مطبق: وجود آلية لكن غير مفعلة لا توجد أي بلاغات. غير موجود: لا وجود لآلية.
6		إدارة الإحصاء والسجلات الطبية ونظم المعلومات					
قسم المعلومات والإحصاء							
1	E	يوجد وحدة/قسم/إدارة لنظم المعلومات تحتوي على التجهيزات اللازمة.					الكلي: توجد وحدة/قسم/إدارة يقرار مفعلة لديها كل مما يلي: ١- يوجد مكتب خاص إدارة نظم المعلومات بمساحة كافية للقيام بالانشطة اليومية وعقد الاجتماعات. ٢- توفر التجهيزات المكتبية (كمبيوتر - سيرفرات - طابعة - دواليب كراسي - مكاتب - أرشيف وغيرها). جزئي: مفعلة ينقصها المكان او بعض التجهيزات. غير مطبق: موجودة لكن غير مفعلة.
2	E	يوجد مسئول مؤهل لإدارة نظم المعلومات الصحية ولديه/لديها كافة التسهيلات اللازمة للعمل					الكلي: يوجد قرار تعيين مسئول لإدارة نظم المعلومات من قبل مدير المستشفى. لديه المؤهلات والخبرات المناسبة. الجزئي: يوجد لكن غير معين او غير مؤهل.
نظام المعلومات							
3	E	يطبق في المستشفى نظام معلومات (اداري وطبي ومالي)					كلي: يوجد نظام معلومات الكتروني يربط شبكيا بين وحدات العمل المعنية وتصدر عنه التقارير الدورية متكاملة وبانتظام ويسهل الحصول على البيانات لأشهر سابقة. جزئي: النظام الالكتروني لا يشمل جميع وحدات العمل المعنية أو يعمل بنظام يدوي، يصدر تقارير دورية غير مكتملة، صعوبة في الحصول على بيانات لأشهر سابقة. غير مطبق: يشمل احد الجوانب دون الباقية (مالي فقط).
النظام المساند لنظم المعلومات (السجل الطبي)							



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
4	V	يوجد نظام مساند يدوي لنظم إدارة المعلومات في حالة استخدام نظم المعلومات الالكترونية.				
5	E	يوجد وحدة/قسم/ادارة للسجلات الطبية تحتوي على التجهيزات اللازمة.				
6	E	يوجد شخص معين لادارة السجلات الطبية والارشيف.				
7	V	لدى المستشفى ملف طبي معتمد ويمنح لكل مريض يتلقى الرعاية او الخدمة يحتوي الملف الطبي على كافة البيانات والنماذج الأساسية والمتوافقة مع نوعية الخدمات والرعاية المقدمة.				
8	V	يوجد نموذج لـ كرت (أو ملخص) الخروج ويشتمل على البيانات الأساسية لسلامة وارشاد المريض وتوثيق حالته.				
9	E	جميع المعلومات والمدخلات في الملف الطبي موجودة ومقروءة وواضحة ويتم التوقيع عليها من قبل المخولين بالكتابة في الملف الطبي.				
10	V	لجميع المرضى الذين تم ترقيدهم في المستشفى ملفات طبية محفوظة في السجلات الطبية/الارشيف.				
11	E	يتم تسجيل جميع المواليد في سجل المواليد ويتم تسجيل معلومات كاملة عن الحالات				
12	E	يوجد سجل للوفيات ويتم تسجيل معلومات كاملة عن الوفيات بما فيها سبب الوفاة				
13	V	يوجد سجلات خاصة بالتقارير الطبية والنفسية والجناحية التي تصدرها المنشأة				
		الأرشفيف				
14	E	يوجد بالمستشفى مكان مخصص لحفظ السجلات بطريقة منظمة وأمنة ويحتوي على التجهيزات اللازمة.				
15	N	يوجد لدى المستشفى سياسات معتمدة لحفظ وتخزين السجلات والبيانات والمعلومات.				



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	غير مطبق جزئياً	مطبق كلياً	مطبق جزئياً			
					القوى العاملة والتدريب		7
الكلي: جميع الكادر الفني والمساعد لديهم عقود سارية المفعول. الجزئي: ٨٠% فأكثر من الكادر الاساسي لديهم عقود. غير مطبق: ٥٠-٨٠% لديهم عقود. غير موجود: أقل من ٥٠% من الكادر الاساسي لديهم عقود.					توجد عقود لجميع الكادر الاساسي المشغل للمستشفى وفق التخصص	V	1
الكلي: اخصائي لكل تخصص، طبيب لكل عشرة اسرة، ممرض لكل ٥ اسرة رقود، ممرض لكل سريرين عناية مركزة مشغولة في كل مناوبة ١ تنفسية لكل ٥ اجهزة تنفس مشغولة في المناوبة.					يوجد في المرفق عدد كافي من الموظفين الفنيين (أطباء، تمريض، تنفسية) - وفقاً لمعايير وزارة الصحة العامة والسكان - يغطي ٣ نوبات يوميا	V	2
الكلي: السياسات: ١- سياسة الاحتياج. ٢- سياسة ساعات العمل والمناوبات. ٣- سياسة التوظيف والتعاقد. ٤- سياسة التعيين. ٥- سياسة تقييم الكفاءة المهنية. ٦- سياسة التطوير والتدريب المهني. الجزئي: بعض السياسات فقط متوفرة.					لدى المستشفى خطة وسياسات لتوفير العدد النمطي من الموظفين الفنيين وتقييمهم	E	3
الكلي: يوجد برنامج متكامل يشمل جميع المخاطر والبيات النوعية لجميع العاملين. الجزئي: يشمل بعض المخاطر او يقتصر على بعض فئات العاملين.					يوجد لدى المرفق برنامج للصحة المهنية؛ لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الموظفون	E	4
الكلي: يتم فحص جميع العاملين ويوثق في ملفاتهم واجراء الفحص الدوري بانتظام. الجزئي: يتم اجراء الاولى فقط دون الدوري.					يتم اجراء الفحص الاولي عند مباشرة العمل لجميع الموظفين والفحوص الدورية بانتظام	V	5
					التدريب والبرامج التوعوية للموظفين		
الكلي: برنامج تدريبي مكتوب يشمل جميع الوحدات في المستشفى. الجزئي: برنامج غير مكتمل او لا يشمل جميع الوحدات.					لدى المستشفى برامج تدريبية داخلية (لا تشمل الدورات التي تقيمها المنظمات او الوزارة) لتأهيل العاملين في مجال اختصاصاتهم المهنية .	N	6
الكلي: محاضر توثيق أنشطة التدريب شاملة جميع الوحدات في المستشفى. الجزئي: لا تشمل جميع الوحدات.					يتم تدريب الكادر على المبادئ التوجيهية السريرية ذات الصلة بمجالات عملهم (رعاية الصدمات، الطوارئ العامة، العمليات، العناية المركزة، أقسام الرقود، الأقسام التشخيصية)	N	7
الكلي: برنامج تدريبي مكتوب يشمل جميع الوحدات في المستشفى وفقاً لمتطلبات الوظيفة. الجزئي: برنامج لا يتوافق مع متطلبات الوظيفة في جميع الوحدات.					يوجد برنامج تدريبي على سياسات مكافحة العدوى وإجراءاتها طبقاً لمتطلبات الوظيفة أو العمل.	V	8
الكلي: برنامج تدريبي مكتوب يشمل جميع الوحدات في المستشفى وفقاً لمتطلبات الوظيفة. الجزئي: برنامج لا يتوافق مع متطلبات الوظيفة في جميع الوحدات او لا يشمل جميع الوحدات.					يوجد برنامج تدريبي على المخاطر الصحية المهنية وإجراءات السلامة بما في ذلك استخدام أجهزة الحماية الشخصية والوقاية من وخز الإبر.	V	9



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
الكلي: ينفذ التدريب ويشمل جميع العاملين في المستشفى ويقام مرة كل عامين على الأقل. الجزئي: ينفذ لا يشمل جميع العاملين (دون ٥٠%). غير مطبق: يستهدف قليل من العاملين (دون ٢٥%). غير موجود: لا يتم تدريب خلال العام ولو لمرة واحدة.					التعليم والتدريب على مبادئ الإنعاش القلبي الرئوي كل عامين على الأقل لجميع العاملين المسؤولين عن تقديم الرعاية الصحية المباشرة.	V	10
الكلي: يشمل عاملين على الأقل في الإدارة والأقسام الحيوية (الرقود، الطوارئ، العمليات، الحاضنات، العنابات، الأشعة والمختبر). الجزئي: يستهدف عاملين من بعض الأقسام.					يتم التدريب على إدارة المعلومات بما في ذلك السجلات الطبية بما يتناسب مع المسؤوليات أو التوصيف الوظيفي.	V	11
الكلي: يتم تدريب جميع المعنيين على الأدلة ذات العلاقة (دليل المستشفيات، سياسات وإجراءات التمريض، الامداد والتخزين). الجزئي: تدريب بعض المعنيين أو التدريب لا يشمل جميع الأدلة.					يتم تعليم وتدريب فريق العمل المختص على أدلة العمل السريرية الصادرة عن وزارة الصحة والمستخدم في المستشفى.	E	12
الكلي: تتوفر جميع التجهيزات اللازمة لتغطية جميع الأنشطة. الجزئي: نقص في بعض التجهيزات. غير مطبق: غياب أكثر التجهيزات والوسائل.					يوفر المستشفى الوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة للتدريب (القاعة، البروجكتر، الشاشة، اللوحات).	E	13
					تقييم أداء العاملين		
الكلي: يتم تقييم الكادر الطبي المحلي والخارجي باستخدام نماذج معتمدة. الجزئي: تقييم بعض الكادر أو بصورة غير منتظمة. غير مطبق: لا يلتزم بالنماذج المعتمدة.					لدى المستشفى آلية لتقييم الكادر الطبي المحلي والخارجي بحسب معايير تتوافق مع الأنظمة والقوانين واللوائح المعتمدة.	E	14
					مكافحة العدوى		8
الكلي: توجد وحدة/قسم/إدارة ويقرار اداري يحدد مهامها. الجزئي: المهام غير واضحة او محددة.					توجد إدارة/قسم/وحدة لمكافحة العدوى.	V	1
الكلي: يتوفر شخص مؤهل (كادر طبي او فني لديه دورة تدريبية) يشرف على تنفيذ الأنشطة. غير موجود: لا يتم الاشراف على تنفيذ الأنشطة بمشاركة شخص مؤهل.					يوجد شخص مؤهل في الإشراف على أنشطة مكافحة العدوى	V	2
الكلي: يوجد مؤشرات أداء وتجمع شهريا ويتم مناقشتها مع المعنيين. الجزئي: يوجد مؤشرات أداء ولكن لا تجمع ولا تناقش. غير مطبق: غير مفعّل. غير موجود: لا يوجد برنامج لكن تنفذ بعض الأنشطة.					يوجد برنامج مستمر لتقليل مخاطر العدوى المكتسبة من المستشفى	E	3
الكلي: يشمل الفئات الثلاث. الجزئي: لا يشمل الزائرين. غير مطبق: لا يشمل سوى المرضى. غير موجود: أنشطة تشمل بعض الجوانب المتعلقة بالمرضى.					يشمل برنامج مكافحة العدوى كلا من المرضى والعاملين والزائرين	E	4



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يتضمن برنامج مكافحة العدوى جميع أماكن/وحدات المستشفى	E	5
لدى المستشفى سياسات وإجراءات خاصة بممارسات مكافحة العدوى تشمل على الأقل ما يلي:							
الكلي: هناك سياسية توضح اختيار المواد المنظفة والمطهرة وإجراءات استعمالها. الجزئي: السياسة لا تشمل جميع المواد أو الإجراءات.					اختيار المواد المطهرة والمنظفة واستعمالها	V	6
الكلي: هناك سياسة وإجراءات نظافة اليدين. الجزئي: السياسة لا تشمل جميع إجراءات نظافة اليدين.					بروتوكول نظافة الأيدي	V	7
الكلي: هناك سياسات توضح جميع أنشطة النظافة وإجراءات تنفيذها في جميع وحدات المستشفى. الجزئي: السياسات لا تشمل جميع الأنشطة.					سياسة التنظيف والتطهير والتعقيم	V	8
الكلي: هناك سياسات توضح جميع أنشطة العزل وإجراءات تنفيذها في جميع وحدات المستشفى المعنية. الجزئي: السياسات لا تشمل جميع الأنشطة.					أنواع العزل مع توافر الاحتياطات المعيارية (العدوى عن طريق اللمس وعن طريق الهواء)	V	9
الكلي: هناك سياسات شاملة للتعامل مع مرضى نقص المناعة تشمل جميع الإجراءات اللازمة.					بروتوكول العناية بمرضى نقص المناعة	V	10
الكلي: توجد سياسات وإجراءات تشمل جميع أنواع الحقن والمواد الخطرة والتخلص منها. الجزئي: السياسات لا تشمل جميع طرق الحقن وإجراءات التعامل مع المواد الخطرة.					التعامل مع المشارط/السرنجات والمواد الخطرة والتخلص منها (الحقن الآمن).	V	11
الكلي: توجد سياسات وإجراءات تشمل تحديد جميع أنواع العدوى المكتسبة من المستشفى. الجزئي: السياسات لا تشمل تحديد جميع أنواع العدوى أو جميع وحدات المستشفى.					سياسة تحديد العدوى المكتسبة من المستشفى والتعامل معها	V	12
الكلي: توجد سياسات تحدد البات وإجراءات مترصد العدوى من جميع وحدات المستشفى. الجزئي: السياسات لا تشمل تحديد جميع البات وإجراءات ترصد العدوى في جميع وحدات المستشفى.					سياسة ترصد مكافحة العدوى وجمع البيانات	V	13
الكلي: وجود قائمة تشمل جميع الإجراءات والعمليات عالية الخطورة. الجزئي: القائمة لا تشمل جميع الإجراءات عالية الخطورة.					يحدد المستشفى الإجراءات والعمليات التي بها احتمالية عالية لانتشار العدوى	V	14
الكلي: تناقش تقارير البرنامج بشكل دوري وتوثق بمحاضر. الجزئي: تناقش بصورة غير منتظمة أو لا توثق.					تناقش نتائج/تقارير برنامج مكافحة العدوى دورياً مع إدارة المستشفى.	N	15
الكلي: هناك إجراءات تتخذ استجابة لمناقشة جميع مخرجات تقارير أنشطة مكافحة العدوى لغرض تحسين مكافحة العدوى. الجزئي: تتخذ إجراءات ازاء بعض مخرجات البرنامج.					يوجد لدى المستشفى آلية لمتابعة وتحسين برنامج مكافحة العدوى.	N	16



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					ترفع تقارير عن المرضى المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية من جميع وحدات المستشفى طبقاً لما تتطلبه اللوائح والقوانين	E	17
الكلي: هناك تقارير عن حالات اشتباه بالإصابة بالعدوى ترفع من وحدات المستشفى. (يتم الاطلاع على نموذج التقارير في حال الاشتباه ان لم يتم رفع مسبق)							
					توجد سياسة خاصة بالتعامل مع حالات تفشي العدوى داخلياً وخارجياً .	V	18
الكلي: توجد سياسات تحدد البات واجراءات التعامل مع حالات تفشي العدوى في/من جميع وحدات المستشفى. الجزئي: السياسات تشمل تحديد جميع البات واجراءات التعامل مع حالات التفشي الداخلي فقط في/من جميع وحدات المستشفى.							
					تتوفر سياسات استخدام وسائل الحماية الشخصية في جميع وحدات المستشفى	V	19
الكلي: يتوفر مخزون كافي لـ ٣ أشهر على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في المستشفى بما يغطي احتياج جميع الوحدات والأقسام. الجزئي: المتوفر لا يغطي احتياج جميع وحدات المستشفى من المواد والمستلزمات لـ ٣ أشهر. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج جميع الوحدات لشهر واحد.					تتوفر القفازات ورداء العمليات والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات	V	20
					ترصد مكافحة العدوى		
الكلي: جميع النماذج واجراءات الترصد بحسب الدليل موجودة وموثقة وضابط الترصد معروف ويزور المرفق بانتظام وهاتفه موجود. الجزئي: بعض الاجراءات او النماذج غير متوفرة او موثقة.					يتم تنفيذ برنامج ترصد مكافحة العدوى وفقاً للدليل الوطني	V	21
الكلي: نموذج التقرير الشهري موجود والتقارير السابقة موثقة وتم الرفع بها. الجزئي: ترفع التقارير بصورة غير منتظمة.					يرفع تقرير شهرياً بجميع الأمراض المعدية للجهات المعنية وفقاً لمتطلبات اللوائح والقوانين	N	22
الكلي: يتم اجراء جميع الفحوص اللازمة والمحددة وفق السياسات عند اصابة أي مريض او عامل. الجزئي: يتم اجراء بعض الفحوصات فقط.					تفحص العدوى المكتسبة من المستشفى والتي ينتج عنها إصابة لأحد المرضى أو العاملين فحصاً شاملاً باستخدام التحليل المكثف	V	23
					قسم طوارئ الأطلاق	9	
الكلي: قسم الطوارئ يقدم جميع الخدمات الطارئة على مدار الساعة. غير موجود: لا يقدم جميع الخدمات الطارئة.					يقدم قسم الطوارئ جميع الخدمات الطارئة على مدار الساعة.	V	1
غير مطبق: يوجد مدخل طوارئ ولكن مشترك غير مستقل او غير واضح. يجب أن يشمل المدخل على مظلة تتوقف تحتها سيارة الإسعاف.					يوجد مدخل مستقل وواضح لقسم الطوارئ	E	2



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	غير مطبق جزئياً	مطبق كلياً	مطبق جزئياً			
					يسهل الوصول لمدخل الطوارئ بجميع وسائل الإسعاف.	E	3
الكلي: تصل سيارة الإسعاف الى المدخل. يجب أن يكون المدخل بمستوى أرضية القسم. الجزئي: يمكن الوصول إلى الطوارئ بالنقلات والكرسي المتحرك. غير مطبق: يوجد قسم طوارئ ولكن صعب الوصول إليه.							
الجزئي: لوحة ولكنها غير واضحة للرؤية أو غير مطابقة للمواصفات (ذات خلفية بيضاء واسم الطوارئ باللون الأحمر).					توجد لوحات إرشادية و لافتات مضيئة تسمح بالرؤية ليلاً.	E	4
الكلي: لديه شبكة توفر الأكسجين على مدار الساعة. أو عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. الجزئي: لا توجد شبكة أو عدد كافي من الاسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الأكسجين. غير المطبق: شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الأكسجين معظم الوقت.					يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي - اسطوانات)	V	5
					منطقة الاستقبال		
الجزئي: المكان متوفر ولكن غير مكتمل التأسيس. غير مطبق: يوجد منطقة استقبال ولكنها غير مطابقة للمواصفات من حيث المساحة والتسمية وغير مفعلة.					يحتوي قسم الطوارئ على منطقة استقبال واستعلامات لا تقل مساحتها عن ١٦ متر مربع تحتوي على مكتب استقبال كامل التأسيس (مكتب وكرسي وكمبيوتر وطابعة ودولاب للسجلات الطبية)	E	6
الكلي: متوفر ومرتبب بجميع الاقسام. الجزئي: متوفر لكن غير مرتبب بجميع الاقسام في المستشفى. غير مطبق: هناك خط لكن غير مفعل او لا يرتبب باي وحدة من وحدات المستشفى او عاطل. غير موجود: يعني لا يوجد خط هاتف.					يوجد تلفون ارضي مرتبط بجميع الأقسام	V	7
					منطقة الفرز والتصنيف Green Zone		
الجزئي: يوجد منطقة فرز ولكنها غير كافية من حيث المساحة. غير مطبق: المكان متوفر لكن غير مفعل.					يحتوي قسم الطوارئ على منطقة فرز وتصنيف للحالات الاسعافية.	V	8
الجزئي: اقل من كرسي لكل ٥ أسرة أو عدد قليل من عربات نقل المرضى.					يوجد عدد كافي من الكراسي المتحركة (كرسي لكل ٥ أسرة ملاحظة مع توفر عربات نقل المرضى)	E	9
الجزئي: اقل من نقالة لكل سريرين.					يتوفر عدد كافي من نقالات للمرضى (نقالة لكل سريرين ملاحظة)	E	10
الجزئي: بعض الادوات غير متوفرة. غير مطبق: متوفرة لكن بعضها لا يعمل.					يوجد جهاز ضغط مع السماعة وتر مومتر وميزان	N	11
					غرفة طبيب الطوارئ للفحص والمعاينة		
الجزئي: يوجد غرفة ولكنها اقل من المساحة المطلوبة.					يحتوي قسم الطوارئ على غرفة فحص ومعاينة لا تقل مساحتها عن ١٢ متر مربع.	N	12
الجزئي: غير مكتملة التأسيس.					غرفة الفحص كاملة التأسيس (مكتب وكرسي وجهاز كمبيوتر ودولاب وستارة متحركة وكرسي أرضي لصعود المريض إلى السرير وعلاقة ملابس ولمبة إضاءة ولوحة ضوئية لقراءة الصور الإشعاعية)	E	13
					غرفة الطوارئ (الملاحظة) Yellow Zone		



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					ملاحظة للرجال وأخرى للنساء لا تقل عن ٥ أسرة لكل منهما كحد أدنى والمساحة المخصصة لكل سرير لا تقل عن ٦ م^٢ .	V	14
					توجد ستائر فاصلة بين الاسرة	E	15
					غرفة الإنعاش (المنطقة الحمراء) Red Zone		
					يحتوي قسم الطوارئ على منطقة معالجة الحالات الحرجة (المنطقة الحمراء أو غرفة الإنعاش CPR) بمساحة لا تقل عن ١٨ متر مربع .	V	16
					عربة الإنعاش القلبي الرئوي (كراش كارد) مجهزة بالأدوية والمستلزمات المطلوبة وفقاً للقائمة النمطية (مرفق)	V	17
					الكلي: متوفرة ومرتبطة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة. الجزئي: تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبة. غير مطبق: أغلب الأدوية غير متوفرة. غير موجود: العربة غير متوفرة.		
					الكلي: أدوية الطوارئ متوفرة طوال الوقت (فحص الكراش كارد، مراجعة استمارات الطلب وإخلاء العهدة، استمارات الصرف). الجزئي: عدم توفر بعض الإصناف في الكراش كارد عند الزيارة أو عدم وجود استمارات الطلب وإخلاء العهدة.	V	18
					يتم مراجعة توافر كافة أجهزة ومستلزمات وأدوية الطوارئ الأساسية والتأكد من عدم وجود أية أصناف منتهية الصلاحية وتدوين ذلك يومياً	V	19
					قائمة التدقيق اليومية معبأة وموقعة.		
					جهاز الصدمات الكهربائي موجود	V	20
					جهاز التهوية يدوية (امبواج)	V	23
					جهاز تقطير السوائل (Syringe pump + infusion pump)	E	24
					جهاز ضغط وسماعات للأطفال والبالغين	V	25
					جهاز فحص السكر	E	26
					جهاز تخطيط القلب	V	27
					جهاز التخثير (نيوبليزر)	V	28
					جهاز شفط السوائل	V	29
					جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم	V	30
					تتوفر في غرفة الإنعاش عربات للأدوات الجراحية ولمبة اضاءة متحركة	E	31



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً	غير موجود			
					غرفة المجارحة		
					يحتوي قسم الطوارئ على غرفة للتضميد والمجارحة	V	32
					يوجد سرير فحص - لمبة إضاءة متحركة	E	33
					دولاب لحفظ الضمادات والمطهرات والمستلزمات الطبية	E	34
					عربة تحتوي أدوات جراحية خاصة بالمجارحة ودرامات حفظ الأدوات والضمادات	E	35
					الجزئي: الدرامات متوفرة ولكن بعدد غير كافي.		
					في حال وجود تعقيم مركزي يوفر كل الاحتياج عند الطلب يعتبر مطبق كلياً.	V	36
					غرفة عزل		
					توجد غرفة واحدة على الأقل لعزل الحالات المعدية في الطوارئ	V	37
					يتوفر بالقسم شبكة تواصل مرتبطة بالأقسام الداخلية (للمناداة والاستدعاءات).	V	38
					الجزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام. غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة. غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية.		
					يحتوي القسم على مخزن للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ومعدات القسم.	V	39
					الجزئي: يوجد غرفة ولكنها غير كاملة التأثيث. غير موجود: يعني لا يوجد غرفة للتمريض المناوب.	N	40
					يحتوي القسم على غرفة للطبيب المناوب (استراحة).	E	41
					الجزئي: يوجد غرفة ولكنها غير كاملة التأثيث. غير موجود: يعني لا يوجد غرفة للطبيب المناوب.		
					الكلية: للكلي: للذكور والإناث والعاملين والمرضى. الجزئي: توفر البعض فقط.	E	42
					يحتوي قسم الطوارئ على حمامات خاصة بالعاملين واخرى للمرضى وفقاً للمعايير (مرفق).		
					الكلي: هناك مساحة مناسبة لمرافقي المرضى وعدد كافي من كراسي الانتظار. غير مطبق: مساحة غير كافية او عدد غير كافي من الكراسي.	E	43
					الاسعاف والاحالة		
					الكلي: اسعاف مجهز وفق القائمة. الجزئي: متوفر غير كاملة التجهيز. غير مطبق: غير مجهزة.	V	44
					الكلي: (في المستشفيات التي لديها غرف عناية مركزة) الكلي: اسعاف مجهز وفق القائمة. الجزئي: متوفر غير كاملة التجهيز. غير مطبق: غير مجهزة.	V	45
					الكلي: سجل الاستقبال والاحالات موجود ويحتوي على قائمة الحالات التي يتم تحويلها وسبب الاحالة ومكان الاحالة. غير مطبق: لا يتم توثيق الاحالات او نقص في البيانات.	V	46
					وجود آلية تحدد عملية استقبال ونقل وتحويل المرضى من والى المستشفى.		
					كادر الطوارئ		



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					الطبيب المسئول على القسم مؤهل	N	47
الكلي: اخصائي طوارئ. الجزئي: اخصائي في أي من التخصصات الأساسية. غير مطبق: طبيب عام لديه العديد من الدورات في الطوارئ وخبرة: غير موجود: مساعد طبيب أو فني.							
مطبق كلي: بكالوريوس + خبرة ودورات في الطوارئ. مطبق جزئي: دبلوم + خبرة ودورات في الطوارئ. غير مطبق: بدون خبرة أو دورات في الطوارئ.					الممرض المسئول عن القسم مؤهل	V	48
غير مطبق: ٢٠% من العاملين يفتقدون المؤهل أو التدريب أو الخبرة في الطوارئ.					يعمل في القسم كادر حاصل على المؤهلات المناسبة.	V	49
أكثر من ٨٠% مطبق كلي. أقل من ٢٥% غير مطبق.					جميع العاملين في القسم لديهم تراخيص مزاولة المهنة.	E	50
الكلي: عدد المتوفر من الكادر يوافق عدد الأسرة (٣:١). غير مطبق: المتوفر دون المطلوب (١ لاكثر من ٣ أسرة).					الموارد البشرية تتناسب مع عدد الأسرة والخدمات المقدمة. بمعدل ممرض لكل ٣ أسرة	E	51
					يعمل بالقسم طبيب مقيم على مدار ٢٤ ساعة.	V	52
					يتوفر بالقسم عمال نظافة على مدار الساعة.	E	53
الكلي: جدول موجود واضح ومعلق وجميع البيانات والأرقام موجودة ومفعل يلتزم به. غير مطبق: موجود لا يتم الالتزام به أو تنقص البيانات فيه.					يوجد جدول مناوبات ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	54
الكلي: يتوفر ملف لكل حالة دخلت الطوارئ وسجلت في سجل الطوارئ ويحفظ في مكان آمن.					لدى القسم ملف خاص لكل المرضى الذين تم استقبالهم في الطوارئ يحفظ في مكان آمن.	V	55
					سجل الطوارئ يجب أن يوضح البيانات الأتية: وقت الوصول ووقت الخروج، حالة المريض عند الخروج، ملخص التقييم ووقت انتهاء العلاج، حالة المريض والمحطة التالية للمريض عند الخروج.	V	56
					جميع البيانات في سجل الطوارئ مستوفاة لجميع الحالات	V	57
الية عمل فريق الاستجابة - التواصل مع فرق الطوارئ والانعاش - (كود بلو)					يوجد آلية بالمستشفى للاستجابة لحالات توقف القلب داخل المستشفى	V	58
الكلي: ٨٠% فأكثر. الجزئي: ٧٩-٥٠%. غير مطبق: أقل من ٥٠%. غير موجود: أقل من ٢٥%.					جميع العاملين بالطوارئ مدربين على الانعاش القلبي الرئوي (المتقدم)	V	59
سؤال العاملين عن معرفتهم بمحتويات					جميع العاملين يعرفون محتويات عربة الانعاش والعلاجات الطارئة	V	60
بصف العامل كيف يشغل الجهاز ولمن.					جميع العاملين لديهم القدرة على التعامل مع جهاز الصدمة الكهربائية	V	61
الكلي: جميع حالات الطوارئ. الجزئي: بعض الحالات فقط.					توجد أدلة إرشادية وبروتوكولات وإجراءات للتعامل مع الحالات الطارئة المختلفة ومعالجة الحالات	E	62
					تطبيق سياسة ترصد العدوى في قسم الطوارئ		63



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً	غير موجود			
الكلي: توجد سياسات ووسائل ارشادية معلقة او في متناول ايدي المعنيين تشمل: جميع جوانب مكافحة العدوى وسلامة المرضى. الجزئي: توجد سياسات ووسائل ارشادية لكن غير كاملة او غير واضحة او غير معلقة.					توجد وسائل ارشادية مكتوبة لمكافحة العدوى وسلامة المرضى	N	64
الكلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الاقل داخل الطوارئ من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في الطوارئ بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.					تتوفر القفازات ورداء الوقاية من العدوى والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بشكل كافي	V	65
الكلي: جميع العاملين في الطوارئ يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في الطوارئ)					تستخدم القفازات ووسائل الوقاية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	66
الكلي: جميع العاملين في الطوارئ يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في الطوارئ)					تطبق إجراءات غسل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في الأماكن المحددة.	V	67
					التعقيم المركزي	10	
الكلي: يوجد تعقيم مركزي يغطي المستشفى كامل. الجزئي: وحدة تعقيم تغطي العمليات فقط. غير مطبق: موجود لكن خارج الخدمة او غير مفعّل.					يوجد بالمستشفى قسم تعقيم مركزي أو وحدة مخصصة لذلك	V	1
الكلي: في جميعها. الجزئي: بعضها فقط.					يتوفر في وحدات العمل اجهزة للتعقيم مناسبة لوظائفها (في حال لم يكن هناك وحدة للتعقيم المركزي تكفي لحاجة المستشفى)	V	2
الكلي: جميعهم مؤهل. الجزئي: تمريض او قبالة او مختبرات او شهادة تدريب في التعقيم لدى ٨٠% على الاقل من الكادر. غير مطبق: ٢٠% من العاملين يفقدون المؤهل او التدريب او الخبرة في التعقيم.					يوجد كادر مؤهل (فنيو تعقيم) في قسم التعقيم.	V	3
الكلي: توجد اماكن منفصلة لجميع ما ذكر. غير مطبق: التنظيف والتطهير غير منفصلة. غير موجود: التنظيف والتطهير غير منفصلة عن التعقيم والتغليظ. التوزيع يجب ان يكون مفصول عن البقية.					تتم مراحل التعقيم (التنظيف والتطهير) و(التشيف) و(التغليظ) و(التعقيم) و(التخزين) في أماكن منفصلة.	V	4
الكلي: كافة التجهيزات موجودة وتفي باحتياجات كامل وحدات المستشفى. الجزئي: كامل التجهيزات متوفرة لكن لا تغطي حاجة المستشفى. غير مطبق: التجهيزات غير مكتملة او معطلة.					قسم التعقيم مجهز بالأجهزة والأدوات المناسبة لنطاق خدمة المستشفى .	V	5



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
6	V	يوجد دليل موثق (مؤشر) على اكتمال عملية التعقيم بنجاح.					الكلي: وذلك باستخدام المؤشرات طبقاً لتوصيات الجهة المصنعة ويبين ان الادوات تعقمت بنجاح.
7	V	توجد سياسات ووسائل ارشادية عن طرق التعقيم واستخدام الاجهزة تشمل توصيات الجهة المصنعة					الكلي: توجد سياسات ووسائل ارشادية معلقة او في متناول ايدي المعنيين تشمل: طرق التعقيم (استلام الأشياء المستخدمة، وتنظيفها وتطهيرها، تجهيز العبوات المعقمة، وتغليفها، تخزين المستلزمات المعقمة). الجزئي: توجد سياسات ووسائل ارشادية لكن غير كاملة او غير واضحة او غير معلقة.
8	V	يتم تدوين جميع بيانات التعقيم على المواد والادوات والمستلزمات التي تم تعقيمها بطريقة موثقة ومعروفة لدى جميع العاملين					الكلي: يتم تدوين وتوثيق جميع البيانات التالية: تاريخ التعقيم، مكونات حزمة الادوات المعقمة، تاريخ انتهاء صلاحية التعقيم، مؤشر التعقيم. الجزئي: بعض البيانات مفقودة.
9	V	توجد غلاية تسخين السوائل والادوات					الكلي: متوفر ويعمل. غير مطبق: متوفر لا يعمل.
11		قسم العناية المركزة (أطفال)					في حال وجدت اكثر من وحدة غلاية او اسرة منفصلة يتم تقييمها جميعا كوحدة واحدة
1	V	يوجد لدى المستشفى قسم عناية مركزة					الكلي: توجد عناية مركزة بسعة سريرية تتناسب مع السعة السريرية للمستشفى والخدمات التي يقدمها. الجزئي: توجد عناية لكنها لا تتناسب مع السعة السريرية للمستشفى او الخدمات التي يقدمها المستشفى.
2	E	موقع العناية المركزة يسهل الوصول إليه وموضح بلوحات ارشادية.					الكلي: يسهل نقل الحالات من والى العناية بالنقالة او السرير او غيره. غير مطبق: يصعب وصول المريض اليها او تكون متصلة بغيرها او مفتوحة الى غيرها من الوحدات كالعاملات.
3	N	يوجد غرفة لتغيير الملابس مزودة بدواليب لحفظ ملابس الكادر					الكلي: متوفرة للذكور والاناث ومزودة بالادراج الكافية. الجزئي: غرفة واحدة متوفرة او بالادراج غير كافية.
4	N	يوجد مخزن خاص بالمستلزمات الطبية والأثاث الخاص بالعناية					
5	E	يتوفر مغاسل لغسيل الأيدي					الكلي: مغسل لكل غرفة عزل ومغسل لكل ٣ اسرة في العنايات المفتوحة.
6	V	أرضية العناية مغطاة بمادة الايبوكسي او الفينيل					
7	V	جدران العناية مطلي بمادة الاتني ميكروب					
8	V	يوجد أشعة متحركة في العناية					الكلي: متوفرة وتعمل. غير المطبق: متوفرة لكن لا تعمل.
9	V	توفر أسرة عناية مركزة (ICU Beds) الكترونية ه حركات					الكلي: جميع الاسرة خاصة بالعناية المركزة. الجزئي: بعضها. غير مطبق: اغلبها اسرة عادية.
10	E	تتوفر حافظات لافلام الأشعة بجانب كل سرير					
11	V	يوجد سريرين عناية مركزة لكل عشر اسرة رقاد					الكلي ٢ اسرة لكل ١٠ اسرة
12	V	يوجد جهاز تنفس اصطناعي لكل سريرين عناية					الكلي: يتوفر جهاز صناعي لكل سريرين وتعمل. الجزئي: يتوفر جهاز تنفس صناعي يعمل لاكثر من سريرين. غير مطبق: جهاز لاكثر من ٣ أسرة.



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل سرير عناية كامل الوظائف	V	13
					يتوفر الشفط المركزي للسوائل في العناية	V	14
					يوجد جهاز شفط سوائل كهربائي لكل ٥ أسرة	V	15
					تتوفر عربة إنعاش مزودة بالأدوية والمستلزمات وفقاً للقائمة المرفقة.	V	16
					يتوفر جهاز الصدمة على عربة الإنعاش	V	17
					يوجد جهاز تخطيط قلب	V	18
					يوجد مكان للكادر المناوب يسمح بمراقبة كل الأسرة في نفس الوقت مزود بمكتب وكروسي وشاشة مراقبة مركزية (Central Station)	E	19
					يوجد دولاب غير خشبي لحفظ الأدوية والمستلزمات	N	20
					توجد طاولة (ترولّي) غير خشبي متحركة للأدوية والمستلزمات الطبية	E	21
					توجد ثلاجة لحفظ الأدوية مع توفر مؤشر قياس التبريد لتطبيق نموذج التشبيك اليومي	V	22
					يوجد دولاب لحفظ السجلات والنماذج الطبية	E	23
					يتوفر تلفون داخلي يرتبط بجميع الأقسام الحيوية	V	24
					القسم معالج صوتياً ويتوفر به الهدوء	E	25
					يوجد مكيف هواء	E	26
					يوجد شفط مركزي للهواء	E	27
					يوجد ستائر ثابتة أو متحركة لكل سرير	N	28
					يوجد كمدينو غير خشبي جوار كل سرير	N	29
					يوجد جهاز نقل السوائل (Infusion pump, syringe pump)	V	30



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد جهاز قياس غازات الدم الشريانية ABG	V	31
الكلي: يتوفر الأكسجين على مدار الساعة عبر شبكة مركزية. أو عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. غير موجود: لا توجد شبكة أو عدد كافي من الاسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الأكسجين. أو شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جداً مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الأكسجين معظم الوقت.					توجد شبكة أكسجين مركزية أو اسطوانات كافية	V	32
					يوجد حافظات مخلفات بلاستيكية غير قابلة للثقب (Sharp container)	V	33
غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن.					توفر جهاز التنبيب ألرغامي (أطفال – كبار)	E	34
الكلي: متوفرة لجميع الفئات العمرية. الجزئي: متوفر بعض منها.					توفر أدوات الإسعاف التنفسي اليدوية Ambo Bag	V	35
غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن.					يوجد جهاز قياس نسبة أكسجين الدم محمول	V	36
الكلي: إخصائي عناية وتخدير. الجزئي: إخصائي من تخصص اخر. غير مطبق: طبيب عام لديه خبرة أو تدريب في الرعاية الحرجة.					الطبيب المسنول على العناية المركزة إخصائي مؤهل بحسب المعيار النمطي	V	37
الكلي: جميع العاملين لديهم تأهيل أو خبرة في التعامل مع الحالات الحرجة. الجزئي: أكثر من ٨٠% لديهم التأهيل أو الخبرات.					يوجد طاقم مؤهل متخصص في العناية المركزة يجيد التعامل مع الحالات الحرجة	V	38
الكلي: أكثر من ٨٠% من العاملين يحملونها. غير مطبق: أقل من ٥٠% لديهم مزاولة مهنة.					يوجد شهادة مزاولة مهنة للكادر العامل في القسم	E	39
الكلي: اطباء مقيمين في مساق تخصصي يؤدون المناوبات على مدار الساعة. الجزئي: طبيب عام ممارس يؤدي المناوبات على مدار الساعة.					الأطباء متواجدون في العناية ٢٤ ساعة	V	40
كلي: يوجد وموقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). الجزئي: معظم الايام موجود أو غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به.					يوجد جدول مناوبات ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين (للأطباء والتمريض والتنفسية)	E	41
					يوجد غرفة عزل خاصة بالأمراض المعدية	V	42
الكلي: يتوفر شخص مؤهل في الرعاية التنفسية على مدار الساعة ويوجد جدول يؤكد ذلك. الجزئي: يقوم بتغطية العمل فني تخدير أو عمليات أو تمرير عناية لديه خبرة أو تدريب على مدار الساعة.					يتوافر شخص مؤهل على تشغيل أجهزة التنفس الصناعي على مدار الساعة في العناية	V	43
الكلي: توجد سياسات ووسائل ارشادية معلقة أو في متناول ايدي المعنيين تشمل: جميع جوانب مكافحة العدوى وسلامة المرضى. الجزئي: توجد سياسات ووسائل ارشادية لكن غير كاملة أو غير واضحة أو غير معلقة.					توجد وسائل ارشادية مكتوبة لمكافحة العدوى وسلامة المرضى	N	44
الكلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل داخل العناية من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في العناية بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.					تتوفر القفازات ورداء العناية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بشكل كافي	V	45



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					تستخدم القفازات ورداء العناية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	46
الكلي: جميع العاملين في العناية يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية)					تطبق إجراءات غسل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في الأماكن المحددة.	V	47
					وجود الخط الأحمر بداية المنطقة المعقمة	N	48
					يوجد عربة وكروسي لنقل المرضى داخل العناية	N	49
يتم التقييم بالملاحظة ووجود لوحات ارشادية تحد من ذلك					يتم التقيد بمحدودية الزيارة واللباس المخصص للزائرين	E	50
					يتم استلام وتسليم عربة العلاجات الطارئة بين الشفتات مع التوقيع	V	51
في اوراق ملاحظات التمريض.					يتم تطبيق سياسة استلام الأوامر الشفوية للطبيب من قبل التمريض مع التوقيع	V	52
					يتم إعطاء العلاجات من قبل التمريض حسب التعليمات مع التوقيع	V	53
					يتم تعبئة نموذج متابعة المريض اليومي حال دخول المريض إلى العناية من قبل التمريض	V	54
التواريخ على الفراشات والقساطر المركزية وانايبب البول والمعدة وتوقيع التمريض.					يتم الالتزام بوضع مؤشرات السلامة (كتابة التواريخ على الانايبب والقساطر) لجميع المرضى في ملاحظات التمريض اليومية وسجلات العناية	V	55
مؤشر القرع السريرية					يتم الالتزام بإجراءات سلامة المرضى وتوثيقها (تقليب المرضى بحسب التعليمات ووضع الفرش الهوائية وتغطية العينين)	V	56
مؤشر السقوط					يتم الالتزام بإجراءات منع السقوط وتوثيقها في ملاحظات التمريض اليومية وسجلات العناية	V	57
					يتوفر فرش هوائي على اسرة العناية	V	58
					يستخدم الفرش الهوائي للحالات الأكثر خطراً لقرح الفراش (على جهاز تنفس صناعي أو غيبوبة أو عدم قدرة على الحركة)	V	59



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					قسم المختبر	12	
					يوفر المختبر التحاليل الطبية المناسبة لنطاق الخدمات المقدمة.	V	1
الكلي: جميع الخدمات النمطية متوفرة. غير مطبق: لا يوجد جهاز اليزا او بنك دم.							
					يوجد مكتب استقبال وكرسي وجهاز كمبيوتر للربط الشبكي.	V	2
الكلي: جميع التجهيزات موجودة والربط الشبكي مكتمل ومفعل. غير مطبق: بعض التجهيزات غير متوفرة او الربط الشبكي غير مكتمل او مفعل.							
					يوجد دواليب خاصة للأحماض والقلويات والمواد السامة	N	3
الكلي: متوفر ومغلق ومرتب وسعته كافية وحالته جيدة. الجزئي: متوفر ولكن بسعة غير كافية او غير مرتب او حالته غير جيدة. (سواء كان منفصل او تحت البنشات)							
					دولاب للمستلزمات الطبية.	E	4
الكلي: متوفر ومغلق ومرتب وسعته كافية وحالته جيدة. الجزئي: متوفر ولكن بسعة غير كافية او غير مرتب او حالته غير جيدة. (سواء كان منفصل او تحت البنشات)							
					طاولة وكراسي انتظار وكراسي دوارة متحركة للعاملين.	E	5
الكلي: متوفرة وابعاد كافية وحالة جيدة ودوارة. الجزئي: متوفرة باعداد غير كافية او حالته غير جيدة. غير مطبق: كراسي غير دوارة او متحركة.							
					توجد منطقة استقبال وسحب العينات والدم	N	6
الكلي: يوجد مكان مخصص للذكور والاناث. غير مطبق: لا يوجد مكان منفصل للذكور عن الاناث. موجود: لا يوجد مكان مخصص لسحب الدم والعينات.							
					كرسي سحب عينات الدم وفاصل يفصل مكان سحب العينات للذكور عن الاناث.	E	7
الكلي: متوفر وحالته جيدة والستارة متحركة او ساتر ثابت. غير مطبق: لا توجد ستارة متحركة او فاصل عازل.							
					أرضية المختبر من بلاط السيراميك والبورسلين (مقاومة للأحماض والانزلاق مقاومة للفطريات والبكتيريا وسهلة الغسل والتنظيف)	N	8
الجزئي: توجد بعض الكسور او الفراغات او الفواصل بين البلاط. غير مطبق: الارضية بلاط عادي. غير موجود: ارضية مفروشة او اسمنتية. ارضية غير مستوية توجد فيها فراغات او انحدرات. (الايوكسي بحسب كلي)							
					جدران وسقف المختبر مطلية بدهانات مقاومة للبكتيريا (انتي ميكروب) ويسهل تنظيفها.	E	9
الكلي: جميعها مطلية. الجزئي: بعضها غير مطلية. غير المطبق: رنج زيتي عادي. (الجدران المبلطة بالبلاط الابيض السيراميك تعتبر كلي ويلزم ان يكون بارتفاع الجدار كاملاً)							
					أسطح البنشات من الاستيل او الرخام أو الجرانيت غير مسامية لا تتسرب فيها السوائل ومقاومة لتأثير الأحماض والكيماويات.	N	10
الكلي: جميع الاسطح غير مسامية لا توجد بها فراغات ومقاومة للأحماض والكيماويات والسوائل (سواء من الزجاج السميك او الاستيل او الرخام او الجرانيت). الجزئي: توجد بعض الشروخ او الفراغات في الاسطح.							
					توجد غرفة/مساحة لتحضير العينات والمحاليل مستقلة عن منطقة الاستقبال	N	11
الكلي: توجد غرفة/مساحة منفصلة. غير مطبق: لا توجد مساحة/غرفة منفصلة.							
					يوجد معمل أو وحدة الهيماتولوجي (فحص الدم)	V	12
الكلي: توجد مساحة منفصلة. غير مطبق: لا توجد مساحة منفصلة.							



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
13	V	يوجد جهاز فحص الدم العام (CBC).					الكلي: متوفر ومفعل ويعمل جميع الفحوصات. الجزئي: لا يجري بعض الفحوصات. غير مطبق: يوجد CBC ولكنه عاطل ويمكن إعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.
14	V	يوجد جهاز طرد مركزي لا تقل سعته عن ٨ أنابيب.					الكلي: متوفر يعمل وبسعة مطابقة. الجزئي: متوفر ولكن بسعة دون المطلوبة. غير مطبق: يوجد جهاز طرد ولكنه عاطل. غير موجود: يعني لا يوجد جهاز طرد مركزي.
15	V	يوجد حمام مائي (Water Bath).					الكلي: متوفر ويعمل. غير موجود: يوجد حمام مائي ولكنه عاطل. يعني لا يوجد حمام مائي.
16	V	يوجد جهاز هزاز كهربائي لمزج عينات الدم (في المختبر)					الكلي: موجود ويعمل. غير موجود: يوجد هزاز كهربائي ولكنه عاطل. يعني لا يوجد هزاز كهربائي.
17	N	يوجد جهاز تقطير					
18	N	حوامل أنابيب ومصاصات مختلفة الأنواع					الكلي: متوفرة ويعدد كافي وحالة جيدة. الجزئي: عدد غير كافي او حالة غير جيدة.
19	V	يوجد معمل أو وحدة الكيمياء					الكلي: توجد مساحة منفصلة. غير مطبق: لا توجد مساحة منفصلة.
20	V	يوجد جهاز تحليل كيمياء الدم Biochemistry					الكلي: متوفر ومفعل ويعمل جميع الفحوصات. الجزئي: لا يجري بعض الفحوصات. غير مطبق: يوجد جهاز ولكنه عاطل ويمكن إعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.
21	V	يوجد جهاز Elisa					الكلي: متوفر ومفعل ويعمل جميع الفحوصات. الجزئي: لا يجري بعض الفحوصات. غير مطبق: يوجد جهاز ولكنه عاطل ويمكن إعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.
22	V	توجد ثلاجة لحفظ المحاليل والعينات بسعة لا تقل عن ١٤ قدم					الكلي: متوفرة تعمل وتطابق المواصفات وبها مؤشر لقياس درجة الحرارة. غير مطبق: ثلاجة لا تطابق المواصفات. غير موجود: عاطلة او غير متوفرة.
23	V	يتم فحص وصيانة ومعايرة كافة الاجهزة بانتظام، كما يتم حفظ السجلات الخاصة بذلك في قسم المختبر					
24	V	تتوافر كافة كواشف الاختبارات المعملية والمحاليل، ويتم تخزينها وتمييزها بشكل كامل ودقيق، واختبار مدي دقتها وفقاً للسياسة					مقارنة نتائج المحاليل الموجودة مع المحاليل المعيارية للشركة الموردة.
25	V	التحقق من طريقة فحص العينات ودقتها (بالمقارنة مع مختبر مرجعي)					على الاقل كل ٣ أشهر.
26	V	الإشراف اليومي على النتائج عن طريق مشرف مؤهل قبل تسليم النتائج					
27	E	وجود تعليمات سلامة عامة مكتوبة لجميع العاملين					
28	E	وجود دليل لجميع الفحوصات والأجهزة					دليل استخدام



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					تحديد التوقيات اللازمة لنتائج الفحوصات الطارئة والروتينية	V	29
					وجود القيم الطبيعية لجميع الفحوصات حسب العمر	V	30
تاخر ظهور النتائج					يتم متابعة وتوثيق مؤشرات تاخر ظهور النتائج	V	31
النتائج الحرجة					يتم متابعة وتوثيق مؤشرات النتائج الحرجة	V	32
					وجود تعليمات مكتوبة لجمع العينات وإجراء الفحص عليها والتخلص منها كيفية اتلاف عينات الدم	V	33
<u>مطبق جزئي</u> : يوجد سجلات ولكن التوثيق فيها جزئي تنقص بعض البيانات. <u>غير موجود</u> : يوجد سجلات ولكن لا يتم التوثيق فيها. او لا تتوفر سجلات.					يوجد في القسم سجلات تفصيلية للمترددين على المختبر	V	34
<u>الكلي</u> : يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل و مواد الحماية والتعقيم والعزل في المختبر بما يغطي احتياج العمل فيها. <u>غير مطبق</u> : المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.					تتوفر القفازات و رداء العمل في المختبر والصابون والمطهرات والمنظفات	V	35
<u>الكلي</u> : جميع العاملين في المختبر يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. <u>الجزئي</u> : بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)					تستخدم القفازات و رداء العمل في المختبر والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	36
<u>الكلي</u> : جميع العاملين في المختبر يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. <u>الجزئي</u> : بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)					تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في المختبر.	V	37
<u>الكلي</u> : جميع الوسائل متوفرة طبقاً للمواصفات. <u>الجزئي</u> : تنقص بعض الوسائل.					تتوفر وسائل أمانة للتخلص من النفايات ووسائل الاستخدام المخبرية بحسب القائمة المرفقة.	V	38
					بنك الدم		
<u>الكلي</u> : متوفرة تعمل وتطابق المواصفات وبها مؤشر لقياس درجة الحرارة وسعتها تتناسب مع احتياج المستشفى. <u>الجزئي</u> : لا تطابق السعة المطلوبة. <u>غير مطبق</u> : ثلاجة لا تطابق المواصفات. <u>غير موجود</u> : عاطلة او غير متوفرة.					يوجد بنك دم (ثلاجة حفظ الدم بسعة كافية)	V	39
<u>الكلي</u> : متوفرة تعمل وتطابق المواصفات وبها مؤشر لقياس درجة الحرارة وسعتها تتناسب مع احتياج المستشفى. <u>الجزئي</u> : لا تطابق السعة المطلوبة. <u>غير مطبق</u> : ثلاجة لا تطابق المواصفات. <u>غير موجود</u> : عاطلة او غير متوفرة.					ثلاجة خاصة بحفظ البلازما	N	40
<u>الكلي</u> : الاستمارة موجودة ومثبتة على سطح الثلاجة وعليها توقيعات متابعي درجة الحرارة يوميا في جميع الفترات. <u>الجزئي</u> : الاستمارة موجودة وتنقصها تدوين بعض القراءات. <u>غير مطبق</u> : لا يتم الالتزام بتعبئة البيانات والتوقيع.					يتم الالتزام بمتابعة قياس درجة الحرارة للثلاجات الخاصة بالمحاليل وقرب الدم وحفظ البلازما (ان وجدت)	V	41
<u>الكلي</u> : متوفر ومفعل. <u>غير مطبق</u> : يوجد جهاز ولكنه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. <u>غير موجود</u> : يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.					يوجد جهاز طرد مركزي لفصل البلازما عن مكونات الدم.	V	42
<u>الكلي</u> : موجود ويعمل. <u>غير موجود</u> : متوفرة ولكنها عاطل او غير متوفرة.					جهاز هزاز لقرب الدم اثناء التبرع	N	43



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد جهاز ضغط + سماعة طبية	N	44
					يوجد مكتب وكرسى وعلاقة ملابس	E	45
					سرير إلى سريرين خاصة بالمتبرعين بسحب الدم.	E	46
أكثر من ٨٠% مطبق كلياً. أقل من ٥٠% غير مطبق.					العاملين حاصلين على تراخيص مزاولي المهنة.	E	47
الكلي: جميع العاملين تم تحصينهم ضد فيروس الكبد البائي أربع جرعات. الجزئي: بعض العاملين فقط تم استكمال تحصينهم. غير مطبق: تم تحصين البعض بجرعات غير كاملة.					توجد شهادة تحصين للعاملين من الأمراض المعدية	E	48
مطبق جزئياً: يوجد سجلات ولكن التوثيق فيها جزئي تنقص بعض البيانات. غير موجود: يوجد سجلات ولكن لا يتم التوثيق فيها. أو لا تتوفر سجلات.					توجد سجلات تفصيلية خاصة بالمتبرعين بالدم	V	49
					يوجد سجلات خاصة باصحاب الفصائل النادرة	V	50
					تتوافر أنظمة توثيق ونماذج للتعامل مع مشتقات الدم	V	51
					يتم تمييز كل مشتقات الدم في المستشفى على الأقل باستخدام رقم تعريفي واسم الصنف، والشروط المطلوبة للتخزين، وتاريخ الإنتاج (التحضير)، وتاريخ انتهاء الصلاحية واسم بنك الدم	V	52
آلية الائلاف، صلاحية القرب، هل توجد لجنة للاتلاف.					وجود مقاييس السلامة العامة داخل بنك الدم	V	53
الكلي: هناك آلية واضحة ويتم الالتزام بها كلياً. الجزئي: توجد آلية ولكنها تطبق جزئياً. غير مطبق: لا يتم الالتزام بها كلياً ومخالفة الاجراءات المعيارية. غير موجود: يعني لا يوجد آلية للتخلص من النفايات السائلة. جميع الأدوات متوفرة وهي متساوية لجميع المعنيين.					يتبع المختبر وبنك الدم آلية معيارية لمعالجة والتخلص من النفايات (وبحسب المرفق).	V	54
الجزئي: تتوفر بعض الأدوات او بكميات غير كافية وليست في متناول جميع المعنيين. (واقبات زجاجية للوجه او نظارات بلاستيكية خاصة لحماية العين من الرذاذ أثناء العمل). على ان يتم فحص فيروسات الحيد ونقص المناعة دوريا كل ستة اشهر لجميع العاملين في المختبر وبنك الدم. الجزئي: لا يتم عمله لجميع العاملين او بصورة جزئية.					توجد وسائل حماية العين (والمغسلة الخاصة بالعيون)	N	55
الكلي: تتوفر طفاية حريق جاهزة واخرى احتياط. الجزئي: تتوفر واحدة جاهزة. غير مطبق: فارغة.					يخضع العاملون لفحص دوري موثق	E	56
الكلي: لوحات واضحة وفي مكان بارز يظهر للجميع في كل الاوقات او اسهم ارشادية في الارضيات. الجزئي: واضحة في أي وقت او في اماكن غير بارزة.					يتوفر في المختبر وبنك الدم وسائل الوقاية من الحريق (طفاية حريق)	V	57
الكلي: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة.					يوجد لوحة إرشادية لقسم المختبر وبنك الدم واضحة.	N	58
الكلي: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة.					يوجد حمام ومغسلة أيدي خاص بالمترددين	E	59
الكلي: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة.					يوجد حمام ومغسلة أيدي للعاملين بالمختبر	E	60
الكلي: الأرضيات ومواقع العمل نظيفة خالية من الأوساخ والبقع والنفايات توضع في سلال مخصصة لها ولا توجد روائح كريهة. غير مطبق: بعض الاماكن غير نظيفة او خالية من الأوساخ او هناك روائح.					مستوى النظافة	V	61
الكلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنتظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). الجزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به.					يوجد جدول مناوبات لـ ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	62



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	غير مطبق جزئياً	مطبق كلياً	مطبق جزئياً			
					قسم الأشعة	13	
					يسهل الوصول الى قسم الاشعة من الطوارئ والعيادات الخارجية	E	1
الكلي: قريبة من الطوارئ والعيادات في نفس الدور او يتوفر مصعد للمرضى يعمل. غير مطبق: ليست قريبة او في دور اخر ولا يتوفر مصعد او لا يمكن الوصول اليها بالنقلات والكرسي المتحرك.							
					وحدة الأشعة السينية		
					توجد وحدة تصوير بالأشعة السينية X-RAY	V	2
الكلي: تتوفر وتعمل بقوة ٥٠٠ ملي امبير على الأقل. الجزئي: تتوفر بقوة ٣٥٠ ملي امبير. غير مطبق: تتوفر بقوة اقل او عاطلة ويمكن اصلاحها. غير موجود: عاطلة لا يمكن اعادة اصلاحها او غير متوفرة.							
الكلي: جميع الجدران التي تنفذ منها والباب الاشعة محمية والسلك ٢ ملم ولا يوجد أي تشقق او فوارق. غير مطبق: الجدران والباب محمية باقل من ٢ ملم او توجد فوارق والتشققات.					الوحدة محمية بمادة الرصاص بسلك ٢ ملي وبارتفاع لا يقل عن ٢ متر	V	3
					عرض باب غرفة الأشعة لا يقل عن ١,٥ متر	E	4
الكلي: تتوفر المساحة المطلوبة. الجزئي: مساحة أقل.					مساحة وحدة الأشعة السينية تقدر بـ ١٦ م مربع وارتفاع لا يقل عن ٢,٧٠ متر	E	5
					موضع تصوير الصدر مقابل جهة خاليه من حركة الناس	V	6
يطلب وثيقة موافقة لجنة الطاقة الذرية.					السقف مطلي بمادة الباريوم	E	7
الكلي: غرفة التحميص موجودة ومطابقة او ان المستشفى يعمل بنظام الديجيتال. غير مطبق: يعني يوجد غرفة تحميص ولكنها غير متصلة بالأشعة. غير موجود: تعني لا يوجد غرفة تحميص. (يجب ألا يفتح باب غرفة التحميص على غرفة الأشعة ويكون باب وحيد وتكون مظلمة ولا يوجد فيها إضاءة طبيعية)					يوجد غرفة تحميص مظلمة بالمساحة المطلوبة (لا تقل عن ٢,٥ م مربع) أو جهاز تحميص أوتوماتيكي	V	8
الكلي: تتوفر النافذة في غرفة التحكم وتطابق المواصفات.					نافذة التحكم مصنوعة من الزجاج الرصاصي لا تقل عن (0.30*0.30 م) والارتفاع من الأرض ١,٣٠ م	V	9
الكلي: يوجد جهاز التكييف يعمل ويتوفر جهاز لقياس درجة الحرارة والرطوبة.					يوجد جهاز تكييف في غرفة الأشعة (درجة الحرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة والرطوبة لا تزيد عن ٦٠%)	E	10
					يوجد جهاز قياس الاشعة لدى العاملين	V	11
الكلي: يتوفر الواقي ويلتزم به العاملون في جميع الاوقات. غير مطبق: لا يتوفر عدد كافي او حالة الواقي غير جيدة ولا يلتزم به العاملون في جميع الاوقات.					يرتدي العاملون في وحدة الاشعة الواقي الرصاصي	V	12
					وحدة الموجات الصوتية		
					توجد وحدة تشخيص بالموجات فوق الصوتية	V	13



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد جهاز الفحص بالموجات فوق الصوتية السونار	E	14
الكلية: متوفرة ومفعلة. غير مطبق: يوجد الجهاز ولكنه عاطل ويمكن إعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن إعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.							
					يوجد جهاز الايكو و الدبلر عادي/ملون	E	15
الكلية: متوفرة ومفعلة. غير مطبق: يوجد الجهاز ولكنه عاطل ويمكن إعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن إعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.							
					غرفة الفحص تسمح بدخول عربية مريض	N	16
					غرفة الفحص مؤثثة بالاتي: مكتب + كرسي + سرير فحص + درج لسرير الفحص + ستارة متحركة + ملايات + دولاب للمستلزمات	N	17
					قسم الاشعة		
					يوجد حمام ومغسلة للعاملين في القسم	E	18
الكلية: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة.							
					يوجد حمام ومغسلة للمتريدين	E	19
الكلية: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة.							
					يوجد أدوات الوقاية من الإشعاع	N	20
					يوجد إشارة على مدخل باب الأشعة تحذر الذين يدخلون للقسم من خطر الدخول بسبب تشغيل الجهاز	E	21
					يوجد دولاب لحفظ الأفلام والمواد الكيميائية	E	22
					تطبق سياسة تحديد مواعيد الحصول على الأفلام والصور الشعاعية والتقارير الطبية للاجراءات الروتينية والطارئة	V	23
توجد قائمة تحدد المواعيد. ويتم الالتزام وتوثيق زمن اجراء الفحوص وتسليمها في سجل القسم.							
					يطبق برنامج ضبط الجودة يشمل التفتيش وصيانة ومعايرة الأجهزة	V	24
توجد نماذج موقعة من مهندس مختص على معايرة الاجهزة وجودة الافلام اضافة الى توثيق اعادة اخذ الصور الاشعاعية خلال الفترة السابقة في سجلات حصول على تجديد دوري من وكالة الطاقة الذرية.							
					الالتزام بالأنظمة والقوانين الصادرة عن وكالة الطاقة	E	25
في حال وجود فني يتم كتابة ملاحظة.					توفر اختصاصي أشعة على مدار ٢٤ ساعة	V	26
					تكتب التقارير من قبل كادر مؤهل ومدرّب	V	27
					تحديد الفحوصات الإشعاعية والتدخلات التي يجب ان تتم تحت إشراف طبي	V	28
					يتم الاحتفاظ بتقارير الأشعة في ملف المريض	V	29
					تتم تعبئة نموذج طلب الاشعة حسب التعليمات من قبل المختصين	E	30
					يتم تحديد عدد الأفلام الذي تم إعادة تصويرها بسبب رداءة نوعية الأفلام في السجل المذكور اعلاه	V	33
الإطلاع على قائمة الاجراءات الاشعاعية التي بحاجة الى موافقة.					تحديد الاجراءات الاشعاعية التي تحتاج الى موافقة من قبل المريض	E	34



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يتم التخلص من الصور الشعاعية ومواد التحميض وفقاً للدليل الوطني.	N	35
					يوجد دولاب أدوية إسعافية في قسم الأشعة	E	36
					يوجد مصدر أكسجين	N	38
					يوجد طفاية حريق	N	39
					التوصيلات الكهربائية آمنة وبعيده عن الماء	N	40
					مستوى النظافة جيد	V	41
					يوجد صالة انتظار للرجال والنساء مزودة بالكراسي	E	42
					يوجد غرفة لمشاهدة الأفلام وكتابة التقارير ومزودة بالكراسي والطاولات	E	43
					توجد سجلات مفصلة للحالات ومن قام بالتحويل	E	44
					أطباء الأشعة/السونار أخصائيين	N	45
					العاملين حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة.	E	46
					توجد غرفة لتغيير الملابس أو كابينه مع شماعة ملابس	E	47
					يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	48
					قسم الرقود	14	
					هناك مساحة كافية في غرف الرقود الداخلي تضمن توفر < ١ متر بين الأسرة	V	1
					النوافذ في القسم مجهزه بستائر مناسبة	N	2
					يوجد مغسلة وحمام للرجال واخرى للنساء (لكل ٨ أسرة)	N	3
					عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر	N	4
					عرض الباب في غرف الرقود لا يقل عن متر ونصف	E	5
					مساحة الغرفة ذات السرير الواحد لا تقل عن ١٢ متر مربع	E	6



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					مساحة الغرفة ذات السريرين لا تقل عن ١٦,٨ متر مربع	E	7
					المساحة المخصصة للسرير في الغرفة العامة ٦ م / سرير	E	8
					يوجد في غرف الرقود العامة ستائر فاصلة بين الأسرة	N	9
الكلي: يتوفر عدد من الأسرة معياري ومجهزة. غير مطبق: عدد أقل من العدد المعياري او غير مجهزة.					تتوفر غرف عزل في القسم للحالات المعدية (سرير لكل ١٠ أسرة رقود)	V	10
					تمريض العزل مستقل عن تمريض القسم	V	11
					يوجد جوار كل سرير طاولة طعام كمدينو وحامل محاليل	N	12
					يوجد في القسم غرفة مع حمام ومغسلة للطبيب المناوب	E	13
					يوجد في القسم تلفون داخلي لدى الطبيب والتمريض	V	14
أكثر من ٨٠% مطبق كلي. أقل من ٢٥% غير مطبق.					يوجد ترخيص مزاوله مهنة للكادر الطبي والفني	E	15
					يوجد بالقسم كراسي انتظار للزوار	E	16
					يوجد أجهزة ضغط وسماعات وترموتر	N	17
					يوجد كرسي متحرك ونقل مرضى	N	18
الكلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.					تتوفر القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات	V	19
الكلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في قسم الرقود)					تستخدم القفازات و رداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	20
الكلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في قسم الرقود)					تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود	V	21
					تتوفر منطقة لتمرير القسم المناوب وحفظ الملفات		22
					يتوفر كادر تمريضي يتناسب مع السعة السريرية للرقود (مرض لكل ٧ أسرة)		23
					يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	24
					العيادات الخارجية	15	
					تتوفر عيادات تتوافق مع التخصصات المرخص لها بالمستشفى/ المنشأة تقديمها	E	1



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					توفر المساحة المعيارية (8 متر مربع) لعيادات الأطفال ومساحة (12 متر مربع) للجراحة والعظام وغيرها	E	2
					توجد صالة انتظار كافية بما يتناسب مع عدد العيادات مع شاشة للتثقيف الصحي (تعرض برامج تثقيف صحي) وكراسي الانتظار	E	3
					يوجد للعيادات مدخل مستقل	E	4
					موقع العيادات معروف ويسهل الوصول اليه. وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل المستشفى وحتى منطقة الدخول للعيادات	E	5
					العيادات مؤثثة بما يتناسب مع الخدمة التي تقدمها العيادة.	E	6
					سماعة طبيب وجهاز قياس ضغط الدم وترموتر في كل عيادة	N	7
					لوحة ضوئية لقرأة الصور الإشعاعية ضوء لفحص الفم والبلعوم	N	8
					تتوفر جميع التجهيزات الخاصة في العيادات التخصصية (بحسب المرفق)	N	9
					الأطباء العاملين في العيادات أخصائيين أو استشاريين في التخصصات المقدمة في المستشفى	N	10
					أكثر من ٨٠% مطبق كلي. اقل من ٢٥% غير مطبق.		
					العاملين في العيادات حاصلين على شهادة تراخيص مزاوله المهنة	V	11
					اكثر من ٨٠% مطبق كلي. اقل من ٥٠% غير مطبق.		
					يسهل انتقال المريض من العيادات إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية	E	12
					يوجد حمام ومغسلة للمترددين	E	13
					يوجد حمام ومغسلة للعاملين	E	14
					يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة.		
					يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة.		
					يوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في العيادات بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.	V	15
					تستخدم القفازات ورداء العمل في العيادات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	16
					يستخدم القفازات ورداء العمل في العيادات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	16
					تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في العيادات.	V	17
					يستخدم القفازات ورداء العمل في العيادات يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في العيادات)		
					يستخدم القفازات ورداء العمل في العيادات يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في العيادات)		



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					الخدمات المساعدة	16	
كلي: مخازن إمداد طبية وعامة، لها نظام إلكتروني يشمل كل وظائفها الأساسية، مرتبطة شبكياً بالجهات المعنية داخلياً على الأقل، تصدر تقارير دورية دقيقة بانتظام ويتطابق الجرد مع البيانات الإلكترونية. جزئي: النظام الإلكتروني غير معمم، الدورة المستندية مكتملة، التوثيق غير مكتمل، صعوبة في الحصول على البيانات، يحدث أحياناً انتهاء للأدوية والمستلزمات داخل المخزن.					يوجد مخازن	N	1
كلي: التشغيل يضمن درجات الحرارة الموصى بها، يتم التعامل مع الجثامين بحسب المعايير، التيار الكهربائي لا ينقطع عنها، والسعة تتناسب مع المعايير النمطية					توجد ثلاجة للموتى تناسب السعة السريرية	N	2
					يوجد قسم حركة ولديه وسائل النقل للكادر	N	3
					النظافة		
في حال وجود شركة نظافة لابد من وجود قسم تنظيمي داخل المستشفى للإشراف.					يوجد بالمستشفى قسم خاص بالنظافة	V	1
					يتوفر في كل قسم ادوات ومستلزمات نظافة (سطول ومكاس وغيرها) خاصة بكل قسم ولا تستخدم خارج ذلك القسم.	V	2
					يحمل جميع عمال النظافة شهادات صحية بالخلو من الامراض والتحصين.	V	3
					لدى المستشفى عاملين مدربين يمكنهم تقديم خدمات النظافة.	V	4
					التزام العاملين بشروط الصحة والسلامة العامة من حيث اللباس، غطاء الرأس، القفازات	V	5
					عمال النظافة مدربون على ممارسات نظافة الأيدي وكيفية ارتداء وازالة معدات الحماية الشخصية	V	6
كلي: الأقسام والمرات والحمامات نظيفة ولا توجد فيها روائح كريهة					توفر مواد نظافة وتطهير تفي بجميع احتياجات الأقسام والمرافق العامة للمستشفى.	V	7
كلي: آلية مكتوبة للنظافة متوفرة. والسياسات معلنة ومعتمدة.					وجود سياسة وإجراءات للنظافة بالمستشفى واليه لنظافة الأقسام والمرات والمداخل والحمامات والقاعات	V	8
الكلي: يوجد خطة تدقيق وتفتيش على جميع أقسام ومرافق المستشفى ويتم تنفيذها والرفع بالتقارير الجزئي: يوجد خطة ولكن لا تنفذ ولا يوجد أي تقارير غير مطلق: يوجد خطة ولا تنفذ ويوجد بعض الحيوانات الأليفة والحشرات والقوارض					توجد خطة لمكافحة الحيوانات الأليفة والحشرات والقوارض في المستشفى ويتم تنفيذها	V	9
					المغسلة		
كلي: يستجيب لاحتياجات جميع الأقسام، يفصل في التنظيف بين أنواع الأدوات المراد غسلها بحسب خصوصيتها، تعمل بانتظام					يوجد قسم مغسلة يحتوي على غسالات تتناسب حجم السعة السريرية	V	1
					وجود كادر مدرب على إجراءات الغسيل .	E	2



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					تتوفر عربة جمع الملابس ذات السلتين والتي تضمن فصل الغيارات النظيفة عن المتسخة التي تجمع	E	3
					توافر الأدوات والمستلزمات اللازمة لإجراءات المغسلة	V	4
كلي: توجد سياسات لكل ما يلي: جمع الغيارات الملوثة وتخزينها. سياسات تنظيف الغيارات المتسخة والموثمة بالدم والفصل بينها. تخزين الغيارات النظيفة وتوزيعها.					تطبق سياسات وإجراءات خدمات المغسلة	V	5
					يتم توثيق استلام وتسليم الغيارات والملابس	E	7
					يوجد ملصق ارشادي بجميع الإجراءات الخاصة بالعمل في المغسلة	N	8
					يوجد ملصق ارشادي بخطوات الإسعافات الأولية عند التعرض للاصابات المهنية (العين او الكهرباء)	N	9
					النفائيات الخطرة		19
تناسب مع حجم السعة السريرية لا تقل عن ١٠ كيلو.					توجد محرقة للنفائيات الطبية وفقاً للمعايير	V	1
					تطبق آلية التعامل مع المخلفات (الفرز والتجميع الخ) استناداً للدليل الوطني للنفائيات الطبية.	V	2
					يتم تدريب العاملين على إجراءات التعامل مع النفائيات الطبية.	V	3
حاويات وبراميل ملونة وعلب المواد الحادة واكياس ملونة.					تتوافر مواد فرز وجمع المخلفات الطبية	V	4
					لدى المستشفى خطة لإدارة المواد الخطرة ومخلفاتها (تنظم استخدامها والتعامل معها وتخزينها والتخلص منها بحسب القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة واللوائح الداخلية للمستشفى).	E	5
					لدى المستشفى قائمة تصنيف للمواد الخطرة ومخلفاتها ومواقعها.	E	6
					توجد قوائم جرد حالية لأنواع المواد الخطرة والمخلفات ومواقعها.	N	7
كلي: اجتماع شهري على الأقل للإدارة لمناقشة تقارير المخلفات الطبية.					تناقش خطة إدارة المخلفات والمواد الخطرة مع الإدارة دورياً.	N	8
					السلامة والامن		20
الكلي: (١) توفر خدمات أمنية مناسبة (٢) توفر تعليمات مكتوبة بالإجراءات الأمنية المطلوبة وتطبيقها لعمل الكادر وسلامة المرضى. الجزئي: توفر بعض من تلك الجوانب.					توفر المنشأة الخدمات الأمنية للسلامة العامة وسلامة العاملين والمرضى.	E	1



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
2	E	يملك المستشفى خطة للسلامة من الحرائق تتضمن الوقاية والاستجابة السريعة.				
3	V	يملك المستشفى منظومة للسلامة من الحرائق (التجهيزات والوسائل)				
4	E	يتم التدريب في المستشفى على إجراءات السلامة من الحرائق.				
5	E	يتم الالتزام بقانون مكافحة التدخين				
22		حقوق المرضى والمجتمع ورضاهم				
		حقوق والتزامات المريض				
١	V	يقوم المستشفى بتعريف المريض وذويه بحقوقهم وبالرعاية والخدمات التي تقدمها وكيفية الوصول إليها				
٢	E	تطبق سياسات في المستشفى تحافظ على سرية المعلومات الخاصة بالمريض وتمنع سوء استخدامها.				
٣	N	تنظم اللوائح من له حق الإطلاع على ملفات المرضى والحصول على معلومات طبية مثل: (الفريق الطبي المعالج)				
٤	V	يتم ضمان حق المريض بالشكوى				
٥	V	يتم أخذ إقرار عام من المريض عند دخوله للرقود في المستشفى و يبلغ المريض وذويه عن مجال ذلك الإقرار				
٦	E	يتم اخذ اقرار المريض وفق نماذج الموافقات على الإجراءات لتالية: (العمليات الجراحية، التخدير، نقل الدم ومشتقاته، العلاج ذات الخطورة ويشمل العلاج الإشعاعي والكيميائي والكهربائي)				



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: تخصصي أطفال ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
							التوعية الصحية
٧	V	اعداد وتنفيذ برامج التوعية الصحية لمختلف الفئات المستهدفة ويوفر المستشفى وسائل التنفيذ					كلي: تنفيذ برامج توعوية وتوفر شاشات تبيث تنقيف صحي وبروشورات مختصة بالتوعية الصحية ووجود ملصقات معلقة في مكان واضح وبلغة مفهومة جزئي: توفر بعض ما ذكر. غير مطبق: توجد برامج لكن لا تطبق.
٨	E	تتوفر جداول وتقارير للتوعية الصحية بالمستشفى وتغطي جميع الفئات المستهدفة					
٩	V	تزويد صالات الانتظار بشاشات عرض تبيث برامج التوعية الصحية					كلي: تنفيذ برامج توعوية وتوفر شاشات تبيث تنقيف صحي وبروشورات مختصة بالتوعية الصحية ووجود ملصقات معلقة في مكان واضح وبلغة مفهومة جزئي: توفر بعض ما ذكر. غير مطبق: تبيث برامج غير صحية.
							المعايير العامة لسلامة المرضى
10	E	لدى المستشفى خطة سلامة المرضى وآلية لتطبيق الأهداف العالمية لسلامة المرضى.					الكلي: خطة موجودة مرجعيتها الأهداف العالمية لسلامة المرضى ومعمدة ومعممة.
11	E	يوجد دليل للسياسات والإجراءات الخاصة بسلامة المرضى.					الكلي: الدليل موجود ومعمم به.
12	V	يتم اتخاذ اجراءات لتقليل أو منع أي مخاطر محددة لتعرض المريض لقرح الفراش .					الكلي: تتخذ كل الإجراءات المعيارية لمنع مخاطر الإصابة بقرح الفراش بناء على سياسة معتمدة ومعممة ويتم استخدام حواجز جانبية للأسرة. الجزئي: لا يتم الالتزام بجميع الإجراءات او لا يوجد عدد كافي من الفرش الهوائية.
13	E	يتم اتخاذ اجراءات لتقليل ومنع مخاطر سقوط المرضى.					الكلي: تتخذ كل الإجراءات المعيارية لمنع مخاطر الإصابة بالسقوط بناء على سياسة معتمدة ومعممة ويتم استخدام حواجز جانبية للأسرة. الجزئي: لا يتم الالتزام بجميع الإجراءات او لا يوجد حواجز جانبية للأسرة.
14	V	يتوافر نظام محدد ومطبق للتحكم في تسليم وتسليم الحالات بحيث تتوفر فرصة لتوجيه الأسئلة والإجابة عليها.					الكلي: تتخذ كل الإجراءات المعيارية للاستلام والتسليم بناء على سياسة معتمدة ومعممة ويتم توثيقها في سجلات التمريض. الجزئي: لا يتم الالتزام بجميع الإجراءات او لا يتم توثيقها بشكل متكامل.
15	V	توجد سياسة محددة لتلقى الأوامر الشفهية أو التليفونية أو لتقديم تقرير عن نتائج الفحوص الحرجة، والتي تتطلب توضيح (إعادة القراءة) الأمر بأكمله أو نتيجة الفحص من الشخص المتلقي المعلومات.					الكلي: ١- وجود سياسات وإجراءات تنظم التعامل مع الأوامر الشفهية أو التليفونية. ٢- وجود سياسات وإجراءات تنظم التعامل مع الإبلاغ وتلقي وإعادة قراءة النتائج والقيم الحرجة. ٣- جميع العاملين يعرفون ويلتزمون بسياسات وإجراءات الأوامر التليفونية والشفهية و النتائج والقيم الحرجة. ٤- وجود أدلة وبيانات مكتوبة توثق إجراءات وجود المستشفى في متابعة ومعالجة الأوامر التليفونية والشفهية والنتائج والقيم الحرجة. الجزئي: بعض السياسات فقط موجودة.
16	V	توجد سياسات والبيات مكتوبة تحدد طرق التعرف على هوية المريض بشكل صحيح عند إعطائه علاج أو عند نقل دم أو أحد مشتقاته أو عند أخذ عينات أخرى لازمه للتحاليل الطبية أو عند اتخاذ أي					الكلي: ١- وجود سياسات وإجراءات تحدد وسائل التعرف على هوية المريض بالشكل الصحيح عند اعطاء الادوية أو نقل الدم أو أحد مشتقاته أو عند أخذ العينات أو تقديم أي إجراءات علاجية. ٢- جميع العاملين يعرفون ويلتزمون بسياسات وإجراءات التعرف على هوية المريض بالشكل الصحيح من خلال طريقتين على الأقل. ٣- يتم متابعة كتابة اسم المريض الرباعي والرقم الطبي في جميع النماذج والسجلات الطبية. ٤- وجود أدلة وبيانات مكتوبة توثق إجراءات التعرف على هوية المريض بالشكل الصحيح. الجزئي: بعض السياسات فقط موجودة.
17	E	معايير وحلول سلامة وحماية المريض ملصقة في كافة أقسام المستشفى.					الكلي: ملصقات وإرشادات ومشورات سلامة المرضى منتشرة في جميع اقسام المستشفى. الجزئي: بعض الاقسام.
18	N	يتم تطبيق نظام لصيانة واختبار أنظمة الإنذارات الحرجة ويتم تسجيل ذلك.					الكلي: وجود نظام مفعّل أو قائمة تسجيل لصيانة واختبار أنظمة الإنذارات الحرجة (تنبيهات الاجهزة الطبية واندازات الحالات الطارئة والحرجة).