



# أداة تقييم المنشآت الطبية الخاصة

فئة: مستوصف

الإصدار: الرابع

العام: 2024م

## بيانات عامة للمنشأة

اسم المنشأة:	.....
تخصصات المنشأة:	.....
رقم الترخيص:	.....
جهة الإصدار:	.....
تاريخ التجديد:	.....
المحافظة:	.....
اسم مالك المنشأة:	.....
اسم المشرف الفني:	.....
التخصص:	.....
السعة السريرية: عدد أسرة الرقود ( ) - عدد أسرة العناية المركزة ( ) - عدد الحضانات ( )	.....
عدد الطوابق ( ) طابق عدد أسرة الطوارئ ( )	.....
عدد الغرف في كل طابق ( ) غرفة	.....
عدد الكادر العامل في المنشأة:	.....
أخصائيين ( ) أطباء العموم ( ) تمريض ( ) قابلات ( ) فنيين ( ) تنفسية ( )	.....
مختبرات ( ) فنيين أشعة ( ) صيادلة ( ) إداريين ( )	.....



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
		<b>1</b> الترخيص والإشراف الفني				
		الترخيص				
1	V	هل يوجد ترخيص للمنشأة				يتم إرفاق صورة
2	V	الترخيص ساري المفعول				الكلي: ساري المفعول. جزئي: التجديد قيد المعاملة. غير موجود: منتهي.
3	V	الترخيص معلق في مكان بارز				الكلي: مكان بارز في الاستقبال. غير مطبق: غير بارز أو في غير الاستقبال.
4	V	لوحة المنشأة تطابق التخصصات فيها مع الترخيص				
		المشرف الفني				
1	V	يوجد مشرف فني لإدارة المنشأة				
2	V	المشرف الفني يتطابق مع من تم تعيينه في الترخيص				في حال عدم وجود الترخيص يتم الاجابة بغير موجود.
3	V	تخصص المشرف الفني يتطابق مع احد التخصصات الطبية الرئيسية التي تقدمها المنشأة				
4	V	ملف المشرف الفني يحتوي الوثائق والمؤهلات المناسبة				
5	V	لدى المشرف الفني ترخيص مزاولة مهنة صادر من المجلس الطبي (يتم إرفاق صورة)				
6	V	يتواجد المشرف الفني بصورة دائمة داخل المنشأة				الكلي: (١) كشوفات الحضور والغياب تدل على التزامه بالاداء. (٢) المعاملات الادارية اليومية المتعلقة به تثبت تواجده بشكل يومي. (٣) سؤال العاملين بالمستوصف يفيد ذلك.
		<b>2</b> القيادة والادارة				
		الهيكل تنظيمي للمستوصف والوصف الوظيفي للعاملين فيه				
1	V	يوجد هيكل تنظيمي يحدد المسميات الوظيفية في المستوصف.				كلي: يوجد هيكل تنظيمي للمستوصف يوضح المسميات الوظيفية، ورؤساء الأقسام والوحدات بالمستوصف. الجزئي: عدم اكتماله. الغير مطبق: موجود لكن غير معمم او غير صادر بتكاليف وقرارات رسمية.
2	E	الوصف الوظيفي يوضح الصلاحيات والمسؤوليات لإدارة المستوصف (الجانب الفني والاداري والمالي).				كلي: وصف وظيفي لجميع الموظفين يوضح مهام وصلاحيات جميع العاملين والمستويات الإدارية. الجزئي: عدم اكتماله. الغير مطبق: موجود لكن غير مفعّل او معمم
3	E	يدار كل قسم سريري بواسطة شخص معين ومؤهل.				كلي: جميع الاقسام والوحدات (المؤهل): اخصائي ذو خبرة ٣ سنوات على الأقل للاقسام الطبية، الفني: بكالوريوس/دبلوم عالي والاداري: بكالوريوس/دبلوم في مجال عمله وخبرة لا تقل ٣ سنوات. جزئي: بعض الوحدات أو شخص يفتقر لسنوات الخبرة. غير مطبق: أكثر الوحدات أو تعيين من لا يملك المؤهل العلم.
		ادارة المستوصف				
1	E	يوجد مدير معين للمستوصف أو مجلس ادارة المستوصف محدد ومعروف.				كلي: مدير معين او مجلس مكتمل ويوجد قرار تعيين لتسمية جميع أعضائه (المسئول المالي والمسئول الاداري - الموارد البشرية- والفني - او كبير الاطباء-). الجزئي: غير مكتمل او غير مسمى اعضائه. غير المطبق: لا يوجد قرار. غير موجود: لا يوجد مدير او مجلس ادارة.
2	E	يتم عقد اجتماعات ادارية منتظمة وموثقة لادارة المستوصف بشكل رسمي ودوري لمناقشة جوانب الرعاية الصحية وتقارير الإنجاز والخدمات المقدمة.				كلي: يتم عقد اجتماعات إدارية منتظمة وموثقة (اسبوعيه، شهرية، دورية)؛ محضر اخر اجتماع متوفر. جزئي: غير منتظمة، المحاضر متوفرة ولكن ليس لجميع الاجتماعات. غير المطبق: غير منتظمة ولا توجد أي محاضر. غير موجود: لا تعقد أي اجتماعات
		المرفق الصحي في اطار النظام الصحي والخدمات				



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يقدم المستوصف الخدمات الصحية وفق المستوى المحدد بحسب الترخيص الممنوح له من قبل وزارة الصحة العامة والسكان.	V	1
					يقدم المستوصف خدمات لا تزيد عن عدد التخصصات المرخص بها	V	2
					خطة إستراتيجية وخطة عمل سنوية		
					لدى المستوصف خطة إستراتيجية من ٣ - ٥ سنوات ويتم تحديثها سنوياً	E	1
					خطة لإدارة الطوارئ/الكوارث لحالات الطوارئ الداخلية والخارجية التي تشمل الأهداف والنطاق والمنهجية وطرق التقييم	E	2
					الجودة		
					يوجد بالمستوصف وحدة/قسم/إدارة للجودة تحتوي على التجهيزات اللازمة لتنفيذ أنشطة الجودة.	V	1
					يوجد منسق للجودة تم تكليفه وتحديد مسؤولياته لضمان وتحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى وبشارك الموظف في الاجتماعات الدورية ذات العلاقة بالجودة	V	2
					يوجد خطة تحسين الجودة تغطي جميع جوانب الأداء وتتكون من: (١) الأهداف العامة والخاصة. (٢) أدوار ومسؤوليات العاملين على كافة المستويات. (٣) الأنشطة والبرامج المتعلقة بإدارة الجودة والتحسين المستمر وسلامة المرضى وإدارة المخاطر. (٤) الأنشطة التعليمية والتوعوية والبرامج التدريبية عن جودة الرعاية الصحية. (٥) آلية اختيار المعايير والمؤشرات وطرق القياس وتحليل البيانات. <b>الجزئي:</b> توجد خطة لا تغطي جميع الجوانب.	V	3
					يُعقد فريق إدارة المرفق الصحي اجتماعات دورية لمناقشة جودة الخدمات الصحية المقدمة والفجوات والحلول.	E	4
					تشارك إدارة المستوصف في أنشطة ومشاريع تحسين الجودة.	E	5
					يحفز قادة المستوصف الموظفين بالمشاركة في أنشطة ومشاريع تحسين الجودة.	E	6



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
7	E	تقوم ادارة المستوصف بتشكيل لجان وفرق الجودة بما يتناسب مع نطاق الخدمة وخطة الجودة.					ملاحظات: <b>كلياً:</b> اعضاء فريق لجان الجودة محدون. وكذا المهام والمسؤوليات لكل لجان الجودة. <b>الجزئي:</b> فريق او لجان بغير مهام واضحة.
8	N	يوجد لدى المرفق آلية واضحة للتواصل بين الموظفين والادارة ويعرف الموظفون كيفية ابلاغ الادارة اذا كانت هناك مشكلة خطيرة تتعلق بجودة الرعاية وسلامة المرضى.					ملاحظات: كلي: البية واضحة ومعروفة وقائمة بالمشاكل الخطيرة التي بحاجة للإبلاغ الفوري. الجزئي: البية واضحة لكن غير معروفة او لا توجد قائمة بالمشاكل اللازم ابلاغها.
3		<b>البنية التحتية</b>					
1	V	تم تصميم وانشاء مباني المستوصف حسب المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان					ملاحظات: الكلي: مبني المستوصف صمم وفقاً لمعايير بناء المستشفيات.
2	V	السعة السريرية في المنشأة تتطابق مع عدد التخصصات وبحسب الدليل الوطني.					ملاحظات: <b>الكلي:</b> بمعدل ١٠ أسرة رقود لكل تخصص و ٢ اثنين أسرة عناية لكل ١٠ أسرة رقود و ٢ حاضنات لكل عشرة أسرة رقود. <b>الجزئي:</b> من ٦-٩ أسرة لكل تخصص. <b>غير مطبق:</b> ٤-٥ أسرة لكل تخصص. <b>غير موجود:</b> أقل من ٤ أسرة.
3	E	مبنى المنشأة مستقل عن أي مبنى آخر.					
4	E	موقع المنشأة ملائم لتقديم الخدمات الصحية					ملاحظات: ليس بجانبه أي مسبب للإزعاج والتلوث.
5	E	المنشأة في مكان يسهل الوصول إليه					ملاحظات: الطريق اليه سالكة ويقع في منطقة تجمع سكاني.
6	V	المبنى الحالي للمنشأة بحالة جيدة.					ملاحظات: <b>الكلي:</b> بناء مسلح حديث بني منذ ٣٠ سنة او أقل لا يعاني من أي تشققات او اشكاليات تهدد استقراره. <b>الجزئي:</b> بناء مسلح قديم او هناك اشكاليات. <b>غير المطبق:</b> بناء غير مسلح حجري-ترابي حالته جيدة. <b>غير موجود:</b> بناء غير مسلح قديم لديه العديد من المهددات. (يضاف تاريخ الانشاء)
7	E	عرض المدخل الرئيسي للمنشأة ٣ متر على الأقل وارتفاعه ٣ متر					
8	E	التهوية في المنشأة مناسبة وجيدة.					ملاحظات: <b>الكلي:</b> نوافذ تسمح بمرور تيار الهواء في كل غرفة. <b>الجزئي:</b> بعض الغرف لا توجد بها نافذة واحدة على الأقل.
9	E	الإضاءة في المنشأة مناسبة وجيدة.					ملاحظات: الكلي: لا توجد أي اماكن بحاجة للإضاءة الكهربائية أثناء النهار. الجزئي: بعض الاماكن تعتمد على الإضاءة غير الطبيعية.
10	V	أرضيات المنشأة مبلطة وأمنة لحركة المرضى.					ملاحظات: لا تسبب الانزلاق و لا حفر فيها. الكلي: جميع الارضيات في المستوصف. الجزئي بعض الارضيات. غير موجود: نوعية الارضيات غير آمنة.
11	V	عرض الممرات الداخلية فيها لا يقل عن ٢ م ومناسبة لحركة المرضى بالأسرة والنقلات بأنواعها.					ملاحظات: <b>الكلي:</b> جميع الممرات مطابقة. <b>جزئي:</b> أقل من ٢ م. غير موجود: أقل من ١,٥ م.
12	N	هناك ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة					ملاحظات: الكلي: في جميع الاقسام. الجزئي: بعض الاقسام فقط.



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
13	E	السلام بمساحة كافية للحركة وبعرض لا يقل عن متر ونصف المتر والدرابزين غير خشبي على طول السلام				
14	E	يساعد تصميم المبنى على سهولة وانسياب حركة المرضى وسلامة وأمان حركة المترددين والعاملين.				
15	V	يتوفر في المنشأة المصاعد الخاصة بالعاملين والمرضى وبمساحة تكفي لنقل المريض بالسرير والنقلات بأنواعها.				
16	N	توافر أماكن استقبال وانتظار تتناسب مع حجم التردد على الخدمات بالمستوصف.				
17	E	توفر مقاعد مناسبة في صالات الانتظار.				
18	E	يوجد في المنشأة أدلة إرشادية وتوجيهية لاماكن تقديم الخدمات.				
19	V	تصميم وتجهيز المبنى يوفر خصوصية للمريض.				
20	E	يوجد في المنشأة مخارج للطوارئ (عند الحريق أو الكوارث) واضحة ومعروفة لدى العاملين والمرضى.				
21	N	لدى المنشأة مرافق وخدمات عامة للعاملين والمرضى.				
22	E	تحتوي المنشأة على موقف خاص للسيارات.				
23	E	تحتوي المنشأة على متنزه للمرضى.				
24	V	يتوفر في المنشأة شبكة اتصالات داخلية.				
<b>الطاقة والكهرباء</b>						
25	V	لدى المنشأة مصدر لتوفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر ويتناسب مع حجم وطبيعة العمل.				
26	V	يتوفر مصدر بديل للطاقة عند توقف المصدر الرئيسي				



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
27	E	يوجد مولد كهربائي احتياطي (صغير) يكفي لتشغيل الأقسام الحيوية دون باقي الأقسام				
28	N	لدى المنشأة مخزون من امدادات الوقود يتناسب مع احتياجاتها بحسب الخدمات المقدمة.				مطبق كلياً: يوجد لديه مخزون يكفي لشهر على الأقل. الجزئي: أقل من مخزون يكفي لشهر. غير مطبق: لا يوجد مخزون.
29	N	يوجد مصدر طاقة متجددة (بديلة/شمسية)				
30	V	الإمدادات والشبكة الكهربائية سالكة وأمنة.				الكلي: جميعها تسليكات حديثة ومغطاة غير مكشوفة وتعمل ويوجد بها نظام أمان لمنع الحوادث الكهربائية. غير مطبق: بعضها لا يعمل أو مكشوف أو شبكة قديمة ولا يوجد نظام امان.
<b>المياه</b>						
31	V	يتوفر لدى المنشأة مصدر لتوفير المياه بشكل مستمر.				مطبق كلياً: بئر أو شبكة حكومية عاملة بانتظام. مطبق جزئياً: وايت ماء أو غيره يوفر المياه ولكن يحدث انقطاع لها لبعض الوقت أو على بعض وحدات العمل.
32	V	لدى المنشأة <u>مخزون</u> مياه مناسبة لاحتياجها بحسب الخدمات المقدمة.				مطبق كلياً: يوجد لديه مخزون يكفي لمدة شهر أو كمية ٣٥ الف لتر على الأقل. الجزئي: المخزون يكفي لأكثر من اسبوع. غير المطبق: لا يوجد له مخزون ويحتاج لامداد بصورة يومية.
33	E	امدادات المياه المأمونة متوفرة في جميع الإدارات وأماكن تقديم الخدمة (أقسام، عيادات، عمليات، طوارئ) على مدار اليوم ٢٤ ساعة				الكلي: ١- وجود خزانات على سطح المبنى. ٢- وجود خزان ارضي أو مشروع مياه. ٣- ملاحظة وجود خزانات متعددة ومخصصة لأقسام المستوصف بحسب طبيعة عملها. ٤- وثائق متابعة وتوفير المياه الجزئي: ينقطع لساعات عن بعض الأقسام. غير المطبق: امدادات غير مأمونة.
<b>الصرف الصحي</b>						
34	V	لدى المنشأة شبكة تصريف صحي بحسب الاشتراطات والمواصفات.				مطبق كلياً: شبكة تصريف صحي غير مكشوفة تربط جميع مرافق المستوصف بنظام تصريف صحي (ببارة غير طاقحة أو صرف صحي).
35	V	شبكة الصرف الصحي سالكة وأمنة.				مطبق كلياً: غير مكشوفة لا تسبب طفح إلى الأقسام أو إلى الخارج. غير مطبق: اما مكشوفة أو تتسبب بطفح.
<b>الأكسجين</b>						
36	V	يوجد لدى المرفق محطة توليد أكسجين تتناسب مع السعة السريرية وتغطي احتياجات المستشفى بشكل عام او مخزن يحتوي على عدد كافي من الأسطوانات تكفي لحاجة المستوصف لمدة شهر				الكلي: لديه محطة توليد توفر الأكسجين على مدار الساعة. او عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. الجزئي: توجد محطة لا تغطي الاحتياج او عدد كافي من الاسطوانات تكفي لمدة شهر. غير المطبق: لا توجد محطة او عدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الأكسجين معظم الوقت.
37	V	يوجد لدى المرفق شبكة توزيع أكسجين الى جميع وحدات المستوصف				الكلي: لديه شبكة لجميع الأقسام توفر الأكسجين على مدار الساعة. الجزئي: توجد شبكة لبعض الأقسام. غير المطبق: شبكة عاطلة.
<b>خطة صيانة المرافق والسلامة الانشائية</b>						



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
38	V	لدى المستوصف خطة للصيانة الانشائية ويتم تنفيذها.					الكلي: هناك خطة صيانة وقائية دورية يتم تنفيذها. الجزئي: هناك خطة صيانة عاجلة لأي طارئ فقط ويتم تنفيذها.
39	E	يوجد لدى المستوصف أدلة وسياسات واجراءات لسلامة المرافق والصيانة الانشائية.					الكلي: دليل عمل وسياسات توضح متى تتم اعمال الصيانة والاستبدال والاحلال (للتكثيف والشبكات والخطوط والمبات والحفريات ... الخ) واليات الابلاغ والعمل عند أي حادث طارئ كالماس الكهربائي او انقطاع التيار عن وحدة من وحدات العمل او الطفح او التسريب او غيره.
40	V	يتم اجراء الفحص الدوري وصيانة وإصلاح المرافق الأساسية					كلي: جدول الصيانة يشمل الاتي: ١. شبكة الكهرباء بما في ذلك المولدات الكهربائية ٢. المياه، ٣. التسخين والتهوية والمكيفات ٤. الأكسجين والغازات الطبية. ٥. شبكة الاتصالات. (وتيار الهواء في حجرات الضغط السلبية والايجابية ودرجة الحرارة الملائمة والرطوبة). (على الأقل زيارة واحدة كل ٣ شهور أو بما يتناسب مع معدل الاستخدام). الجزئي: زيارة أكثر من ثلاثة أشهر أو صيانة البعض منها. غير المطبق: زيارة أكثر من ٦ أشهر. غير الموجود: لا يتم الفحص الدوري.
4		ادارة الأجهزة الطبية والأثاث					
1	V	يوجد مهندس مختص ومؤهل للمعدات والأجهزة الطبية (او وحدة/قسم ويتم ادارته من قبل مؤهل).					الكلي: توجد وحدة أو قسم يديره مهندس تجهيزات طبية مؤهل. الجزئي: يوجد مهندس تجهيزات فقط. غير مطبق: يوجد شخص ذو خبرة.
2	E	يقوم مهندس الأجهزة الطبية بتدريب العاملين على استخدام وسلامة الأجهزة والمعدات الطبية.					الكلي: يقوم بتدريب جميع العاملين وفق خطة واضحة. الجزئي: يقوم بتدريب بعض العاملين او بالتدريب بدون خطة. غير موجود: لا يقوم بالتدريب.
3	E	يطبق المستوصف سياسات وإجراءات للأجهزة الطبية (تشمل: ١- سياسة الشراء والتوريد. ٣- سياسة الصيانة الدورية. ٤- سياسة الصيانة الطارئة. ٥- سياسة الصيانة الوقائية).					الكلي: هناك سياسات تشمل جميع الجوانب ويتم الالتزام بها. الجزئي: سياسات تشمل بعض منها او لا تطبق جميعها. غير مطبق: سياسات لا يتم الالتزام بأي منها. غير موجود: ليس لدى المستوصف أي سياسات.
4	V	توجد قائمة شاملة لجميع الأجهزة الطبية بالمنشأة.					الكلي: تشمل جميع التجهيزات في المستوصف وجميع البيانات التالية: (١) اسم الجهاز، (٢) والموديل، (٣) والشركة المصنعة، (٤) مكان تواجد الجهاز (القسم أو الوحدة). (5) تاريخ التصنيع، (٦) جدول الصيانة، (٧) الرقم المسلسل، (٨) تاريخ التشغيل، عهدة من يقع. غير مطبق: بعض التجهيزات او بيانات ناقصة.
5	V	توجد آلية لايجاد البديل عند تعطل جهاز ما.					الكلي: توثيق لاستبدال تجهيزات حال عطلها (كاجهزة المراقبة والصدمة وقياس الاكسجين في الدم وايقاف النزيف بالكفي في العمليات ... الخ)
6	E	توجد خطة للاحتياج من الأجهزة الطبية تهدف لتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لجميع الخدمات التي يقدمها المستوصف.					الكلي: توجد خطة تستند للمتوفر والمقترض والفجوة بينهما. الجزئي: توجد قوائم احتياج غير مبررة. غير موجود: لا توجد قوائم احتياج.
		صيانة الأجهزة الطبية					
7	E	لدى المستوصف خطة معتمدة لصيانة الأجهزة والمعدات الطبية.					الكلي: هناك خطة للصيانة تنفذ جميعها دوريا في كل الوحدات. الجزئي: هناك خطة تشمل بعض منها. غير مطبق: خطة موجودة لكن غير منفذة. غير موجود: ليس لدى المستوصف أي خطة للصيانة.



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
8	E	يوجد جدول دوري لفحص الأجهزة الطبية وصيانتها واختبارها				كلي: يوجد جدول الفحص والصيانة الدورية وهو طبقاً لتوصيات الجهة المصنعة. مع اختبار جميع الأجهزة الجديدة قبل الاستخدام. الجزئي: يوجد جدول للفحص الدوري ينفذ جزئياً أو بغير انتظام. غير المطبق: يوجد جدول يخالف توصيات الجهات المصنعة. ولا يتم اختبار جميع الأجهزة. غير موجود: لا يوجد جدول للفحص الدوري.
9	N	يتم توثيق عمليات التفتيش والصيانة الوقائية والدورية والطارئة لجميع الأجهزة والأدوات الطبية.				الكلي: يتم توثيق جميع الإجراءات. الجزئي: يتم توثيق بعض الإجراءات دون الأخرى. غير مطبق: تتم الإجراءات ولكن لا يتم التوثيق. غير موجود: لا تتم الإجراءات المذكورة مطلقاً.
10	E	متطلبات الإصلاح والصيانة يتم التعامل معها مباشرةً وتوفيرها.				<b>الكلي:</b> متطلبات الصيانة العاجلة متوفرة في حدها الأدنى أو يتم توفيرها مباشرة. <b>الجزئي:</b> تتوفر بعض المتطلبات دون الأخرى. <b>غير المطبق:</b> لا يتم التعامل معها مباشرة وبحاجة لوقت طويل للتوفير. <b>غير موجود:</b> لا توجد متطلبات مع وجود عدد من الأجهزة العاطلة لهذا السبب.
11	E	تناقش خطة الأجهزة الطبية (الاحتياج والصيانة وسلامة الأجهزة) مع الإدارة دورياً.				الكلي: تناقش خطة مسؤول الأجهزة الطبية في اجتماع شهرياً مع الإدارة لجميع الجوانب المذكورة. الجزئي: تناقش الخطة في فترات متباعدة أو غير منتظمة ولبعض الجوانب. غير المطبق: توجد الخطة ولا تناقش من قبل الإدارة. غير موجود: لا توجد خطة.
12	N	لدى المستوصف آلية لضبط الجودة للأجهزة الطبية (معايرة أجهزة المختبر والتخدير والتنفس .. الخ).				الكلي: جدول الصيانة مرفق مع كل جهاز (على الأقل زيارة واحدة كل ٣ شهور أو بما يتناسب مع معدل الاستخدام). الجزئي: جدول مرفق مع بعض التجهيزات فقط وزيارات غير منتظمة. غير مطبق: الآلية موجودة ولكنها لا تطبق. غير موجود: لا توجد الآلية.
13	V	توجد آلية لمتابعة تطبيق سلسلة التبريد في المستوصف.				كلي: وجود نموذج لتسجيل الحرارة متوفر بجميع الثلاجات وأجهزة التبريد الصيدلانية والمختبر... وغيرها ويطابق المعايير باستمرار. الجزئي: موجود في بعض الوحدات ويطبق بحسب المعايير دون باقي الوحدات. <b>غير موجود:</b> لا يوجد نموذج أو لا يتم التسجيل أو لا تطابق المعايير.
5		الأدوية والمستلزمات الطبية				
1	V	توجد إدارة/قسم/وحدة للإمداد والتموين الطبي				
2	V	ترفع قائمة الاحتياجات من الأدوية الأساسية والمستلزمات من جميع وحدات المستوصف وتوفر من قبل الإدارة.				الكلي: توجد قائمة مرفوعة من جميع وحدات المستوصف تشمل جميع الاحتياجات وفقاً للاستهلاك الشهري. الجزئي: توجد لكنها لا تشمل جميع وحدات المستوصف أو جميع الاحتياجات.
3	V	لدى المستوصف مخزون كافي من الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الأساسية اللازمة للإسعاف والطوارئ والتخدير والعناية بحسب القائمة الأساسية				الكلي: مخزون كافي لـ ٣ أشهر بحسب الاستهلاك الشهري للمستوصف والقائمة المرفقة. الجزئي: مخزون كافي لفترة شهر. غير المطبق: مخزون لا يكفي لمدة شهر كامل. غير موجود: لا يتوفر أي مخزون.



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
4	V	توجد لدى المستوصف آلية لضمان صرف جميع الادوية المنقذة للحياة والادوية الطارئة في أي وقت (صيدلية مناوبة، عهدة، ... الخ)				
<b>الصيدلية الداخلية</b>						
5	V	توجد صيدلية (داخلية) داخل المستوصف ليست مفتوحة للخارج				
6	N	مساحة الصيدلية لا تقل عن ١٢ متر مربع والقواطع الداخلية مقاومة للحريق (معدنية وليست خشبية)				
7	V	يوجد بها ثلاجة لحفظ الأدوية				
8	V	يرأس العمل الصيدلاني في المستوصف صيدلاني مؤهل				
9	V	الصيدلاني يحمل ترخيص مزاوله المهنة				
10	E	توجد كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الصيدلية على مدى ٢٤ ساعة.				
11	E	جميع الكوادر العاملة لديها رخص مزاوله لتقديم خدمات الصيدلية على مدى ٢٤ ساعة.				
12	E	جداول المناوبات لـ ٢٤ ساعة مطبقة ويتم الالتزام بها				
13	V	لدى المستوصف سياسات تنظم استخدام الأدوية والممارسات الصيدلانية تتوافق مع القوانين واللوائح المعتمدة.				
14	V	تطبق بالمستوصف سياسة ادارة الادوية المراقبة دولياً والعلائق الذهنية بحسب القوانين واللوائح النافذة				



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
15	E	يوجد بالمستوصف لجنة لإدارة واستخدام الدواء لها شروط مرجعية محددة (مهام ومسؤوليات) وتتعقد اجتماعها بشكل دوري مع توثيق أنشطة اللجنة.				<b>كلى:</b> توجد لجنة مكلفة بقرار ومن معين (الامداد، والمالية، وفنيون أطباء وصيادلة)، لديها مهام ومسؤوليات محددة، وهناك محاضر اجتماعات دورية. <b>الجزئي:</b> فقدان احد النقاط اعلاه. <b>غير مطبق:</b> لا تعقد اجتماعات ولا تتخذ أي قرار.
16	E	يتم التدريب الدوري للعاملين في الصيدلية وباقي كادر المستوصف الطبي والمساعد على سياسات استخدام الدواء وصرفه وترشيده.				<b>كلى:</b> يتم التدريب دورياً ويستهدف كافة الكادر الطبي والفني. <b>الجزئي:</b> لا يتم التدريب دورياً أو يستهدف بعض المعنيين. <b>غير موجود:</b> لا يتم التدريب.
<b>تأمين الأدوية وتوفيرها</b>						
17	E	يتم اختيار الأدوية وشراؤها وتأمينها طبقاً للقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات.				<b>الكلي:</b> الشراء يتم بناء على قرارات اللجنة المختصة بتحديد الاحتياجات مبنياً فيها المواصفات والكميات. وتتم اجراءات الشراء بناء على محضر لجنة الفحص والاستلام. وبحسب القائمة الأساسية المعتمدة من وزارة الصحة
18	V	يتم اعتماد قائمة الأدوية الأساسية وفق نطاق خدمة المستوصف وترتب تبعاً للاسم العلمي.				الكلي: توجد قائمة معتمدة مرتبة وفق الاسم العلمي وموقعة من قبل اللجنة المختصة وفق نطاق خدمات المستوصف. الجزئي: قائمة غير موقعة أو غير مرتبة أو فيها أسماء تجارية أو لا تتوافق مع نطاق الخدمات.
19	V	توجد قائمة معتمدة بالأدوية عالية الخطورة والمتشابهة في الشكل أو النطق (LASA).				<b>الكلي:</b> توجد قائمة بالاسم العلمي معتمدة ومععمة على الاقسام. <b>غير مطبق:</b> قائمة غير مععمة أو معتمدة.
<b>التخزين والتوزيع</b>						
20	E	اجراءات التخزين الملائمة للأدوية والتحكم في درجات الحرارة لكافة الأدوية ومواد التغذية العلاجية الوريدية (انسولين، اوكسيتوسين، تخدير).				<b>الكلي:</b> اجراءات التخزين الملائم معتمدة ومععمة على الاقسام ومعلقة فيها في اماكن التخزين ومنفذة. <b>غير مطبق:</b> قائمة غير مععمة أو معتمدة.
21	V	لدى المستوصف آلية للتعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية.				<b>الكلي:</b> قرار تكليف لجنة اتلاف الادوية تشمل جميع المعنيين ولديها محاضر اتلاف. <b>الجزئي:</b> قرار تكليف لجنة لكن لا يوجد محاضر اتلاف ولكن لا وجود لادوية منتهية في المخازن. <b>غير موجود:</b> توجد ادوية منتهية في المخازن.
<b>وصف وترشيد استهلاك الأدوية</b>						
22	V	يحدد المستوصف الأشخاص المؤهلين المسموح لهم بوصف الأدوية أو طلبها.				الكلي: توجد قائمتين بالأشخاص المؤهلين المسموح لهم بوصف الادوية أو طلبها ومععمة على كل العاملين في المخازن. <b>غير مطبق:</b> توجد قائمتان لكنهما غير معممتان.
23	V	عناصر واشتراطات الوصفة الطبية الأساسية يتم الالتزام بها في المستوصف.				<b>الكلي:</b> جميع الوصفات تحتوي على البيانات الأساسية (اسم المريض ، رقم السجل الصحي، العمر ، الجنس ، التشخيص ، الدواء وطرق استخدامه، الحساسية ، اسم الطبيب والختم والتوقيع ، اسم العيادة/القسم ورقمها والتاريخ، الاسم العلمي). <b>الجزئي:</b> غياب بعض تلك العناصر. <b>غير مطبق:</b> لا يتم الالتزام باغلب تلك العناصر. <b>غير موجود:</b> لا يتم تحديد عناصر الوصفة الطبية.



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
24	V	توجد سياسات وإجراءات لمتابعة الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية.				
25	V	توجد سياسات وإجراءات تحدد الوصف/ الطلب الآمن (تشمل الأدوية عالية الخطورة والأدوية المخدرة والعلاج الكيماوي وأدوية الأطفال).				
<b>التحضير والإعطاء</b>						
26	V	توجد قائمة معتمدة بالأشخاص المؤهلين والمسموح لهم بتحضير وإعطاء الأدوية.				
27	V	جميع الأدوية التي يتم توزيعها من الصيدلية يوضع عليها ملصق مدون عليها على الأقل البيانات التالية: (١) اسم المريض (٢) اسم الدواء ودرجة تركيزه/ قوته (٣) تاريخ انتهاء الصلاحية (٤) تعليمات مكتوبة توضح الاستخدام/ تناول.				
28	E	توجد سياسات وإجراءات معتمدة لتحضير وإعطاء الأدوية وتوزيعها بالشكل الصحيح ويتم مراجعتها والتأكد من توفر عناصرها الرئيسية				
29	E	توجد سياسات وإجراءات لتحضير الأدوية والمحاليل الوريدية وتحديد الطرق والأجهزة المطلوبة لإعطائها (الدوبامين، النورادرينالين، الدوبيوتامين، الامبودارون).				
30	E	يوجد سياسات لتسجيل كل جرعة دواء يتم إعطائها.				
31	E	لدى الصيدلية نظام لاسترداد الأدوية من الأقسام السريرية في المستوصف.				
<b>متابعة تفاعلات الأدوية واعراضها الجانبية</b>						
32	E	يوجد مختص بالصيدلة السريرية في المستوصف يغطي جميع الأقسام السريرية				
33	E	لدى المستوصف آلية لمراقبة و اكتشاف ورصد وتبليغ التفاعلات العكسية للأدوية للإدارة والجهات ذات العلاقة.				



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
<b>إدارة الإحصاء والسجلات الطبية ونظم المعلومات</b>							
<b>قسم المعلومات والإحصاء</b>							
					يوجد وحدة/قسم/إدارة لنظم المعلومات تحتوي على التجهيزات اللازمة.	E	1
<p><b>الكلي:</b> توجد وحدة/قسم/إدارة بقرار مفعلة لديها كل مما يلي: ١- يوجد مكتب خاص إدارة نظم المعلومات بمساحة كافية للقيام بالأنشطة اليومية وعقد الاجتماعات. ٢- توفر التجهيزات المكتبية (كمبيوتر - سيرفرات - طابعة - دواليب كراسي - مكاتب - أرشيف وغيرها). <b>جزئي:</b> مفعلة بنقصها المكان أو بعض التجهيزات. <b>غير مطبق:</b> موجودة لكن غير مفعلة.</p>							
					يوجد مسئول مؤهل لإدارة نظم المعلومات الصحية ولديه/لديها كافة التسهيلات اللازمة للعمل	E	2
<p><b>الكلي:</b> يوجد قرار تعيين مسئول لإدارة نظم المعلومات من قبل مدير المستوصف. لديه المؤهلات والخبرات المناسبة. <b>الجزئي:</b> يوجد لكن غير معين أو غير مؤهل.</p>							
<b>نظام المعلومات</b>							
					يطبق في المستوصف نظام معلومات (إداري وطبي ومالي)	E	3
<p><b>كلي:</b> يوجد نظام معلومات إلكتروني يربط شبكياً بين وحدات العمل المعنية وتصدر عنه التقارير الدورية متكاملة ومنتظمة ويسهل الحصول على البيانات لأشهر سابقة. <b>جزئي:</b> النظام الإلكتروني لا يشمل جميع وحدات العمل المعنية أو يعمل بنظام يدوي، يصدر تقارير دورية غير مكتملة، صعوبة في الحصول على بيانات لأشهر سابقة. <b>غير مطبق:</b> يشمل أحد الجوانب دون الباقية (مالي فقط).</p>							
<b>النظام المساند لنظم المعلومات (السجل الطبي)</b>							
					يوجد نظام مساند يدوي لنظم إدارة المعلومات في حالة استخدام نظم المعلومات الإلكترونية.	V	4
<p><b>الكلي:</b> توجد سجلات في جميع مرافق تقديم الخدمات وبياناتها مكتملة. <b>الجزئي:</b> سجلات في بعض الوحدات أو بيانات غير مكتملة.</p>							
					يوجد وحدة/قسم/إدارة للسجلات الطبية تحتوي على التجهيزات اللازمة.	E	5
<p><b>الكلي:</b> توجد وحدة مجهزة (١- لها مكتب خاص بالسجلات الطبية بمساحة كافية للقيام بالأنشطة اليومية وعقد الاجتماعات. ٢- توفر التجهيزات المكتبية (كمبيوتر - طابعة - دواليب كراسي - مكاتب - أرشيف وغيرها). <b>الجزئي:</b> توجد تنقصها التجهيزات.</p>							
					يوجد شخص معين لإدارة السجلات الطبية والارشيف.	E	6



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
7	V	لدى المستوصف ملف طبي معتمد ويمنح لكل مريض يتلقى الرعاية او الخدمة يحتوي الملف الطبي على كافة البيانات والنماذج الأساسية والمتوافقة مع نوعية الخدمات والرعاية المقدمة.				
8	V	يوجد نموذج لـ كرت (أو ملخص) الخروج ويشتمل على البيانات الأساسية لسلامة وارشاد المريض وتوثيق حالته.				
9	E	جميع المعلومات والمدخلات في الملف الطبي موجودة ومقروءة وواضحة ويتم التوقيع عليها من قبل المخولين بالكتابة في الملف الطبي.				
10	V	لجميع المرضى الذين تم ترقيدهم في المستوصف ملفات طبية محفوظة في السجلات الطبية/الارشيف.				
11	E	يتم تسجيل جميع المواليد في سجل المواليد ويتم تسجيل معلومات كاملة عن الحالات				
12	E	يوجد سجل للوفيات ويتم تسجيل معلومات كاملة عن الوفيات بما فيها سبب الوفاة				
13	V	يوجد سجلات خاصة بالتقارير الطبية والنفسية والجناحية التي تصدرها المنشأة				
		<b>الأرشفيف</b>				
14	E	يوجد بالمستوصف مكان مخصص لحفظ السجلات بطريقة منظمة وأمنة ويحتوي على التجهيزات اللازمة.				
15	N	يوجد لدى المستوصف سياسات معتمدة لحفظ وتخزين السجلات والبيانات والمعلومات.				
7		<b>القوى العاملة والتدريب</b>				
1	V	توجد عقود لجميع الكادر الاساسي المشغل للمستوصف وفق التخصص				



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد في المرفق عدد كافي من الموظفين الفنيين (أطباء، تمريض، تنفسية) - وفقاً لمعايير وزارة الصحة العامة والسكان - يغطي ٣ نوبات يوميا	V	2
					لدى المستوصف خطة وسياسات لتوفير العدد النمطي من الموظفين الفنيين وتقييمهم	E	3
					يوجد لدى المرفق برنامج للصحة المهنية؛ لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الموظفون	E	4
					يتم إجراء الفحص الأولي عند مباشرة العمل لجميع الموظفين والفحوص الدورية بانتظام	V	5
					التدريب والبرامج التوعوية للموظفين		
					لدى المستوصف برامج تدريبية داخلية (لا تشمل الدورات التي تقيمها المنظمات أو الوزارة) لتأهيل العاملين في مجال اختصاصاتهم المهنية .	N	6
					يتم تدريب الكادر على المبادئ التوجيهية السريرية ذات الصلة بمجالات عملهم (رعاية الصدمات، الطوارئ العامة، العمليات، العناية المركزة، أقسام الرقود، الأقسام التشخيصية)	N	7
					يوجد برنامج تدريبي على سياسات مكافحة العدوى وإجراءاتها طبقاً لمتطلبات الوظيفة أو العمل.	V	8
					يوجد برنامج تدريبي على المخاطر الصحية المهنية وإجراءات السلامة بما في ذلك استخدام أجهزة الحماية الشخصية والوقاية من وخز الإبر.	V	9
					التعليم والتدريب على مبادئ الإنعاش القلبي الرئوي كل عامين على الأقل لجميع العاملين المسؤولين عن تقديم الرعاية الصحية المباشرة.	V	10
					يتم التدريب على إدارة المعلومات بما في ذلك السجلات الطبية بما يتناسب مع المسؤوليات أو التوصيف الوظيفي.	V	11



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
12	E	يتم تعليم وتدريب فريق العمل المختص على أدلة العمل السريرية الصادرة عن وزارة الصحة والمستخدمة في المستوصف.				
13	E	يوفر المستوصف الوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة للتدريب (القاعة، البروجكتر، الشاشة، اللوحات).				
تقييم أداء العاملين						
14	E	لدى المستوصف آلية لتقييم الكادر الطبي المحلي والخارجي بحسب معايير تتوافق مع الأنظمة والقوانين واللوائح المعتمدة.				
8		مكافحة العدوى				
1	V	توجد إدارة/قسم/وحدة لمكافحة العدوى.				
2	V	يوجد شخص مؤهل في الإشراف على أنشطة مكافحة العدوى				
3	E	يوجد برنامج مستمر لتقليل مخاطر العدوى المكتسبة من المستوصف				
4	E	يشمل برنامج مكافحة العدوى كلا من المرضى والعاملين والزائرين				
5	E	يتضمن برنامج مكافحة العدوى جميع أماكن/وحدات المستوصف				
لدى المستوصف سياسات وإجراءات خاصة بممارسات مكافحة العدوى تشمل على الأقل ما يلي:						
6	V	اختيار المواد المطهرة والمنظفة واستخدامها				
7	V	بروتوكول نظافة الأيدي				



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
الكلي: هناك سياسات توضح جميع أنشطة النظافة واجراءات تنفيذها في جميع وحدات المستوصف. الجزئي: السياسات لا تشمل جميع الأنشطة.					سياسة التنظيف والتطهير والتعقيم	V	8
الكلي: هناك سياسات توضح جميع أنشطة العزل واجراءات تنفيذها في جميع وحدات المستوصف المعنية. الجزئي: السياسات لا تشمل جميع الأنشطة.					أنواع العزل مع توافر الاحتياطات المعيارية (العدوى عن طريق اللمس وعن طريق الهواء)	V	9
<b>الكلي:</b> هناك سياسات شاملة للتعامل مع مرضى نقص المناعة تشمل جميع الاجراءات اللازمة.					بروتوكول العناية بمرضى نقص المناعة	V	10
<b>الكلي:</b> توجد سياسات واجراءات تشمل جميع انواع الحقن والمواد الخطرة والتخلص منها. <b>الجزئي:</b> السياسات لا تشمل جميع طرق الحقن واجراءات التعامل مع المواد الخطرة.					التعامل مع المشارط/السيرنجات والمواد الخطرة والتخلص منها (الحقن الآمن).	V	11
الكلي: توجد سياسات واجراءات تشمل تحديد جميع انواع العدوى المكتسبة من جميع وحدات المستوصف. الجزئي: السياسات لا تشمل تحديد جميع انواع العدوى او جميع وحدات المستوصف.					سياسة تحديد العدوى المكتسبة من المستوصف والتعامل معها	V	12
الكلي: توجد سياسات تحدد اليات واجراءات مترصد العدوى من جميع وحدات المستوصف. الجزئي: السياسات لا تشمل تحديد جميع اليات واجراءات ترصد العدوى في جميع وحدات المستوصف.					سياسة ترصد مكافحة العدوى وجمع البيانات	V	13
<b>الكلي:</b> وجود قائمة تشمل جميع الاجراءات والعمليات عالية الخطورة. <b>الجزئي:</b> القائمة لا تشمل جميع الاجراءات عالية الخطورة.					يحدد المستوصف الإجراءات والعمليات التي بها احتمالية عالية لانتشار العدوى	V	14
<b>الكلي:</b> تناقش تقارير البرنامج بشكل دوري وتوثق بمحاضر. <b>الجزئي:</b> تناقش بصورة غير منتظمة او لا توثق.					تناقش نتائج/تقارير برنامج مكافحة العدوى دورياً مع إدارة المستوصف.	N	15
<b>الكلي:</b> هناك اجراءات تتخذ استجابة لمناقشة جميع مخرجات تقارير أنشطة مكافحة العدوى لغرض تحسين مكافحة العدوى. <b>الجزئي:</b> تتخذ اجراءات ازاء بعض مخرجات البرنامج.					يوجد لدى المستوصف آلية لمتابعة وتحسين برنامج مكافحة العدوى .	N	16
الكلي: هناك تقارير عن حالات اشتباه بالاصابة بالعدوى ترفع من وحدات المستوصف. (يتم الاطلاع على نموذج التقارير في حال الاشتباه ان لم يتم رفع مسبق)					ترفع تقارير عن المرضى المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية من جميع وحدات المستوصف طبقاً لما تتطلبه اللوائح والقوانين	E	17
الكلي: توجد سياسات تحدد اليات واجراءات التعامل مع حالات تفشي العدوى في/من جميع وحدات المستوصف. الجزئي: السياسات تشمل تحديد جميع اليات واجراءات التعامل مع حالات التفشي الداخلي فقط في/من جميع وحدات المستوصف.					توجد سياسة خاصة بالتعامل مع حالات تفشي العدوى داخليا وخارجيا .	V	18



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
19	V	تتوفر سياسات استخدام وسائل الحماية الشخصية في جميع وحدات المستوصف				
20	V	تتوفر القفازات ورداء العمليات والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات				
		<b>الكلية:</b> يتوفر مخزون كافي لـ ٣ أشهر على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في المستوصف بما يغطي احتياج جميع الوحدات والأقسام. الجزئي: المتوفر لا يغطي احتياج جميع وحدات المستوصف من المواد والمستلزمات لـ ٣ أشهر. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج جميع الوحدات لشهر واحد.				
		<b>ترصد مكافحة العدوى</b>				
21	V	يتم تنفيذ برنامج ترصد مكافحة العدوى وفقاً للدليل الوطني				
		<b>الكلية:</b> جميع النماذج واجراءات الترصد بحسب الدليل موجودة وموثقة وضابط الترصد معروف ويزور المرفق بانتظام وهاتفه موجود. <b>الجزئي:</b> بعض الاجراءات او النماذج غير متوفرة او موثقة.				
22	N	يرفع تقرير شهرياً بجميع الأمراض المعدية للجهات المعنية وفقاً لمتطلبات اللوائح والقوانين				
		<b>الكلية:</b> نموذج التقرير الشهري موجود والتقارير السابقة موثقة وتم الرفع بها. <b>الجزئي:</b> ترفع التقارير بصورة غير منتظمة.				
23	V	تفحص العدوى المكتسبة من المستوصف والتي ينتج عنها إصابة لأحد المرضى أو العاملين فحصاً شاملاً باستخدام التحليل المكثف				
		<b>الكلية:</b> يتم اجراء جميع الفحوص اللازمة والمحددة وفق السياسات عند اصابة أي مريض او عامل. <b>الجزئي:</b> يتم اجراء بعض الفحوصات فقط.				
9		<b>قسم الطوارئ</b>				
1	V	يقدم قسم الطوارئ جميع الخدمات الطارئة على مدار الساعة.				
		<b>الكلية:</b> قسم الطوارئ يقدم جميع الخدمات الطارئة على مدار الساعة. <b>غير موجود:</b> لا يقدم جميع الخدمات الطارئة.				
2	E	يوجد مدخل مستقل وواضح لقسم الطوارئ				
		<b>غير مطبق:</b> يوجد مدخل طوارئ ولكن مشترك غير مستقل او غير واضح. يجب أن يشمل المدخل على مظلة تتوقف تحتها سيارة الإسعاف.				
3	E	يسهل الوصول لمدخل الطوارئ بجميع وسائل الإسعاف.				
		<b>الكلية:</b> تصل سيارة الإسعاف الى المدخل. يجب أن يكون المدخل بمستوى أرضية القسم. <b>الجزئي:</b> يمكن الوصول إلى الطوارئ بالنقلات والكرسي المتحرك. <b>غير مطبق:</b> يوجد قسم طوارئ ولكن صعب الوصول إليه.				
4	E	توجد لوحات إرشادية و لافتات مضيئة تسمح بالرؤية ليلاً.				
		<b>الجزئي:</b> لوحة ولكنها غير واضحة للرؤية أو غير مطابقة للمواصفات (ذات خلفية بيضاء واسم الطوارئ باللون الأحمر).				



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
<p><b>الكلي:</b> لديه شبكة توفر الأكسجين على مدار الساعة. او عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. <b>الجزئي:</b> لا توجد شبكة او عدد كافي من الاسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الأكسجين. <b>غير المطبق:</b> شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الأكسجين معظم الوقت.</p>					يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي - اسطوانات)	V	5
<b>منطقة الاستقبال</b>							
<p><b>الجزئي:</b> المكان متوفر ولكن غير مكتمل التأسيس. غير مطبق: يوجد منطقة استقبال ولكنها غير مطابقة للمواصفات من حيث المساحة والتسمية وغير مفعلة.</p>					يحتوي قسم الطوارئ على منطقة استقبال واستعلامات لا تقل مساحتها عن ١٦ متر مربع تحتوي على مكتب استقبال كامل التأسيس (مكتب وكروسي وكمبيوتر وطابعة ودولاب للسجلات الطبية)	E	6
<p>الكلي: متوفر ومرتبب بجميع الاقسام. الجزئي: متوفر لكن غير مرتبب بجميع الاقسام في المستوصف. غير مطبق: هناك خط لكن غير مفعلة او لا يرتبب باي وحدة من وحدات المستوصف او عاطل. غير موجود: يعني لا يوجد خط هاتف.</p>					يوجد تلفون ارضي مرتبب بجميع الأقسام	V	7
<b>منطقة الفرز والتصنيف Green Zone</b>							
<p><b>الجزئي:</b> يوجد منطقة فرز ولكنها غير كافية من حيث المساحة. <b>غير مطبق:</b> المكان متوفر لكن غير مفعلة.</p>					يحتوي قسم الطوارئ على منطقة فرز وتصنيف للحالات الاسعافية.	V	8
<p><b>الجزئي:</b> اقل من كرسي لكل ٥ أسرة أو عدد قليل من عربات نقل المرضى.</p>					يوجد عدد كافي من الكراسي المتحركة (كرسي لكل ٥ أسرة ملاحظة مع توفر عربات نقل المرضى)	E	9
<p><b>الجزئي:</b> اقل من نقالة لكل سريرين.</p>					يتوفر عدد كافي من نقالات للمرضى (نقالة لكل سريرين ملاحظة)	E	10
<p><b>الجزئي:</b> بعض الادوات غير متوفرة. غير مطبق: متوفرة لكن بعضها لا يعمل.</p>					يوجد جهاز ضغط مع السماعة وترموتر وميزان	N	11
<b>غرفة طبيب الطوارئ للفحص والمعانة</b>							
<p><b>الجزئي:</b> يوجد غرفة ولكنها اقل من المساحة المطلوبة.</p>					يحتوي قسم الطوارئ على غرفة فحص ومعانة لا تقل مساحتها عن ١٢ متر مربع.	N	12
<p><b>الجزئي:</b> غير مكتملة التأسيس.</p>					غرفة الفحص كاملة التأسيس (مكتب وكروسي وجهاز كمبيوتر ودولاب وستارة متحركة وكروسي أرضي لصعود المريض إلى السرير وعلاقة ملابس ولمبة إضاءة ولوحة ضوئية لقراءة الصور الإشعاعية)	E	13
<b>غرفة الطوارئ (الملاحظة) Yellow Zone</b>							
					ملاحظة للرجال وأخرى للنساء لا تقل عن ٥ أسرة لكل منهما كحد أدنى والمساحة المخصصة لكل سرير لا تقل عن ٦ م <sup>٢</sup> .	V	14



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					توجد ستائر فاصلة بين الاسرة	E	15
					<b>غرفة الانعاش (المنطقة الحمراء) Red Zone</b>		
الكلي: مكان مخصص متوفر بمساحة كافية. غير مطبق: يوجد غرفة لكن مساحتها اقل من المعيارية.					يحتوي قسم الطوارئ على منطقة معالجة الحالات الحرجة (المنطقة الحمراء أو غرفة الإنعاش CPR) بمساحة لا تقل عن ١٨ متر مربع.	V	16
الكلي: متوفرة ومرتبنة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة. الجزئي: تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبة. غير مطبق: اغلب الادوية غير متوفرة. غير موجود: العربية غير متوفرة.					عربة الإنعاش القلبي الرئوي (كراش كارد) مجهزة بالأدوية والمستلزمات المطلوبة وفقاً للقائمة النمطية (مرفق)	V	17
الكلي: ادوية الطوارئ متوفرة طوال الوقت (فحص الكراش كارد، مراجعة استمارات الطلب واخلاء العهد، استمارات الصرف). الجزئي: عدم توفر بعض الاصناف في الكراش كارد عند الزيارة او عدم وجود استمارات الطلب واخلاء العهدة.					تستعاض أدوية الطوارئ (الكراش كارد) فور استهلاكها.	V	18
قائمة التدقيق اليومية معبأة وموقعة.					يتم مراجعة توافر كافة اجهزة ومستلزمات وأدوية الطوارئ الأساسية والتأكد من عدم وجود اية اصناف منتهية الصلاحية وتدوين ذلك يوميا	V	19
غير موجود: غير عامل او معطل او في المخزن.					جهاز الصدمات الكهربائي موجود	V	20
غير موجود: غير عامل او غير مكتمل القطع للكبار والصغار او معطل او في المخزن.					منظار الرغامية للأطفال والبالغين	V	21
غير موجود: غير عامل او معطل او في المخزن.					جهاز المراقبة القلبي (مونيتور)	V	22
غير موجود: غير عامل او غير مكتمل القطع للكبار والصغار او في المخزن.					جهاز تهوية يدوية (امبواج)	V	23
غير موجود: غير عامل او معطل او في المخزن.					جهاز تقطير السوائل (Syringe pump + infusion pump)	E	24
غير موجود: غير عامل او معطل او في المخزن.					أجهزة ضغط وسماعات للأطفال والبالغين	V	25
غير موجود: غير عامل او معطل او في المخزن.					جهاز فحص السكر	E	26
غير موجود: غير عامل او معطل او في المخزن.					جهاز تخطيط القلب	V	27
غير موجود: غير عامل او معطل او في المخزن.					جهاز التنخير (نيوبليزر)	V	28
غير موجود: غير عامل او معطل او في المخزن.					جهاز شطف السوائل	V	29
غير موجود: غير عامل او معطل او في المخزن.					جهاز قياس نسبة الأوكسجين في الدم	V	30
غير موجود: اللبنة غير عامل او معطل او في المخزن.					تتوفر في غرفه الانعاش عربيه للادوات الجراحية وللمبة اضاءة متحركة	E	31
					<b>غرفة المجارحة</b>		
					يحتوي قسم الطوارئ على غرفة للتضميد والمجارحة	V	32



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
33	E	يوجد سرير فحص - لمبة إضاءة متحركة				غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.
34	E	دولاب لحفظ الضمادات والمطهرات والمستلزمات الطبية				الجزئي: متوفر غير متكامل الادوات. غير مطبق: متوفر ولا توجد أي ادوات.
35	E	عربة تحتوي أدوات جراحية خاصة بالمجراحة ودرامات حفظ الأدوات والضمادات				الجزئي: الدرامات متوفرة ولكن بعدد غير كافي.
36	V	جهاز تعقيم				في حال وجود تعقيم مركزي يوفر كل الاحتياج عند الطلب يعتبر مطبق كلي.
		غرفة عزل				
37	V	توجد غرفة واحدة على الاقل لعزل الحالات المعدية في الطوارئ				
38	V	يتوفر بالقسم شبكة تواصل مرتبطة بالأقسام الداخلية (للمناداة والاستدعاءات).				الجزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام. غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة. غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية.
39	V	يحتوي القسم على مخزن للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ومعدات القسم.				
40	N	يحتوي القسم على غرفة / منطقة خاصة بالمرضى.				الجزئي: يوجد غرفة ولكنها غير كاملة التأثيث. غير موجود: يعني لا يوجد غرفة للتمريض المناوب.
41	E	يحتوي القسم على غرفة للطبيب المناوب (استراحة).				الجزئي: يوجد غرفة ولكنها غير كاملة التأثيث. غير موجود: يعني لا يوجد غرفة للطبيب المناوب.
42	E	يحتوي قسم الطوارئ على حمامات خاصة بالعاملين واخرى للمرضى وفقاً للمعايير (مرفق).				الكلي: للذكور والاناث والعاملين والمرضى. الجزئي: توفر البعض فقط.
43	E	كراسي انتظار لمرافقي المريض				<b>الكلي:</b> هناك مساحة مناسبة لمرافقي المرضى وعدد كافي من كراسي الانتظار. <b>غير مطبق:</b> مساحة غير كافية او عدد غير كافي من الكراسي.
		الاسعاف والاحالة				
44	V	لدى المستوصف سيارة إسعاف مجهزة. (حسب المرفق)				<b>الكلي:</b> اسعاف مجهز وفق القائمة. <b>الجزئي:</b> متوفر غير كاملة التجهيز. <b>غير مطبق:</b> غير مجهزة.
45	V	تتوفر سيارة إسعاف لنقل الحالات الحرجة مجهزة. (مرفق قائمة التجهيزات)				<b>(في المستشفيات التي لديها غرف عناية مركزية) الكلي:</b> اسعاف مجهز وفق القائمة. <b>الجزئي:</b> متوفر غير كاملة التجهيز. <b>غير مطبق:</b> غير مجهزة.
46	V	وجود آلية تحدد عملية استقبال ونقل وتحويل المرضى من وإلى المستوصف.				<b>الكلي:</b> سجل الاستقبال والاحالات موجود ويحتوي على قائمة الحالات التي يتم تحويلها وسبب الاحالة ومكان الاحالة. <b>غير مطبق:</b> لا يتم توثيق الاحالات او نقص في البيانات.
		كادر الطوارئ				
47	N	الطبيب المسئول على القسم مؤهل				<b>الكلي:</b> اخصائي طوارئ. <b>الجزئي:</b> اخصائي في أي من التخصصات الأساسية. <b>غير مطبق:</b> طبيب عام لديه العديد من الدورات في الطوارئ وخبرة. <b>غير موجود:</b> مساعد طبيب او فني.



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
مطبق كلي: بكالوريوس + خبرة ودورات في الطوارئ. مطبق جزئي: دبلوم + خبرة ودورات في الطوارئ. غير مطبق: بدون خبرة او دورات في الطوارئ.					الممرض المسئول عن القسم مؤهل	V	48
غير مطبق: ٢٠% من العاملين يفتقدون المؤهل او التدريب او الخبرة في الطوارئ.					يعمل في القسم كادر حاصل على المؤهلات المناسبة.	V	49
اكثر من ٨٠% مطبق كلي. اقل من ٢٥% غير مطبق.					جميع العاملين في القسم لديهم تراخيص مزاوله المهنة.	E	50
الكلي: عدد المتوفر من الكادر يوافق عدد الاسرة (٣:١). غير مطبق: المتوفر دون المطلوب (١ لاكثر من ٣ اسرة).					الموارد البشرية تتناسب مع عدد الأسرة والخدمات المقدمة. بمعدل ممرض لكل ٣ أسرة	E	51
					يعمل بالقسم طبيب مقيم على مدار ٢٤ ساعة.	V	52
					يتوفر بالقسم عمال نظافة على مدار الساعة.	E	53
الكلي: جدول موجود واضح ومعلق وجميع البيانات والارقام موجودة ومفعل يلتزم به. غير مطبق: موجود لا يتم الالتزام به او تنقص البيانات فيه.					يوجد جدول مناوبات ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	54
الكلي: يتوفر ملف لكل حالة دخلت الطوارئ وسجلت في سجل الطوارئ ويحفظ في مكان آمن.					لدى القسم ملف خاص لكل المرضى الذين تم استقبالهم في الطوارئ يحفظ في مكان آمن.	V	55
					سجل الطوارئ يجب أن يوضح البيانات الآتية: وقت الوصول ووقت الخروج، حالة المريض عند الخروج، ملخص التقييم ووقت انتهاء العلاج، حالة المريض والمحطة التالية للمريض عند الخروج.	V	56
					جميع البيانات في سجل الطوارئ مستوفاة لجميع الحالات	V	57
الية عمل فريق الاستجابة - التواصل مع فرق الطوارئ والانعاش - (كود بلو)					يوجد آلية بالمستوصف للاستجابة لحالات توقف القلب داخل المستوصف	V	58
الكلي: ٨٠% فأكثر. الجزئي: ٧٩-٥٠%. غير مطبق: اقل من ٥٠%. غير موجود: اقل من ٢٥%.					جميع العاملين بالطوارئ مدربين على الانعاش القلبي الرئوي (المتقدم)	V	59
سؤال العاملين عن معرفتهم بمحتويات					جميع العاملين يعرفون محتويات عربة الانعاش والعلاجات الطارئة	V	60
بصف العامل كيف يشغل الجهاز ولمن.					جميع العاملين لديهم القدرة على التعامل مع جهاز الصدمة الكهربائية	V	61
الكلي: جميع حالات الطوارئ. الجزئي: بعض الحالات فقط.					توجد أدلة إرشادية وبروتوكولات وإجراءات للتعامل مع الحالات الطارئة المختلفة ومعالجة الحالات	E	62
					تطبق سياسة ترصد العدوى في قسم الطوارئ		63
الكلي: توجد سياسات ووسائل إرشادية معلقة او في متناول ايدي المعنيين تشمل: جميع جوانب مكافحة العدوى وسلامة المرضى. الجزئي: توجد سياسات ووسائل إرشادية لكن غير كاملة او غير واضحة او غير معلقة.					توجد وسائل إرشادية مكتوبة لمكافحة العدوى وسلامة المرضى	N	64
من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في الطوارئ بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج					تتوفر القفازات ورداء الوقاية من العدوى والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بشكل كافي	V	65



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					تستخدم القفازات ووسائل الوقاية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	66
الكلي: جميع العاملين في الطوارئ يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في الطوارئ)					تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في الأماكن المحددة.	V	67
الكلي: جميع العاملين في الطوارئ يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في الطوارئ)					قسم العمليات الجراحية		10
					يوجد خط احمر بداية المنطقة المعقمة	N	1
					الارضيات مغطاة بمادة اليبوكسي او الفينيل	V	2
					الجدران مطلية بمادة الاتي ميكروب	V	3
					تواجد لوحات إرشادية داخل القسم تدل على أماكن/وحدات قسم العمليات	N	4
الكلي: متوفرة للذكور والاناث ومزودة بالادراج الكافية. الجزئي: غرفة واحدة متوفرة او بالادراج غير كافية.					توجد غرفة تغيير ملابس للرجال وأخرى للنساء مزودة بأدراج عمودية لحفظ ملابس الكادر	N	5
					من يقوم بالجراحة طاقم مؤهل	V	6
الكلي: اخصائي تخدير. الجزئي: بك تخدير. غير مطبق: دبلوم ٣ سنوات..					من يقوم بالتخدير مؤهل	V	7
اكثر من ٨٠% مطبق كلي. اقل من ٥٠% غير مطبق.					جميع العاملين لديهم تراخيص مزاوله المهنة	E	8
					يتم التحقق من هوية المريض نوع العملية ومكان العملية الجراحية قبل العملية من قبل الفريق الجراحي بشكل	V	9
تطابق الشاش قبل وبعد العملية TIME OUT					تطبق سياسة التحقق من تطابق عدد ادوات الجراحة قبل وبعد العملية (تيم اوت)	V	10
الكلي: ملاحظات التمريض والأطباء تؤكد تحضير المريض للعملية بحسب التشخيص والتعليمات.					يتم التحقق من تحضير المرضى قبل العمليات	V	11
					نموذج الموافقة على اجراء التخدير موجود وموقع	V	12
					يتم توثيق تقييم المريض واجراءات التخدير قبل وخلال وبعد العملية في نماذج خاصة تحفظ في ملف المريض	V	13
					يتم توثيق اجراءات العمليات في نماذج خاصة من قبل الجراح	V	14
					يتم تفقد الاجهزة والمستلزمات في العمليات ومتابعة فعاليتها وصلاحتها بشكل يومي وتوثيقها على نماذج خاصة	V	15
					تتوفر أدوية ومستلزمات التخدير	V	16
					تطبق آلية طلب واعطاء وتخزين ادوية التخدير والادوية المراقبة حسب اللوائح	V	17
					يتم اجراء الفحص اليومي لغازات التخدير مع التوقيع	V	18
					يتم تثبيت تاريخ صلاحية الاستخدام على الأدوية	V	19
					يتم جرد محتويات عربة العلاجات الطارئة يوميا" (كراش كارد)	V	20



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					جميع العاملين لديهم القدرة على تشغيل الأجهزة المختلفة في قسم العمليات	V	21
					<b>غرف العمليات</b>		
الكلي: ٢ غرف عمليات كبرى كاملة التجهيز ومفعلة فاكثراً. الجزئي: غرفة عمليات كبرى واحدة فقط كاملة التجهيز ومفعلة.					يوجد ٢-١ <u>غرف</u> للعمليات الكبرى كاملة التجهيز ومفعلة (عند توفر الكادر)	N	1
الكلي: متوفرة ومرتبطة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة (على الأقل هناك عربية واحدة لـ ٥٠% من إجمالي الصالات في المستوصف بحيث تكون سهلة النقل بين جميع الصالات). الجزئي: تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبة. غير مطبق: أغلب الأدوية غير متوفرة. غير موجود: العربية غير متوفرة.					توفر عربية إنعاش (Crash Card) مزودة بالأدوية والمستلزمات	V	2
الكلي: متوفر (على الأقل هناك جهاز صدمة واحد لـ ٥٠% من إجمالي الصالات في المستوصف بحيث تكون سهلة النقل بين جميع الصالات). غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن.					يوجد جهاز الصدمات الكهربائي	V	3
الكلي: بالبطارية ومفعل (على الأقل هناك واحد لكل صالتيين في المستوصف بحيث تكون سهلة النقل بين جميع الصالات). غير موجود: غير متوفر أو معطل.					يوجد مصدر إضاءة احتياطي (الإضاءة المتحركة)	N	4
					<b>غرفة العمليات رقم (١) فيها:</b>		
<b>الكلي:</b> متوفر وعامل. <b>غير موجود:</b> غير متوفر أو عاطل.					جهاز التخدير	V	5
<b>الكلي:</b> لديه شبكة توفر الأكسجين على مدار الساعة (الزامية في العامة والتخصصية). و أيضاً عدد كافي من الاسطوانات الاحتياطية وفق الاحتياج بحيث لا يحدث انقطاع. <b>غير المطبق:</b> شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جداً مقارنة بالاحتياج.					صالة العمليات مزوده بالأكسجين (مركزي وأيضاً اسطوانات احتياطية)	V	6
الكلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات. الجزئي: غير قابلة للتمحور.					طاولة العمليات متعددة الاستخدام قابلة للتمحور	V	7
الكلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات. الجزئي: غير متحركة.					طاولة العمليات مزوده بعجلات قابلة للتحرك والتنبيت	V	8
					سطح طاولة العمليات قابل للزح سهل التنظيف	N	9
الكلي: خمس عيون تضئ جميعها وقوة الإضاءة مناسبة (8000 لوكس). الجزئي: اقل من ٨٠٠٠ لوكس. غير مطبق: اقل من ٥٠٠٠ لوكس. <b>غير موجود:</b> لمبات غير خاصة بالعمليات أو قوتها اضعف مما ذكر أو معطلة.					عدد عيون الإضاءة وقوتها الإجمالية كافيه (LOX8000)	V	10
الكلي: ثنائي يعمل. <b>غير مطبق:</b> متوفر لكن لايعمل.					يوجد جهاز كي (ثنائي) لا يقل عن ٣٠٠ وات	V	11
<b>غير مطبق:</b> غير عامل أو معطل أو في المخزن.					يوجد جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية	V	12
<b>غير مطبق:</b> غير عامل أو معطل أو في المخزن.					يوجد جهاز التنبيب لكافة الفئات العمرية	V	13
<b>غير مطبق:</b> غير عامل أو في المخزن.					يوجد تهوية يدوية ( Ambu bag ) لكافة الفئات العمرية	V	14



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
15	V	يوجد جهاز التغذية الوريدية Syringe and infusion pump				الكلي: تتوفر بعدد كافي وتعمل جميعها. الجزئي: عدد غير كافي. غير مطبق: تتوفر لكن اغلبها لا تعمل.
16	V	يوجد جهاز شفط السوائل + اسطوانتين احتياطيتين				الكلي: متوفر وتعمل وباسطوانتين. الجزئي: متوفر تعمل بدون اسطوانتين احتياط. غير مطبق: لا تعمل.
17	V	يوجد نظام الشفط السالب (مركزي او داخلي) للهواء				الكلي: الشفط متوفر مركزياً ويعمل. الجزئي: الشفط عبر تكييف داخل العمليات وفقاً للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي او الداخلي).
18	E	يوجد جهاز مرشحات الهواء الداخل				الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.
19	E	يوجد جهاز تكييف أو توماتيكي لحفظ درجة الحرارة ثابتة				الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.
20	E	يوجد جهاز مقياس الرطوبة				الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.
21	N	يوجد عربة مستلزمات طبية ستيل				غير مطبق: غير ستيل او متآكلة بالصدأ.
22	V	توجد شاشة عرض أفلام أشعة				الكلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.
23	N	يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للثقب Sharp Container				
24	V	أرضية غرفة العمليات مغطاة بمادة اليبوكسي				
25	V	جدران غرفة العمليات مطلية بمادة الانتي ميكروب				
		<b>غرفة العمليات رقم (٢) فيها:</b>				
	V	جهاز التخدير				الكلي: متوفر وعامل. غير موجود: غير متوفر او عاطل.
	V	صالة العمليات مزوده بالأكسجين (مركزي وأيضاً اسطوانات احتياطية)				الكلي: لديه شبكة توفر الأكسجين على مدار الساعة (الزامية في العامة والتخصصية). و أيضاً عدد كافي من الاسطوانات الاحتياطية وفق الاحتياج بحيث لا يحدث انقطاع. غير المطبق: شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جداً مقارنة بالاحتياج.
	V	طاولة العمليات متعددة الاستخدام قابلة للتمحور				الكلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات. الجزئي: غير قابلة للتمحور.
	V	طاولة العمليات مزوده بعجلات قابلة للتحريك والتثبيت				الكلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات. الجزئي: غير متحركة.
	N	سطح طاولة العمليات قابله للنزع سهلة التنظيف				
	V	عدد عيون الإضاءة وقوتها الإجمالية كافيها (LOX8000)				الكلي: خمس عيون تضيء جميعها وقوة الإضاءة مناسبة (8000 لوكس). الجزئي: أقل من ٨٠٠٠ لوكس. غير مطبق: أقل من ٥٠٠٠ لوكس. غير موجود: لمبات غير خاصة بالعمليات او قوتها اضعف مما ذكر او معطلة.
	V	يوجد جهاز كي (ثنائي) لا يقل عن ٣٠٠ وات				الكلي: ثنائي يعمل. غير مطبق: متوفر لكن لا يعمل.
	V	يوجد جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية				غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.
	V	يوجد جهاز التنبيب لكافة الفئات العمرية				غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.
	V	يوجد تهوية يدوية ( Ambu bag ) لكافة الفئات العمرية				غير مطبق: غير عامل او في المخزن.



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
الكلي: تتوفر بعدد كافي وتعمل جميعها. الجزئي: عدد غير كافي. غير مطبق: تتوفر لكن اغلبها لا تعمل.					Syringe and infusion pump	V	
الكلي: متوفر وتعمل وباسطواناتين. الجزئي: متوفر تعمل بدون اسطواناتين احتياط. غير مطبق: لا تعمل.					يوجد جهاز شفط السوائل + اسطواناتين احتياطيتين	V	
الكلي: الشفط متوفر مركزياً ويعمل. الجزئي: الشفط عبر تكييف داخل العمليات وفقاً للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي او الداخلي).					يوجد نظام الشفط السالب (مركزي او داخلي) للهواء	V	
الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.					يوجد جهاز مرشحات الهواء الداخل	E	
الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.					يوجد جهاز تكييف أو توماتيكي لحفظ درجة الحرارة ثابتة	E	
الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.					يوجد جهاز مقياس الرطوبة	E	
غير مطبق: غير ستيل او متاكلة بالصدأ.					يوجد عربة مستلزمات طبية ستيل	N	
الكلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.					توجد شاشة عرض أفلام أشعة	V	
Sharp Container					يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للتعب	N	
					أرضية غرفة العمليات مغطاة بمادة الايبوكسي	V	
					جدران غرفة العمليات مطلية بمادة الانتي ميكروب	V	
					<b>قسم العمليات يتوفر فيه:</b>		
					تتوفر ثلاجة خاصة للعلاجات مع قائمة بمحتوياتها	V	28
					يتم حفظ علاجات التخدير في مكان محكم وامن	V	29
الكلي: متوفرة بشكل كافي.					يوجد درامات مختلفة الأحجام	N	30
					توجد عربة حمل الأدوات معقمه	N	31
					هل يوجد غرفة مخصصة للحالات المعدية (Septic Room)	V	32
					هل يوجد غرفة مخصصة للعمليات القيصرية فقط لا تجرى فيها عمليات اخرى	E	33
الكلي: متوفرة ومكتملة وبحسب نطاق الخدمة ونوعها (لا تقل عن ٥ اطقم ادوات صالحة للاستخدام ومعقمة للتخصص الواحد في المستوصف). الجزئي: غير متوفرة او غير مكتملة او لا تتوفر لبعض التخصصات.					يوجد أطقم أدوات جراحية كافية بحسب نطاق الخدمة	N	34
الكلي: متوفر ويعمل. غير مطبق: لا يعمل. يجب عليه بمطبق كلي في حال لم يوجد في المستوصف التخصصات التالية (عظام ، مسالك ، مخ واعصاب)					يتوفر جهاز السي ارم الخاص بجراحة العظام	V	26
					توفر المناظير الجراحية في غرفة العمليات	E	27
يتم التقييم بالملاحظة واللوحات التي تمنع دخول الآخرين					الدخول للعمليات فقط للعاملين وباللباس المخصص	V	35
					مغاسل اليدين الجراحية مصنوعة من الاستيل وتفتح بالمرفق او الاشعة الضوئية وتوافق المواصفات	N	36
					يتم حفظ المواد والأدوات المعقمة والقوانات في مكان	N	37



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
38	V	يتم عمل مسحات من أماكن مختلفة من قسم العمليات وتوثيق نتائجها				كل ٣ أشهر على الأقل
39	V	توفر حاويات للنفائيات في جميع مرافق القسم				بحسب المرفق
40	N	توجد وسائل إرشادية مكتوبة لمكافحة العدوى وسلامة المرضى				<b>الكلي:</b> توجد سياسات ووسائل إرشادية معلقة أو في متناول أيدي المعنيين تشمل: جميع جوانب مكافحة العدوى وسلامة المرضى. <b>الجزئي:</b> توجد سياسات ووسائل إرشادية لكن غير كاملة أو غير واضحة أو غير معلقة.
		<b>الإفافة</b>				
1	V	يوجد غرفة إفافة داخل قسم العمليات				
2	V	يوجد ١ سرير إفافة كهربائية لكل غرفة عمليات				الجزئي: أقل من ١ لكل صالة عمليات.
3	V	يوجد جهاز شفط السوائل				
4	V	يوجد جهاز ضغط والسماعة والترموتر				
5	V	يوجد جهاز المراقبة القلبية (مونيتر) لكل سرير				
6	V	يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي-أسطوانات)				
7	E	يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين				
8	V	تتوفر القفازات والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بشكل كافي				الكلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل داخل العمليات والإفافة من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في العمليات والإفافة بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.
9	V	تستخدم القفازات والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة				الكلي: جميع العاملين في العمليات والإفافة يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العمليات والإفافة)
10	V	تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في الأماكن المحددة.				الكلي: جميع العاملين في العمليات والإفافة يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العمليات والإفافة)
11		<b>التعقيم المركزي</b>				
1	V	يوجد بالمستوصف قسم تعقيم مركزي أو وحدة مخصصة لذلك				الكلي: يوجد تعقيم مركزي يغطي المستوصف كامل. الجزئي: وحدة تعقيم تغطي العمليات فقط. غير مطبق: موجود لكن خارج الخدمة أو غير مفعّل.
2	V	يتوفر في وحدات العمل اجهزة للتعقيم مناسبة لوظائفها (في حال لم يكن هناك وحدة للتعقيم المركزي تكفي لحاجة المستوصف)				الكلي: في جميعها. الجزئي: بعضها فقط.



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
3	V	يوجد كادر مؤهل (فنيو تعقيم) في قسم التعقيم.				
4	V	تتم مراحل التعقيم (التنظيف والتطهير) و(التشيف) و(التغليف) و(التعقيم) و(التخزين) في أماكن منفصلة.				
5	V	قسم التعقيم مجهز بالأجهزة والأدوات المناسبة لنطاق خدمة المستوصف .				
6	V	يوجد دليل موثق (مؤشر) على اكمال عملية التعقيم بنجاح.				
7	V	توجد سياسات ووسائل ارشادية عن طرق التعقيم واستخدام الاجهزة تشمل توصيات الجهة المصنعة				
8	V	يتم تدوين جميع بيانات التعقيم على المواد والادوات والمستلزمات التي تم تعقيمها بطريقة موثقة ومعروفة لدى جميع العاملين				
9	V	توجد غلاية تسخين السوائل والأدوات				
12		قسم العناية المركزة				
1	V	يوجد لدى المستوصف قسم عناية مركزة				
2	E	موقع العناية المركزة يسهل الوصول إليه وموضح بلوحات ارشادية.				
3	N	يوجد غرفة لتغيير الملابس مزودة بدواليب لحفظ ملابس الكادر				
4	N	يوجد مخزن خاص بالمستلزمات الطبية والأثاث الخاص بالعناية				



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يتوفر مغاسل لغسيل الأيدي	E	5
					أرضية العناية مغطاة بمادة الايبوكسي او الفينيل	V	6
					جدران العناية مطلي بمادة الانتي ميكروب	V	7
الكلي: متوفرة وتعمل. غير المطبق: متوفرة لكن لا تعمل.					يوجد أشعة متحركة في العناية	V	8
الكلي: جميع الاسرة خاصة بالعناية المركزة. الجزئي: بعضها. غير مطبق: اغلبها اسرة عادية.					توفر أسرة عناية مركزة (ICU Beds) الكترونية ه حركات	V	9
					تتوفر حافظات لافلام الأشعة بجانب كل سرير	E	10
الكلي ٢ اسرة لكل ١٠ اسرة					يوجد سريرين عناية مركزة لكل عشر اسرة رقود	V	11
الكلي: يتوفر جهاز صناعي لكل سريرين وتعمل. الجزئي: يتوفر جهاز تنفس صناعي يعمل لاكثر من سريرين. غير مطبق: جهاز لاكثر من ٣ أسرة.					يوجد جهاز تنفس اصطناعي لكل سريرين عناية	V	12
الكلي: جهاز مراقبة يعمل لكل سرير بكامل الوظائف (نبض القلب، تخطيط القلب، تشبع الدم بالاكسجين، ضغط الدم، الحرارة). الجزئي: لا يتوفر لكل سرير جهاز مراقبة او تنق الاجهزة بعض الوظائف.					يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل سرير عناية كامل الوظائف	V	13
					يتوفر الشفط المركزي للسوائل في العناية	V	14
الكلي: يتوفر جهاز كهربائي يعمل في الوحدة باسطوانتين احتياطيتين. لكل ٥ اسرة الجزئي: جهاز كهربائي واحد يعمل وبغير اسطوانتين احتياطية.					يوجد جهاز شفط سوائل كهربائي لكل ٥ اسرة	V	15
الكلي: متوفرة ومرتبطة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة. الجزئي: تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبة. غير مطبق: اغلب الادوية غير متوفرة. غير موجود: العربة غير متوفرة.					تتوفر عربة إنعاش مزودة بالأدوية والمستلزمات وفقاً للقائمة المرفقة.	V	16
					يتوفر جهاز الصدمة على عربة الانعاش	V	17
الكلي: يتوفر ويعمل وكامل الملحقات متوفرة وبحالة جيدة والأوراق متوفرة.					يوجد جهاز تخطيط قلب	V	18
الكلي: يوجد المكان والشاشة ومرتبطة بجميع اجهزة المراقبة للمرضى. الجزئي: يتوفر المكان ولكن غير مجهز او غير مرتبط بجميع اجهزة المراقبة. غير مطبق: بعض المرضى لا يمكن مراقبتهم بشكل مباشر.					يوجد مكان للكادر المناوب يسمح بمراقبة كل الأسرة في نفس الوقت مزود بمكتب وكروسي وشاشة مراقبة مركزية (Central Station)	E	19
					يوجد دولاب غير خشبي لحفظ الأدوية والمستلزمات	N	20
					توجد طاولة (ترولي) غير خشبي متحركة للأدوية والمستلزمات الطبية	E	21
الكلي: تتوفر وتعمل وتطابق المواصفات. غير مطبق: تتوفر وتعمل لكن لا تطابق المواصفات.					توجد ثلاجة لحفظ الأدوية مع توفر مؤشر قياس التبريد لتطبيق نموذج التشبيك اليومي	V	22
					يوجد دولاب لحفظ السجلات والنماذج الطبية	E	23
					يتوفر تلفون داخلي يرتبط بجميع الأقسام الحيوية	V	24
					القسم معالج صوتياً ويتوفر به الهدوء	E	25



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
26	E	يوجد مكيف هواء					الكلي: يتوفر ويعمل ويتوافق مع ما يتطلبه رعاية المرضى. الجزئي: يتوفر ويعمل لكن لا يلبي الاحتياج المطلوب للرعاية بصورة جيدة. غير مطبق: يتوفر لكن لا يعمل.
27	E	يوجد شفط مركزي للهواء					الكلي: الشفط متوفر مركزياً ويعمل. الجزئي: الشفط عبر تكييف داخل العناية وفقاً للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي أو الداخلي).
28	N	يوجد ستائر ثابتة أو متحركة لكل سرير					الكلي: تتوفر لجميع الأسرة وتحقق الستر بين الأسرة. الجزئي: لا تتوفر لجميع الأسرة.
29	N	يوجد كمدينو غير خشبي جوار كل سرير					الكلي: تتوفر لجميع الأسرة. الجزئي: لا تتوفر لجميع الأسرة.
30	V	يوجد جهاز نقل السوائل (Infusion pump, syringe pump)					الكلي: تتوفر وتعمل عدد كافي لا يقل عن ٢ سيرنج لكل سرير وواحد انفوشين لكل سرير. الجزئي: المتوفر والعاملة اقل من العدد المطلوب. غير مطبق: عدد قليل منها يعمل بالنسبة لعدد الأسرة.
31	V	يوجد جهاز قياس غازات الدم الشريانية ABG					
32	V	توجد شبكة أكسجين مركزية أو اسطوانات كافية					الكلي: يتوفر الاكسجين على مدار الساعة عبر شبكة مركزية. او عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. غير موجود: لا توجد شبكة او عدد كافي من الاسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الاكسجين. او شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الاكسجين معظم الوقت.
33	V	يوجد حافظات مخلفات بلاستيكية غير قابلة للثقب (Sharp container)					
34	E	توفر جهاز التنبيب ألرغامي ( أطفال – كبار )					غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.
35	V	توفر أدوات الإسعاف التنفسي اليدوية Ambo Bag					الكلي: متوفرة لجميع الفئات العمرية. الجزئي: متوفر بعض منها.
36	V	يوجد جهاز قياس نسبة أكسجين الدم محمول					غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.
37	V	الطبيب المسنول على العناية المركزة أخصائي مؤهل بحسب المعيار النمطي					الكلي: اخصائي عناية وتخدير. الجزئي: اخصائي من تخصص اخر. غير مطبق: طبيب عام لديه خبرة او تدريب في الرعاية الحرجة.
38	V	يوجد طاقم مؤهل متخصص في العناية المركزة يجيد التعامل مع الحالات الحرجة					الكلي: جميع العاملين لديهم تأهيل او خبرة في التعامل مع الحالات الحرجة. الجزئي: اكثر من ٨٠% لديهم التأهيل او الخبرات.
39	E	يوجد شهادة مزاوله مهنة للكادر العامل في القسم					الكلي: اكثر من ٨٠% من العاملين يحملونها. غير مطبق: اقل من ٥٠% لديهم مزاوله مهنة.
40	V	الأطباء متواجدون في العناية ٢٤ ساعة					الكلي: اطباء مقيمين في مساق تخصصي يؤدون المناوبات على مدار الساعة. الجزئي: طبيب عام ممارس يؤدي المناوبات على مدار الساعة.
41	E	يوجد جدول مناوبات ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين (للأطباء والتمريض والتنفسية)					كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنتظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). الجزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به.



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد غرفة عزل خاصة بالأمراض المعدية	V	42
<b>الكلي:</b> يتوفر شخص مؤهل في الرعاية التنفسية على مدار الساعة ويوجد جدول يؤكد ذلك. <b>الجزئي:</b> يقوم بتغطية العمل فني تخدير او عمليات او تمرريض عناية لديه خبرة او تدريب على مدار الساعة.					يتوافر شخص مؤهل على تشغيل أجهزة التنفس الصناعي على مدار الساعة في العناية	V	43
<b>الكلي:</b> توجد سياسات ووسائل ارشادية معلقة او في متناول ايدي المعنيين تشمل: جميع جوانب مكافحة العدوى وسلامة المرضى. <b>الجزئي:</b> توجد سياسات ووسائل ارشادية لكن غير كاملة او غير واضحة او غير معلقة.					توجد وسائل ارشادية مكتوبة لمكافحة العدوى وسلامة المرضى	N	44
<b>الكلي:</b> يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الاقل داخل العناية من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في العناية بما يغطي احتياج العمل فيها. <b>غير مطبق:</b> المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.					تتوفر القفازات ورداء العناية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بشكل كافي	V	45
<b>الكلي:</b> جميع العاملين في العناية يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. <b>الجزئي:</b> بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)					تستخدم القفازات ورداء العناية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	46
<b>الكلي:</b> جميع العاملين في العناية يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. <b>الجزئي:</b> بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)					تطبق إجراءات غسل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في الأماكن المحددة.	V	47
					وجود الخط الأحمر بداية المنطقة المعقمة	N	48
					يوجد عربة وكروسي لنقل المرضى داخل العناية	N	49
يتم التقييم بالملاحظة ووجود لوحات ارشادية تحد من ذلك					يتم التقيد بمحدودية الزيارة واللباس المخصص للزائرين	E	50
					يتم استلام وتسليم عربة العلاجات الطارئة بين الشفتات مع التوقيع	V	51
في اوراق ملاحظات التمرريض.					يتم تطبيق سياسة استلام الأوامر الشفوية للطبيب من قبل التمرريض مع التوقيع	V	52
					يتم إعطاء العلاجات من قبل التمرريض حسب التعليمات مع التوقيع	V	53
					يتم تعبئة نموذج متابعة المريض اليومي حال دخول المريض إلى العناية من قبل التمرريض	V	54



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
التواريخ على الفراشات والقساطر المركزية وانايبب البول والمعدة وتوقيع التمريض.					يتم الالتزام بوضع مؤشرات السلامة (كتابة التواريخ على الانايبب والقساطر) لجميع المرضى في ملاحظات التمريض اليومية وسجلات العناية	V	55
مؤشر القرع السريرية					يتم الالتزام بإجراءات سلامة المرضى وتوثيقها (تقليب المرضى بحسب التعليمات ووضع الفرش الهوائية وتغطية العينين)	V	56
مؤشر السقوط					يتم الالتزام بإجراءات منع السقوط وتوثيقها في ملاحظات التمريض اليومية وسجلات العناية	V	57
					يتوفر فرش هوائي على اسرة العناية	V	58
					يستخدم الفرش الهوائي للحالات الأكثر خطراً لقرح الفراش (على جهاز تنفس صناعي أو غيبوبة أو عدم قدرة على الحركة)	V	59
وتضاف عند توفر تخصص النساء والولادة					<b>الطوارئ التوليدية</b>	13	
الكلي: للطوارئ مدخل مستقل والقسم لا يتصل بأي قسم آخر.					قسم الولادة مستقل عن الأقسام الأخرى	E	1
					يوجد غرفة لتغيير الملابس ودواليب للكادر وحمام	E	2
					توجد عربة متحركة (نقالة) وكروسي متحرك	N	3
في حال توفر تعقيم مركزي كافي يجاب عنه بمطبق كلي.					يوجد جهاز تعقيم للأدوات الجراحية والدرامات والشاش في حالة عدم توفر تعقيم مركزي في المستوصف	V	4
					يوجد أحواض غسيل الأيدي في كل غرف الولادة	N	5
					<b>غرفة الكشف الأولى</b>		
					توجد غرفة للكشف الأولى (طوارئ ولادة)	V	6
الكلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.					يوجد جهاز الموجات فوق الصوتية	V	7
					يوجد سرير فحص مع سلم الصعود وستارة متحركة	E	8
الكلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.					يوجد جهاز ضغط وسماعة	V	9
الكلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.					منظار مهربي ولمبة إضاءة	V	10
الكلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.					يوجد سماعة جنين	V	11
					<b>غرف الملاحظة</b>		
					يوجد غرفة ملاحظة قبل الولادة	V	12
غير مطبق: أقل من ٣ أسرة.					يوجد ثلاثة أسرة ملاحظة قبل الولادة مع الكمدينو وحامل سوائل لكل سرير ولادة	E	13
					يوجد غرفة ملاحظة بعد الولادة	V	14
غير مطبق: أقل من ٣ أسرة.					يوجد ثلاثة أسرة ملاحظة بعد الولادة مع الكمدينو وحامل سوائل وسرير مهد الوليد لكل سرير ولادة	E	15
					يوجد ستائر ثابتة أو متحركة لكل سرير	E	16



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					<b>غرفة الولادة</b>		
					توجد على الأقل غرفة للولادة الطبيعية مساحتها لا تقل عن ٢٥ متر مربع	E	17
					يوجد سريرين ولادة قابلة للتحرك في أوضاع مختلفة	E	18
					<b>الكلي:</b> الأسرة المتوفرة قابلة للحركة. <b>غير مطبق:</b> بعضها غير قابل للتحرك في أوضاع مختلفة.		
					يوجد جهاز كوترني ثنائي	V	19
					<b>الكلي:</b> متوفر وتعمل وثنائي. <b>الجزئي:</b> المتوفر جهاز احادي. <b>غير مطبق:</b> متوفر جهاز لكن لا تعمل.		
					يوجد لمبة ضوئية متحركة	V	20
					<b>الكلي:</b> متوفر وتعمل. <b>الجزئي:</b> متوفر لكن يعين واحدة. <b>غير مطبق:</b> متوفر لكن لا تعمل.		
					يوجد مصدر أكسجين مستمر لكل سرير في غرفة الولادة	V	21
					يوجد جفوت ولادة- درامات معقمة- غيارات	V	22
					<b>الكلي:</b> تتوفر جفوت ودرامات و غيارات بعدد كافي وحالة جيدة. <b>الجزئي:</b> تتوفر باعداد غير كافية او حالتها غير جيدة (قديمة، او عليها الصدأ).		
					يوجد دولاب خاص بالأدوية الإسعافية والمستلزمات	V	23
					<b>انعاش المواليد</b>		
					توجد غرفة او مساحة مخصصة لانعاش المواليد بغرفة الولادة	V	24
					انظر معايير التجهيزات مرفق قائمة		
					يوجد جهاز التنبيب الرغامي	V	25
					يوجد مهد أو سرير أطفال مزود بلمبة للتدفئة والاضاءة	V	26
					يوجد ميزان أطفال	N	27
					يوجد جهاز شفط سوائل مركزي أو متنقل	V	28
					يوجد جهاز التهوية اليدوية (امبواج)	V	29
					يوجد جهاز مراقبة النبض والأكسجين	V	30
					يوجد سماعة مواليد	N	31
					يوجد مصدر أكسجين مستمر	V	32
					يوجد مكيف هواء وشفط في غرفة الولادة	E	33
					<b>الغرفة المظلمة</b>		
					يوجد غرفة مظلمة لحالات تسمم الحمل	V	34
					<b>لكلي:</b> غرفة بعيدة بمعالجة صوتية مجهزة بحسب النمط. <b>الجزئي:</b> مجهزة غير معالجة صوتياً. <b>غير مطبق:</b> غير مجهزة كلياً.		
					يوجد على الأقل سرير رقود مع الكمدينو وحامل سوائل	E	35
					يوجد مصدر اكسجين مستمر (مركزي - أسطوانات)	V	36
					يوجد جهاز ضغط وسماعة طبية	V	37
					العاملين حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة	E	38
					أكثر من ٨٠% مطبق كلي. أقل من ٢٥% غير مطبق.		



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
39	E	يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هاتف المناوبين				
40	E	توجد سجلات تفصيلية لنشاط القسم				الكلي: جميع سجلات الولادات والمواليد والوفيات متوفرة ومكتملة البيانات وواضحة. الجزئي: بعض البيانات غير مكتملة. غير مطبق: بعض السجلات غير متوفرة.
41	E	يتم استخدام مخطط الولادة في أقسام الولادة (بارتوكراف)				كلي: المخطط موجود، الكادر مدرب عليه، القابلات يستخدمه لكل حالة ولادة. (يتم طلب ٣ ملفات عشوائية)
42	N	يتم تقييم جميع المواليد باستخدام أيجار سكور Apgar Score وتوثق النتيجة في ملف الأم				كلي: جميع ملفات الأمهات تحوي نتيجة التقييم للمواليد، الكادر مدرب على استخدامه (طبيب، قابلة، ممرضة)، جزئي: يتم تقييم البعض ولا يتم التسجيل في جميع الملفات، غير مطبق: توجد النماذج، يعرف بها العاملون، دون ذلك: غير موجود
43	V	تتوفر القفازات ورداء العمل في قسم الولادة والصابون والمطهرات والمنظفات				الكلي: يتوفر مخزون كافي ل اسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الولادة بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.
44	V	تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الولادة والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة				الكلي: جميع العاملين في قسم الولادة يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (غير الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية)
45	V	تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الولادة				الكلي: جميع العاملين في قسم الولادة يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (غير الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية)
46	V	توجد ادوات لجمع والتخلص من النفايات الأدمية بحسب المعايير				
14		قسم الحضانة				
		حضانة (وعناية خدج) داخلية				
1	V	يوجد قسم حضانة داخلية مستقلة				
2	V	توجد حاضنات أطفال بمعدل حاضنتين لكل عشرة اسرة رقود (3 حاضنات كحد أدنى)				الكلي: متوفرة بالعدد الذي يتناسب مع تصنيف المستوصف. الجزئي: متوفرة بعدد اقل من المفترض للمستوصف وفق النمط. غير موجود: موجود لكن غير مفعلة او عاطلة.
3	V	يوجد جهاز العلاج الضوئي ( Photo Therapy )				
4	V	يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل حاضنة				
5	V	يوجد جهاز التغذية الوريدية				
6	V	يوجد جهاز تدفئه				
7	V	يوجد جهاز التبخير ( Nebulizer )				
8	V	توجد غرفة للمواليد الخدج (عناية حرجة داخلية)				
9	V	يوجد جهاز تنفس صناعي خاص بالمواليد لكل ٣ حاضنات				الكلي: جهاز تنفس لكل ٣ حاضنات. الجزئي: جهاز تنفس لكل ٤ حاضنات. غير مطبق: جهاز تنفس لأكثر من ٥ حاضنات.
11	V	يوجد جهاز محمول لقياس نسبة الأكسجين في الدم				



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد مصدر أكسجين مستمر ( مركزي - اسطوانات)	V	12
					يوجد جهاز شفط السوائل (مركزي - متنقل)	V	13
					يوجد جهاز التنبيب الرغامي للمواليد	V	14
					يوجد عربة إنعاش كرش كارد مزودة بالأدوية	V	15
					يوجد تهوية يدوية للمواليد (Ambo bag)	V	16
					جهاز قياس ضغط الدم مع السماعاة خاص بالمواليد	V	17
					توجد مساحة مخصصة لترضع الأمهات مواليدهن طبيعياً	E	18
					<b>غرفة تحضير الحليب</b>		
					يوجد غرفة تحضير الحليب	N	19
					يوجد غرفة تغيير للملابس مزودة بدواليب للكادر	E	20
					يوجد منطقة ملاحظة للطبيب والكادر التمريضي	E	21
					منطقة الاستقبال مجهزة بمكتب وحراسي ودولاب وحراسي	E	22
					يوجد مخزن أو دواليب للأدوية والمستلزمات	N	23
					<b>يوجد جهاز تعقيم للرضاعات</b>	N	24
				بحسب المرفق.	يوجد ادوات كاملة للتخلص من النفايات	V	25
					يتم وضع علامات تعريفية للمواليد باستخدام (ايدي باند) ويشمل البيانات التالية: اسم الام (ابن فلانة)، رقم سرير الام، التشخيص، تاريخ الولادة.	V	26
					<b>حضانة (و عناية خدج) خارجية</b>		
					يوجد قسم حضانة خارجية مستقلة	E	1
				الكلي: متوفرة بالعدد الذي يتناسب مع تصنيف المستوصف. الجزئي: متوفرة بعدد اقل من المفترض للمستوصف وفق النمط. غير موجود: موجود لكن غير مفعلة او عاطلة.	توجد حاضنات أطفال بمعدل حاضنتين لكل عشرة اسرة رقود (3 حاضنات كحد أدنى)	V	2
					يوجد جهاز العلاج الضوئي ( Photo Therapy )	V	3
					يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل حاضنة	V	4
					يوجد جهاز التغذية الوريدية	V	5
					يوجد جهاز تدفئه	V	6
					يوجد جهاز التبخير (Nebulizer)	V	7
					توجد غرفة للمواليد الخدج (عناية حرجة خارجية)	V	8
				الكلي: جهاز تنفس لكل ٣ حاضنات. الجزئي: جهاز تنفس لكل ٤ حاضنات. غير مطبق: جهاز تنفس لأكثر من ٥ حاضنات.	يوجد جهاز تنفس صناعي خاص بالمواليد لكل ٣ حاضنات	V	9
					يوجد جهاز محمول لقياس نسبة الأكسجين في الدم	V	11
					يوجد مصدر أكسجين مستمر ( مركزي - اسطوانات)	V	12
					يوجد جهاز شفط السوائل (مركزي - متنقل)	V	13
					يوجد جهاز التنبيب الرغامي للمواليد	V	14
					يوجد عربة إنعاش كرش كارد مزودة بالأدوية	V	15



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد تهوية يدوية للمواليد (Ambo bag)	V	16
					جهاز قياس ضغط الدم مع السماعه خاص بالمواليد	V	17
					توجد مساحة مخصصة لترضع الأمهات مواليدهن	E	18
					غرفة تحضير الحليب		
					يوجد غرفة تحضير الحليب	N	19
					يوجد غرفة تغيير للملابس مزودة بدواليب للكادر	E	20
					يوجد منطقة ملاحظة للطبيب والكادر التمريضي	E	21
					يوجد مطبخ مجهز بمكتب وكرسي ودولاب ومراسي	E	22
					يوجد مخزن أو دواليب للأدوية والمستلزمات	N	23
					يوجد جهاز تعقيم للرضاعات	N	24
بحسب المرفق.					يوجد ادوات كاملة للتخلص من النفايات	V	25
					يتم وضع علامات تعريفية للمواليد باستخدام (ايدي باند) ويشمل البيانات التالية: اسم الام (ابن فلانة)، رقم سرير الام، التشخيص، تاريخ الولادة.	V	26
					يوجد وسائل ارشادية مكتوبة لمنع ومكافحة العدوى داخل القسم	V	27
الكلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الحضانه بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.					تتوفر القفازات ورداء العمل في قسم الحضانه والصابون والمطهرات والمنظفات	V	28
الكلي: جميع العاملين في قسم الحضانه يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختيار المباشر في الحضانه)					تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الحضانه والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	29
الكلي: جميع العاملين في قسم الحضانه يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختيار المباشر في الحضانه)					تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الحضانه	V	30
غير مطبق: أقل من ربع العاملين لديهم مزاولة مهنة					العاملين حاصلين على مزاولة المهنة	E	31
					يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	32
					قسم المختبر	15	
الكلي: جميع الخدمات النمطية متوفرة. غير مطبق: لا يوجد جهاز اليزا او بنك دم.					يوفر المختبر التحاليل الطبية المناسبة لنطاق الخدمات المقدمة.	V	1
الكلي: جميع التجهيزات موجودة والربط الشبكي مكتمل ومفعل. غير مطبق: بعض التجهيزات غير متوفرة او الربط الشبكي غير مكتمل او مفعل.					يوجد مكتب استقبال وكرسي وجهاز كمبيوتر للربط الشبكي.	V	2



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد دواليب خاصة للأحماض والقلويات والمواد السامة	N	3
<b>الكلي:</b> متوفر ومغلق ومرتب وسعته كافية وحالته جيدة. <b>الجزئي:</b> متوفر ولكن بسعة غير كافية أو غير مرتب أو حالته غير جيدة. (سواء كان منفصل أو تحت البنشآت)					دولاب للمستلزمات الطبية.	E	4
<b>الكلي:</b> متوفرة وباعداد كافية وحالة جيدة ودوارة. <b>الجزئي:</b> متوفرة بأعداد غير كافية أو حالته غير جيدة. <b>غير مطبق:</b> كراسي غير دوارة أو متحركة.					طاولة وكراسي انتظار وكراسي دوارة متحركة للعاملين.	E	5
<b>الكلي:</b> يوجد مكان مخصص للذكور والإناث. غير مطبق: لا يوجد مكان منفصل للذكور عن الإناث. موجود: لا يوجد مكان مخصص لسحب الدم والعينات.					توجد منطقة استقبال وسحب العينات والدم	N	6
<b>الكلي:</b> متوفر وحالته جيدة والستارة متحركة أو ساتر ثابت. <b>غير مطبق:</b> لا توجد ستارة متحركة أو فاصل عازل.					كرسي سحب عينات الدم وفاصل يفصل مكان سحب العينات للذكور عن الإناث.	E	7
<b>الجزئي:</b> توجد بعض الكسور أو الفراغات أو الفواصل بين البلاط. <b>غير مطبق:</b> الأرضية بلاط عادي. <b>غير موجود:</b> أرضية مفروشة أو اسمنتية. أرضية غير مستوية توجد فيها فراغات أو اندادات. (الايبوكسي بحسب كلي)					أرضية المختبر من بلاط السيراميك والبورسلين (مقاومة للأحماض والانزلاق مقاومة للفطريات والبكتيريا وسهلة الغسل والتنظيف)	N	8
<b>الكلي:</b> جميعها مطلية. <b>الجزئي:</b> بعضها غير مطلية. <b>غير المطبق:</b> رنج زيتي عادي. (الجدران المبلطة بالبلاط الأبيض السيراميك تعتبر كلي ويلزم ان يكون بارترافح الجدران كاملاً)					جدران وسقف المختبر مطلية بدهانات مقاومة للبكتيريا (انتي ميكروب) ويسهل تنظيفها.	E	9
<b>الكلي:</b> جميع الاسطح غير مسامية لا توجد بها فراغات ومقاومة للأحماض والكيماويات والسوائل (سواء من الزجاج السميك أو الاستيل أو الرخام أو الجرانيت). <b>الجزئي:</b> توجد بعض الشروخ أو الفراغات في الاسطح.					أسطح البنشآت من الاستيل أو الرخام أو الجرانيت غير مسامية لا تتسرب فيها السوائل ومقاومة لتأثير الأحماض والكيماويات.	N	10
<b>الكلي:</b> توجد غرفة/مساحة منفصلة. <b>غير مطبق:</b> لا توجد مساحة/غرفة منفصلة.					توجد غرفة/مساحة لتحضير العينات والمحاليل مستقلة عن منطقة الاستقبال	N	11
<b>الكلي:</b> توجد مساحة منفصلة. <b>غير مطبق:</b> لا توجد مساحة منفصلة.					يوجد معمل أو وحدة الهيماتولوجي (فحص الدم)	V	12
<b>الكلي:</b> متوفر ومفعل ويعمل جميع الفحوصات. <b>الجزئي:</b> لا يجري بعض الفحوصات. <b>غير مطبق:</b> يوجد CBC ولكنه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. <b>غير موجود:</b> يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه أو غير متوفر الجهاز.					يوجد جهاز فحص الدم العام (CBC).	V	13



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
14	V	يوجد جهاز طرد مركزي لا تقل سعته عن ٨ أنابيب.				
15	V	يوجد حمام مائي (Water Bath).				
16	V	يوجد جهاز هزاز كهربائي لمزج عينات الدم (في المختبر)				
17	N	يوجد جهاز تقطير				
18	N	حوامل أنابيب ومصاصات مختلفة الأنواع				
19	V	يوجد معمل أو وحدة الكيمياء				
20	V	يوجد جهاز تحليل كيمياء الدم Biochemistry				
21	V	يوجد جهاز Elisa				
22	V	توجد ثلاجة لحفظ المحاليل والعينات بسعة لا تقل عن ١٤ قدم				
23	V	يتم فحص وصيانة ومعايرة كافة الاجهزة بانتظام، كما يتم حفظ السجلات الخاصة بذلك في قسم المختبر				
24	V	تتوافر كافة كواشف الاختبارات المعملية والمحاليل، ويتم تخزينها وتمييزها بشكل كامل ودقيق، واختبار مدي دقتها وفقاً للسياسة				
25	V	التحقق من طريقة فحص العينات ودقتها (بالمقارنة مع مختبر مرجعي)				
26	V	الإشراف اليومي على النتائج عن طريق مشرف مؤهل قبل تسليم النتائج				
27	E	وجود تعليمات سلامة عامة مكتوبة لجميع العاملين				
28	E	وجود دليل لجميع الفحوصات والأجهزة				دليل استخدام
29	V	تحديد التوقيتات اللازمة لنتائج الفحوصات الطارئة والروتينية				
30	V	وجود القيم الطبيعية لجميع الفحوصات حسب العمر				
31	V	يتم متابعة وتوثيق مؤشرات تاخر ظهور النتائج				تاخر ظهور النتائج
32	V	يتم متابعة وتوثيق مؤشرات النتائج الحرجة				النتائج الحرجة



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
33	V	وجود تعليمات مكتوبة لجمع العينات وإجراء الفحص عليها والتخلص منها كيفية اتلاف عينات الدم				
34	V	يوجد في القسم سجلات تفصيلية للمتريدين على المختبر				<b>مطبق جزئياً:</b> يوجد سجلات ولكن التوثيق فيها جزئي تنقص بعض البيانات. <b>غير موجود:</b> يوجد سجلات ولكن لا يتم التوثيق فيها. أو لا تتوفر سجلات.
35	V	تتوفر القفازات ورداء العمل في المختبر والصابون والمطهرات والمنظفات				<b>الكلي:</b> يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في المختبر بما يغطي احتياج العمل فيها. <b>غير مطبق:</b> المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.
36	V	تستخدم القفازات ورداء العمل في المختبر والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة				<b>الكلي:</b> جميع العاملين في المختبر يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. <b>الجزئي:</b> بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (غير الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية)
37	V	تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في المختبر.				<b>الكلي:</b> جميع العاملين في المختبر يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. <b>الجزئي:</b> بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (غير الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية)
38	V	تتوفر وسائل أمانة للتخلص من النفايات ووسائل الاستخدام المخبرية بحسب القائمة المرفقة.				<b>الكلي:</b> جميع الوسائل متوفرة طبقاً للمواصفات. <b>الجزئي:</b> تنقص بعض الوسائل.
		<b>بنك الدم</b>				
44	V	يوجد بنك دم (ثلاجة حفظ الدم بسعة كافية)				الكلي: متوفرة تعمل وتطابق المواصفات وبها مؤشر لقياس درجة الحرارة وسعتها تتناسب مع احتياج المستوصف. الجزئي: لا تطابق السعة المطلوبة. غير مطبق: ثلاجة لا تطابق المواصفات. غير موجود: عاطلة أو غير متوفرة.
45	N	ثلاجة خاصة بحفظ البلازما				الكلي: متوفرة تعمل وتطابق المواصفات وبها مؤشر لقياس درجة الحرارة وسعتها تتناسب مع احتياج المستوصف. الجزئي: لا تطابق السعة المطلوبة. غير مطبق: ثلاجة لا تطابق المواصفات. غير موجود: عاطلة أو غير متوفرة.
46	V	يتم الالتزام بمتابعة قياس درجة الحرارة للثلاجات الخاصة بالمحاليل وقرب الدم وحفظ البلازما (ان وجدت)				الكلي: الاستمارة موجودة ومثبتة على سطح الثلاجة وعليها توقيعات متابعي درجة الحرارة يومياً في جميع الفترات. الجزئي: الاستمارة موجودة وتنقصها تدوين بعض القراءات. غير مطبق: لا يتم الالتزام بتعبئة البيانات والتوقيع.
47	V	يوجد جهاز طرد مركزي لفصل البلازما عن مكونات الدم.				<b>الكلي:</b> متوفر ومعمل. <b>غير مطبق:</b> يوجد جهاز ولكنه عاطل ويمكن إعادة للخدمة واصلاحه. <b>غير موجود:</b> يعني اما عاطل ولا يمكن إعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.
48	N	جهاز هزاز لقرب الدم اثناء التبرع				<b>الكلي:</b> موجود ويعمل. غير موجود: متوفرة ولكنها عاطل او غير متوفرة.
49	N	يوجد جهاز ضغط + سماعة طبية				



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد مكتب وكرسى وعلاقة ملابس	E	50
					سرير إلى سريرين خاصة بالمتبرعين بسحب الدم.	E	51
					العاملين حاصلين على تراخيص مزاوله المهنة.	E	52
					توجد شهادة تحصين للعاملين من الأمراض المعدية	E	53
					توجد سجلات تفصيلية خاصة بالمتبرعين بالدم	V	54
					يوجد سجلات خاصة باصحاب الفصائل النادرة	V	55
					تتوافر أنظمة توثيق ونماذج للتعامل مع مشتقات الدم	V	56
					يتم تمييز كل مشتقات الدم في المستوصف على الأقل باستخدام رقم تعريفي واسم الصنف، والشروط المطلوبة للتخزين، وتاريخ الانتاج (التحضير)، وتاريخ انتهاء الصلاحية واسم بنك الدم	V	57
					وجود مقاييس السلامة العامة داخل بنك الدم	V	58
					يتبع المختبر وبنك الدم آلية معيارية لمعالجة والتخلص من النفايات (وبحسب المرفق).	V	59
					توجد وسائل حماية العين (والمغسلة الخاصة بالعيون)	N	60
					يخضع العاملون لفحص دوري موثق	E	61
					يتوفر في المختبر وبنك الدم وسائل الوقاية من الحريق (طفافية حريق)	V	62



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
63	N	يوجد لوحة إرشادية لقسم المختبر وبنك الدم واضح.				الكلي: لوحات واضحة وفي مكان بارز يظهر للجميع في كل الأوقات أو اسهم إرشادية في الأرضيات. الجزئي: غير واضحة في أي وقت أو في أماكن غير بارزة.
64	E	يوجد حمام ومغسلة أيدي خاص بالمتريدين				الكلي: يوجد حمام للذكور وآخر للإناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة.
65	E	يوجد حمام ومغسلة أيدي للعاملين بالمختبر				الكلي: يوجد حمام للذكور وآخر للإناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة.
66	V	مستوى النظافة				<b>الكلي:</b> الأرضيات ومواقع العمل نظيفة خالية من الأوساخ والبقع والنفائيات توضع في سلال مخصصة لها ولا توجد روائح كريهة. <b>غير مطبق:</b> بعض الأماكن غير نظيفة أو خالية من الأوساخ أو هناك روائح.
67	E	يوجد جدول مناوبات لـ ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين				<b>الكلي:</b> يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنتظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الأسبوعين الأخيرة). <b>الجزئي:</b> معظم الأيام موجود أو غير مكتمل البيانات. <b>غير مطبق:</b> جدول لا يعمل به.
16		قسم الأشعة				
1	E	يسهل الوصول الى قسم الأشعة من الطوارئ والعيادات الخارجية				<b>الكلي:</b> قريبة من الطوارئ والعيادات في نفس الدور أو يتوفر مصعد للمرضى يعمل. <b>غير مطبق:</b> ليست قريبة أو في دور آخر ولا يتوفر مصعد أو لا يمكن الوصول إليها بالنقلات والكرسي المتحرك.
		وحدة الأشعة السينية				
2	V	توجد وحدة تصوير بالأشعة السينية X-RAY				<b>الكلي:</b> تتوفر وتعمل بقوة ٥٠٠ ملي امبير على الأقل. <b>الجزئي:</b> تتوفر بقوة ٣٥٠ ملي امبير. <b>غير مطبق:</b> تتوفر بقوة أقل أو عاطلة ويمكن اصلاحها. <b>غير موجود:</b> عاطلة لا يمكن إعادة اصلاحها أو غير متوفرة.
3	V	الوحدة محمية بمادة الرصاص بسمك ٢ ملي وبارتفاع لا يقل عن ٢ متر				<b>الكلي:</b> جميع الجدران التي تنفذ منها والبواب الأشعة محمية والسمك ٢ملم ولا يوجد أي تشقق أو فوارق. <b>غير مطبق:</b> الجدران والبواب محمية بأقل من ٢ ملم أو توجد فوارق والتشققات.
4	E	عرض باب غرفة الأشعة لا يقل عن ١,٥ متر				
5	E	مساحة وحدة الأشعة السينية تقدر بـ ١٦ م مربع وارتفاع لا يقل عن ٢,٧٠ متر				الكلي: تتوفر المساحة المطلوبة. الجزئي: مساحة أقل.
6	V	موضع تصوير الصدر مقابل جهة خاليه من حركة الناس				
7	E	السقف مطلي بمادة الباريوم				يطلب وثيقة موافقة لجنة الطاقة الذرية.



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
الكلي: غرفة التعميم موجودة ومطابقة أو ان المستوصف يعمل بنظام الديويتال. غير مطبق: يعني يوجد غرفة تعميم ولكنها غير متصلة بالأشعة. غير موجود: تعني لا يوجد غرفة تعميم. (يجب ألا يفتح باب غرفة التعميم على غرفة الأشعة ويكون باب وحيد وتكون مظلمة ولا يوجد فيها إضاءة طبيعية)					يوجد غرفة تعميم مظلمة بالمساحة المطلوبة (لا تقل عن ٢,٥م مربع) أو جهاز تعميم أوتوماتيكي	V	8
الكلي: تتوفر النافذة في غرفة التحكم وتطابق المواصفات.					نافذة التحكم مصنوعة من الزجاج الرصاصي لا تقل عن (0.30*0.30 م) والارتفاع من الأرض ١,٣٠ م	V	9
الكلي: يوجد جهاز التكييف يعمل ويتوفر جهاز لقياس درجة الحرارة والرطوبة.					يوجد جهاز تكييف في غرفة الأشعة (درجة الحرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة والرطوبة لا تزيد عن ٦٠%)	E	10
					يوجد جهاز قياس الأشعة لدى العاملين	V	11
الكلي: يتوفر الواقي ويلتزم به العاملون في جميع الاوقات. <u>غير مطبق</u> : لا يتوفر عدد كافي او حالة الواقي غير جيدة ولا يلتزم به العاملون في جميع الاوقات.					يرتدي العاملون في وحدة الاشعة الواقي الرصاصي	V	12
					<b>وحدة الموجات الصوتية</b>		
					توجد وحدة تشخيص بالموجات فوق الصوتية	V	13
الكلي: متوفر ومفعل. <u>غير مطبق</u> : يوجد الجهاز ولكنه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. <u>غير موجود</u> : يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.					يوجد جهاز الفحص بالموجات فوق الصوتية السونار	E	14
					غرفة الفحص تسمح بدخول عربة مريض	N	15
					غرفة الفحص مؤثثة بالاتي: مكتب + كرسي + سرير فحص + درج لسرير الفحص + ستارة متحركة + ملايات + دولاب للمستلزمات	N	16
					<b>قسم الاشعة</b>		
الكلي: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. <u>غير مطبق</u> : حمام واحد ومغسلة.					يوجد حمام ومغسلة للعاملين في القسم	E	17
الكلي: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. <u>غير مطبق</u> : حمام واحد ومغسلة.					يوجد حمام ومغسلة للمتريدين	E	18
					يوجد أدوات الوقاية من الإشعاع	N	19
					يوجد إشارة على مدخل باب الأشعة تحذر الذين يدخلون للقسم من خطر الدخول بسبب تشغيل الجهاز	E	20
					يوجد دولاب لحفظ الأفلام والمواد الكيميائية	E	21
توجد قائمة تحدد المواعيد. ويتم الالتزام وتوثيق زمن اجراء الفحوص وتسليمها في سجل القسم.					تطبق سياسة تحديد مواعيد الحصول على الافلام والصور الشعاعية والتقارير الطبية للاجراءات الروتينية والطارئة	V	22



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
توجد نماذج موقعة من مهندس مختص على معايرة الأجهزة وجودة الأفلام إضافة الى توثيق إعادة اخذ الصور الإشعاعية خلال الفترة السابقة في سجلات القسم.					يطبق برنامج ضبط الجودة يشمل التفتيش وصيانة ومعايرة الأجهزة	V	23
حصول على تجديد دوري من وكالة الطاقة الذرية.					يتم إتباع القسم للأنظمة والقوانين الصادرة عن وكالة الطاقة الذرية	E	24
					تكتب التقارير من قبل كادر مؤهل ومدرب	V	25
					تحديد الفحوصات الإشعاعية والتدخلات التي يجب ان تتم تحت إشراف طبي	V	26
					يتم الاحتفاظ بتقارير الأشعة في ملف المريض	V	27
					تتم تعبئة نموذج طلب الأشعة حسب التعليمات من قبل المختصين	E	28
					وجود سجل لتسجيل الحالات العادية والمعقدة ويشمل على: الإجراء الذي تم وعدد الأفلام المستخدمة	V	29
					يتم تحديد عدد الأفلام الذي تم إعادة تصويرها بسبب رداءة نوعية الأفلام في السجل المذكور اعلاه	V	30
الاطلاع على قائمة الاجراءات الاشعاعية التي بحاجة الى موافقة.					تحديد الاجراءات الاشعاعية التي تحتاج الى موافقة من قبل المريض	E	31
					يتم التخلص من الصور الشعاعية ومواد التحميص وفقاً للدليل الوطني.	N	32
					<b>يوجد دولا ب أدوية إسعافية في قسم الأشعة</b>	E	33
<b>الكلي:</b> جزء من شبكة لجميع الاقسام توفر الاكسجين على مدار الساعة. او اسطوانات توفر الاكسجين وفق الاحتياج.					يوجد مصدر أكسجين	N	34
<b>الكلي:</b> تتوفر طفاية حريق جاهزة واخرى احتياط. <b>الجزئي:</b> تتوفر واحدة جاهزة. <b>غير مطبق:</b> فارغة.					<b>يوجد طفاية حريق</b>	N	35
<b>الكلي:</b> جميعها تسليكات حديثة ومغطاة غير مكشوفة وتعمل ويوجد بها نظام أمان لمنع الحوادث الكهربائية. <b>غير مطبق:</b> بعضها لا يعمل او مكشوف او شبكة قديمة ولا يوجد نظام امان.					التوصيلات الكهربائية آمنة وبعيده عن الماء	N	36
<b>الكلي:</b> الأرضيات ومواقع العمل نظيفة خالية من الأوساخ والبقع والنفايات توضع في سلال مخصصة لها ولا توجد روائح كريهة. <b>غير مطبق:</b> بعض الاماكن غير نظيفة او خالية من الأوساخ او هناك روائح.					<b>مستوى النظافة جيد</b>	V	37
<b>الكلي:</b> هناك مساحة مناسبة لمرافقي المرضى ومنفصل مكان الذكور عن الاناث وبها عدد كافي من كراسي الانتظار. <b>غير مطبق:</b> مساحة غير كافية او غير منفصلة او بها عدد غير كافي من الكراسي.					يوجد صالة انتظار للرجال والنساء مزودة بالكراسي	E	38



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد غرفة لمشاهدة الأفلام وكتابة التقارير ومزودة بالكراسي والطاولات	E	39
<b>الكلي:</b> السجلات متوفرة ومكتملة البيانات وواضحة. <b>غير مطبق:</b> بعض البيانات غير مكتملة.					توجد سجلات مفصلة للحالات ومن قام بالتحويل	E	40
مطبق كلي: اخصائيون. مطبق جزئي: أي طبيب أخصائي أو طبيب عام لديه دورات أو خبرة.					أطباء الأشعة/السونار أخصائيين	N	41
أكثر من ٨٠% مطبق كلي. أقل من ٢٥% غير مطبق.					العاملين حاصلين على تراخيص مزاوله المهنة.	E	42
					توجد غرفة لتغيير الملابس أو كابينة مع شماعة ملابس	E	43
<b>الكلي:</b> يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). <b>الجزئي:</b> معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. <b>غير مطبق:</b> جدول لا يعمل به.					يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	44
					قسم الرقود		17
					تتوفر ١٠ أسرة على الأقل	V	1
في حالة عدم وجود قسم رقود عام (وجود غرف خاصة فقط) الاجابة تكون غير موجود.					أقسام رقود الرجال منفصلة عن أقسام رقود النساء	V	2
					تتوفر مساحة كافية في غرف الرقود بين الأسرة (< ١	V	3
الكلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة. الجزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر او حالة الستائر غير جيدة.					النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة	N	4
<b>الكلي:</b> مغاسل منفصلة للذكور والاناث وبعدد معياري. <b>غير المطبق:</b> اقل من العدد المعياري او غير منفصلة.					يوجد مغسلة وحمام للرجال واخرى للنساء (لكل ٨ أسرة)	N	5
					عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر	N	6
					عرض الباب في غرف الرقود لا يقل عن متر ونصف	E	7
مطبق جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: أقل من ٤ م مربع.					مساحة الغرفة ذات السرير الواحد لا تقل عن ١٢ متر	E	8
					مساحة الغرفة ذات السريرين لا تقل عن ١٦,٨ متر	E	9
					المساحة المخصصة للسرير في الغرفة العامة ٦ م / ٢	E	10
					يوجد في غرف الرقود العامة ستائر فاصلة بين الأسرة	N	11
الكلي: يتوفر عدد من الاسرة معياري ومجهزة. غير مطبق: عدد أقل من العدد المعياري او غير مجهزة.					تتوفر غرف عزل في القسم للحالات المعدية (سرير لكل ١٠ أسرة رقود)	V	12
					تمريض العزل مستقل عن تمريض القسم	V	13
					يوجد جوار كل سرير طاولة طعام كمدينو وحامل محاليل	N	14
					يوجد في القسم غرفة مع حمام ومغسلة للطبيب المناوب	E	15
					يوجد في القسم تلفون داخلي لدى الطبيب والتمريض	V	16
أكثر من ٨٠% مطبق كلي. أقل من ٢٥% غير مطبق.					يوجد ترخيص مزاوله مهنة للكادر الطبي والفني	E	17
					يوجد بالقسم كراسي انتظار للزوار	E	18
					يوجد أجهزة ضغط وسماعات وترموتر	N	19
					يوجد كرسي متحرك ونقل مرضى	N	20



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
21	V	تتوفر القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات				
22	V	تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة				
23	V	تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود				
24	V	تتوفر منطقة لتمرير القسم المناوب وحفظ الملفات				
25	V	يتوفر كادر ترميزي يتناسب مع السعة السريرية للرقود (مرض لكل ٧ أسرة)				
26	E	يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف				
18		العيادات الخارجية				
1	E	تتوفر عيادات تتوافق مع التخصصات المرخص لها بالمستوصف/ المنشأة تقديمها				
2	E	توفر المساحة المعيارية (8 متر مربع) لعيادات الباطنية والأطفال ومساحة (12 متر مربع) للجراحة والعظام				
3	E	توجد صالة انتظار كافية بما يتناسب مع عدد العيادات مع شاشة للتثقيف الصحي (تعرض برامج تثقيف صحي) وكراسي الانتظار				
4	E	يوجد للعيادات مدخل مستقل				
5	E	موقع العيادات معروف ويسهل الوصول اليه. وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل المستوصف وحتى منطقة الدخول للعيادات				
6	E	العيادات مؤثثة بما يتناسب مع الخدمة التي تقدمها العيادة.				
7	N	سماعة طبيب وجهاز قياس ضغط الدم وترموتر في كل عيادة				
8	N	لوحة ضوئية لقراءة الصور الإشعاعية ضوء لفحص الفم والبلعوم				
9	N	تتوفر جميع التجهيزات الخاصة في العيادات التخصصية				
10	N	الأطباء العاملين في العيادات أخصائيين أو استشاريين في التخصصات المقدمة في المستوصف				أكثر من ٨٠% مطبق كلي. اقل من ٢٥% غير مطبق.
11	E	يسهل انتقال المريض من العيادات إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية				
12	E	يوجد حمام ومغسلة للمترددين				<b>الكلي:</b> يوجد حمام للذكور و آخر للإناث ومغسلة يد. <b>غير مطبق:</b> حمام واحد ومغسلة.
13	E	يوجد حمام ومغسلة للعاملين				<b>الكلي:</b> يوجد حمام للذكور و آخر للإناث ومغسلة يد. <b>غير مطبق:</b> حمام واحد ومغسلة.



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
14	V	تتوفر القفازات و رداء العمل في العيادات والصابون والمطهرات والمنظفات				
15	V	تستخدم القفازات و رداء العمل في العيادات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة				
16	V	تطبق إجراءات غسل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في العيادات.				
17	V	العاملين في العيادات حاصلين على شهادة تراخيص مزاولة المهنة				اكثر من ٨٠% مطبق كلي. اقل من ٥٠% غير مطبق.
19		الخدمات المساعدة				
1	N	يوجد مخازن				كلي: مخازن إمداد طبية وعمامة، لها نظام إلكتروني يشمل كل وظائفها الأساسية، مرتبطة شبكياً بالجهات المعنية داخلياً على الأقل، تصدر تقارير دورية دقيقة بانتظام ويتطابق الجرد مع البيانات الإلكترونية. جزئي: النظام الإلكتروني غير معمم، الدورة المستندية مكتملة، التوثيق غير مكتمل، صعوبة في الحصول على البيانات، يحدث أحياناً انتهاء للأدوية والمستلزمات داخل المخزن.
2	N	توجد ثلاجة للموتى تناسب السعة السريرية				كلي: التشغيل يضمن درجات الحرارة الموصى بها، يتم التعامل مع الجثامين بحسب المعايير، التيار الكهربائي لا ينقطع عنها، والسعة تتناسب مع المعايير النمطية
3	N	يوجد قسم حركة ولديه وسائل النقل للكادر				
20		النظافة				
1	V	يوجد بالمستوصف قسم خاص بالنظافة				في حال وجود شركة نظافة لابد من وجود قسم تنظيمي داخل المرفق للاشراف.
2	V	يتوفر في كل قسم ادوات ومستلزمات نظافة (سطول ومكانس وغيرها) خاصة بكل قسم ولا تستخدم خارج ذلك القسم.				
3	V	يحمل جميع عمال النظافة شهادات صحية بالخلو من الامراض والتحصين.				
4	V	لدى المستشفى عاملين مدربين يمكنهم تقديم خدمات				
5	V	التزام العاملين بشروط الصحة والسلامة العامة من حيث اللباس، غطاء الرأس ، القفازات				
6	V	عمال النظافة مدربون على ممارسات نظافة الأيدي وكيفية ارتداء وإزالة معدات الحماية الشخصية				
7	V	توفر مواد نظافة وتطهير تفي بجميع احتياجات الأقسام والمرافق العامة للمستوصف.				كلي: الأقسام والمرمات والحمامات نظيفة ولا توجد فيها روائح كريهة
8	V	وجود سياسة وإجراءات للنظافة وآلية لنظافة الأقسام والمرمات والمداخل والحمامات والقاعات				كلي: آلية مكتوبة للنظافة متوفرة. والسياسات معلنة ومعتمدة.
9	V	توجد خطة لمكافحة الحيوانات الأليفة والحشرات والقوارض ويتم تنفيذها				كلي: يوجد خطة تدقيق وتفتيش على جميع أقسام ومرافق المستشفى ويتم تنفيذها والرفع بالتقارير الجزئي: يوجد خطة ولكن لا تنفذ ولا يوجد أي تقارير غير مطلق: يوجد خطة ولا تنفذ ويوجد بعض الحيوانات الأليفة والحشرات والقوارض



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					<b>المغسلة</b>	<b>21</b>	
					يوجد قسم مغسلة يحتوي على غسالات تتناسب حجم السعة السريرية	V	1
					وجود كادر مدرب على إجراءات الغسيل .	E	2
					تتوفر عربة جمع الملابس ذات السلتين والتي تضمن فصل الغيارات النظيفة عن المتسخة التي تجمع	E	3
					توافر الأدوات والمستلزمات اللازمة لإجراءات المغسلة .	V	4
					تطبق سياسات وإجراءات خدمات المغسلة	V	5
					كلي: توجد سياسات لكل ما يلي: جمع الغيارات الملوثة وتخزينها. سياسات تنظيف الغيارات المتسخة والموثمة بالدم والفصل بينها. تخزين الغيارات النظيفة وتوزيعها.		
					يتم توثيق استلام وتسليم الغيارات والملابس	E	7
					يوجد ملصق ارشادي بجميع الإجراءات الخاصة بالعمل في المغسلة	N	8
					يوجد ملصق ارشادي بخطوات الإسعافات الأولية عند التعرض للاصابات المهنية (العين او الكهرباء)	N	9
					<b>النفائيات الخطرة</b>		
					توجد محرقة للنفائيات الطبية وفقاً للمعايير	V	1
					تتناسب مع حجم السعة السريرية لا تقل عن ١٠ كيلو.		
					تطبق آلية التعامل مع المخلفات (الفرز والتجميع الخ) استناداً للدليل الوطني للنفائيات الطبية.	V	2
					يتم تدريب العاملين على إجراءات التعامل مع النفائيات الطبية.	V	3
					تنوافر مواد فرز وجمع المخلفات الطبية	V	4
					حاويات وبراميل ملونة وعلب المواد الحادة واكياس ملونة.		
					لدى المستشفى خطة لإدارة المواد الخطرة ومخلفاتها (تنظم استخدامها والتعامل معها وتخزينها والتخلص منها بحسب القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة واللوائح الداخلية للمستشفى).	E	5
					تتوفر قائمة تصنيف للمواد الخطرة ومخلفاتها ومواقعها.	E	6
					قوائم جرد حالية لأنواع المواد الخطرة والمخلفات ومواقعها.	N	7
					تناقش خطة إدارة المخلفات والمواد الخطرة مع الإدارة دورياً.	N	8
					كلي: اجتماع شهري على الأقل للمناقشة تقارير المخلفات الطبية.		
					<b>السلامة والامن</b>	<b>23</b>	



## أداة تقييم المنشآت الخاصة - فئة: مستوصف ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
1	E	توفر المنشأة الخدمات الأمنية للسلامة العامة وسلامة العاملين والمرضى.				
2	E	يملك المستوصف خطة للسلامة من الحرائق تتضمن الوقاية والاستجابة السريعة.				
3	V	يملك المستوصف منظومة للسلامة من الحرائق (التجهيزات والوسائل)				
4	E	يتم التدريب في المستوصف على اجراءات السلامة من الحرائق.				
5	E	يتم الالتزام بقانون مكافحة التدخين				
25		حقوق المرضى والمجتمع ورضاهم				
		حقوق والتزامات المريض				
١	V	يقوم المستوصف بتعريف المريض وذويه بحقوقهم وبالرعاية والخدمات التي تقدمها وكيفية الوصول إليها				
٢	E	تطبق سياسات في المستوصف تحافظ على سرية المعلومات الخاصة بالمريض وتمنع سوء استخدامها.				
٣	N	تنظم اللوائح من له حق الإطلاع على ملفات المرضى والحصول على معلومات طبية مثل: (الفريق الطبي المعالج)				
٤	V	يتم ضمان حق المريض بالشكوى				
٥	V	يتم أخذ إقرار عام من المريض عند دخوله للرقود في المستوصف وبيلاغ المريض وذويه عن مجال ذلك الإقرار				
٦	E	يتم اخذ اقرار المريض وفق نماذج الموافقات على الإجراءات لتالية:(العمليات الجراحية،التخدير،نقل الدم ومشتقاته،العلاج ذات الخطورة)				
		توفر جميع النماذج ويعمل بها. بالاطلاع على ٣ ملفات في كل قسم.				

