



أداة تقييم هيئات

المستشفيات

بالجمهورية اليمنية

٢٠٢٤م

اسم رئيس الهيئة.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



اداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤ م

الفهرس

| الجزء الاول: القيادة و الإدارة | الجزء الرابع: الاقسام |
|--|---|
| ادارة الجودة | 1 قسم الطوارئ العامة والحوادث |
| إدارة المعلومات والاحصاء | 2 قسم العمليات |
| التممية البشرية | 3 قسم العنايةات المركزة |
| ادارة الصيانة | 4 قسم المختبر |
| الصيانة الانشائية (مبنى + كهرباء + مياه + صرف صحي) | 5 قسم الأشعة |
| قسم الامداد الدوائي (التموين الطبي) | 6 قسم العيادات الخارجية |
| الادوية والمستلزمات الطبية (تأمين الأدوية وتوفرها) | 7 قسم الجراحة العامة ± جراحة الاوعية الدموية |
| الصيدلية المركزية للهيئة | 8 قسم الباطنية |
| إدارة مكافحة العدوى | 9 قسم امراض وجراحة المخ والاعصاب |
| قسم النظافة | 10 قسم امراض وجراحة العظام |
| وحدة المغسلة | 11 قسم النساء والولادة ± مركز الطوارئ التوليديه |
| ثلاجة الموتى | 12 قسم الأطفال والحضانة والخدج |
| مغسلة الجثث | 13 قسم امراض وجراحة العيون |
| الجزء الثاني: معايير رعاية المريض | 14 قسم الأذن والانف والحنجرة |
| معايير رعاية المريض | 15 قسم امراض القلب والاوعية والقسطرة القلبية |
| معايير سلامة المريض | 16 قسم المسالك |
| من حقوق والتزامات المريض | الجزء الخامس: الوحدات |
| السلامة والامن | 1 وحدة الغسيل الكلوي |
| معايير التوعية الصحية | 2 وحدة امراض داء السكري |
| برامج تعزيز الصحة | 3 وحدة امراض ومناظير الجهاز الهضمي والكبد |
| قسم النفايات الخطرة | 4 وحدة الامراض الجلدية والتناسلية |
| الجزء الثالث: المبنى والبنية التحتية | 5 وحدة الاورام وامراض الدم |
| الطاقة والكهرباء | 6 وحدة الاطراف والعلاج الطبيعي |
| المياه | 7 وحدة الاسنان |
| الصرف الصحي | 8 وحدة النفسية |
| الاووكسجين | |
| المطبخ | |
| المبنى والبنية التحتية | |
| المطبخ | |
| سلسلة اجراءات مكافحة العدوى بالمطبخ | |

اسم رئيس الهيئة.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|---|----|
| | | | | | الجزء الاول: القيادة و الإدارة | | |
| | | | | | قيادة الهيئة | | |
| | | | | | الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي | | |
| كلي: يوجد هيكل تنظيمي للهيئة يوضح أسماء ومهام فريق إدارة الهيئة ومدراء الإدارات، وروساء الأقسام والوحدات بالهيئة جزئي: عدم اكتماله غير مطبق: موجود لكن غير معمم أو غير صادر بتكاليف وقرارات رسمية | | | | | يوجد هيكل تنظيمي يحدد الاسماء والالقباب لأعضاء ادارة الهيئة | V | 1 |
| كلي: وصف وظيفي لجميع الموظفين يوضح مهام وصلاحيات ومسؤوليات جميع العاملين والمستويات الإدارية جزئي: عدم اكتماله غير مطبق: موجود لكن غير مفعّل أو معمم به | | | | | الوصف الوظيفي يوضح الصلاحيات والمسؤوليات لإدارة الهيئة (الجانب الفني والإداري والمالي) | N | 2 |
| كلي: جميع الأقسام والوحدات جزئي: بعضها غير مطبق: أكثرها (المؤهل: كلي: الفني اخصائي ذو خبرة ٣ سنوات على الأقل، والإداري: بكالوريوس/إستاس في مجال عمله وخبرة لا تقل ٣ سنوات جزئي: يفقر لسنوات الخبرة غير مطبق: لا يملك المؤهل العلمي) غير موجود: لا يمتلك المؤهل ولا الخبرة | | | | | يدار كل قسم إداري أو سريري بواسطة فرد معين ومؤهل | E | 3 |
| | | | | | مجلس ادارة الهيئة (الهيئة الادارية) | | 4 |
| كلي: مكتمل ويوجد قرار تعيين لتسمية جميع أعضائه (المسئول المالي والمسئول الإداري - الموارد البشرية - الفني - او كبير الأطباء-). جزئي: غير مكتمل او غير مسمى اعضائه. غير مطبق: لا يوجد قرار. غير موجود: لا يوجد مجلس ادارة. | | | | | يوجد مجلس ادارة الهيئة محدد ومعروف | E | 5 |
| كلي: محاضر الاجتماعات مجلس الادارة للثلاثة الاشهر الاخيرة تبين اجتماع منتظم بكامل عضويته وتتخذ فيه قرارات جزئي: محاضر الاجتماعات للثلاثة الاشهر تبين انه لم يتم الاجتماع شهريا بانتظام غير موجود: لا تعقد أي اجتماعات خلال الثلاثة الاشهر | | | | | يتم عقد اجتماعات ادارية منتظمة وموثقة لأدارة الهيئة بشكل رسمي ودوري لمناقشة جوانب الرعاية الصحية وتقارير الإنجاز والخدمات المقدمة | E | 6 |
| كلي: تدل الوثائق على ان جميع التوصيات والقرارات تم تنفيذها او قيد التنفيذ جزئي: تدل الوثائق على تنفيذ جزء من التوصيات والقرارات غير موجود: القرارات غير مطبقة | | | | | يتم تنفيذ توصيات وقرارات مجلس ادارة الهيئة | E | 7 |
| | | | | | الرسالة والرؤية والقيم | | 8 |
| كلي: تواجد الرسالة والرؤية والقيم ومعمدة ومعلنة ومنتشرة في جميع أنحاء الهيئة جزئي: تواجد الرسالة والرؤية والقيم ولكن ليست معممة ومعلنة غير موجود: لا توجد الهيئة رسالة ورؤية وقيم | | | | | لدى الهيئة رسالة ورؤية وقيم معتمدة ومعلنة من قبل الهيئة الإدارية | N | 9 |
| | | | | | الهيئة في اطار النظام الصحي والخدمات | | 10 |
| كلي: قرار الانشاء/الترقيع للهيئة الذي يحدد مستواه + قائمة الخدمات التي يقدمها جزئي: ينقصه احد الاقسام الرئيسية - العمليات، العنايةات، الرقود غير مطبق: ينقصه أكثر من قسم رئيسي | | | | | تقدم الهيئة الخدمات النمطية وفق المستوى المناط به تقديمها بحسب تصنيفه من قبل وزارة الصحة العامة والسكان | V | 11 |
| | | | | | الخطة الاستراتيجية وخطة العمل السنوية | | 12 |
| كلي: خطة الهيئة ترفع من قبل جميع الوحدات. جزئي: فريق مصغر يقوم باعداد الخطة او اشراك اقسام دون اقسام. غير مطبق: الادارة فقط من تقوم بالتخطيط | | | | | القيادة والموظفون مشاركون جميعا في التخطيط | V | 13 |
| كلي: تواجد الخطط الاستراتيجية (تشمل الرؤية والرسالة والقيم والاهداف الرئيسية والفردية والأنشطة والمؤشرات) والوثائق تدل على انه يتم متابعة الاحجاز في مؤشرات الخطة الاستراتيجية جزئي: تفتقر الخطة الاستراتيجية لبعض مكوناتها او لم يتم متابعة انجاز المؤشرات | | | | | لدى الهيئة خطة استراتيجية من ٣ - ٥ سنوات ويتم مراجعتها /تحديثها سنويا | V | 14 |
| كلي: توجد خطة العمل السنوية والموازنة جزئي: غياب احدهما | | | | | يوجد لدى الهيئة خطة عمل سنوية وموازنة تشغيلية (تكلفة تقديرية للنفقات التشغيلية: محروقات، مياه، قرطاسية، اتصالات، صيانة ..الخ) | V | 15 |
| كلي: ٨٠% من نفقاته التشغيلية تم تأمينها. جزئي: أقل من ٨٠% - ٣٠% من النفقات التشغيلية تم تأمينها. (يتم القياس بمقارنة الموازنة في الخطة والوارد الى الهيئة من الميزانية الحكومية ودعم المنظمات والبرادات الاخرى) | | | | | تضمن ادارة الهيئة توفير الموارد والتجهيزات اللازمة بحسب نطاق الخدمة والتوجهات الاستراتيجية للهيئة | V | 16 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|---|----|
| | | | | | خطة لإدارة الطوارئ/الكوارث لحالات الطوارئ الداخلية والخارجية التي تشمل الأهداف والنطاق والمنهجية وطرق التقييم | E | 17 |
| كلي: توجد خطة طوارئ تشمل جميع العناصر. جزئي: غير مكتملة غير موجود: لا توجد الخطة | | | | | | | |
| | | | | | إدارة الجودة | | 18 |
| | | | | | يوجد بالهيئة وحدة / قسم / إدارة للجودة تحتوي على التجهيزات اللازمة لتنفيذ أنشطة الجودة | V | 19 |
| كلي: يوجد مكتب خاص بإدارة الجودة بمساحة كافية ومجهزة للقيام بالأنشطة اليومية وعقد الاجتماعات (كمبيوتر، طابعة، دوليب كراسي، مكاتب الخ). جزئي: مكان غير مكتمل التجهيز يصعب معه القيام بالمهام الإدارية. غير مطبق: مكان غير موجود. غير موجود: لا وجود للوحدة/القسم/الإدارة أصلاً | | | | | | | |
| كلي: موجود ولديه قرار تكليف ومهام ووصف وظيفي ويحضر الاجتماعات ذات العلاقة جزئي: موجود لكن بدون قرار أو مهام | | | | | يوجد في الهيئة منسق للجودة تم تكليفه وتحديد مسؤولياته ونطاق المساءلة والتفويض لضمان وتحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى ويشارك الموظف في الاجتماعات الدورية ذات العلاقة بالجودة | V | 20 |
| كلي: توجد خطة تحسين الجودة تغطي جميع جوانب الأداء وتتكون من: (١) الأهداف العامة والخاصة. (٢) أدوار ومسؤوليات العاملين على كافة المستويات. (٣) الأنشطة والبرامج المتعلقة بإدارة الجودة والتحسين المستمر وسلامة المرضى وإدارة المخاطر. (٤) الأنشطة التعليمية والتوعوية والبرامج التدريبية عن جودة الرعاية الصحية. (٥) آلية اختيار المعايير والمؤشرات وطرق القياس وتحليل البيانات. جزئي: توجد خطة لا تغطي جميع الجوانب | | | | | تمثل جودة الرعاية أولوية استراتيجية ، وهناك خطة عمل مفصلة | E | 21 |
| كلي: آلية الاجتماعات ومناقشة تقارير الأداء واضحة والمحاضر والمخرجات متوفرة. جزئي: الآليات غير واضحة أو اجتماعات غير موثقة. غير مطبق: لا تعقد اجتماعات لمناقشة جودة الخدمات الصحية أو اجتماعات لا ينتج عنها قرارات تتعلق بالحلول وتجاوز الفجوات. غير موجود: لا تعقد اجتماعات | | | | | يعقد فريق إدارة الهيئة اجتماعات دورية لمناقشة جودة الخدمات الصحية المقدمة والفجوات والحلول | N | 22 |
| كلي: تقوم الإدارة بتنفيذ جميع الأنشطة الإدارية الخاصة بالجودة كأعداد السياسات واللوائح والإجراءات في أنشطة تحسين العمل الإداري بناءً على توصيات أو خطة عمل الجودة. جزئي: بعض الأنشطة | | | | | تشارك إدارة الهيئة في أنشطة ومشاريع تحسين الجودة | E | 23 |
| | | | | | فريق الجودة | | 24 |
| كلي: أعضاء فريق لجان الجودة محددين. وكذا المهام والمسؤوليات لكل لجان الجودة. جزئي: فريق أو لجان غير مهام واضحة | | | | | تقوم رئاسة الهيئة بتشكيل لجان وفرق الجودة بما يتناسب مع نطاق الخدمة وخطة الجودة | E | 25 |
| كلي: أعضاء اللجنة محددين ولديهم قرار جزئي: أعضاء اللجنة موجودين ومحددون وليس لديهم قرار غير مطبق: يوجد قرار ولاكن ليس مفعل | | | | | لجنة مكافحة العدوى | E | 26 |
| كلي: أعضاء اللجنة محددين ولديهم قرار جزئي: أعضاء اللجنة موجودين ومحددون وليس لديهم قرار غير مطبق: يوجد قرار ولاكن ليس مفعل | | | | | لجنة الوفيات والمضاعفات | N | 27 |
| كلي: أعضاء اللجنة محددين ولديهم قرار جزئي: أعضاء اللجنة موجودين ومحددون وليس لديهم قرار غير مطبق: يوجد قرار ولاكن ليس مفعل | | | | | لجنة السجلات الطبية | N | 28 |
| كلي: أعضاء اللجنة محددين ولديهم قرار جزئي: أعضاء اللجنة موجودين ومحددون وليس لديهم قرار غير مطبق: يوجد قرار ولاكن ليس مفعل | | | | | لجنة التعليم والتدريب المستمر | N | 29 |
| كلي: أعضاء اللجنة محددين ولديهم قرار جزئي: أعضاء اللجنة موجودين ومحددون وليس لديهم قرار غير مطبق: يوجد قرار ولاكن ليس مفعل | | | | | لجنة مراجعة استخدام الدواء | N | 30 |
| كلي: أعضاء اللجنة محددين ولديهم قرار جزئي: أعضاء اللجنة موجودين ومحددون وليس لديهم قرار غير مطبق: يوجد قرار ولاكن ليس مفعل | | | | | لجنة السلامة البيئية والصحة المهنية | E | 31 |
| كلي: وجود محاضر وتصدر تقارير للنزول ونواتج الزيارة كل ثلاثة أشهر سابقة جزئي: توجد محاضر ولكن التقارير غير منتظمة | | | | | العمل على إجراء جولات الجودة التفتيشية كل ثلاثة أشهر مع مشاركة القسم المعني | N | 32 |
| | | | | | آلية التواصل والإبلاغ | | 33 |
| كلي: آلية واضحة ومعروفة وقائمة بالمشاكل الخطيرة التي بحاجة للإبلاغ الفوري جزئي: آلية واضحة لكن غير معروفة أو لا توجد قائمة بالمشاكل اللازم الإبلاغها | | | | | يوجد لدى المرفق آلية واضحة للتواصل بين الموظفين والإدارة ويعرف الموظفون كيفية إبلاغ الإدارة إذا كانت هناك مشكلة خطيرة تتعلق بجودة الرعاية وسلامة المرضى | N | 34 |
| | | | | | إدارة المعلومات والإحصاء | | 35 |
| | | | | | قسم نظم المعلومات | | 36 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| الملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--|---|----|
| كلي: توجد ادارة بقرار ومفعله لديها كل مما يلي: ١- يوجد مكتب خاص ادارة نظم المعلومات بمساحة كافية للقيام بالانشطة اليومية وعقد الاجتماعات. ٢- توفر التجهيزات المكتبية (كمبيوتر - سيرفرات - طابعة - دواليب كراسي - مكاتب - أرشيف وغيرها) . جزئي: مفعله ينقصها المكان او بعض التجهيزات غير مطبق: موجودة لكن غير مفعله | | | | | يوجد ادارة لنظم المعلومات تحتوي على التجهيزات اللازمة | V | 37 |
| كلي: يوجد نظام معلومات الكتروني يربط شبكيا بين وحدات العمل المعنية وتصدر عنه التقارير الدورية متكاملة ومنتظمة ويسهل الحصول على البيانات لأشهر سابقة. جزئي: النظام الالكتروني لا يشمل جميع وحدات العمل او لا يشمل جميع الانظمة المذكورة غير مطبق: وجود النظام ولا يعمل به | | | | | يطبق في الهيئة نظام معلومات (اداري ، طبي ، محاسبي ، مخزني) | V | 38 |
| كلي: وجود كادر مؤهل وقادر على التعامل مع تقنية نظام والمعلومات وبالعدد الكافي جزئي: جزء من الكادر لا يجيد التعامل مع النظام غير مطبق: تواجد النظام ولا يوجد كادر | | | | | وجود كادر بشري قادر على التعامل مع تقنيات النظم والمعلومات المستخدمة في الهيئة | E | 39 |
| | | | | | قسم المعلومات والاحصاء | | 40 |
| كلي: توجد وحدة/قسم/ادارة بقرار مفعله لديها كل مما يلي: (١) يوجد مكتب خاص ادارة نظم المعلومات بمساحة كافية للقيام بالانشطة اليومية وعقد الاجتماعات. (٢) توفر التجهيزات المكتبية (كمبيوتر - سيرفرات - طابعة - دواليب كراسي - مكاتب - أرشيف وغيرها) جزئي: مفعله ينقصها المكان او بعض التجهيزات غير مطبق: موجودة لكن غير مفعله | | | | | يوجد وحدة/قسم/ادارة لنظم المعلومات تحتوي على التجهيزات اللازمة | N | 41 |
| كلي: يوجد قرار تعيين مسئول ادارة نظم المعلومات من قبل مدير الهيئة لديه المؤهلات والخبرات المناسبة جزئي: يوجد لكن غير معين او غير مؤهل | | | | | يوجد مسئول مؤهل لإدارة نظم المعلومات الصحية ولديه/لديها كافة التسهيلات اللازمة للعمل | N | 42 |
| | | | | | النظام المساند لنظم المعلومات (السجل الطبي) | | 43 |
| كلي: يستخدم الهيئة الى جانب نظم المعلومات الالكترونية السجلات اليدوية التي تستلزم الاجراءات الادارية والفنية والمالية | | | | | يوجد نظام مساند لنظم إدارة المعلومات في حالة استخدام نظم المعلومات الالكترونية | V | 44 |
| كلي: توجد وحدة مجهزة لها مكتب خاص بالسجلات الطبية بمساحة كافية للقيام بالانشطة اليومية وعقد الاجتماعات. ٢- توفر التجهيزات المكتبية (كمبيوتر - طابعة - دواليب كراسي - مكاتب - أرشيف وغيرها) . جزئي: توجد تنقصها التجهيزات | | | | | يوجد وحدة/قسم/ادارة للسجلات الطبية تحتوي على التجهيزات اللازمة | E | 45 |
| | | | | | يوجد شخص معين لادارة السجلات الطبية | E | 46 |
| كلي: توجد سجلات في جميع مرافق تقديم الخدمات وبياناتها مكتملة جزئي: سجلات في بعض الوحدات او بيانات غير مكتملة | | | | | يوجد سجل طبي وتضمن الهيئة حصول كل مريض على سجل طبي كامل بمعلومات كافية | V | 47 |
| كلي: يوجد ملف طبي معتمد يحتوي الملف على البيانات والنماذج للعناصر التالية: (١) التعريف بالمريض ، اسمه ، عنوانه ، تاريخ ميلاده. ٢- السيرة المرضية والفحص السريري الشامل. ٣- الطرق العلاجية بما فيها الأدوية الموصوفة. ٤- ملاحظات الطبيب والممرض. ٥- ملخص الخروج من الهيئة) جزئي: تنقصه بعض البيانات | | | | | لدى الهيئة ملف طبي معتمد ويمنح لكل مريض يتلقى الرعاية او الخدمة يحتوي الملف الطبي على كافة البيانات والنماذج الاساسية والمتوافقة مع نوعية الخدمات والرعاية المقدمة | V | 48 |
| كلي: يوجد نموذج يتضمن البيانات التالية: (١) سبب إدخال المريض (٢) الإجراءات التي تم اجراءها للمريض (٣) أي تشخيص او فحوصات تم تحديده أو عملة (٤) العلاج الذي تم إعطائه (٥) حالة المريض عند الخروج من الهيئة (٦) تعليمات الخروج والعلاج والمتابعة بعد خروج المريض (٧) اسم وتوقيع الطبيب الذي أمر بإخراج المريض جزئي: تنقصه بعض البيانات | | | | | يوجد نموذج لكرت (أو ملخص) الخروج ويشمل البيانات الأساسية لسلامة وارشاد المريض وتوثيق حالته | V | 49 |
| كلي: ملف من كل قسم فيه جميع البيانات واضحة ومقروءة وموقعة.... الخ جزئي: غير مكتملة او غير واضحة او غير موقعة | | | | | جميع المعلومات والمدخلات في الملف الطبي موجودة ومقروءة وواضحة ويتم التوقيع عليها من قبل المخولين بالكتابة في الملف الطبي | N | 50 |
| كلي: تطابق سجلات الولادات وسجلات المواليد في العدد | | | | | يتم تسجيل جميع المواليد في سجل المواليد ويتم تسجيل معلومات كاملة عن الحالات | E | 51 |
| | | | | | يوجد سجل للوفيات ويتم تسجيل معلومات كاملة عن الوفيات بما فيها سبب الوفاة | E | 52 |
| | | | | | قسم الارشيف والتوثيق | | 53 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|--|---|----|
| كلي: لدى الهيئة سياسة معتمدة بشأن ١- مدة الاحتفاظ بالسجلات الطبية للمرضى. ٢- تتوافق السياسة مع اللوائح والتشريعات القانونية. ٣- توضح السياسة كيفية الحفاظ على سرية وأمن السجلات جزئي: لا توجد سياسات تشمل جميع الجوانب المذكورة | | | | | يوجد لدى الهيئة سياسات معتمدة لحفظ وتخزين السجلات والبيانات والمعلومات | V | 54 |
| كلي: البيانات الإدارية والفنية مؤرشفة بشكل منظم ومتكاملة ويسهل الحصول عليها جزئي: السجلات والملفات غير مرتبة وغير محفوظة بصورة جيدة غير مطبق: لا يوجد مكان مخصص أو ملائم أو آمن لحفظ السجلات | | | | | يوجد بالهيئة مكان مخصص لحفظ السجلات بطريقة منظمة وأمنة ويحتوي على التجهيزات اللازمة | E | 55 |
| | | | | | التنمية البشرية | | 56 |
| | | | | | القوى العاملة والتدريب المستمر | | 57 |
| كلي: التخصصات التالية (جراحة تجميل، جراحة أورام، جراحة قلب وقسطرة، جراحة المخ والأعصاب، جراحة المسالك، باطنة كلي جزئي: التخصصات الأساسية فقط (جراحة عظام باطنة نساء اطفال) متوفرة غير مطبق: نقص في احد التخصصات الأساسية | | | | | يوجد في الهيئة عدد كافي من الموظفين الفنيين - وفقا لمعايير وزارة الصحة العامة والسكان - يغطي ٣ نوبات يوميا | V | 58 |
| كلي: جراحة نساء وباطنة نساء والتوليد والاطفال مغطاه على مدار الساعة بكادر نسائي جزئي: لا يتوفر كادر نسائي كافي لتغطية تلك الاقسام على مدار الساعة | | | | | يوجد في الهيئة كادر نسائي متوفر بعدد كاف خلال ساعات العمل | V | 59 |
| كلي: السياسات: ١- سياسة الاحتياج. ٢- سياسة ساعات العمل والمناريات. ٣- سياسة التوظيف والتعاقد. ٤- سياسة التعيين. ٥- سياسة تقييم الكفاءة المهنية. ٦- سياسة التطوير والتدريب المهني. جزئي: بعض السياسات فقط متوفرة | | | | | لدى الهيئة خطة وسياسات لتوفير العدد النمطي من الموظفين الفنيين وتقييمهم | E | 60 |
| كلي: يوجد برنامج متكامل يشمل جميع المخاطر واليات التوعية لجميع العاملين جزئي: يشمل بعض المخاطر او يقتصر على بعض فئات العاملين | | | | | يوجد لدى الهيئة برنامج/خطة لصحة الموظفين من أجل الصحة المهنية؛ لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الموظفون | N | 61 |
| كلي: يتم فحص جميع العاملين ويوثق في ملفاتهم واجراء الفحص الدوري بانتظام جزئي: يتم اجراء الفحص الاولي فقط دون الدوري | | | | | يتم اجراء الفحص الاولي عند مباشرة العمل لجميع الموظفين والفحوص الدورية بانتظام | N | 62 |
| | | | | | التدريب والبرامج التوعوية للموظفين | | 63 |
| كلي: برنامج تدريبي مكتوب يشمل جميع الوحدات في الهيئة جزئي: برنامج غير مكتمل لايشمل جميع الوحدات | | | | | لدى الهيئة برامج تدريبية داخلية (لا تشمل الدورات التي تقيمها المنظمات او الوزارة) لتأهيل العاملين في مجال اختصاصاتهم المهنية. | E | 64 |
| كلي: محاضر توثيق أنشطة التدريب شاملة جميع الوحدات في الهيئة جزئي: لا تشمل جميع الوحدات | | | | | يتم تدريب الكادر على المبادئ التوجيهية السريرية ذات الصلة بمجالات عملهم: (رعاية الصدمات، الطوارئ العامة، العمليات، العناية المركزة، أقسام الرقود، الأقسام التشخيصية) | N | 65 |
| كلي: برنامج تدريبي مكتوب يشمل جميع الوحدات في الهيئة وفقا لمتطلبات الوظيفة جزئي: برنامج لا يتوافق مع متطلبات الوظيفة في جميع الوحدات | | | | | يوجد برنامج تدريبي على سياسات مكافحة العدوى وإجراءاتها طبقا لمتطلبات الوظيفة أو العمل | V | 66 |
| كلي: برنامج تدريبي مكتوب يشمل جميع الوحدات في الهيئة وفقا لمتطلبات الوظيفة جزئي: برنامج لا يتوافق مع متطلبات الوظيفة في جميع الوحدات او لايشمل جميع الوحدات | | | | | يوجد برنامج تدريبي على المخاطر الصحية المهنية وإجراءات السلامة بما في ذلك استخدام أجهزة الحماية الشخصية والوقاية من وخز الإبر | N | 67 |
| كلي: ينفذ التدريب ويشمل جميع العاملين في الهيئة ويقام مرة كل عامين على الأقل جزئي: ينفذ لايشمل جميع العاملين (دون ٥٠%) غير مطبق: يستهدف قليل من العاملين (دون ٢٥%) غير موجود: لا يتم تدريب خلال العام ولو لمرة واحدة | | | | | التعليم والتدريب على مبادئ الإنعاش القلبي الرئوي كل عامين على الأقل لجميع العاملين المسؤولين عن تقديم الرعاية الصحية المباشرة | V | 68 |
| كلي: يشمل عاملين على الأقل في الإدارة والأقسام الحيوية (الرقود، الطوارئ، العمليات، الحاضنات، العناية، الأشعة، المختبر) جزئي: يستهدف عاملين من بعض الاقسام | | | | | يتم التدريب على إدارة المعلومات بما في ذلك السجلات الطبية بما يتناسب مع المسؤوليات أو التوصيف الوظيفي | V | 69 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| الملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|---|----|
| كلي: يتم تدريب جميع المعنيين على الأدلة ذات العلاقة (دليل المستشفيات ، سياسات وإجراءات التمريض ، الامداد والتخزين) جزئي: تدريب بعض المعنيين او التدريب لايشمل جميع الادلة | | | | | يتم تدريب فريق العمل المختص على أدلة العمل السريرية الصادرة عن وزارة الصحة والمستخدمة في الهيئة | E | 70 |
| كلي: تتوفر جميع التجهيزات اللازمة لتغطية جميع الانشطة جزئي: نقص في بعض التجهيزات غير مطبق: غياب اكثر التجهيزات والوسائل | | | | | يوفر الهيئة الوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة للتدريب (القاعة ، البروجكتر ، الشاشة ، اللوحات) | E | 71 |
| | | | | | المكتبة | | 72 |
| كلي: المكتبة موجودة وتضم المراجع التخصصية جزئي: المكتبة موجودة وتضم جزء من المراجع غير مطبق: توفر المكتبة ولا تضم اي من المراجع التخصصية | | | | | توجد مكتبة متخصصة تضم المراجع والدوريات الحديثة بما يتناسب مع حجم الهيئة والتخصصات الموجودة فيها | E | 73 |
| | | | | | تقييم أداء العاملين | | 74 |
| كلي: هناك سياسات معتمدة من الادارة تشمل جميع العاملين وتتضمن معايير ونماذج التقييم والمخولين بالتقييم وقرارات التقييم وضوابط التقييم جزئي: سياسات غير معتمدة او تنقص بعض الجوانب المذكورة | | | | | يوجد لدى الهيئة سياسات وإجراءات مكتوبة ومعتمدة لعملية تقييم الأداء | E | 75 |
| كلي: يتم تقييم الكادر الطبي المحلي والخارجي باستخدام النماذج المعتمدة جزئي: تقييم بعض الكادر او بصورة غير منتظمة غير مطبق: لايلتزم بالسياسات المعتمدة | | | | | لدى الهيئة آلية لتقييم الكادر الطبي المحلي والخارجي بحسب معايير تتوافق مع الأنظمة والقوانين واللوائح المعتمدة | E | 76 |
| كلي: وجود التقييم السنوي ويحفظ في ملف الموظف | | | | | يقيم أداء كل موظف سنويا | E | 77 |
| | | | | | الكادر التمريضي | | 78 |
| كلي: يكون حاصل على بك ترميز وديبلوم ادارة التمريض والخبرة ٨ سنوات ٤ سنوات خبرة في ادارة التمريض وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة جزئي: حاصل على المؤهل وخبرة لا تقل عن ٤ سنوات | | | | | رئيس التمريض حاصل على التعليم والمؤهل المناسب ويمتلك الخبرات في مجال الإدارة وترخيص مزاولة المهنة وفقا لمتطلبات التوصيف الوظيفي | E | 79 |
| كلي: وجود الجداول والادوات المنظمة للعمل والعدد النمطي موجود في جميع وحدات العمل | | | | | يتأكد رئيس التمريض من استكمال جداول تنظيم العمل وتنفيذ فريق العمل للمهام المناط بها | E | 80 |
| | | | | | ادارة الصيانة | | 81 |
| | | | | | توجد ادارة صيانة بكافة تخصصاتها | V | 82 |
| | | | | | يتضمن الهيكل التنظيمي للهيئة وجود وحدة متخصصة في مجال الصيانة | E | 83 |
| تشمل ما يلي: (١) اسم الجهاز (٢) والموديل، (٣) والشركة المصنعة، (٤) مكان تواجد الجهاز (القسم او الوحدة)، (5) تاريخ التصنيع، (٦) جدول الصيانة، (٧) الرقم المسلسل، (٨) تاريخ التشغيل، عهدة من يقع | | | | | توجد قائمة شاملة لجميع الأجهزة الطبية بالمنشأة | V | 84 |
| كلي: جرد موجود شامل لجميع البيانات الفنية وتم تنفيذه للعامين الاخيرين ٢٠١٨ و٢٠١٩ جزئي: جرد ينقصه البيانات والمجندات غير مطبق: غير موجود للعامين الاخيرين. غير موجود: لا يتم الجرد | | | | | تتم عملية جرد الأجهزة والمعدات الطبية سنويا وتحفظ نسخة من الجرد لدى قسم الأجهزة الطبية | E | 85 |
| كلي: يوجد كشف كامل بجميع الاجهزة المعطلة ونوع العطل ويتم متابعته ومناقشة امكانية اصلاحه جزئي: هناك كشف غير متكامل لا يشمل جميع الاجهزة او لا تتم المتابعة. غير مطبق: لا يوجد كشف ولا تتم المتابعة. | | | | | توجد كشوفات بالأجهزة المعطلة ومتابعتها | E | 86 |
| كلي: توجد خطة تستند للمتوفر والمقترض والفجوة بينهما جزئي: توجد قوائم احتياج غير مبررة. غير مطبق: لا توجد قوائم احتياج. | | | | | توجد خطة للاحتياج من الأجهزة الطبية تهدف لتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لجميع الخدمات التي يقدمها الهيئة | E | 87 |
| كلي: بك هندسة او ميكانيك او الكتروني او كهربائي وخبرة لمدة ٦ سنوات في اعمال الصيانة منها ٢ كرئيس قسم | | | | | مسؤول ادارة الصيانة والهندسية مؤهل وذو خبرة في الصيانة | N | 88 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|--|--|--|
| كلي: خطة الصيانة + تقارير الفنيين المختصين بالصيانة + نتائج الجرد جزئي: تواجد بعض الاجزاء | | | | | N 89 خطة لفحص وصيانة الاجهزة الطبية والبنية الانشائية والالات والمركبات في الهيئة بصورة دورية | | |
| | | | | | 90 صيانة الاجهزه الطبية | | |
| | | | | | E 91 لدى الهيئة خطة معتمدة لصيانة الأجهزة والمعدات الطبية | | |
| كلي: توجد آلية وجدول مع التطبيق | | | | | E 92 يوجد جدول دوري لفحص الأجهزة الطبية وصيانتها واختبارها | | |
| كلي: يتم توثيق جميع الاجراءات جزئي: يتم توثيق بعض الاجراءات دون الاخرى غير مطبق: تتم الاجراءات ولكن لا يتم التوثيق غير موجود: لا تتم الاجراءات المذكورة مطلقا | | | | | N 93 يتم توثيق عمليات التفتيش والصيانة الوقائية والدورية والطارئة لجميع الأجهزة والأدوات الطبية بكرت الصيانة الخاص بالجهاز | | |
| كلي: وجود نموذج لتسجيل الحرارة متوفر بجميع الثلاجات واجهزة التبريد بالصيدلية والمختبر... وغيرها ويتطابق المعايير باستمرار جزئي: موجود في بعض الوحدات ويطبق بحسب المعايير دون باقي الوحدات غير موجود: لا يوجد نموذج او لا يتم التسجيل او لا تطابق المعايير | | | | | V 94 توجد آلية لمتابعة تطبيق سلسلة التبريد في الهيئة | | |
| | | | | | 95 الصيانة الانشائية (مبنى + كهرباء + مياه + صرف صحي) | | |
| كلي: تشمل خطة الصيانة الانشائية العناصر التالية وتنفذ جميعها دوريا: ١- صيانة المبنى والتجهيزات الانشائية كالبواب والنوافذ والمعالق والمعايل وغيرها. ٢- السلامة الكهربائية والتوصيلات والمفاتيح والقواطع والكابن. ٣- النظافة العامة داخل وخارج وحول مباني الهيئة. ٤- صيانة المرافق والخدمات العامة والتكييف والتهووية. ٥- صيانة الشبكات التقنية للمياه والصرف الصحي جزئي: بعض منها غير مطبق: خطة موجودة لكن غير منفذة غير موجود: ليس لدى الهيئة أي خطة للصيانة | | | | | V 96 لدى الهيئة خطة للصيانة الانشائية | | |
| كلي: دليل عمل وسياسات توضح متى تتم اعمال الصيانة والاستبدال والاحلال (التكليف والشبكات والخطوط والمياه والحفريات ... الخ) واليات الابلاغ والعمل عند أي حادث طارئ كالماس الكهربائي او انقطاع التيار عن وحدة من وحدات العمل او الطفح او التسريب او غيره. | | | | | E 97 يوجد لدى الهيئة سياسات واجراءات وادلة سلامة المرافق والصيانة الانشائية | | |
| كلي: وجود الوثائق التي تدل على اجراء الفحص الدوري لجميع الجوانب الانشائية بانتظام ومعمده جزئي: وجود الوثائق التي تدل على اجراء الفحص الدوري لجميع الجوانب الانشائية ولكن غير منتظمة | | | | | E 98 يتم اجراء الفحص الدوري | | |
| كلي: الاطلاع على الوثائق المرفوعة عن اي اعطال وتم عمل الصيانة جزئي: الاستجابة لبعض اعمال الصيانة غير مطبق: تم رفع الوثائق ولكن لم يتم عمل الصيانة | | | | | E 99 يتم اجراء الصيانة لجميع اقسام الهيئة | | |
| كلي: توجد خطة وتناقش نتائجها. غير مطبق: توجد خطة ولا تناقش نتائجها. غير الموجود: لا توجد خطة تحسين. | | | | | E 100 لدى الهيئة خطة لمتابعة وتحسين خطة سلامة المرافق والصيانة الإنشائية وتناقش نتائجها مع إدارة الهيئة | | |
| | | | | | 101 قسم الامداد الدوائي (التموين الطبي) | | |
| كلي: موجود ويقرر باسمي العاملين فيه جزئي: يوجد عاملون للامداد بدون قرار | | | | | V 102 يوجد لدى الهيئة قسم للامداد الدوائي والتجهيزات الطبية | | |
| كلي: توجد قائمة مرفوعة من جميع وحدات الهيئة تشمل جميع الاحتياجات جزئي: توجد ولكنها لاتشمل جميع وحدات الهيئة او جميع الاحتياجات | | | | | V 103 يوجد لدى القسم قائمة بالاحتياجات تفصيلية على مستوى كافة المراكز والاقسام داخل الهيئة | | |
| كلي: توزيع جميع الامدادات بالمراكز والاقسام بصورة منتظمة تستجيب لاحتياجات المراكز والاقسام جزئي: توزيع الامدادات لا يتم بصورة منتظمة او تهمل الخطة بعض الاقسام غير موجود: يتم التوزيع بشكل عشوائي لا يستند الى الخطة | | | | | E 104 يوجد لدى الهيئة خطة امداد دوائي داخلي تشمل كافة مراكز واقسام الهيئة وفق الاحتياج | | |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|---|-----|
| | | | | | يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع المراكز والأقسام | V | 105 |
| | | | | | يتوفر نظام يدوي مساند الى النظام الالكتروني | V | 106 |
| كلي: يوجد شبكة اتصالات ومرتبطة بجميع المراكز والوحدات جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالمراكز والأقسام الداخلية | V | 107 |
| | | | | | الادوية والمستلزمات الطبية (تأمين الأدوية وتوفيرها) | | 108 |
| كلي: ادوية الطوارئ متوفرة طوال الوقت (فحص الكراش كارد ، مراجعة استمارات الطلب وإخلاء العهد ، استمارات الصرف) جزئي: عدم توفر بعض الاصناف في الكراش كارد عند الزيارة او عدم وجود استمارات الطلب وإخلاء العهد | | | | | تستعاض أدوية الطوارئ (الكراش كارد) فور استهلاكها | E | 109 |
| كلي: الشراء يتم بناء على قرارات اللجنة المختصة بتحديد الاحتياجات مبنياً فيها المواصفات والكميات ويتم إجراءات الشراء بحسب اللوائح المالية والتوريد بناء على محضر لجنة الفحص والاستلام | | | | | يتم اختيار الأدوية وشراؤها وتأمينها طبقاً للقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات | E | 110 |
| كلي: توجد قائمة معتمدة مرتبة وفق الاسم العلمي وموقعة من قبل اللجنة المختصة وفق نطاق خدمات الهيئة جزئي: قائمة غير موقعة او غير مرتبة او فيها اسماء تجارية ولا تتوافق مع نطاق الخدمات | | | | | يتم اعتماد قائمة الادوية الاساسية وفق نطاق خدمة الهيئة وترتب تبعاً للاسم العلمي | V | 111 |
| كلي: توجد قائمة بالاسم العلمي معتمدة ومعتمدة على المراكز والأقسام غير مطبق: قائمة غير معتمدة او غير معتمدة | | | | | توجد قائمة معتمدة بالأدوية عالية الخطورة والمتشابهة في الشكل أو النطق | V | 112 |
| كلي: مخزون كافي لثلاثة اشهر جزئي: مخزون كافي لفترة شهر غير مطبق: مخزون لا يكفي لمدة شهر كامل غير موجود: لا يتوفر أي مخزون | | | | | لدى الهيئة مخزون كافي من الأدوية الاساسية اللازمة للإسعاف والطوارئ والتخدير بحسب القائمة الأساسية | V | 113 |
| كلي: موجودة وتفتح ٢٤ ساعة يتوفر فيها الادوية الاساسية (أعلاه). جزئي: تغلق بعض الساعات او ينقص فيها احد الادوية الاساسية. غير مطبق: موجودة لكن تغلق معظم الوقت ولا توجد فيها كثير من الادوية الاساسية. | | | | | توجد صيدلية طوارئ لدى الهيئة تحتوي على جميع الادوية المنقذة للحياة والأدوية الطارئة | V | 114 |
| كلي: موجود قائمة بالأشخاص المؤهلين المسموح لهم بوصف الأدوية أو طلبها ومعتمدة على كل العاملين في المخازن غير مطبق: توجد قائمة ولكن غير معتمده | | | | | يحدد الهيئة الأشخاص المؤهلين المسموح لهم بوصف الأدوية أو طلبها | N | 115 |
| كلي: جميع المواصفات تحتوي على البيانات الاساسية(اسم المريض رقم السجل الصحي العمر الجنس التشخيص الدواء وطرق استخدامة الحسابية اسم الطبيب والختم والتوقيع اسم العيادة ورقمها التاريخ الاسم العلمي) جزئي: غياب بعض تلك العناصر غير مطبق: لا يتم الالتزام بأغلب تلك العناصر غير موجود: لا يتم تحديد الوصفة الطبية | | | | | يحدد الهيئة عناصر واشترطات الوصفة الطبية الأساسية | N | 116 |
| كلي: توجد سياسات تشمل جميع المضادات الحيوية وإجراءات المتابعة استخدامها معمم بها على جميع وحدات وأقسام ومراكز الهيئة غير موجود: لاتوجد سياسات | | | | | يوجد سياسات وإجراءات لمتابعة الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية | N | 117 |
| كلي: توجد سياسات تشمل جميع الادوية الخطرة والكيماوية وادوية الأطفال وإجراءات متابعة استخدامها معمم بها على الوحدات والأقسام والمراكز المعنية غير موجود: لاتوجد سياسات | | | | | توجد سياسات وإجراءات تحدد الوصف/الطلب الأمن (تشمل الادوية عالية الخطورة والأدوية المخدرة والعلاج الكيماوي وأدوية الأطفال) | E | 118 |
| كلي: موجود ولديه قرار تكليف ولديه استمارات الصرف والإخلاء التي توضح الإجراءات واستمارات استلام الفارعة. جزئي: يوجد شخص لكن ليس لديه جميع الوثائق. غير مطبق: الالية والشخص موجودان لكن غير مفعّل. | | | | | يوجد شخص مختص مؤهل يكلف بإدارة الادوية المخدرة | E | 119 |
| كلي: تتوفر جميع البيانات على ما يتم توزيعها من الصيدلية للمرضى من الادوية التي تصرف من عبوات كبيرة او ما يتم تحضيره داخليا للمرضى الخارجيين جزئي: يتم الالتزام بكتابة بعض البيانات غير موجود: لا يتم كتابة اي منها | | | | | جميع الأدوية التي يتم توزيعها من الصيدلية يوضع عليها ملصق مدون عليها على الأقل البيانات التالية: (١) اسم المريض (٢) اسم الدواء ودرجة تركيزه/قوته(٣) تاريخ انتهاء الصلاحية (٤) تعليمات مكتوبة توضح الاستخدام/التناول | N | 120 |
| كلي: توجد نماذج توضح آلية الاسترداد وسياسات تحدد آلية الاسترداد ومسئولية من جزئي: توجد نماذج لكن غير مفعلة | | | | | لدى الصيدلية نظام لاسترداد الأدوية من الأقسام السريرية في الهيئة | N | 121 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--|---|-----|
| | | | | | متابعة تفاعلات الادوية واعراضها الجانبية | | 122 |
| كلي: يوجد شخص منهل يغطي المرور يوميا على اقسام العنايات والرفود الداخلي جزئي: يوجد في بعض الاقسام غير مطبق: موجود شخص لكن غير مفعل ولا يغطي المرور | | | | | يوجد مختص بالصيدلة السريرية في الهيئة يغطي المرور | V | 123 |
| كلي: توجد آلية معتمدة ومعتمدة على جميع المراكز والاقسام غير مطبق: وجود آلية لكن غير مفعله لا توجد اي بلاغات غير موجود: لا يوجد لآلية | | | | | لدى الهيئة آلية لمراقبة و اكتشاف ورصد وتبليغ التفاعلات العكسية للأدوية للإدارة والجهات ذات العلاقة. | E | 124 |
| كلي: توجد القائمة ومرفق معها الاثار الجانبية لكل دواء ومعلنة للاطباء | | | | | توجد بالهيئة قائمة بالأدوية التي تعطي تفاعلات عكسية ومعلنة للأطباء ويتم تحديثها سنويا | V | 125 |
| كلي: توجد قائمتين بالشخص المؤهلين المسموح لهم بتحضير واعطاء الادوية ومعتمدة على كل العاملين في الاقسام غير مطبق: توجد قائمتان لكنهما غير معممتان | | | | | يوجد قائمة معتمدة بالأشخاص المؤهلين والمسموح لهم بتحضير واعطاء الادوية | E | 126 |
| كلي: يتم مطابقة وصفة الطبيب او الاوامر في الملف مع مايعطى للمريض في استمارات التمرض للعناصر السبعة التالية المريض الدواء صحيح الجرعة الصحيحة الطريقة الصحيحة الوقت الصحيح التكرار الصحيح التوثيق الصحيح جزئي: لا يتم الالتزام بها جميعا غير مطبق: لا يتم التوثيق | | | | | توجد سياسات واجراءات معتمدة لتحضير واعطاء الادوية وتوزيعها بالشكل الصحيح ويتم مراجعتها والتأكد من توفر عناصرها الرئيسية | E | 127 |
| كلي: توجد سياسات واجراءات وتشمل جميع مايلي: تحضير واعطاء الادوية والمحاليل الوريدية تحضير واعطاء الادوية عبر جهاز التفطير الوريدي Syringe pump + infusion pump او عبر جهاز الحقن الوريدي تحضير واعطاء المغذيات الوريدية | | | | | يوجد سياسات واجراءات لتحضير الادوية والمحاليل الوريدية وتحديد الطرق والاجهزة المطلوبة لاعطائها | E | 128 |
| | | | | | مخازن الادوية والتجهيزات | | 129 |
| كلي: موجود مع نظام المعلومات مرتبط بالصيدلية المركزية وصيدلية الطوارئ وصيدلية الاقسام جزئي: توجد النظام ولكن غير مرتبط بالصيدليات المذكورة | | | | | يوجد مخازن امداد طبية وعامة، لها نظام معلومات اليكتروني يشمل كل وظائفها الأساسية، مرتبطة شبكيا بالجهات المعنية داخليا على الأقل | V | 130 |
| كلي: توجد الدورة المستندية ومفعله غير مطبق: توفر الدورة المستندية ولكن غير مفعله | | | | | يوجد دورة مستندية للمخزون وارد ومنصرف | E | 131 |
| كلي: موظف لدى الهيئة ولديه ضمانات تجارية جزئي: متعاقد ولديه ضمانات تجارية غير مطبق: موظف وليس لديه ضمانات تجارية | | | | | مسؤول المخازن موظف لدى الهيئة ولديه ضمانات تجارية | V | 132 |
| كلي: توجد سياسات معتمدة ومعتمدة على المراكز والاقسام ومعلقة في اماكن التخزين غير مطبق: قائمة غير معتمدة او معتمدة | | | | | توفر سياسات واجراءات تحدد التخزين للملائم للأدوية واجراءات التحكم في درجات الحرارة لكافة الأدوية ومواد التغذية العلاجية الوريدية | E | 133 |
| كلي: التقارير الربعية والجرد الفعلي مطابق للجرد الالكتروني وتصدر بانتظام جزئي: تقارير ربعية موجودة ولا يتطابق مع الجرد الالكتروني غير مطبق: وجود النظام ولا يعمل به | | | | | نظام المخازن تصدر تقارير دورية دقيقة بانتظام ويتطابق الجرد مع البيانات الالكترونية | E | 134 |
| كلي: وجود النظام اليدوي المساعد ويعمل به جزئي: وجود النظام اليدوي ويعمل بجزء منه غير مطبق: وجود النظام اليدوي ولا يعمل به | | | | | يتوفر نظام يدوي مساعد الى النظام الالكتروني | V | 135 |
| كلي: قرار تكليف لجنة اتلاف الادوية تشمل جميع المعنيين ولديها محاضر اتلاف جزئي: قرار تكليف لجنة لكن لا يوجد محاضر اتلاف ولا يوجد لادوية منتهية في المخازن غير موجود: توجد ادوية منتهية في المخازن | | | | | لدى الهيئة آلية للتعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية | E | 136 |
| كلي: توجد قوائم توضح الادوية المقربة قبل ٦ اشهر واعادة توزيعها بحسب الاحتياج او تبادل مع مرافق اخرى جزئي: توجد قوائم توضح الادوية المقربة منذ ٦ اشهر ولا توجد آلية لاعادة توزيعها او تصريفها | | | | | لدى الهيئة آلية لمراقبة ورصد الادوية والرفع بتقارير عن الادوية المقربة | N | 137 |
| | | | | | الصيدلية المركزية للهيئة | | 138 |
| كلي: ان وجدت وهي عاملة غير مطبق: موجوده لكن غير مفعلة | | | | | توجد صيدلية (مركزية) داخل الهيئة | V | 139 |
| | | | | | يوفر مدير الصيدلية سياسات واجراءات تحتوي على جميع البنود التالية بشكل مفصل: (وصف الدواء، صرف الدواء ، استخدام الدواء) | N | 140 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|--|---|-----|
| كلي: المساحة ١٢ م ^٢ والقواطع مقاومة جزئي: المساحة دون ٢م ^٢ والقواطع غير مقاومة | | | | | مساحة الصيدلانية لا تقل عن ١٢ متر مربع والقواطع الداخلية مقاومة للحريق (معدنية وليست خشبية) | N | 141 |
| كلي: ثلاثة معيارية تضبط درجة الحرارة بشكل دقيق تكفي لحفظ الأدوية وعامله جزئي: ثلاثة تجاربه ولا تكفي لحفظ الاحتياج من الأدوية غير مطبق: كثيرة العطل او عاظمة او غير عامله | | | | | يوجد بها ثلاثة لحفظ الأدوية | V | 142 |
| كلي: مخزون كافي لثلاثة اشهر جزئي: مخزون كافي لفترة شهر مطبق جزئي: مخزون لا يكفي لمدة شهر كامل غير موجود: لا يتوفر اي مخزون | | | | | لدى الهيئة مخزون كافي من الادوية الاساسية اللازمة للاسعاف والطوارئ والتخدير والرقود (ادرينالين ، بروبافل ، كيتامين ، دوبامبين ، اتروبيين ، هيدروكورتيزون ، ديكساميثازون) | V | 143 |
| كلي: مؤهل غير موجود: غير مؤهل | | | | | يرأس العمل الصيدلاني في الهيئة صيدلاني مؤهل | V | 144 |
| كلي: لديه مزاولة غير موجود: لا يحمل ترخيص | | | | | الصيدلاني يحمل ترخيص مزاولة المهنة | V | 145 |
| كلي: جميعهم مؤهلون ويعطون ساعات العمل في الصيدلانية جزئي: بعضهم من ٧٥% الى ٩٩% (مؤهلون غير مطبق: اكثرهم ٧٥% فأكثر غير مؤهل غير موجود: جميعهم غير مؤهلون | | | | | توجد كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الصيدلانية على مدى ٢٤ ساعة | V | 146 |
| كلي: جميعهم يحملون رخص جزئي: بعضهم من ٧٥% الى ٩٩% (يحملون رخص غير مطبق: اكثرهم ٧٥% فأكثر لا يحملون رخص غير موجود: جميعهم لا يحملون رخص | | | | | جميع الكوادر العاملة لديها رخص مزاولة | V | 147 |
| كلي: يوجد وموقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة) جزئي: معظم الأيام موجود او غير مكتمل البيانات غير مطبق: جدول لا يعمل به | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 148 |
| كلي: جميع من في الجدول متواجدين ويعطون مناوباتهم جزئي: يتبادل العاملون تغطية المناوبات او يحصل غياب لبعض المناوبين غير مطبق: اغلب من في الجدول غير متواجدين | | | | | الجدول مفعول ويتم الالتزام به | E | 149 |
| كلي: توجد سياسات لكل مما يلي: ١- سياسة طلب وشراء الأدوية. ٢- سياسة تخزين الأدوية. ٣- سياسة صرف وتوزيع الأدوية. ٤- سياسة كتابة الوصفة الطبية. ٥- سياسة اعطاء الأدوية. ٦- سياسة مراقبة تأثير الأدوية. ٧- سياسة الأدوية المخدرة الخطيرة. ٨- سياسة الأدوية عالية التركيز. ٩- سياسات اخرى يقرها الهيئة. جزئي: توفر بعض السياسات | | | | | لدى الهيئة سياسات تنظم استخدام الأدوية والممارسات الصيدلانية تتوافق مع القوانين واللوائح المعتمدة | V | 150 |
| كلي: توجد لجنة مكلفة بقرار ومن المعنيين (الامداد والمالية وفنيون اطباء وصيادلة ، لديها مهام ومسئوليات محددة وهناك محاضر اجتماعات دورية جزئي: فقدان احد النقاط اعلاه غير مطبق: لاتعقد اجتماعات ولا تتخذ اي قرار | | | | | يوجد بالهيئة لجنة لادارة واستخدام الدواء لها شروط مرجعية محددة (مهام ومسؤوليات) وتعقد اجتماعها بشكل دوري مع توثيق أنشطة اللجنة | E | 151 |
| كلي: توجد خطة ويتم التدريب دوريا وتستهدف كافة موظفي الصيدلانية والمعنيين من الهيئة جزئي: توجد خطة لكن لا يتم التدريب دوريا بحسب الخطة او تستهدف بعض المعنيين غير مطبق: توجد خطة لكن لم يتم التدريب | | | | | توجد خطة للتدريب الدوري للعاملين في الصيدلانية وباقي كادر الهيئة الطبي والمساعد على سياسات استخدام الدواء وصرفه وترشيده | N | 152 |
| | | | | | إدارة مكافحة العدوى | | 153 |
| كلي: توجد ادارة وبقرار اداري يحدد مهامها جزئي: المهام غير واضحة او محددة | | | | | توجد لدى الهيئة ادارة مكافحة العدوى | V | 154 |
| الاطلاع على الهيكل | | | | | يتضمن الهيكل التنظيمي للهيئة وجود إدارة لمكافحة العدوى | V | 155 |
| كلي: يتوفر طبيب وممرض مؤهلان يشرفان على تنفيذ الأنشطة جزئي: يتوفر طبيب او ممرض فقط غير مطبق: لا يتم الاشراف على تنفيذ الأنشطة بمشاركة الطبيب او الممرض | | | | | يشترك طبيب وممرض مؤهلان في الإشراف على أنشطة مكافحة العدوى | V | 156 |
| كلي: يوجد برنامج شامل ومفعول جزئي: يوجد برنامج غير شامل غير مطبق: غير مفعول غير موجود: لا يوجد برنامج لكن تنفذ بعض الأنشطة | | | | | يوجد برنامج مستمر لتقليل مخاطر العدوى المكتسبة من الهيئة | E | 157 |
| كلي: يشمل الفئات الثلاث جزئي: لا يشمل الزائرين غير مطبق: لا يشمل سوى المرضى غير موجود: أنشطة تشمل بعض الجوانب المتعلقة بالمرضى | | | | | يشمل برنامج مكافحة العدوى كلا من المرضى والعاملين والزائرين | E | 158 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| الملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|---|-----|
| كلي: يشمل الفئات الثلاث جزئي: لا يشمل الزائرين غير مطبق: لا يشمل سوى المرضى غير موجود: أنشطة تشمل بعض الجوانب المتعلقة بالمرضى | | | | | يتضمن برنامج مكافحة العدوى جميع اماكن الهيئة | E | 159 |
| كلي: هناك سياسيات توضح اختيار المواد المنظفة والمطهرة و اجراءات استعمالها جزئي: السياسة لا تشمل جميع المواد او الاجراءات. | | | | | اختيار المواد المطهرة والمنظفة واستعمالها | V | 160 |
| كلي: هناك سياسيات و اجراءات نظافة اليدين جزئي: السياسة لا تشمل جميع اجراءات نظافة اليدين | | | | | بروتوكول نظافة الأيدي | V | 161 |
| كلي: هناك سياسيات توضح جميع أنشطة العزل و اجراءات تنفيذها في جميع وحدات الهيئة المعنية. جزئي: السياسيات لا تشمل جميع الأنشطة. | | | | | أنواع العزل مع توافر الاحتياطات المعيارية (العدوى عن طريق اللمس وعن طريق الهواء) | V | 162 |
| كلي: هناك سياسيات شاملة للتعامل مع مرضى نقص المناعة تشمل جميع الاجراءات اللازمة | | | | | بروتوكول العناية بمرضى نقص المناعة | V | 163 |
| كلي: توجد سياسيات و اجراءات تشمل جميع انواع الحقن و المواد الخطرة و التخلص منها جزئي: السياسيات لا تشمل جميع طرق الحقن و اجراءات التعامل مع المواد الخطرة | | | | | التعامل مع المشارط/ السبرنجات و المواد الخطرة و التخلص منها (الحقن الآمن). | V | 164 |
| كلي: توجد سياسيات و اجراءات تشمل تحديد جميع انواع العدوى المكتسبة من جميع وحدات الهيئة جزئي: السياسيات لا تشمل تحديد جميع انواع العدوى او جميع وحدات الهيئة. | | | | | سياسة تحديد العدوى المكتسبة من الهيئة و التعامل معها | V | 165 |
| كلي: توجد سياسيات تحدد اليات و اجراءات مترصد العدوى من جميع وحدات الهيئة جزئي: السياسيات لا تشمل تحديد جميع اليات و اجراءات ترصد العدوى في جميع وحدات الهيئة | | | | | سياسة ترصد مكافحة العدوى و جمع البيانات | V | 166 |
| كلي: وجود قائمة تشمل جميع الاجراءات و العمليات عالية الخطورة جزئي: القائمة لا تشمل جميع الاجراءات عالية الخطورة. | | | | | تحدد الهيئة الإجراءات و العمليات التي بها احتمالية عالية لانتشار العدوى | V | 167 |
| كلي: تناقش تقارير البرنامج بشكل دوري و توثق بمحاضر جزئي: تناقش بصورة غير منتظمة او لا توثق. | | | | | تناقش نتائج برنامج تحسين مكافحة العدوى بشكل دوري مع إدارة الهيئة | N | 168 |
| كلي: هناك اجراءات تتخذ استجابة لمناقشة جميع مخرجات تقارير أنشطة مكافحة العدوى لغرض تحسين مكافحة العدوى جزئي: تتخذ اجراءات ازاء بعض مخرجات البرنامج. | | | | | توجد لدى الهيئة آلية لمتابعة و تحسين برنامج مكافحة العدوى | N | 169 |
| كلي: هناك تقارير عن حالات اشتباه بالاصابة بالعدوى ترفع من وحدات الهيئة. (يتم الاطلاع على نموذج التقارير في حال الاشتباه ان لم يتم رفع مسبق) | | | | | يرفع تقرير عن المرضى المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية طبقا لما تتطلبه اللوائح و القوانين | E | 170 |
| كلي: توجد سياسيات تحدد اليات و اجراءات التعامل مع حالات تفشي العدوى في/من جميع وحدات الهيئة جزئي: السياسيات تشمل تحديد جميع اليات و اجراءات التعامل مع حالات التفشي الداخلي فقط في/من جميع وحدات الهيئة | | | | | يوجد سياسة خاصة بالتعامل مع حالات تفشي العدوى داخليا و خارجيا | V | 171 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لـ ٣ أشهر على الأقل من جميع وسائل و مواد الحماية و التعقيم و العزل في الهيئة بما يغطي احتياج جميع الوحدات و الاقسام جزئي: المتوفر لا يغطي احتياج جميع وحدات الهيئة من المواد و المستلزمات لـ ٣ أشهر غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج جميع الوحدات لشهر واحد | | | | | تتوفر القفازات و رداء العمليات و الماسكات و الصابون و المطهرات و المنظفات | V | 172 |
| | | | | | ترصد مكافحة العدوى | | 173 |
| كلي: جميع النماذج و اجراءات التردد بحسب التليل موجوده و موثقة و ضابط التردد معروف و يزور المرفق بانتظام و هاتفه موجود جزئي: بعض الاجراءات او النماذج غير متوفرة | | | | | يتم تنفيذ برنامج ترصد مكافحة العدوى وفقا للدليل الوطني | V | 174 |
| كلي: نموذج التقرير الشهري موجود و التقارير السابقة موثقة و تم الرفع بها جزئي: ترفع التقارير بصورة غير منتظمة | | | | | يرفع تقرير شهريا بجميع الأمراض المعدية للجهات المعنية وفقا لمتطلبات اللوائح و القوانين | N | 175 |
| كلي: يتم اجراء جميع الفحوص اللازمة و المحددة وفق السياسيات عند اصابة أي مريض او عامل جزئي: يتم اجراء بعض الفحوصات فقط | | | | | تفحص العدوى المكتسبة من الهيئة و التي ينتج عنها إصابة لأحد المرضى أو العاملين فحوصا شاملا باستخدام التحليل المكثف | V | 176 |
| | | | | | قسم النظافة | | 177 |
| | | | | | يوجد بالهيئة قسم خاص بالنظافة | V | 178 |
| | | | | | لدى الهيئة عاملين مدربين يمكنهم تقديم خدمات النظافة | E | 179 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|---|-----|
| | | | | | التزام العاملين بشروط الصحة والسلامة العامة من حيث اللباس، غطاء الرأس، القفازات | E | 180 |
| | | | | | عمال النظافة مدربون على ممارسات نظافة الأيدي وكيفية ارتداء وازالة معدات الحماية الشخصية | V | 181 |
| كلي: الأقسام والممرات والحمامات نظيفة ولا توجد فيها روائح كريهة | | | | | توفر مواد نظافة وتطهير تفي بجميع احتياجات الأقسام والمرافق العامة للهيئة | E | 182 |
| كلي: آلية مكتوبة للنظافة متوفرة. والسياسات معلنة ومعممة. | | | | | وجود سياسة وإجراءات للنظافة بالهيئة وآلية لنظافة الأقسام والممرات والمداخل والحمامات والقاعات | E | 183 |
| | | | | | وحدة المغسلة | | 184 |
| كلي: يستجيب لاحتياجات جميع الأقسام، يفصل في التنظيف بين أنواع الأدوات المراد غسلها بحسب خصوصيتها، تعمل بانتظام | | | | | يوجد وحدة مغسلة تحتوي على مغاسل تتناسب مع حجم السعة السريرية للهيئة | V | 185 |
| | | | | | وجود كادر مدرب على إجراءات الغسيل | N | 186 |
| | | | | | تتوفر عربة جمع الملابس ذات السلتين والتي تضمن فصل الغيارات النظيفة عن المتسخة التي تجمع | 4 | 187 |
| | | | | | تتوفر الأدوات والمستلزمات اللازمة لإجراءات المغسلة بصورة كافية | V | 188 |
| كلي: توجد سياسات لكل ما يلي: جمع الغيارات الملوثة وتخزينها. سياسات تنظيف الغيارات المتسخة والملوثة بالدم والفصل بينها. تخزين الغيارات النظيفة وتوزيعها. | | | | | توجد سياسات وإجراءات تحدد خدمات المغسلة | N | 189 |
| | | | | | تعتمد لجنة مكافحة العدوى سياسات وإجراءات خدمات المغسلة | V | 190 |
| | | | | | يتم توثيق استلام وتسليم الغيارات والملابس | E | 191 |
| | | | | | يوجد ملصق ارشادي بجميع الاجراءات الخاصة بالعمل في المغسلة | E | 192 |
| | | | | | يوجد ملصق ارشادي بخطوات الاسعافات الأولية عند التعرض للاصابات المهنية | E | 193 |
| | | | | | ثلاجة الموتى | | 194 |
| كلي: التشغيل يضمن درجات الحرارة الموصى بها، يتم التعامل مع الجثامين بحسب المعايير، التيار الكهربائي لا ينقطع عنها، والسعة تتناسب مع المعايير النمطية | | | | | توجد ثلاجة للموتى تتناسب مع السعة السريرية | V | 195 |
| | | | | | توجد لدى الهيئة خطة او آلية لإدارة استقبال وإخلاء الجثث من الثلاجة | E | 196 |
| | | | | | تتوفر سجلات تضم جميع بيانات الجثث | V | 197 |
| | | | | | وجود الية وإجراءات لمعرفة وتمييز الجثث من خلال الترميز او غيرها | E | 198 |
| | | | | | تطبق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى | V | 199 |
| | | | | | توجد الية متبعة لقياس درجة التبريد داخل ثلاجة الموتى | E | 200 |
| | | | | | جميع العاملين مدربون على سياسات وإجراءات مكافحة العدوى | V | 201 |
| | | | | | مغسلة الجثث | | 202 |
| | | | | | توجد مغسلة للجثث | V | 203 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|--|---|-----|
| | | | | | العاملين ملتزمين بادات النظافة والوقاية الشخصية | V | 204 |
| | | | | | جميع العاملين مدربون على سياسات وإجراءات مكافحة العدوى | V | 205 |
| | | | | | الجزء الثاني: معايير رعاية المريض | | 206 |
| | | | | | معايير رعاية المريض | | 207 |
| كلي: تتوفر لدى الهيئة سياسات وإجراءات تشمل جميع البنود التالية: إدخال المرضى عن طريق الطوارئ، إدخال المرضى عن طريق العيادة الخارجية، إدخال المرضى المحولين من جهة أخرى جزئي: بعض ما ذكر | | | | | لدى الهيئة سياسات وإجراءات مدونة لاستقبال وإدخال المرضى | V | 208 |
| كلي: توجد آلية توضح (تحويل المريض إلى جهة أخرى، أسباب الإحالة، آلية التنسيق، نماذج شاملة لجميع البيانات، نموذج وطرق النقل وغيرها) | | | | | توجد آلية تحويل المريض إلى جهة أخرى | V | 209 |
| | | | | | معايير سلامة المريض | | 210 |
| كلي: خطة موجودة مرجعيتها الأهداف العالمية لسلامة المرضى ومعمدة ومعمنة | | | | | لدى الهيئة خطة سلامة المرضى وآلية لتطبيق الأهداف العالمية لسلامة المرضى | E | 211 |
| كلي: الدليل موجود ومعمم به | | | | | يوجد دليل للسياسات والإجراءات الخاصة بسلامة المرضى | E | 212 |
| كلي: تتخذ كل الإجراءات المعيارية لمنع مخاطر الإصابة بقرح الفراش بناء على سياسة معتمدة ومعمنة ويتم استخدام فرش هوائية للحالات المعرضة جزئي: لا يتم الالتزام بجميع الإجراءات أو لا يوجد عند كافي من الفرش الهوائية | | | | | يتم اتخاذ إجراءات لتقليل أو منع أي مخاطر محددة لتعرض المريض لقرح الفراش | V | 213 |
| كلي: أقل من ٥% من حالات العناية تحصل لها قرح فراش خلال الـ ٣ أشهر السابقة للزيارة جزئي: من ٥-١٠% من الحالات حصل لها قرح فراش | | | | | معدلات الإصابة بقرح الفراش | V | 214 |
| كلي: تتخذ كل الإجراءات المعيارية لمنع مخاطر الإصابة بالسقوط بناء على سياسة معتمدة ومعمنة ويتم استخدام حواجز جانبية للأسرة جزئي: لا يتم الالتزام بجميع الإجراءات أو لا يوجد حواجز جانبية للأسرة | | | | | يتم اتخاذ إجراءات لتقليل ومنع مخاطر سقوط المرضى | E | 215 |
| كلي: تتخذ كل الإجراءات المعيارية للاستلام والتسليم بناء على سياسة معتمدة ومعمنة ويتم توثيقها في سجلات التمريض جزئي: لا يتم الالتزام بجميع الإجراءات أو لا يتم توثيقها بشكل متكامل | | | | | يتوفر نظام محدد ومطبق للتحكم في تسلم وتسليم الحالات بحيث تتوفر فرصة لتوجيه الأسئلة والاجابة عليها | V | 216 |
| كلي: ١- وجود سياسات وإجراءات تنظم التعامل مع الأوامر الشفهية أو التلفزيونية. ٢- وجود سياسات وإجراءات تنظم التعامل مع الإبلاغ وتلقي وإعادة قراءة النتائج والقيم الحرجة. ٣- جميع العاملين يعرفون ويلتزمون بسياسات وإجراءات الأوامر التلفزيونية والشفهية والنتائج والقيم الحرجة. ٤- وجود أدلة وبيانات مكتوبة توثق إجراءات وجود الهيئة في متابعة ومعالجة الأوامر التلفزيونية والشفهية والنتائج والقيم الحرجة. جزئي: بعض السياسات فقط موجودة | | | | | توجد سياسة محددة لتلقي الأوامر الشفهية أو التلفزيونية أو لتقديم تقرير عن نتائج الفحوص الحرجة، والتي تتطلب توضيح (إعادة قراءة) الأمر بأكمله أو نتيجة الفحص من الشخص المتلقي المعلومات | V | 217 |
| كلي: ١- وجود سياسات وإجراءات تحدد وسائل التعرف على هوية المريض بالشكل الصحيح عند إعطاء الأدوية أو نقل الدم أو أحد مشتقاته أو عند أخذ العينات أو تقديم أي إجراءات علاجية. ٢- جميع العاملين يعرفون ويلتزمون بسياسات وإجراءات التعرف على هوية المريض بالشكل الصحيح من خلال طريقتين على الأقل. ٣- يتم متابعة كتابة اسم المريض الرباعي والرقم الطبي في جميع النماذج والسجلات الطبية. ٤- وجود أدلة وبيانات مكتوبة توثق إجراءات التعرف على هوية المريض بالشكل الصحيح جزئي: بعض السياسات فقط موجودة | | | | | توجد سياسات واليات مكتوبة تحدد طرق التعرف على هوية المريض بشكل صحيح عند إعطاءه علاج أو عند نقل دم أو أحد مشتقاته أو عند أخذ عينة دم منه أو أي عينات أخرى لازمه للتحاليل الطبية أو عند اتخاذ أي إجراءات | V | 218 |
| كلي: ١- وجود سياسات وإجراءات بكافة الفحوصات التي لها قيم حرجة (على الأقل للبتواسيوم وفحص السيولة ونقص السكر ونسبة الهيموجلوبين). ٢- وجود قائمة محدثة بالفحوصات والقيم الحرجة. ٣- جميع العاملين يعرفون ويلتزمون بسياسات وإجراءات التعامل مع النتائج والقيم الحرجة. ٤- وجود أدلة وبيانات مكتوبة توثق إجراءات وجود الهيئة في المتابعة والإبلاغ عن القيم الحرجة جزئي: بعض السياسات فقط موجودة | | | | | لدى الهيئة قائمة بكافة الفحوصات التي لها قيم حرجة وتحدد آلية للتعامل معها | E | 219 |
| كلي: ملصقات وإرشادات منشورات سلامة المرضى منتشرة في جميع أقسام الهيئة. جزئي: بعض الأقسام | | | | | معايير وحلول سلامة وحماية المريض ملصقة في كافة أقسام الهيئة | E | 220 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--|---|-----|
| كلي: وجود نظام مفعّل أو قائمة تسجيل لصيانة واختبار أنظمة الإنذارات الحرجة (تنبهات الأجهزة الطبية وإنذارات الحالات الطارئة والحرجة). | | | | | يتم تطبيق نظام لصيانة واختبار أنظمة الإنذارات الحرجة ويتم تسجيل ذلك | N | 221 |
| | | | | | من حقوق والتزامات المريض | | 222 |
| كلي: تتوفر الملتصقات واللافتات التي توضح وتصف حقوق المريض والخدمات المتاح تقديمها بالهيئة كما تصف كيفية الوصول إلى هذه الخدمات وذلك بذكر أماكن تواجدها ووجود أسهم إشارية للتوضيح للمريض كيفية الوصول لهذه الخدمات جزئي: بعض مازكر | | | | | تقوم الهيئة بتعريف المريض وذويه بحقوقهم وبالرعاية والخدمات التي تقدمها وكيفية الوصول إليها | V | 223 |
| كلي: تطبيق سياسات وإجراءات في الهيئة مناسبة لضمان حفظ البيانات والمحافظة على سريتها | | | | | توجد سياسات في الهيئة تحافظ على سرية المعلومات الخاصة بالمريض وتمنع سوء استخدامها | E | 224 |
| كلي: توجد وائح مكتوبة توضح من له الحق بالإطلاع على ملفات وبيانات المرضى | | | | | تنظم اللوائح من له حق الإطلاع على ملفات المرضى والحصول على معلومات طبية مثل: (الفريق الطبي المعالج) | N | 225 |
| كلي: تدعم الهيئة حق المريض في التقدم بشكوى شفوية أو مكتوبة، موقعة أو غير موقعة توجد صناديق أو مكتب لتلقي الشكاوى يوجد سجل للشكاوى يتضمن إجراءات تصحيحية يتم اتخاذها في الشكاوى جزئي: بعض مازكر | | | | | ضمان حق المريض بالشكوى | V | 226 |
| كلي: ١- يتم أخذ إقرار وتوثيقه في ملف المريض ٢- يتم إبلاغ المريض وذويه بمجرد الإقرار جزئي: عدم إبلاغ المريض وذويه بمجرد الإقرار | | | | | يتم أخذ إقرار عام من المريض عند دخوله للرقود في الهيئة ويبلغ المريض وذويه عن مجال ذلك الإقرار | V | 227 |
| كلي: ١- يتم أخذ إقرار وتوثيقه في ملف المريض ٢- يتم إبلاغ المريض وذويه بمجرد الإقرار جزئي: عدم إبلاغ المريض وذويه بمجرد الإقرار | | | | | يتم أخذ إقرار المريض وفق نماذج الموافقات على الإجراءات التالية: (العمليات الجراحية، التخدير، نقل الدم، ومشتقاته، العلاج ذات الخطورة ويشمل العلاج الإشعاعي والكيميائي والكهربائي) | E | 228 |
| | | | | | السلامة والامن | | 229 |
| كلي: توفر خدمات أمنية مناسبة توفر تعليمات مكتوبة بالإجراءات الأمنية المطلوبة وتطبيقها لعمال الكادر وسلامة المرضى جزئي: توفر بعض من تلك الجوانب | | | | | توفر المنشأة الخدمات الأمنية للسلامة العامة وسلامة العاملين والمرضى. | E | 230 |
| كلي: خطة موجودة مكتوبة ١- تتضمن الوقاية والاكتشاف المبكر والاستجابة. ٢- تحديد أماكن الخروج الآمن في حين نشوب الحريق. ٣- الفحص الدوري لأجهزة الإنذار ضد الحريق ونظم الإطفاء. ٤- تدوين تدريب العاملين على الاستجابة في حالة نشوب حريق وعلى عملية الإخلاء تحدد المهام والمسؤوليات والمعنيين بتنفيذها جزئي: خطة تتضمن بعض ما ذكر | | | | | لدى الهيئة منظومة للسلامة من الحرائق تتضمن الوقاية والاستجابة السريعة | V | 231 |
| كلي: ١- نظام إنذار حريق ٢- وسائل كافية لمكافحة الحريق ٣- مخارج طوارئ مناسبة وواضحة ٤- تعليمات وإرشادات مكتوبة جزئي: توفر بعض ما ذكر | | | | | تتوفر أجهزة إنذار لاكتشاف الحريق (التجهيزات والوسائل) | V | 232 |
| كلي: خطة موجودة مكتوبة | | | | | لدى الهيئة خطة للتدريب على إجراءات السلامة من الحرائق | V | 233 |
| كلي: ينطبق عليها جميع ما يلي: ١- تشمل جميع العاملين والمرضى والزائرين. ٢- توجد إرشادات وتحذيرات منع التدخين في المداخل والممرات ومناطق الانتظار والمكاتب والأقسام. ٣- يتوفر لدى الهيئة أنظمة وأجهزة اكتشاف الدخان وخطة الاستجابة. ٤- جميع العاملين والمرضى وعوائلهم يعرفون سياسة منع التدخين. جزئي: بعض ما ذكر. | | | | | يتم الالتزام بقانون مكافحة التدخين | E | 234 |
| | | | | | معايير التوعية الصحية | | 235 |
| | | | | | تقوم الهيئة بإعداد برامج توعيه موجهة للعاملين والمتدربين | V | 236 |
| كلي: تنفيذ برامج توعوية وتوفر شاشات تنقيف وبروشورات مختصة بالتوعية الصحية ووجود ملصقات معلقة في مكان واضح وبلغة مفهومة جزئي: توفر بعض ما ذكر | | | | | اعداد وتنفيذ برامج التوعية الصحية لمختلف الفئات المستهدفة وتوفر الهيئة وسائل التنفيذ | V | 237 |
| | | | | | تتوفر جداول وتقارير للتوعية الصحية بالهيئة وتغطي جميع الفئات المستهدفة | E | 238 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|--|---|-----|
| | | | | | تزويد صالات الانتظار بشاشات عرض تبيث برامج التوعية الصحية | V | 239 |
| | | | | | برامج تعزيز الصحة | | 240 |
| | | | | | تنفذ برامج توعوية لتعزيز أنماط الحياة الصحية مثل: | | 241 |
| | | | | | صحة الفم والأسنان | E | 242 |
| | | | | | مكافحة التدخين | E | 243 |
| | | | | | التغذية الصحية | E | 244 |
| | | | | | اللياقة البدنية | E | 245 |
| | | | | | الصحة الإنجابية | E | 246 |
| | | | | | مكافحة الإدمان والمخدرات | E | 247 |
| | | | | | الصحة النفسية | E | 248 |
| | | | | | مكافحة السمنة والزيادة في الوزن | E | 249 |
| | | | | | تشجيع الرضاعة الطبيعية | E | 250 |
| | | | | | الاستخدام الرشيد للدواء | E | 251 |
| | | | | | قسم النفايات الخطرة | | 252 |
| | | | | | وجود قسم للنفايات الخطرة | V | 253 |
| | | | | | يتضمن الهيكل للهيئة وجود قسم النفايات الطبية | V | 254 |
| | | | | | وجود آلية توضح كيفية التعامل مع المخلفات استنادا للدليل الوطني للنفايات الطبية | V | 255 |
| | | | | | لدى الهيئة خطة لإدارة المواد الخطرة ومخلفاتها تنظم استخدامها والتعامل معها وتخزينها والتخلص منها بحسب القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة واللوائح الداخلية للهيئة | V | 256 |
| | | | | | توجد قوائم جرد لأنواع المواد الخطرة والمخلفات ومواقعها | E | 257 |
| | | | | | يتم معالجة المخلفات والتخلص من الروائح الكريهة | E | 258 |
| | | | | | تتضمن خطة التخلص من المخلفات أحد الطرق التالية:- ١- الحرق أو الترميد. ٢- التعقيم. | | |
| | | | | | توجد محرقة سعتها تتناسب مع الخدمات المقدمة في الهيئة | V | 259 |
| | | | | | كلية: ٢٠ كيلو في الساعة | | |
| | | | | | غير مطبق: إذا كانت مبنية من طوب | V | 260 |
| | | | | | المحرقة حسب المواصفات المعيارية | | |
| | | | | | الجزء الثالث: المبنى والبنية التحتية | | 261 |
| | | | | | السعة السريرية في الهيئة تتطابق مع الدليل الوطني | V | 262 |
| | | | | | كلي: إجمالي عدد أسرة رقود المراكز التخصصية والأقسام العامة وأقسام الرقود الخاصة والعنايات والحضانات لا يقل من ٤٠٠-٥٠٠ سرير جزئي: من ٣٠٠ - ٤٠٠ سرير غير مطبق: أقل من ٣٠٠ سرير. غير موجود: أقل من ٢٥٠ سرير | | |
| | | | | | كلي: هناك مساحة تحيط بالسور الخارجي ليس فيها أي مساكن أو مباني أخرى جزئي: المستشفى محاط بمباني أو منشآت أخرى ولكن لا تطل على ساحته مباشرة. غير موجود: هناك مساكن أو مباني تطل على ساحة المستشفى مباشرة. | N | 263 |
| | | | | | مبنى الهيئة مستقل عن أي مبنى آخر | | |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| الملاحظات | غير مطبق جزئي | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|---------------|----------|-----------|----------|--|---|-----|
| كلي: بناء مسلح حديث بني منذ ٣٠ سنة أو أقل لا يعاني من أي تشققات أو اشكاليات تهدد استقراره. جزئي: بناء مسلح قديم أو هناك اشكاليات. غير مطبق: بناء غير مسلح حجري-ترابي حالته جيدة. غير موجود: بناء غير مسلح قديم لديه العديد من المهذبات. (يضاف تاريخ الإنشاء) | | | | | المبنى الحالي للهيئة بحالة جيدة | N | 264 |
| كلي: مدخل عرضه ٣م على الأقل وارتفاعه ٢ م. غير موجود: مدخل عرضه أقل من ٣م. | | | | | مساحة المدخل الرئيسي للهيئة ٣*٢ متر | N | 265 |
| كلي: نوافذ تسمح بمرور تيار الهواء في كل غرفة جزئي: بعض الغرف لا توجد بها نافذة واحدة على الأقل. | | | | | التهوية في الهيئة مناسبة وجيدة | E | 266 |
| كلي: لا توجد أي أماكن بحاجة للإضاءة الكهربائية أثناء النهار جزئي: بعض الأماكن تعتمد على الإضاءة غير الطبيعية. | | | | | الإضاءة في الهيئة مناسبة وجيدة | V | 267 |
| كلي: مساحة معيارية تتلائم مع مستوى الخدمات وحجم المترددين أرضيتها مستوية لا توجد فيها حفر أو تراجعات أو ارتفاعات لاغطية حفر الصرف الصحي وخزانات المياه وغيرها. غير مطبق: مساحة لا تتلائم مع حجم الخدمات والمترددين أو غير مستوية ومناسبة للمرضى والعاملين وحركتهم. غير موجود: لا توجد ساحة للمستشفى سوى ممرات قد لا تتسع لمرور سيارتين بين المبنى والسور الخارجي. | | | | | ساحة الهيئة مناسبة ومهيأة | E | 268 |
| كلي: لا تسبب الانزلاق ولا حفر أو تكسرات فيها. غير مطبق: بلاط قديم وفيه كسور أو يتسبب بالانزلاق. | | | | | أرضيات الهيئة مبلطة وأمنة لحركة المرضى | V | 269 |
| كلي: جميع الممرات مطابقة. جزئي: أقل من ٢م. غير موجود: أقل من ١,٥م. | | | | | عرض الممرات الداخلية فيها لا يقل عن ٢ م ومناسبة لحركة المرضى بالأسرة والنقالات بأنواعها | N | 270 |
| كلي: ممرات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة أو تعديلات في الممرات العامة تسمح بحركة ذوي الاحتياجات الخاصة (السيارات) تسهيل حركة العجلات ومساند على الجدران للاستناد عليها وغيرها. غير مطبق: تعديلات في بعض الممرات والأماكن فقط موجودة. | | | | | هناك ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة | E | 271 |
| كلي: مطابق للمواصفات جزئي: عرض السلالم لا يقل عن ١,٢م. غير مطبق: المساحة أقل من ١,٢م. غير موجود: أقل من ١م. | | | | | السلالم بمساحة كافية للحركة ويعرض لا يقل عن متر ونصف | N | 272 |
| ينطبق على الهيئات ذات الطابقين فأكثر. ولا يتم الإجابة عليه فيما دونها كلي: مصاعد منفصلة للمرضى وأخر للعاملين جزئي: مصعد واحد للمرضى والعاملين لكن يكفي لنقل السرير. غير موجود: متوفر لكن لا يعمل أو غير متوفر. | | | | | يتوفر في الهيئة المصاعد الخاصة بالعاملين والمرضى وبمساحة تكفي لنقل المريض بالسرير والنقالات بأنواعها | V | 273 |
| كلي: هناك مساحة مناسبة لمراقي المرضى ومنفصل مكان الذكور عن الإناث غير مطبق: مساحة غير كافية أو غير منفصلة | | | | | توافر أماكن استقبال وانتظار تتناسب مع حجم التردد على الخدمات بالهيئة | V | 274 |
| كلي: بها عدد كافي من كراسي الانتظار غير مطبق: بها عدد غير كافي من الكراسي | | | | | توفر مقاعد مناسبة وكافية في صالات الانتظار | E | 275 |
| كلي: توجد في جميع مرافق المستشفى أدلة إرشادية جزئي: في بعض المرافق فقط. | | | | | يوجد في الهيئة أدلة إرشادية وتوجيهية لأماكن تقديم الخدمات | V | 276 |
| كلي: الأقسام الرئيسية منفصلة (الوقود والعيادات، والأقسام التشخيصية، والطوارئ، والعمليات). تراعى خصوصيات الرجال عن النساء، دورات المياه والمغاسل وأماكن الانتظار وأماكن استقبال وحركة المرضى داخل الهيئة جزئي: بعض الأقسام مترابطة أو لا تراعى فيها الخصوصية | | | | | تصميم وتجهيز المبنى يوفر خصوصية للمريض | V | 277 |
| كلي: هناك مخارج للطوارئ تسهل إخلاء العاملين والمرضى وعليها لوحات إرشادية. | | | | | يوجد في الهيئة مخارج للطوارئ واضحة ومعروفة لدى العاملين والمرضى | E | 278 |
| كلي: سكن وعلاقات عامة وروضة أطفال وحديقة. جزئي: السكن وبعض منها. غير مطبق: السكن غير متوفر. | | | | | لدى الهيئة مرافق وخدمات عامة للعاملين والمرضى | E | 279 |
| كلي: يتسع لعدد من السيارات توازي سعته السريرية النمطية (للعاملين والمترددين) جزئي: يتسع لعدد أقل من السيارات. غير مطبق: يتسع لسيارات الموظفين فقط. | | | | | تحتوي الهيئة على موقف خاص للسيارات | E | 280 |
| كلي: مساحة تتناسب مع حجم المستشفى وسعته السريرية وبها أشجار ومقاعد للمرضى وأشعة شمس. غير مطبق: مساحة صغيرة أو غير مهيأة بالأشجار والمقاعد وأشعة الشمس. | | | | | تحتوي الهيئة على متنزه للمرضى | E | 281 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--|---|-----|
| كلي: الهاتف الثابت الى كل الاقسام والمرافق الخدمية وغرف المناوبين ومكبرات الصوت للاستدعاءات الخاصة بالمناوبين والطوارئ واجهزة الاسلكي او غيرها للمناوبين جزئي: بعضها فقط. | | | | | يتوفر في الهيئة شبكة اتصالات داخلية | V | 282 |
| | | | | | لدى الهيئة نظام فعال لاكتشاف ومكافحة الحريق | V | 283 |
| | | | | | الطاقة والكهرباء | | 284 |
| كلي: اما خط حكومي او تجاري مستمر. او يتوفر لدى المستشفى مولدات تكفي لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المستشفى بكامل طاقته التشغيلية خلال فترات الذروة وغيرها (مولد أساسي كبير (١) ومولد آخر للتناوب (٢) مع المولد الاساسي لتشغيل اقسام المستشفى في باقي ساعات اليوم). | | | | | لدى المنشأة مصدر رئيسي لتوفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر (وعلى مدار الساعة) ويتناسب مع حجم وطبيعة العمل. | V | 285 |
| كلي: خط ساخن آخر أو مولد احتياطي كبير (٣) مع المولد الاساسي كافي لتشغيل كافة اقسام المستشفى أو الأقسام الحيوية على الأقل. | | | | | يتوفر مصدر بديل للطاقة عند توقف المصدر الرئيسي (خط ساخن آخر أو مولد آخر لتشغيل كافة اقسام المستشفى) | V | 286 |
| كلي: مولد احتياطي صغير (٤) يكفي لتشغيل الأقسام الحيوية فقط أو باقي الأقسام في حال توقفت المولدات الرئيسية. | | | | | يوجد مولد كهربائي احتياطي (صغير) يكفي لتشغيل الأقسام الحيوية دون باقي الاقسام | V | 287 |
| كلي: يوجد لديه مخزون يكفي لشهر على الأقل جزئي: اقل من مخزون يكفي لشهر غير مطبق: لا يوجد مخزون | | | | | لدى الهيئة مخزون من امدادات الوقود يتناسب مع احتياجها بحسب الخدمات المقدمة | N | 288 |
| كلي: تكفي لتشغيل الأقسام الحيوية على الأقل جزئي: بعض الأقسام فقط. غير مطبق: لا تفي حتى باحتياجات الأقسام التي تتوفر فيها. | | | | | يوجد مصدر طاقة متجددة (بديلة/شمسية) | N | 289 |
| كلي: جميعها تسليكات حديثة ومغطاة غير مكشوفة وتعمل ويوجد بها نظام امان لمنع الحوادث الكهربائية جزئي: بعضها لا يعمل او مكشوف او شبكة قديمة ولا يوجد نظام امان | | | | | الإمدادات والشبكة الكهربائية سالكة وأمنة | V | 290 |
| | | | | | المياه | | 291 |
| كلي: بنز أو شبكة حكومية عاملة بانتظام جزئي: وايت ماء أو غيره يوفر المياه ولكن يحدث انقطاع لها لبعض الوقت أو على بعض وحدات العمل | | | | | يتوفر لدى الهيئة مصدر لتوفير المياه بشكل مستمر | V | 292 |
| كلي: يوجد لديه مخزون يكفي لعشرة ايام على الأقل جزئي: المخزون لا يكفي لاكثر من اسبوع غير مطبق: لا يوجد له مخزون ويحتاج لامداد بصورة يومية | | | | | لدى الهيئة مخزون مياه مناسباً لاحتياجها بحسب الخدمات المقدمة | N | 293 |
| كلي: ١- وجود خزانات على سطح المبنى. ٢- وجود خزان ارضي او مشروع مياه. ٣- ملاحظة وجود خزانات متعددة ومخصصة لأقسام الهيئة بحسب طبيعة عملها. ٤- وثائق متابعة وتوفير المياه جزئي: ينقطع لساعات عن بعض الاقسام غيرمطبق: امدادات غير مأمونة | | | | | امدادات المياه مأمونة ومتوفرة في جميع الادارات وأماكن تقديم الخدمة (أقسام، عيادات، عمليات، طوارئ) على مدار اليوم ٢٤ ساعة | E | 294 |
| | | | | | الصرف الصحي | | 295 |
| كلي: شبكة تصريف صحي غير مكشوفة تربط جميع مرافق الهيئة بنظام تصريف | | | | | لدى الهيئة شبكة تصريف صحي بحسب الاشتراطات والمواصفات | V | 296 |
| كلي: غير مكشوفة لا تتسبب طغح إلى الأقسام او إلى الخارج غير مطبق: اما مكشوفة او تتسبب بظفح | | | | | شبكة الصرف الصحي سالكة وأمنة | E | 297 |
| كلي: تتوفر في جميع وحدات العمل وتعمل جيدا جزئي: لا تتوفر في جميع الوحدات او حالتها غير جيدة غير مطبق: تتوفر في بعض الوحدات فقط | | | | | تتوفر في الهيئة مغاسل تعمل جيدا وصالحة للاستخدام باعداد كافية | V | 298 |
| كلي: تتوفر في جميع وحدات العمل وتعمل جيدا وهناك حمامات خاصة بالنساء توفر لبن الخصوصية. جزئي: لا تتوفر في جميع الوحدات او حالتها غير جيدة ولا توفر خصوصية وان وجدت. غير مطبق: تتوفر في بعض الوحدات فقط ولا توفر أي خصوصية. | | | | | يوجد في الهيئة دورات مياه صالحة للاستخدام ومستقلة لكل من الامراض والعاملين وهناك مراحيض مخصصة للإناث في جميع الأقسام | V | 299 |
| | | | | | الأكسجين | | 300 |
| كلي: لديه شبكة لجميع الاقسام توفر الاكسجين على مدار الساعة. او عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع جزئي: لا توجد شبكة او عدد كافي من الاسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الاكسجين غير مطبق: شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الاكسجين معظم الوقت | | | | | يوجد لدى الهيئة امدادات مستمرة من الأكسجين في جميع أماكن تقديم الخدمة (مراكز ، أقسام ، عيادات ، عمليات ، عنايةات ، طوارئ) | V | 301 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| الملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--|--|-----|
| | | | | | المطبخ | | 302 |
| | | | | | المبنى والبنية التحتية | | 303 |
| كلي: توفر كلا مما يلي: (منطقة تحضير الطعام ، منطقة الطهي منفصلة عن بقية المناطق الأخرى ، منطقة توزيع الأطعمة ، غرفة تغيير الملابس للعاملين جزئي: توفر بعضها منها | | | | | V تصميم المطبخ | | 304 |
| | | | | | V موقع المطبخ معروف ويسهل الوصول إليه | | 305 |
| | | | | | E أرضية المبنى مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | | 306 |
| | | | | | E الجدران نظيفة ومطلية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | | 307 |
| | | | | | E تتوفر خزانات مياه صحية ومناسبة الحجم | | 308 |
| | | | | | V تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنة | | 309 |
| | | | | | V يوجد أجهزة إنذار وطفائيات حريق كافية | | 310 |
| | | | | | N يوجد حمام ومغسلة للعاملين | | 311 |
| | | | | | المطبخ | | 312 |
| | | | | | V وجود قائمة بالوجبات الخاصة والحميات المتاحة | | 313 |
| توجد التلجيات والدواليب المناسبة | | | | | E يتم التخزين والحفظ السليم لمختلف أصناف المواد المستخدمة في تحضير الطعام | | 314 |
| كلي: توفر كلا مما يلي: (تلاجة لحفظ اللحوم ، تلاجة لحفظ الألبان والأجبان ، تلاجة لحفظ الخضروات) جزئي: توفر بعضها منها الإطلاع على مؤشر الحرارة وكذلك الإطلاع على عينة من المخزون | | | | | V تتوفر تلاجت تخزين للمواد الغذائية ويتم التأكد من متابعة درجات الحرارة لتلاجات حفظ وتخزين الطعام | | 315 |
| كلي: وجود السياسات والإجراءات مكتوبة ومعممه على جميع العاملين ومطبخه | | | | | N يتم تطبيق سياسات وإجراءات حفظ وتخزين مواد تحضير الطعام | | 316 |
| | | | | | V أماكن التخزين نظيفة ولا يوجد مايدل على وجود قوارض او حشرات | | 317 |
| الإطلاع على لباس العاملين وتوفر مواد النظافة | | | | | V يلتزم العاملون بإجراءات النظافة في تعاملهم مع المواد الغذائية | | 318 |
| | | | | | V يقوم العاملون باتباع إجراءات التحكم من العدوى مثل ارتداءهم للقفازات و غسل الخضراوات والفواكه واللحوم | | 319 |
| اختيار عينة عشوائية من المواد الغذائية الموجودة بالمخزن للتأكد من أن تاريخ الصلاحية مازال سارياً. | | | | | V الالتزام بتاريخ صلاحية المواد الغذائية ومتابعة المخزون منها من حيث مدة الصلاحية | | 320 |
| | | | | | سلسلة إجراءات مكافحة العدوى بالمطبخ | | 321 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | V تتوفر القفازات و رداء العمل و الماسكات في قسم الرقود و الصابون و المطهرات و المنظفات | | 322 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر | | | | | V تستخدم القفازات و رداء العمل في قسم الرقود و الصابون و المطهرات و المنظفات بطريقة صحيحة | | 323 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر | | | | | V تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | | 324 |
| | | | | | N جميع العاملين في القسم ملتزمين باللباس الخاص بالمطبخ | | 325 |
| | | | | | الجزء الرابع: الأقسام العامة | | 326 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|--|---|-----|
| | | | | | قسم الطوارئ العامة والحوادث | | 327 |
| جزئي: تقدم الخدمات في أوقات محددة. غير مطبق: يوجد قسم طوارئ ولكن لا يقدم خدماته النمطية. غير موجود: يعني لا يوجد قسم طوارئ | | | | | يقدم قسم الطوارئ خدماته على مدار الساعة | V | 328 |
| غير مطبق: يوجد مدخل طوارئ ولكن مشترك غير مستقل أو غير واضح ، يجب أن يشمل المدخل على مظلة تتوقف تحتها سيارة الإسعاف | | | | | يوجد مدخل مستقل وواضح لقسم الطوارئ | E | 329 |
| كلي: تصل سيارة الإسعاف الى المدخل. يجب أن يكون المدخل بمستوى أرضية القسم جزئي: يمكن الوصول إلى الطوارئ بالقلبات والكرسي المتحرك غير مطبق: يوجد قسم طوارئ ولكن صعب الوصول إليه | | | | | يسهل الوصول لمدخل الطوارئ بجميع وسائل الإسعاف | E | 330 |
| جزئي: لوحة ولكنها غير واضحة للرؤية أو غير مطابقة للمواصفات (ذات خلفية بيضاء واسم الطوارئ باللون الأحمر). | | | | | وجود لوحات إرشادية ولافتات مضيئة تسمح بالرؤية ليلا | E | 331 |
| كلي: لديه شبكة توفر الأكسجين على مدار الساعة. أو عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. جزئي: لا توجد شبكة أو عدد كافي من الاسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الأكسجين. غير مطبق: شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الأكسجين معظم الوقت. | | | | | يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي -اسطوانات) | V | 332 |
| كلي: موجود وبكمية تكفي لمدة عشرة أيام على اقل تقدير جزئي: موجود ولكن بكمية غير كافية أو متوفر بعض المستلزمات غير مطبق: متوفر وبكمية قليلة تكفي لاقبل من أسبوع | | | | | لدى الطوارئ المستلزمات والأدوية الأساسية المجانية والمطلوبة في حالة الإسعاف والطوارئ وبكمية كافية (سيرنجات-فراشات -شاش -مطهرات-.....الخ من المستلزمات والأدوية الضرورية) | V | 333 |
| | | | | | هل يوجد أسرة مخصصة للطوارئ بالعناية المركزية | V | 334 |
| | | | | | منطقة الاستقبال | | 335 |
| كلي: عدد الأسرة ٢٠ سرير جزئي: عدد الأسرة من ١٥ الى ١٩ سرير غير مطبق: اقل من ١٥ سرير | | | | | عدد اسرة الطوارئ تتناسب مع السعة السريرية للهيئة | V | 336 |
| جزئي: يوجد منطقة استقبال ولكنها غير كافية. | | | | | يحتوي قسم الطوارئ على منطقة استقبال واستعلامات لا تقل مساحتها عن ١٦ متر مربع | E | 337 |
| جزئي: المكان متوفر ولكن غير مكتمل التأسيس. غير مطبق: يوجد منطقة استقبال ولكنها غير مطابقة للمواصفات من حيث المساحة والتسمية وغير مفعلة. | | | | | تحتوي منطقة الاستقبال على مكتب استقبال كامل التأسيس (مكتب وكرسي وكمبيوتر وطابعة ودولاب للسجلات الطبية) | E | 338 |
| كلي: متوفر ومرتبب بجميع الاقسام جزئي: متوفر لكن غير مرتبب بجميع الاقسام في الهيئة. غير مطبق: هناك خط لكن غير مفعل او لا يرتبب باي وحدة من وحدات الهيئة او عاطل. غير موجود: يعني لا يوجد خط هاتف. | | | | | يوجد تلفون ارضي مرتبب بجميع الأقسام | V | 339 |
| | | | | | منطقة الفرز والتصنيف | | 340 |
| جزئي: يوجد منطقة فرز ولكنها غير كافية من حيث المساحة غير مطبق: المكان متوفر لكن غير مفعل | | | | | يحتوي قسم الطوارئ على منطقة فرز وتصنيف للحالات الاسعافية. | V | 341 |
| جزئي: اقل من كرسي لكل سريرين | | | | | يوجد عدد كافي من الكراسي المتحركة (كرسي لكل سريرين ملاحظة) | E | 342 |
| جزئي: اقل من نقالة لكل سريرين | | | | | يتوفر عدد كافي من نقالات للمرضى (نقالة لكل سريرين ملاحظة) | E | 343 |
| جزئي: بعض الادوات غير متوفرة غير مطبق: متوفرة لكن بعضها لا يعمل | | | | | يوجد جهاز ضغط مع السماعة وترموتر وميزان | N | 344 |
| | | | | | غرفة الفحص والمعانة | | 345 |
| جزئي: يوجد غرفة ولكنها اقل من المساحة المطلوبة | | | | | يحتوي قسم الطوارئ على غرفة فحص ومعانة لا تقل مساحتها عن ١٢ متر مربع. | N | 346 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|---|-----|
| جزئي: غير مكتملة التثبيت | | | | | غرفة الفحص كاملة التثبيت (مكتب وكروسي وجهاز كمبيوتر ودولاب وستارة متحركة وكروسي أرضي لصعود المريض إلى السرير وعلاقة ملابس ولمبة إضاءة ولوحة ضوئية لقراءة الصور الإشعاعية) | E | 347 |
| | | | | | غرفة الانعاش (المنطقة الحمراء) | | 348 |
| كلي: مكان مخصص متوفر بمساحة كافية غير مطبق: يوجد غرفة لكن مساحتها اقل من المعيارية | | | | | يحتوي قسم الطوارئ على منطقة معالجة الحالات الحرجة (المنطقة الحمراء أو غرفة الإنعاش CPR) بمساحة لا تقل عن ١٨ متر مربع. | V | 349 |
| كلي: وجود ٢ اسرة CPR غير مطبق: دون ذلك | | | | | عدد الاسرة تتناسب مع العدد النمطي | V | 350 |
| كلي: متوفرة ومرتبطة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة جزئي: تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبة غير مطبق: اغلب الادوية غير متوفرة غير موجود: العربية غير متوفرة | | | | | عربة الإنعاش القلبي الرئوي (كراش كارد) مجهزة بالأدوية والمستلزمات المطلوبة وفقا للقائمة النمطية | V | 351 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | جهاز الصدمات الكهربائي موجود | V | 352 |
| غير مطبق: غير عامل او غير مكتمل القطع للكبار والصغار او معطل او في المخزن. | | | | | منظار الرغامية للأطفال والبالغين | V | 353 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | جهاز المراقبة القلبي (مونيتر) | V | 354 |
| غير مطبق: غير عامل او غير مكتمل القطع للكبار والصغار او في المخزن. | | | | | جهاز تهوية يدوية (امبواج) | V | 355 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | جهاز تقطير السوائل (Syringe pump + infusion pump) | E | 356 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | أجهزة ضغط وسماعات للأطفال والبالغين | V | 357 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | جهاز فحص السكر | E | 358 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | جهاز تخطيط القلب | V | 359 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | جهاز التبخير (نيوبليزر) | V | 360 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | جهاز شفط السوائل | V | 361 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم | V | 362 |
| غير مطبق: اللمبة غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | تتوفر في غرفة الانعاش عربة للأدوات الجراحية ولمبة اضاءة متحركة | E | 363 |
| | | | | | غرفة المجارحة | | 364 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يحتوي قسم الطوارئ على غرفة للتضميد والمجارحة | V | 365 |
| جزئي: متوفر غير متكامل الادوات. غير مطبق: متوفر ولا توجد أي ادوات. | | | | | يوجد سرير فحص - لمبة إضاءة متحركة | E | 366 |
| جزئي: الدرامات متوفرة ولكن بعدد غير كافي. | | | | | دولاب لحفظ الضمادات والمطهرات والمستلزمات الطبية | E | 367 |
| كلي: في حال وجود تعقيم مركزي يوفر كل الاحتياج عند الطلب يعتبر | | | | | عربة تحتوي أدوات جراحية خاصة بالمجارحة ودرامات حفظ الأدوات والضمادات | E | 368 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام. غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة. غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية. | | | | | يوجد جهاز تعقيم جاف | V | 369 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام. غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة. غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية. | | | | | يتوفر بالقسم شبكة تواصل مرتبطة بالأقسام الداخلية (للمناداة والاستدعاءات) | V | 370 |
| جزئي: يوجد غرفة ولكنها غير كاملة التثبيت غير موجود: يعني لا يوجد غرفة للتمريض المناوب. | | | | | يحتوي القسم على مخزن للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ومعدات القسم | V | 371 |
| جزئي: يوجد غرفة ولكنها غير كاملة التثبيت غير موجود: يعني لا يوجد غرفة للتمريض المناوب. | | | | | يحتوي القسم على غرفة / منطقة خاصة بالمرضى | N | 372 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| الملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|-----|--|
| جزئي: يوجد غرفة ولكنها غير كاملة التثبيت غير موجود: يعني لا يوجد غرفة للطبيب المناوب. | | | | | E يحتوي القسم على غرفة للطبيب المناوب | 373 | |
| كلي: للذكور والاناث والعاملين والمرضى جزئي: توفر البعض فقط | | | | | E يحتوي قسم الطوارئ على حمامات خاصة بالعاملين والمرضى | 374 | |
| كلي: هناك مساحة مناسبة لمراقبي المرضى وعدد كافي من كراسي الانتظار غير مطبق: مساحة غير كافية او عدد غير كافي من الكراسي | | | | | E كراسي انتظار لمراقبي المريض | 375 | |
| | | | | | الاسعاف والاحالة | 376 | |
| كلي: اسعاف مجهز وفق القائمة جزئي: متوفر غير كاملة التجهيز غير مطبق: غير مجهزة | | | | | V لدى الهيئة سيارة إسعاف مجهزة. (حسب المرفق) | 377 | |
| كلي: اسعاف مجهز وفق القائمة جزئي: متوفر غير كاملة التجهيز. غير مطبق: غير مجهزة | | | | | V تتوفر سيارة إسعاف لنقل الحالات الحرجة مجهزة. (مرفق قائمة التجهيزات) | 378 | |
| كلي: سجل الاستقبال والاحالات موجود ويحتوي على قائمة الحالات التي يتم تحويلها وسبب الاحالة ومكان الاحالة غير مطبق: لا يتم توثيق الاحالات او نقص في البيانات | | | | | V وجود آلية تحدد عملية استقبال ونقل وتحويل المرضى من وإلى الهيئة | 379 | |
| ترفق سياسة الاحالة او الالية المنفذة. | | | | | E هل يوجد نظام أمن للاحالة من خلال التنسيق مع غرفة عمليات الطوارئ المركزية | 380 | |
| | | | | | كادر الطوارئ | 381 | |
| يرفق كشف بأسماء الكادر بحسب النوع والتخصص والمؤهل كلي: (أخصائي طوارئ -طبيب عام لكل ٥ أسرة -ممرض لكل ٣ أسرة) جزئي: متوفر بأقل من النمط | | | | | V هل يوجد كادر متخصص كافي لقسم الطوارئ | 382 | |
| كلي: اخصائي في أي من التخصصات الاساسية جزئي: طبيب عام لديه العديد من الدورات في الطوارئ وخبرة: غير مطبق: مساعد طبيب او فني | | | | | V الطبيب المسئول على القسم مؤهل | 383 | |
| كلي: بكالوريوس + خبرة ودورات في الطوارئ جزئي: دبلوم + خبرة ودورات في الطوارئ غير مطبق: بدون خبرة او دورات في الطوارئ | | | | | V الممرض المسئول عن القسم مؤهل | 384 | |
| غير مطبق: ٢٠% من العاملين يفقدون المؤهل او التدريب او الخبرة في الطوارئ | | | | | V يعمل في القسم كادر حاصل على المؤهلات المناسبة. | 385 | |
| كلي: اكثر من ٨٠% غير مطبق: اقل من ٢٥% | | | | | E جميع العاملين في القسم لديهم تراخيص مزاوله المهنة. | 386 | |
| كلي: عدد المتوفر من الكادر يوافق عدد لاسرة (٣:١). غير مطبق: المتوفر دون المطلوب (1 لاكثر من ٣ أسرة). | | | | | E الموارد بشرية تتناسب مع عدد الأسرة والخدمات المقدمة. بمعدل ممرض لكل ٣ أسرة | 387 | |
| | | | | | V يعمل بالقسم طبيب مقيم على مدار ٢٤ ساعة | 388 | |
| | | | | | E يتوفر بالقسم عمال نظافة على مدار الساعة | 389 | |
| كلي: يوجد وموقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | E يوجد جدول مناوبات ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | 390 | |
| | | | | | V لدى القسم ملف خاص بحالات الطوارئ يحفظ في مكان أمن | 391 | |
| | | | | | V توجد قائمة للأدوية الاساسية للطوارئ موضح بها: (اسم الدواء ، العدد ، تاريخ الصلاحية) | 392 | |
| قائمة التدقيق اليومية معبأة وموقعة. | | | | | V يتم مراجعته توفر حافه أجهزة ومسئومات ونويه الصواري والتأكد من عدم وجود اية اصناف منتهية الصلاحية وتدوين ذلك | 393 | |
| كلي: وقت الوصول ووقت الخروج. حالة المريض عند الخروج ، ملخص التقييم ووقت انتهاء العلاج ، حالة المريض والمحطة التالية للمريض عند الخروج جزئي: تنص بعض البيانات غير الاساسية | | | | | V سجل الطوارئ يجب أن يكون مكتمل البيانات | 394 | |
| كلي: تستوفي جميع البيانات لجميع المرضى في السجل جزئي: نقص الاستيفاء لبعض البيانات الغير اساسية غير مطبق: البيانات الاساسية لا تستوفي كاملة | | | | | V جميع البيانات في سجل الطوارئ مستوفاة | 395 | |
| كلي: جميعهم جزئي: ٨٠% غير مطبق: اقل من ٥٠% غير موجود: اقل من ٢٥% | | | | | V جميع العاملين بالطوارئ مدربين على الانعاش القلبي الرئوي | 396 | |
| كلي: ٣ اشخاص يختارون عشوائيا من الطوارئ لديهم المعرفة عن محتويات عربة الانعاش معرفة كاملة جزئي: ٢-٣ اشخاص غير مطبق: شخص واحد غير موجود: لا يوجد احد | | | | | V معرفة العاملين بمحتويات عربة الانعاش والعلاجات الطارئة | 397 | |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|---|-----|
| كلي: ٣ أشخاص يختارون عشوائياً من الطوارئ لديهم المعرفة عن محتويات عربة الإنعاش معرفة كاملة جزئي: ٢-٣ أشخاص غير مطبق: شخص واحد غير موجود: لا يوجد احد | | | | | قدرة العاملين على التعامل مع جهاز الصدمة الكهربائية | V | 398 |
| كلي: جميع الادلة والسياسات للتعامل مع الحالات الطارئة متوفرة (خصوصاً الغيبوبة الكبدية الغيبوبة الكلوية الجلطة الدماغية الحوادث والاصابات امحماض الدم احتثار العضلة القلبية) جزئي: توفر معظم السياسات | | | | | وجود أدلة إرشادية وسياسات وإجراءات للتعامل مع الحالات الطارئة المختلفة | E | 399 |
| | | | | | قسم المختبر | | 400 |
| كلي: يعمل فحوصات انزيمات القلب ، والكيمياء وفحوصات الدم العام جزئي: يعمل احدى الفحوصات | | | | | يوجد في الطوارئ مختبر مجهز ويقدم خدمات تتناسب مع الخدمات التي يقدمها الطوارئ | V | 401 |
| | | | | | سلسلة اجراءات مكافحة العدوى | | 402 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 403 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 404 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 405 |
| | | | | | يتوفر في القسم علب تعقيم الأيدي | E | 406 |
| | | | | | جميع العاملين في القسم ملتزمين باللباس الخاص | N | 407 |
| | | | | | قسم العمليات | | 408 |
| كلي: ٨ غرف عمليات كبرى كاملة التجهيز ومفعلة جزئي: المتوفر من ٥ الى ٧ غرف عمليات كبرى فقط كاملة التجهيز ومفعلة غير مطبق: دون ذلك | | | | | يوجد ٨ غرف للعمليات الكبرى كاملة التجهيز ومفعلة (عند توفر الكادر) | V | 409 |
| | | | | | غرفة عمليات جراحة عامة رقم (١): | | 410 |
| كلي: متوفر وعامل جزئي: لا يعمل بالهالوثان والايروفلوران معا. غير موجود: غير متوفر او عاطل. | | | | | جهاز التخدير يعمل بالهالوثان والايروفلوران | V | 411 |
| كلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات جزئي: غير قابلة للتحور. | | | | | طاولة العمليات متعددة الاستخدام قابلة للتحور | V | 412 |
| كلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات جزئي: غير متحركة. | | | | | طاولة العمليات مزودة بعجلات قابلة للتحرك والتثبيت | V | 413 |
| | | | | | سطح طاولة العمليات قابله للنزع سهلة التنظيف | N | 414 |
| كلي: خمس عيون تضيء جميعها وقوة الاضاءة مناسبة (8000 لوكس). جزئي: اقل من ٨٠٠٠ لوكس. غير مطبق: اقل من ٥٠٠٠ لوكس. غير موجود: لمبات غير خاصة بالعمليات او قوتها اضعف مما ذكر او معطلة. | | | | | عدد عيون الإضاءة وقوتها الإجمالية كافي (LOX8000) | V | 415 |
| كلي: بالبطارية ومفعل. غير موجود: غير متوفر او معطل. | | | | | يوجد مصدر إضاءة احتياطي | N | 416 |
| كلي: ثنائي يعمل. جزئي: احادي يعمل. غير مطبق: متوفر احدهما لكن لاتعمل. | | | | | يوجد جهاز كي (أحادي وثنائي) لا يقل عن ٣٠٠ وات | V | 417 |
| كلي: متوفرة ومرتبطة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة. جزئي: تنقص بعض الادوية أو غير مرتبة. غير مطبق: اغلب الادوية غير متوفرة. غير موجود: العربية غير متوفرة. | | | | | توفر عربة إنعاش (Crash Card) مزودة بالأدوية والمستلزمات | V | 418 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز الصدمات الكهربائي | V | 419 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية | V | 420 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز التنبيب لكافة الفئات العمرية | V | 421 |
| غير مطبق: غير عامل او في المخزن. | | | | | يوجد تهوية يدوية (Ambu bag) لكافة الفئات العمرية | V | 422 |
| كلي: تتوفر بعدد كافي وتعمل جميعها. جزئي: عدد غير كافي. غير مطبق: تتوفر لكن اغلبها لا تعمل. | | | | | يوجد جهاز التغذية الوريدية Syringe and infusion pump | V | 423 |
| كلي: متوفر وتعمل وباسطونتين. جزئي: متوفر تعمل بدون اسطونتين احتياط. غير مطبق: لا تعمل. | | | | | يوجد جهاز شفط السوائل + اسطونتين احتياطيتين | V | 424 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|--|-----|
| كلي: لديه شبكة توفر الاكسجين على مدار الساعة. او عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع جزئي: لا توجد شبكة او عدد كافي من الاسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الاكسجين. غير مطبق: شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الاكسجين معظم الوقت. | | | | | V صالة العمليات مزوده بالاكسجين (مركزي - اسطوانات) | | 425 |
| كلي: الشفط متوفر مركزيا ويعمل. جزئي: الشفط عبر تكييف داخل العمليات وفقا للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي او الداخلي). | | | | | V يوجد نظام الشفط السالب (مركزي او داخلي) للهواء | | 426 |
| كلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل. | | | | | E يوجد جهاز مرشحات الهواء الداخل | | 427 |
| كلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل. | | | | | E يوجد جهاز تكييف أوتوماتيكي لحفظ درجة الحرارة ثابتة | | 428 |
| كلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل. | | | | | E يوجد جهاز مقياس الرطوبة | | 429 |
| غير مطبق: غير ستيل او متآكلة بالصدأ. | | | | | N يوجد عربة مستلزمات طبية ستيل | | 430 |
| كلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل. | | | | | V توجد شاشة عرض أفلام أشعة | | 431 |
| Sharp Container | | | | | N يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للتعب | | 432 |
| | | | | | V أرضية غرفة العمليات مغطاة بمادة الايبوكسي | | 433 |
| | | | | | V جدران غرفة العمليات مطلية بمادة الانتي ميكروب | | 434 |
| | | | | | 435 غرفة عمليات جراحة عامة رقم (٢): | | |
| كلي: متوفر وعامل. جزئي: لا يعمل بالهالوثان والايزوفلوران معا. غير موجود: غير متوفر او عاطل. | | | | | V جهاز التخدير يعمل بالهالوثان والايزوفلوران | | 436 |
| كلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات. جزئي: غير قابلة للتحور. | | | | | V طاولة العمليات متعددة الاستخدام قابلة للتحور | | 437 |
| كلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات. جزئي: غير متحركة. | | | | | V طاولة العمليات مزوده بعجلات قابلة للتحرك والتثبيت | | 438 |
| | | | | | N سطح طاولة العمليات قابل للزح سهل التنظيف | | 439 |
| كلي: خمس عيون تضيء جميعها وقوة الإضاءة مناسبة (8000 لوكن). جزئي: اقل من ٨٠٠٠ لوكن. غير مطبق: اقل من ٥٠٠٠ لوكن. غير موجود: لمبات غير خاصة بالعمليات او قوتها اضعف مما ذكر او معطلة. | | | | | V عدد عيون الإضاءة وقوتها الإجمالية كافي (LOX8000) | | 440 |
| كلي: بالبطارية ومفعل. غير موجود: غير متوفر او معطل. | | | | | N يوجد مصدر إضاءة احتياطي | | 441 |
| كلي: ثنائي يعمل. جزئي: احادي يعمل. غير مطبق: متوفر احدهما لكن لا تعمل. | | | | | V يوجد جهاز كي (أحادي وثنائي) لا يقل عن ٣٠٠ وات | | 442 |
| كلي: متوفرة ومرتبطة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة. جزئي: تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبة. غير مطبق: اغلب الادوية غير متوفرة. غير موجود: العربية غير متوفرة. | | | | | V توفر عربة إنعاش (Crash Card) مزودة بالأدوية والمستلزمات | | 443 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | V يوجد جهاز الصدمات الكهربائي | | 444 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | V يوجد جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية | | 445 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | V يوجد جهاز التنبيب لكافة الفئات العمرية | | 446 |
| غير مطبق: غير عامل او في المخزن. | | | | | V يوجد تهوية يدوية (Ambo bag) لكافة الفئات العمرية | | 447 |
| كلي: تتوفر بعدد كافي وتعمل جميعها جزئي: عدد غير كافي غير مطبق: تتوفر لكن اغلبها لا تعمل | | | | | V يوجد جهاز التغذية الوريدية Syringe and infusion pump | | 448 |
| كلي: متوفر وتعمل وباسطواناتين. جزئي: متوفر تعمل بدون اسطواناتين احتياط. غير مطبق: لا تعمل. | | | | | V يوجد جهاز شفط السوائل + اسطوانتين احتياطيتين | | 449 |
| كلي: لديه شبكة توفر الاكسجين على مدار الساعة. او عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع جزئي: لا توجد شبكة او عدد كافي من الاسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الاكسجين. غير مطبق: شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الاكسجين معظم الوقت. | | | | | V صالة العمليات مزوده بالاكسجين (مركزي - اسطوانات) | | 450 |
| كلي: الشفط متوفر مركزيا ويعمل. جزئي: الشفط عبر تكييف داخل العمليات وفقا للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي او الداخلي). | | | | | V يوجد نظام الشفط السالب (مركزي او داخلي) للهواء | | 451 |
| كلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل. | | | | | E يوجد جهاز مرشحات الهواء الداخل | | 452 |
| كلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل. | | | | | E يوجد جهاز تكييف أوتوماتيكي لحفظ درجة الحرارة ثابتة | | 453 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|--|-----|-----------------|
| | | | | | E يوجد جهاز مقياس الرطوبة | 454 | |
| كلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل. | | | | | N يوجد عربية مستلزمات طبية ستيل | 455 | |
| غير مطبق: غير ستيل او متاكلة بالصداء. | | | | | V توجد شاشة عرض أفلام أشعة | 456 | |
| كلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل. | | | | | N يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للثقب | 457 | Sharp Container |
| | | | | | V أرضية غرفة العمليات مغطاة بمادة الايبوكسي | 458 | |
| | | | | | V جدران غرفة العمليات مطلية بمادة الانتي ميكروب | 459 | |
| | | | | | غرفة عمليات (جراحة العظام): | 460 | |
| كلي: متوفر وعامل. جزئي: لا يعمل بالهالوثان والايذوفلوران معا. غير موجود: غير متوفر او عاطل. | | | | | V جهاز التخدير يعمل بالهالوثان والايذوفلوران | 461 | |
| كلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات. جزئي: غير قابلة للتحور. | | | | | V طاولة العمليات متعددة الاستخدام قابلة للتحور | 462 | |
| كلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات. جزئي: غير متحركة. | | | | | V طاولة العمليات مزودة بعجلات قابلة للتحرك والتثبيت | 463 | |
| | | | | | N سطح طاولة العمليات قابله للنزع سهلة التنظيف | 464 | |
| كلي: خمس عيون تضيء جميعها وقوة الاضاءة مناسبة (8000 لوكس). جزئي: اقل من ٨٠٠٠ لوكس. غير مطبق: اقل من ٥٠٠٠ لوكس. غير موجود: لمبات غير خاصة بالعمليات او قوتها اضعف مما ذكر او معطلة. | | | | | V عدد عيون الإضاءة وقوتها الإجمالية كافيته (LOX8000) | 465 | |
| كلي: بالبطارية ومفعل. غير موجود: غير متوفر او معطل. | | | | | N يوجد مصدر إضاءة احتياطي | 466 | |
| كلي: ثنائي يعمل. جزئي: احادي يعمل. غير مطبق: متوفر احدهما لكن لا تعمل. | | | | | V يوجد جهاز كي (أحادي وثنائي) لا يقل عن ٣٠٠ وات | 467 | |
| كلي: متوفرة ومرتبطة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة. جزئي: تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبة. غير مطبق: اغلب الادوية غير متوفرة. غير موجود: العربية غير متوفرة. | | | | | V توفر عربية إنعاش (Crash Card) مزودة بالأدوية والمستلزمات | 468 | |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | V يوجد جهاز الصدمات الكهربائي | 469 | |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | V يوجد جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية | 470 | |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | V يوجد جهاز التنبيب لكافة الفئات العمرية | 471 | |
| غير مطبق: غير عامل او في المخزن. | | | | | V يوجد تهوية يدوية (Ambo bag) لكافة الفئات العمرية | 472 | |
| كلي: تتوفر بعدد كافي وتعمل جميعها. جزئي: عدد غير كافي. غير مطبق: تتوفر لكن اغلبها لا تعمل. | | | | | V يوجد جهاز التغذية الوريدية Syringe and infusion pump | 473 | |
| كلي: متوفر وتعمل وباسطواناتين. جزئي: متوفر تعمل بدون اسطواناتين احتياط. غير مطبق: لا تعمل. | | | | | V يوجد جهاز شفت السوائل + اسطوانتين احتياطيتين | 474 | |
| كلي: لديه شبكة توفر الاكسجين على مدار الساعة. او عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. جزئي: لا توجد شبكة او عدد كافي من الاسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الاكسجين. غير مطبق: شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الاكسجين معظم الوقت. | | | | | V صالة العمليات مزودة بالأكسجين (مركزي - اسطوانات) | 475 | |
| كلي: الشفط متوفر مركزيا ويعمل. جزئي: الشفط غير تكييف داخل العمليات وفقا للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي او الداخلي). | | | | | V يوجد نظام الشفط السالب (مركزي او داخلي) للهواء | 476 | |
| كلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل. | | | | | E يوجد جهاز مرشحات الهواء الداخل | 477 | |
| كلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل. | | | | | E يوجد جهاز تكييف أو توماتيكي لحفظ درجة الحرارة ثابتة | 478 | |
| كلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل. | | | | | E يوجد جهاز مقياس الرطوبة | 479 | |
| غير مطبق: غير ستيل او متاكلة بالصداء. | | | | | N يوجد عربية مستلزمات طبية ستيل | 480 | |
| كلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل. | | | | | V توجد شاشة عرض أفلام أشعة | 481 | |
| | | | | | N يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للثقب | 482 | Sharp Container |
| | | | | | V أرضية غرفة العمليات مغطاة بمادة الايبوكسي | 483 | |
| | | | | | V جدران غرفة العمليات مطلية بمادة الانتي ميكروب | 484 | |
| | | | | | غرفة عمليات (جراحة المخ والاعصاب): | 485 | |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|---|-----|
| | | | | | جهاز التخدير يعمل بالهالوثان والايذوفلوران | V | 486 |
| كلي: متوفر وعامل. جزئي: لا يعمل بالهالوثان والايذوفلوران معا. غير موجود: غير متوفر او عاطل. | | | | | طاولة العمليات متعددة الاستخدام قابلة للتمحور | V | 487 |
| كلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات. جزئي: غير قابلة للتمحور. | | | | | طاولة العمليات مزودة بعجلات قابلة للتحريك والتثبيت | V | 488 |
| كلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات. جزئي: غير متحركة. | | | | | سطح طاولة العمليات قابله للنزع سهلة التنظيف | N | 489 |
| كلي: خمس عيون تضئ جميعها وقوة الإضاءة مناسبة (8000 لوكس). جزئي: اقل من ٨٠٠٠ لوكس. غير مطبق: اقل من ٥٠٠٠ لوكس. غير موجود: لمبات غير خاصة بالعمليات او قوتها اضعف مما ذكر او معطلة. | | | | | عدد عيون الإضاءة وقوتها الإجمالية كافييه (LOX8000) | V | 490 |
| كلي: بالبطارية ومفعل. غير موجود: غير متوفر او معطل. | | | | | يوجد مصدر إضاءة احتياطي | N | 491 |
| كلي: ثنائي يعمل. جزئي: احادي يعمل. غير مطبق: متوفر احدهما لكن لا تعمل. | | | | | يوجد جهاز كي (أحادي وثنائي) لا يقل عن ٣٠٠ وات | V | 492 |
| كلي: متوفرة ومرتبطة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة. جزئي: تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبة. غير مطبق: اغلب الادوية غير متوفرة. غير موجود: العربة غير متوفرة. | | | | | توفر عربة إنعاش (Crash Card) مزودة بالأدوية والمستلزمات | V | 493 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز الصدمات الكهربائي | V | 494 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية | V | 495 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز التنبيب لكافة الفئات العمرية | V | 496 |
| غير مطبق: غير عامل او في المخزن. | | | | | يوجد تهوية يدوية (Ambo bag) لكافة الفئات العمرية | V | 497 |
| كلي: تتوفر بعدد كافي وتعمل جميعها. جزئي: عدد غير كافي. غير مطبق: تتوفر لكن اغلبها لا تعمل. | | | | | يوجد جهاز التغذية الوريدية Syringe and infusion pump | V | 498 |
| كلي: متوفر وتعمل وباسطواتين. جزئي: متوفر تعمل بدون اسطواتين احتياط. غير مطبق: لا تعمل. | | | | | يوجد جهاز شفط السوائل + اسطواتين احتياطيتين | V | 499 |
| كلي: لديه شبكة توفر الاكسجين على مدار الساعة. او عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. جزئي: لا توجد شبكة او عدد كافي من الاسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الاكسجين. غير مطبق: شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الاكسجين معظم الوقت. | | | | | صالة العمليات مزودة بالأكسجين (مركزي - اسطوانات) | V | 500 |
| كلي: الشفط متوفر مركزيا ويعمل. جزئي: الشفط غير تكييف داخل العمليات وفقا للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي او الداخلي). | | | | | يوجد نظام الشفط السالب (مركزي او داخلي) للهواء | V | 501 |
| كلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل. | | | | | يوجد جهاز مرشحات الهواء الداخل | E | 502 |
| كلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل. | | | | | يوجد جهاز تكييف أوتوماتيكي لحفظ درجة الحرارة ثابتة | E | 503 |
| كلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل. | | | | | يوجد جهاز مقياس الرطوبة | E | 504 |
| غير مطبق: غير ستيل او متأكلة بالصدأ. | | | | | يوجد عربة مستلزمات طبية ستيل | N | 505 |
| كلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل. | | | | | توجد شاشة عرض أفلام أشعة | V | 506 |
| Sharp Container | | | | | يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للثقب | N | 507 |
| | | | | | أرضية غرفة العمليات مغطاة بمادة الايبوكسي | V | 508 |
| | | | | | جدران غرفة العمليات مطلية بمادة الانتي ميكروب | V | 509 |
| | | | | | غرفة عمليات (جراحة الانف والاذن والحنجرة): | | 510 |
| كلي: متوفر وعامل. جزئي: لا يعمل بالهالوثان والايذوفلوران معا. غير موجود: غير متوفر او عاطل. | | | | | جهاز التخدير يعمل بالهالوثان والايذوفلوران | V | 511 |
| كلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات. جزئي: غير قابلة للتمحور. | | | | | طاولة العمليات متعددة الاستخدام قابلة للتمحور | V | 512 |
| كلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات. جزئي: غير متحركة. | | | | | طاولة العمليات مزودة بعجلات قابلة للتحريك والتثبيت | V | 513 |
| | | | | | سطح طاولة العمليات قابله للنزع سهلة التنظيف | N | 514 |
| كلي: خمس عيون تضئ جميعها وقوة الإضاءة مناسبة (8000 لوكس). جزئي: اقل من ٨٠٠٠ لوكس. غير مطبق: اقل من ٥٠٠٠ لوكس. غير موجود: لمبات غير خاصة بالعمليات او قوتها اضعف مما ذكر او معطلة. | | | | | عدد عيون الإضاءة وقوتها الإجمالية كافييه (LOX8000) | V | 515 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| الملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|---|-----|
| كلي: بالبطارية ومفعل. غير موجود: غير متوفر او معطل. | | | | | يوجد مصدر إضاءة احتياطي | N | 516 |
| كلي: ثنائي يعمل. جزئي: احادي يعمل. غير مطبق: متوفر احدهما لكن لاتعمل. | | | | | يوجد جهاز كي (أحادي وثنائي) لا يقل عن ٣٠٠ وات | V | 517 |
| كلي: متوفرة ومرتبطة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة. جزئي: تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبة. غير مطبق: اغلب الأدوية غير متوفرة. غير موجود: العربية غير متوفرة. | | | | | توفر عربة إنعاش (Crash Card) مزودة بالأدوية والمستلزمات | V | 518 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز الصدمات الكهربائي | V | 519 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية | V | 520 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز التنبيب لكافة الفئات العمرية | V | 521 |
| غير مطبق: غير عامل او في المخزن. | | | | | يوجد تهوية يدوية (Ambo bag) لكافة الفئات العمرية | V | 522 |
| كلي: تتوفر بعدد كافي وتعمل جميعها. جزئي: عدد غير كافي. غير مطبق: تتوفر لكن اغلبها لا تعمل. | | | | | يوجد جهاز التغذية الوريدية Syringe and infusion pump | V | 523 |
| كلي: متوفر وتعمل وباسطواناتين. جزئي: متوفر تعمل بدون اسطواناتين احتياط. غير مطبق: لا تعمل. | | | | | يوجد جهاز شفط السوائل + اسطوانتين احتياطيتين | V | 524 |
| كلي: لديه شبكة توفر الاكسجين على مدار الساعة. او عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع جزئي. لا توجد شبكة او عدد كافي من الاسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الاكسجين. غير مطبق: شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الاكسجين معظم الوقت. | | | | | صالة العمليات مزودة بالأكسجين (مركزي - اسطوانات) | V | 525 |
| كلي: الشفط متوفر مركزيا ويعمل. جزئي: الشفط عبر تكييف داخل العمليات وفقا للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي او الداخلي). | | | | | يوجد نظام الشفط السالب (مركزي او داخلي) للهواء | V | 526 |
| كلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل. | | | | | يوجد جهاز مرشحات الهواء الداخل | E | 527 |
| كلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل. | | | | | يوجد جهاز تكييف أو توماتيكي لحفظ درجة الحرارة ثابتة | E | 528 |
| كلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل. | | | | | يوجد جهاز مقياس الرطوبة | E | 529 |
| غير مطبق: غير سنيل او متآكلة بالصدأ. | | | | | يوجد عربة مستلزمات طبية سنيل | N | 530 |
| كلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل. | | | | | توجد شاشة عرض أفلام أشعة | V | 531 |
| Sharp Container | | | | | يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للثقب | N | 532 |
| | | | | | أرضية غرفة العمليات مغطاة بمادة الايبوكسي | V | 533 |
| | | | | | جدران غرفة العمليات مطلية بمادة الانتي ميكروب | V | 534 |
| | | | | | غرفة عمليات (جراحة العيون): | | 535 |
| كلي: متوفر وعامل. جزئي: لا يعمل بالهالوثان والايذوفلوران معا. غير موجود: غير متوفر او عاطل. | | | | | جهاز التخدير يعمل بالهالوثان والايذوفلوران | V | 536 |
| كلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات. جزئي: غير قابلة للتحور. | | | | | طاولة العمليات متعددة الاستخدام قابلة للتحور | V | 537 |
| كلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات. جزئي: غير متحركة. | | | | | طاولة العمليات مزودة بعجلات قابلة للتحرك والتنبيت | V | 538 |
| | | | | | سطح طاولة العمليات قابله للنزع سهلة التنظيف | N | 539 |
| كلي: خمس عيون تضيء جميعها وقوة الإضاءة مناسبة (8000 لوكن). جزئي: اقل من ٨٠٠٠ لوكن. غير مطبق: اقل من ٥٠٠٠ لوكن. غير موجود: لمبات غير خاصة بالعمليات او قوتها اضعف مما ذكر او معطلة. | | | | | عدد عيون الإضاءة وقوتها الإجمالية كافي (LOX8000) | V | 540 |
| كلي: بالبطارية ومفعل. غير موجود: غير متوفر او معطل. | | | | | يوجد مصدر إضاءة احتياطي | N | 541 |
| كلي: ثنائي يعمل. جزئي: احادي يعمل. غير مطبق: متوفر احدهما لكن لاتعمل. | | | | | يوجد جهاز كي (أحادي وثنائي) لا يقل عن ٣٠٠ وات | V | 542 |
| كلي: متوفرة ومرتبطة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة. جزئي: تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبة. غير مطبق: اغلب الأدوية غير متوفرة. غير موجود: العربية غير متوفرة. | | | | | توفر عربة إنعاش (Crash Card) مزودة بالأدوية والمستلزمات | V | 543 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز الصدمات الكهربائي | V | 544 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية | V | 545 |

اسم رئيس الهيئة:

التوقيع:

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:

اسم وتوقيع العضو:



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--|---|-----|
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز التنبيب لكافة الفئات العمرية | V | 546 |
| غير مطبق: غير عامل او في المخزن. | | | | | يوجد تهوية يدوية (Ambo bag) لكافة الفئات العمرية | V | 547 |
| كلي: تتوفر بعدد كافي وتعمل جميعها. جزئي: عدد غير كافي. غير مطبق: تتوفر لكن اغلبها لا تعمل. | | | | | يوجد جهاز التغذية الوريدية Syringe and infusion pump | V | 548 |
| كلي: متوفر وتعمل وبأسطواناتين. جزئي: متوفر تعمل بدون اسطواناتين احتياطية. غير مطبق: لا تعمل. | | | | | يوجد جهاز شفط السوائل + اسطوانتين احتياطيتين | V | 549 |
| كلي: لديه شبكة توفر الاكسجين على مدار الساعة. او عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع جزئي. لا توجد شبكة او عدد كافي من الاسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الاكسجين. غير مطبق: شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الاكسجين معظم الوقت. | | | | | صالة العمليات مزودة بالاكسجين (مركزي - اسطوانات) | V | 550 |
| كلي: الشفط متوفر مركزيا ويعمل. جزئي: الشفط عبر تكييف داخل العمليات وفقا للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي او الداخلي). | | | | | يوجد نظام الشفط السالب (مركزي او داخلي) للهواء | V | 551 |
| كلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل. | | | | | يوجد جهاز مرشحات الهواء الداخل | E | 552 |
| كلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل. | | | | | يوجد جهاز تكييف أو توماتيكي لحفظ درجة الحرارة ثابتة | E | 553 |
| كلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل. | | | | | يوجد جهاز مقياس الرطوبة | E | 554 |
| غير مطبق: غير سنيل او متآكلة بالصدأ. | | | | | يوجد عربة مستلزمات طبية سنيل | N | 555 |
| كلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل. | | | | | توجد شاشة عرض أفلام أشعة | V | 556 |
| Sharp Container | | | | | يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للثقب | N | 557 |
| | | | | | أرضية غرفة العمليات مغطاة بمادة الايبوكسي | V | 558 |
| | | | | | جدران غرفة العمليات مطلية بمادة الانتي ميكروب | V | 559 |
| | | | | | غرفة عمليات (نساء وولادة) (1): | | 560 |
| | | | | | توجد غرفة عمليات | V | 561 |
| | | | | | توجد غرفة إنعاش المواليد مرتبطة بغرفة الولادة | V | 562 |
| | | | | | يوجد مهد أو سرير أطفال | E | 563 |
| | | | | | يوجد جهاز مراقبة النبض والأكسجين | V | 564 |
| | | | | | يوجد سماعة مواليد | E | 565 |
| كلي: متوفر وعامل جزئي: لا يعمل بالهالوثان والايذوفلوران غير موجود: غير متوفر او عاطل | | | | | جهاز التخدير يعمل بالهالوثان والايذوفلوران | E | 566 |
| | | | | | طاولة العمليات متعددة الاستخدام قابلة للتحور | V | 567 |
| | | | | | أرضية العمليات مغطاة بمادة الايبوكسي | V | 568 |
| | | | | | جدران العمليات مطلية بمادة الانتي ميكروب | V | 569 |
| | | | | | سطح طاولة العمليات قابل للزرع سهلة التنظيف | N | 570 |
| | | | | | طاولة العمليات مزودة بعجلات قابلة للتحرك والتنبيت | V | 571 |
| | | | | | صالة العمليات مزودة بالاكسجين (مركزي - اسطوانات) | V | 572 |
| | | | | | يوجد نظام الشفط المركزي للهواء | V | 573 |
| | | | | | يوجد جهاز تكييف أو توماتيكي لحفظ درجة الحرارة ثابتة | E | 574 |
| | | | | | يوجد جهاز مقياس الرطوبة | E | 575 |
| | | | | | يوجد جهاز مرشحات الهواء الداخل | E | 576 |
| | | | | | عدد عيون الإضاءة وقوتها الإجمالية كافي (LOX8000) | V | 577 |
| | | | | | يوجد مصدر إضاءة احتياطي | N | 578 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|---|-----|
| | | | | | يوجد عربة مستلزمات طبية ستيل | N | 579 |
| Sharp Container | | | | | يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للتقرب | N | 580 |
| | | | | | يوجد جهاز كي (أحادي وثنائي) لا يقل عن ٣٠٠ وات | V | 581 |
| | | | | | توجد شاشة عرض أفلام أشعة | V | 582 |
| | | | | | يوجد جهاز شفط السوائل + اسطوانتين احتياطيتين | V | 583 |
| | | | | | يوجد درامات مختلفة الأحجام | N | 584 |
| | | | | | توجد عربة حمل الأدوات معقمه | N | 585 |
| | | | | | يوجد أطقم جراحية كافية بحسب نطاق الخدمة | N | 586 |
| | | | | | يوجد جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية | V | 587 |
| | | | | | توفر المناظير الجراحية في غرفة العمليات | V | 588 |
| | | | | | توفر عربة إنعاش مزودة بالأدوية والمستلزمات | V | 589 |
| | | | | | يوجد جهاز التنبيب لكافة الفئات العمرية | V | 590 |
| | | | | | يوجد تهوية يدوية (Ambo bag) لكافة الفئات العمرية | V | 591 |
| | | | | | توفر المغاسل اللازمة مع صابون طبي وفرشاة التعقيم | V | 592 |
| | | | | | غرفة عمليات (نساء وولادة) (2): | | 593 |
| | | | | | توجد غرفة عمليات | V | 594 |
| | | | | | توجد غرفة إنعاش المواليد مرتبطة بغرفة الولادة | V | 595 |
| | | | | | يوجد مهد أو سرير أطفال | E | 596 |
| | | | | | يوجد جهاز مراقبة النبض والأكسجين | V | 597 |
| | | | | | يوجد سماعة مواليد | E | 598 |
| كلي: متوفر وعامل جزئي: لا يعمل بالهالوثان والايذوفلوران غير موجود: غير متوفر او عاطل | | | | | جهاز التخدير يعمل بالهالوثان والايذوفلوران | E | 599 |
| | | | | | طاولة العمليات متعددة الاستخدام قابلة للتمحور | V | 600 |
| | | | | | أرضية العمليات مغطاة بمادة الايبوكسي | V | 601 |
| | | | | | جدران العمليات مطلية بمادة الانتي ميكروب | V | 602 |
| | | | | | سطح طاولة العمليات قابله للنزع سهلة التنظيف | N | 603 |
| | | | | | طاولة العمليات مزوده بعجلات قابلة للتحرك والتنبيت | V | 604 |
| | | | | | صالة العمليات مزوده بالأكسجين (مركزي - اسطوانات) | V | 605 |
| | | | | | يوجد نظام الشفط المركزي للهواء | V | 606 |
| | | | | | يوجد جهاز تكييف أو توماتيكي لحفظ درجة الحرارة ثابتة | E | 607 |
| | | | | | يوجد جهاز مقياس الرطوبة | E | 608 |
| | | | | | يوجد جهاز مرشحات الهواء الداخل | E | 609 |
| (LOX8000) | | | | | عدد عيون الإضاءة وقوتها الإجمالية كافيه | V | 610 |
| | | | | | يوجد مصدر إضاءة احتياطي | N | 611 |
| | | | | | يوجد عربة مستلزمات طبية ستيل | N | 612 |
| Sharp Container | | | | | يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للتقرب | N | 613 |
| | | | | | يوجد جهاز كي (أحادي وثنائي) لا يقل عن ٣٠٠ وات | V | 614 |
| | | | | | توجد شاشة عرض أفلام أشعة | V | 615 |
| | | | | | يوجد جهاز شفط السوائل + اسطوانتين احتياطيتين | V | 616 |
| | | | | | يوجد درامات مختلفة الأحجام | N | 617 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|---|--|-----|
| | | | | | N توجد عربنة حمل الأدوات معقمه | | 618 |
| | | | | | N يوجد أطقم جراحية كافية بحسب نطاق الخدمة | | 619 |
| | | | | | V يوجد جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية | | 620 |
| | | | | | V توفر المناظير الجراحية في غرفة العمليات | | 621 |
| | | | | | V توفر عربنة إنعاش مزودة بالأدوية والمستلزمات | | 622 |
| | | | | | V يوجد جهاز التنبيب لكافة الفئات العمرية | | 623 |
| | | | | | V يوجد تهوية يدوية (Ambo bag) لكافة الفئات العمرية | | 624 |
| | | | | | V توفر المغاسل اللازمة مع صابون طبي وفرشاة التعقيم | | 625 |
| | | | | | قسم العمليات يتوفر فيه: | | 626 |
| | | | | | V يتوفر جهاز السي ارم الخاص بجراحة العظام | | 627 |
| | | | | | E توفر المناظير الجراحية في غرفة العمليات | | 628 |
| | | | | | V تتوفر ثلاجة خاصة للعلاجات مع قائمة بمحتوياتها | | 629 |
| | | | | | V يتم حفظ علاجات التخدير في مكان محكم وامن | | 630 |
| | | | | | N يوجد درامات مختلفة الأحجام | | 631 |
| | | | | | N توجد عربنة حمل الأدوات معقمه | | 632 |
| | | | | | V هل يوجد غرفة مخصصة للحالات المعدية (Septic Room) | | 633 |
| | | | | | E هل يوجد غرفة مخصصة للعمليات القيصرية | | 634 |
| | | | | | N يوجد أطقم جراحية كافية بحسب نطاق الخدمة | | 635 |
| | | | | | الإفافة | | 636 |
| | | | | | V يوجد غرفة إفافة داخل قسم العمليات | | 637 |
| | | | | | N يوجد ٢ أسرة إفافة كهربائية على الأقل لكل غرفة عمليات | | 638 |
| | | | | | V يوجد جهاز شفط السوائل | | 639 |
| | | | | | V يوجد جهاز ضغط والسماعة والترموتر | | 640 |
| | | | | | V يوجد جهاز المراقبة القلبية (مونيتر) لكل سرير | | 641 |
| | | | | | V يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي - أسطوانات) | | 642 |
| | | | | | E يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | | 643 |
| | | | | | التعقيم المركزي | | 644 |
| | | | | | V يوجد تعقيم مركزي بالهيئة قسم تعقيم مركزي | | 645 |
| | | | | | V يوجد كادر مؤهل (فني تعقيم) في قسم التعقيم . | | 646 |
| | | | | | V تتم مراحل التعقيم (التنظيف والتطهير) و(التنظيف) و(التغليظ) و(التعقيم) و(التخزين) في أماكن منفصلة. | | 647 |
| | | | | | V قسم التعقيم مجهز بالأجهزة والأدوات المناسبة لنطاق خدمة الهيئة . | | 648 |
| | | | | | V يوجد دليل موثق على اكتمال عملية التعقيم بنجاح | | 649 |
| | | | | | V توجد سياسات ووسائل ارشادية عن طرق التعقيم واستخدام الاجهزة تشمل توصيات الجهة المصنعة | | 650 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--|---|-----|
| | | | | | يتم تدوين جميع بيانات التعقيم على المواد والادوات والمستلزمات التي تم تعقيمها بطريقة موثقة ومعروفة لدى جميع العاملين | V | 651 |
| كلي: يتم تدوين وتوثيق جميع البيانات التالية: تاريخ التعقيم، مكونات حزمة الادوات المعقمة، تاريخ انتهاء صلاحية التعقيم، مؤشر التعقيم. جزئي: بعض البيانات مفقودة. | | | | | توجد غلاية تسخين السوائل والادوات | V | 652 |
| كلي: متوفر ويعمل. غير مطبق: متوفر لا يعمل. | | | | | يوجد جهاز تعقيم البخار في العمليات | V | 653 |
| كلي: متوفر ويعمل. غير مطبق: متوفر لا يعمل. | | | | | قسم العناية المركزة | | 655 |
| | | | | | يوجد لدى الهيئة قسم عناية مركزة | V | 656 |
| | | | | | صالة العناية المركزة (عناية الجراحة + المخ والاعصاب) | | 657 |
| | | | | | يوجد لدى الهيئة قسم عناية مركزة خاص بالجراحة + المخ والاعصاب | V | 658 |
| الكلي: يسهل نقل الحالات من وإلى العناية بالفقالة أو السرير أو غيره. غير مطبق: يصعب وصول المريض إليها أو تكون متصلة بغيرها أو مفتوحة إلى غيرها من الوحدات كالعائلات. | | | | | موقع العناية المركزة يسهل الوصول إليه وموضح بلوحات ارشادية | E | 659 |
| كلي: عدد الاسرة ١٥ اسرة جزئي: من ٧ الى ١٤ اسرة غير مطبق: دون ذلك | | | | | عدد أسرة العناية يتناسب مع العدد النمطي | V | 660 |
| الكلي: يتوفر جهاز صناعي لكل سريرين وتعمل. الجزئي: يتوفر جهاز تنفس صناعي يعمل لأكثر من سريرين. غير مطبق: جهاز لأكثر من ٢ أسرة. | | | | | يوجد جهاز تنفس اصطناعي لكل سريرين | V | 661 |
| الكلي: جهاز مراقبة يعمل لكل سرير بكامل الوظائف (نبض القلب، تخطيط القلب، تشبع الدم بالاكسجين، ضغط الدم، الحرارة). الجزئي: لا يتوفر لكل سرير جهاز مراقبة أو تنق الاجهزة بعض الوظائف. | | | | | يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل سرير كامل الوظائف | V | 662 |
| الكلي: متوفرة ومرتبحة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة. الجزئي: تنتقص بعض الادوية أو غير مرتبحة. غير مطبق: اغلب الادوية غير متوفرة. غير موجود: العربية غير متوفرة. | | | | | توفر عربية إنعاش (كراش كارد) مزودة بالأدوية والمستلزمات وفقا للقائمة المرفقة. | V | 663 |
| غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن. | | | | | توفر جهاز التنبيب ألرغامي (أطفال – كبار) | E | 664 |
| الكلي: متوفرة لجميع الفئات العمرية. الجزئي: متوفر بعض منها. | | | | | توفر أدوات الإسعاف التنفسي اليدوية Ambo Bag | V | 665 |
| غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن. | | | | | يوجد جهاز قياس نسبة أكسجين الدم محمول | V | 666 |
| الكلي: تتوفر وتعمل عدد كافي لا يقل عن ٢ سيرنج لكل سرير وواحد انفوشين لكل سرير جزئي: المتوفر والعاملة أقل من العدد المطلوب. غير مطبق: عدد قليل منها يعمل بالنسبة لعدد الأسرة. | | | | | يوجد جهاز نقل السوائل (Infusion pump, syringe pump) | V | 667 |
| الكلي: يتوفر أكثر من جهاز كهربائي يعمل في الوحدة باسطواناتين احتياطيتين. الجزئي: جهاز كهربائي واحد يعمل ويغير اسطواناتين احتياطية. | | | | | يوجد جهاز شفط سوائل كهربائي | V | 668 |
| الكلي: يتوفر ويعمل وكامل الملحقات متوفرة وبحالة جيدة والاوراق متوفرة. | | | | | يوجد جهاز تخطيط قلب | V | 669 |
| الكلي: متوفرة وتعمل. غير المطبق: متوفرة لكن لا تعمل. | | | | | يوجد أشعة متحركة في العناية | V | 670 |
| الكلي: يتوفر الاكسجين على مدار الساعة عبر شبكة مركزية. او عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. غير موجود: لا توجد شبكة او عدد كافي من الاسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الاكسجين. او شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الاكسجين معظم الوقت. | | | | | توجد شبكة أكسجين مركزية أو اسطوانات كافية | V | 671 |
| الكلي: يتوفر ويعمل ويتوافق مع ما يتطلبه رعاية المرضى. الجزئي: يتوفر ويعمل لكن لا يلبي الاحتياج المطلوب للرعاية بصورة جيدة. غير مطبق: يتوفر لكن لا يعمل. | | | | | يوجد مكيف هواء | E | 672 |
| الكلي: الشفط متوفر مركزيا ويعمل. الجزئي: الشفط عبر تكييف داخل العناية وفقا للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي او الداخلي). | | | | | يوجد شفط مركزي للهواء | E | 673 |
| الكلي: تتوفر لجميع الاسرة وتحقق الستر بين الاسرة. الجزئي: لا تتوفر لجميع الاسرة. | | | | | يوجد ستائر ثابتة أو متحركة لكل سرير | N | 674 |
| الكلي: تتوفر لجميع الاسرة. الجزئي: لا تتوفر لجميع الاسرة. | | | | | يوجد كمدينو غير خشبي جوار كل سرير | N | 675 |
| | | | | | توجد عربية وكروسي لنقل المرضى | N | 676 |
| | | | | | القسم معالج صوتيا ويتوفر به الهدوء | E | 677 |
| | | | | | توفر حمام ومغاسل لغسيل الأيدي | E | 678 |

اسم رئيس الهيئة:

التوقيع:

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:

اسم وتوقيع العضو:



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--|---|-----|
| الكلي: متوفرة للذكور والاناث ومزودة بالادراج الكافية. الجزئي: غرفة واحدة متوفرة او بالادراج غير كافية. | | | | | يوجد غرفة لتغيير الملابس مزودة بدواليب لحفظ ملابس الكادر | N | 679 |
| | | | | | كادر العناية المركزة | | 680 |
| الكلي: اخصائيي عناية وتخدير. الجزئي: اخصائيي من تخصص اخر. غير مطبق: طبيب عام لديه خبرة او تدريب في الرعاية الحرجة. | | | | | طبيب العناية المركزة اخصائي مؤهل بحسب المعيار النمطي | V | 681 |
| الكلي: جميع العاملين لديهم تأهيل او خبرة في التعامل مع الحالات الحرجة. الجزئي: اكثر من ٨٠% لديهم التأهيل او الخبرات. | | | | | يوجد طاقم مؤهل متخصص في العناية المركزة يجيد التعامل مع الحالات الحرجة | V | 682 |
| الكلي: اطباء مقيمين في مساق تخصصي يؤدون المناوبات على مدار الساعة. الجزئي: طبيب عام ممارس يؤدي المناوبات على مدار الساعة. | | | | | الأطباء متواجدون في العناية ٢٤ ساعة | V | 683 |
| الكلي: اكثر من ٨٠% من العاملين يحملونها. غير مطبق: اقل من ٥٠% لديهم مزاولة مهنة. | | | | | يوجد شهادة مزاولة مهنة للكادر العامل في القسم | E | 684 |
| الكلي: يتوفر شخص مؤهل في الرعاية التنفسية على مدار الساعة ويوجد جدول يؤكد ذلك. الجزئي: يقوم بتغطية العمل فني تخدير او عمليات او تريض عناية لديه خبرة او تدريب على مدار الساعة. | | | | | يتوافر شخص مؤهل على تشغيل أجهزة التنفس الصناعي على مدار الساعة في العناية | V | 685 |
| الكلي: يوجد المكان والشاشة ومرتبطة بجميع اجهزة المراقبة للمرضى. الجزئي: يتوفر المكان ولكن غير مجهز او غير مرتبط بجميع اجهزة المراقبة. غير مطبق: بعض المرضى لا يمكن مراقبتهم بشكل مباشر. | | | | | يوجد مكان للكادر المناوب يسمح بمراقبة كل الأسرة في نفس الوقت مزود بمكتب وكراسي وشاشة مراقبة مركزية | E | 686 |
| | | | | | يتوفر تلفون داخلي يرتبط بجميع الأقسام الحيوية | V | 687 |
| كلي: يوجد وموقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). الجزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 688 |
| | | | | | مكافحة العدوى داخل العناية | | 689 |
| | | | | | الخط الأحمر بداية المنطقة المعقمة موجود وواضح | N | 690 |
| | | | | | أرضية العناية مغطاة بمادة الايبوكسي | V | 691 |
| | | | | | جدران العناية مطلي بمادة الانتي ميكروب | V | 692 |
| يتم التقييم بالملاحظة (للعاملين) ووجود لوحات ارشادية للعاملين والزائرين. | | | | | دخول العناية باللباس المخصص للعاملين والزائرين أوقات الزيارة | E | 693 |
| الكلي: توجد سياسات ووسائل ارشادية معلقة او في متناول ايدي المعنيين تشمل: جميع جوانب مكافحة العدوى وسلامة المرضى. الجزئي: توجد سياسات ووسائل ارشادية لكن غير كاملة او غير واضحة او غير معلقة. | | | | | توجد سياسة مكتوبة لمكافحة العدوى وسلامة المرضى | N | 694 |
| الكلي: يتوفر مخزون كافي ل اسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في العناية بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العناية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات في العناية المركزة | V | 695 |
| الكلي: جميع العاملين في العناية يستخدمون المواد والمستلزمات بطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العناية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 696 |
| الكلي: جميع العاملين في العناية يستخدمون المواد والمستلزمات بطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في العناية المركزة. | V | 697 |
| | | | | | يوجد حافظات مخلفات بلاستيكية غير قابلة للتعب | V | 698 |
| | | | | | يوجد غرفة عزل خاصة بالأمراض المعدية | V | 699 |
| | | | | | أدوية العناية والانعاش | | 700 |
| | | | | | يوجد مخزن خاص بالأدوية والمستلزمات الطبية الخاص بالعناية | N | 701 |
| كلي: تتوفر وتعمل وتطابق المواصفات غير مطبق: تتوفر وتعمل لكن لا تطابق المواصفات | | | | | توجد ثلاجة لحفظ الأدوية مع توفر ترمومتر لتطبيق نموذج التشبيك اليومي | V | 702 |
| | | | | | توجد عربات (طاولة ترولي) متحركة للأدوية | E | 703 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|---|-----|
| | | | | | يتم استلام وتسليم عربية العلاجات الطارئة بين الشفتات (المناوبات) مع التوقيع من قبل التمريض الانشراح | V | 704 |
| | | | | | يتم توثيق إعطاء الأدوية والسوائل الوريدية والأدوية المضافة حسب التعليمات مع التوقيع من قبل المختص | V | 705 |
| | | | | | تتوفر السياسات والإجراءات الخاصة بالرعاية الحرجة لجميع الحالات في العناية | V | 706 |
| | | | | | تتوفر نماذج المتابعة اليومية للمريض ونماذج ملاحظات التمريض | V | 707 |
| | | | | | يوجد دولا ب حفظ السجلات والنماذج الطبية | E | 708 |
| | | | | | صالة العناية المركزة (عناية الباطنية) | | 709 |
| | | | | | يوجد لدى الهيئة قسم عناية مركزة خاصة بالباطنية | V | 710 |
| الكلي: يسهل نقل الحالات من وإلى العناية بالنقالة أو السرير أو غيره هـ. غير مطبق: يصعب وصول المريض إليها أو تكون متصلة بغيرها أو مفتوحة إلى غيرها من الوحدات كالعلاجات. | | | | | موقع العناية المركزة يسهل الوصول إليه وموضح بلوحات ارشادية. | E | 711 |
| كلي: عدد الأسرة ١٠ أسرة جزئي: من ٥ إلى ٩ أسرة غير مطبق: دون ذلك | | | | | عدد أسرة العناية يتناسب مع العدد النمطي | V | 712 |
| الكلي: يتوفر جهاز صناعي لكل سريرين وتعمل. الجزئي: يتوفر جهاز تنفس صناعي يعمل لأكثر من سريرين. غير مطبق: جهاز لأكثر من ٣ أسرة. | | | | | يوجد جهاز تنفس اصطناعي لكل سريرين | V | 713 |
| الكلي: جهاز مراقبة يعمل لكل سرير بكامل الوظائف (نبض القلب، تخطيط القلب، تشبع الدم بالأكسجين، ضغط الدم، الحرارة). الجزئي: لا يتوفر لكل سرير جهاز مراقبة أو تنق الأجهزة بعض الوظائف. | | | | | يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل سرير كامل الوظائف | V | 714 |
| الكلي: متوفرة ومرتبحة بحسب المصنف والقائمة متوفرة كاملة. الجزئي: تنقص بعض الادوية أو غير مرتبحة. غير مطبق: اغلب الادوية غير متوفرة. غير موجود: العربية غير متوفرة. | | | | | توفر عربية إنعاش (كراش كارد) مزودة بالأدوية والمستلزمات وفقا للقائمة المرفقة. | V | 715 |
| غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن. | | | | | توفر جهاز التنبيب ألرغامي (أطفال – كبار) | E | 716 |
| الكلي: متوفرة لجميع الفئات العمرية. الجزئي: متوفر بعض منها. | | | | | توفر أدوات الإسعاف التنفسي اليدوية Ambo Bag | V | 717 |
| غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن. | | | | | يوجد جهاز قياس نسبة أكسجين الدم محمول | V | 718 |
| الكلي: تتوفر وتعمل عدد كافي لا يقل عن ٢ سيرنج لكل سرير وواحد انفوشين لكل سرير. الجزئي: المتوفر والعاملة أقل من العدد المطلوب. غير مطبق: عدد قليل منها يعمل بالنسبة لعدد الأسرة. | | | | | يوجد جهاز نقل السوائل (Infusion pump, syringe) (pump) | V | 719 |
| الكلي: يتوفر أكثر من جهاز كهربائي يعمل في الوحدة بأسطواناتين احتياطيتين. الجزئي: جهاز كهربائي واحد يعمل ويغير اسطواناتين احتياطية | | | | | يوجد جهاز شفط سوائل كهربائي | V | 720 |
| الكلي: يتوفر ويعمل وكامل الملحقات متوفرة وبحالة جيدة والأوراق متوفرة. | | | | | يوجد جهاز تخطيط قلب | V | 721 |
| الكلي: متوفرة وتعمل. غير المطبق: متوفرة لكن لا تعمل. | | | | | يوجد أشعة متحركة في العناية | V | 722 |
| الكلي: يتوفر الأكسجين على مدار الساعة عبر شبكة مركزية. أو عدد كافي من الأسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. غير موجود: لا توجد شبكة أو عدد كافي من الأسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الأكسجين. أو شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الأكسجين معظم الوقت. | | | | | توجد شبكة أكسجين مركزية أو اسطوانات كافية | V | 723 |
| الكلي: يتوفر ويعمل ويتوافق مع ما يتطلبه رعاية المرضى. الجزئي: يتوفر ويعمل لكن لا يلبي الاحتياج المطلوب للرعاية بصورة جيدة. غير مطبق: يتوفر لكن لا يعمل. | | | | | يوجد مكيف هواء | E | 724 |
| الكلي: الشفط متوفر مركزيا ويعمل. الجزئي: الشفط عبر تكييف داخل العناية وفقا للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي أو الداخلي). | | | | | يوجد شفط مركزي للهواء | E | 725 |
| الكلي: تتوفر لجميع الأسرة وتحقق الستر بين الأسرة. الجزئي: لا تتوفر لجميع الأسرة. | | | | | يوجد ستائر ثابتة أو متحركة لكل سرير | N | 726 |
| الكلي: تتوفر لجميع الأسرة. الجزئي: لا تتوفر لجميع الأسرة. | | | | | يوجد كمدينو غير خشبي جوار كل سرير | N | 727 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--|-----|--|
| | | | | | N توجد عربة وكروسي لنقل المرضى | 728 | |
| | | | | | E القسم معالج صوتيا ويتوفر به الهدوء | 729 | |
| | | | | | E توفر حمام ومغاسل لغسيل الأيدي | 730 | |
| الكلي: متوفرة للذكور والاناث ومزودة بالادراج الكافية. الجزئي: غرفة واحدة متوفرة او بالادراج غير كافية. | | | | | N يوجد غرفة لتغيير الملابس مزودة بدواليب لحفظ ملابس الكادر | 731 | |
| | | | | | كادر العناية المركزة | 732 | |
| الكلي: اخصائيي عناية وتخدير. الجزئي: اخصائيي من تخصص اخر. غير مطبق: طبيب عام لديه خبرة او تدريب في الرعاية الحرجة. | | | | | V طبيب العناية المركزة أخصائي مؤهل | 733 | |
| الكلي: جميع العاملين لديهم تأهيل او خبرة في التعامل مع الحالات الحرجة. الجزئي: اكثر من ٨٠% لديهم التأهيل او الخبرات. | | | | | V يوجد طاقم مؤهل متخصص في العناية المركزة بجيد التعامل مع الحالات الحرجة | 734 | |
| الكلي: اطباء مقيمين في مساق تخصصي يؤدون المناوبات على مدار الساعة. الجزئي: طبيب عام ممارس يؤدي المناوبات على مدار الساعة. | | | | | V الأطباء متواجدون في العناية ٢٤ ساعة | 735 | |
| الكلي: اكثر من ٨٠% من العاملين يحملونها. غير مطبق: اقل من ٥٠% لديهم مزاولة مهنة. | | | | | E يوجد شهادة مزاوله مهنة للكادر العامل في القسم | 736 | |
| الكلي: يتوفر شخص مؤهل في الرعاية التنفسية على مدار الساعة ويوجد جدول يؤكد ذلك. الجزئي: يقوم بتغطية العمل فني تخدير او عمليات او ترميز عناية لديه خبرة او تدريب على مدار الساعة. | | | | | V يتوافر شخص مؤهل على تشغيل أجهزة التنفس الصناعي على مدار الساعة في العناية | 737 | |
| الكلي: يوجد المكان والشاشة ومرتبطة بجميع اجهزة المراقبة للمرضى. الجزئي: يتوفر المكان ولكن غير مجهز او غير مرتبط بجميع اجهزة المراقبة. غير مطبق: بعض المرضى لا يمكن مراقبتهم بشكل مباشر. | | | | | E يوجد مكان للكادر المناوب يسمح بمراقبة كل الأسرة في نفس الوقت مزود بمكتب وكروسي وشاشة مراقبة مركزية | 738 | |
| | | | | | V يتوفر تلفون داخلي يرتبط بجميع الأقسام الحيوية | 739 | |
| كلي: يوجد وموقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). الجزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | E يوجد جدول مناوبات ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | 740 | |
| | | | | | مكافحة العدوى داخل العناية | 741 | |
| | | | | | N الخط الأحمر بداية المنطقة المعقمة موجود وواضح | 742 | |
| | | | | | V أرضية العناية مغطاة بمادة الايبوكسي | 743 | |
| | | | | | V جدران العناية مطلي بمادة الانتي ميكروب | 744 | |
| يتم التقييم بالملاحظة (للعاملين) ووجود لوحات ارشادية للعاملين والزائرين. | | | | | E دخول العناية باللباس المخصص للعاملين والزائرين أوقات الزيارة | 745 | |
| الكلي: توجد سياسات ووسائل ارشادية معلقة او في متناول ايدي المعنيين تشمل: جميع جوانب مكافحة العدوى وسلامة المرضى. الجزئي: توجد سياسات ووسائل ارشادية لكن غير كاملة او غير واضحة او غير معلقة. | | | | | N توجد سياسة مكتوبة لمكافحة العدوى وسلامة المرضى | 746 | |
| الكلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في العناية بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | V تتوفر القفازات ورداء العناية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات في العناية المركزة | 747 | |
| الكلي: جميع العاملين في العناية يستخدمون المواد والمستلزمات بطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (غير الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | V تستخدم القفازات ورداء العناية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | 748 | |
| الكلي: جميع العاملين في العناية يستخدمون المواد والمستلزمات بطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (غير الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | V تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في العناية المركزة. | 749 | |
| | | | | | V يوجد حافظات مخلفات بلاستيكية غير قابلة للثقب | 750 | |
| | | | | | V يوجد غرفة عزل خاصة بالأمراض المعدية | 751 | |
| | | | | | أدوية العناية والانعاش | 752 | |
| | | | | | N يوجد مخزن خاص بالأدوية والمستلزمات الطبية الخاص بالعناية | 753 | |
| كلي: تتوفر وتعمل وتطابق المواصفات غير مطبق: تتوفر وتعمل لكن لا تطابق المواصفات | | | | | V توجد ثلاثة لحفظ الأدوية مع توفر ترمومتر لتطبيق نموذج التشبيك اليومي | 754 | |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|---|---|-----|
| | | | | | توجد عربات (طاولة ترولي) متحركة للأدوية | E | 755 |
| | | | | | يتم استلام وتسليم عربة العلاجات الطارئة بين الشفقات (المناوبات) مع التوقيع من قبل التمريض الانشارج | V | 756 |
| | | | | | يتم توثيق إعطاء الأدوية والسوائل الوريدية والأدوية المضافة حسب التعليمات مع التوقيع من قبل المختص | V | 757 |
| | | | | | تتوفر السياسات والإجراءات الخاصة بالرعاية الحرجة لجميع الحالات في العناية | V | 758 |
| | | | | | تتوفر نماذج المتابعة اليومية للمريض ونماذج ملاحظات التمريض | V | 759 |
| | | | | | يوجد دولا ب لحفظ السجلات والنماذج الطبية | E | 760 |
| | | | | | صالة العناية المركزة (النساء والولادة) | | 761 |
| | | | | | يوجد لدى الهيئة قسم عناية مركزة خاصة بالنساء والولادة | V | 762 |
| | | | | | موقع العناية المركزة يسهل الوصول إليه وموضح بلوحات ارشادية. | E | 763 |
| | | | | | كلي: يسهل نقل الحالات من وإلى العناية بالنقالة أو السرير أو غيره. غير مطبق: يصعب وصول المريض إليها أو تكون متصلة بغيرها أو مفتوحة إلى غيرها من الوحدات كالعلاجات. | | |
| | | | | | كلي: عدد الأسرة ٥ أسرة عناية جزئي: ٣ أسرة عناية غير مطبق: دون ذلك | V | 764 |
| | | | | | كلي: يتوفر جهاز صناعي لكل سريرين وتعمل. الجزئي: يتوفر جهاز تنفس صناعي يعمل لأكثر من سريرين. غير مطبق: جهاز لأكثر من ٣ أسرة. | V | 765 |
| | | | | | كلي: جهاز مراقبة يعمل لكل سرير بكامل الوظائف (نبض القلب، تخطيط القلب، تشبع الدم بالأكسجين، ضغط الدم، الحرارة). الجزئي: لا يتوفر لكل سرير جهاز مراقبة أو تنق الأجهزة بعض الوظائف. | V | 766 |
| | | | | | كلي: متوفرة ومرتبحة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة. الجزئي: تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبحة. غير مطبق: أغلب الأدوية غير متوفرة. غير موجود: العربية غير متوفرة. | V | 767 |
| | | | | | غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن. | E | 768 |
| | | | | | كلي: متوفرة لجميع الفئات العمرية. الجزئي: متوفر بعض منها. | V | 769 |
| | | | | | غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن. | V | 770 |
| | | | | | كلي: تتوفر وتعمل عدد كافي لا يقل عن ٢ سرنج لكل سرير وواحد انفوشن لكل سرير. الجزئي: المتوفر والعمل أقل من العدد المطلوب. غير مطبق: عدد قليل منها يعمل بالنسبة لعدد الأسرة. | V | 771 |
| | | | | | كلي: يتوفر أكثر من جهاز كهربائي يعمل في الوحدة بأسطواناتين احتياطيتين. الجزئي: جهاز كهربائي واحد يعمل ويغير أسطواناتين احتياطيتين. | V | 772 |
| | | | | | كلي: يتوفر ويعمل وكامل الملحقات متوفرة وبحالة جيدة والأوراق متوفرة. | V | 773 |
| | | | | | كلي: متوفرة وتعمل. غير المطبق: متوفرة لكن لا تعمل. | V | 774 |
| | | | | | كلي: يتوفر الأكسجين على مدار الساعة عبر شبكة مركزية أو عدد كافي من الأسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. غير موجود: لا توجد شبكة أو عدد كافي من الأسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الأكسجين. أو شبكة عاطلة وعدد أسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الأكسجين معظم الوقت. | V | 775 |
| | | | | | كلي: يتوفر ويعمل ويتوافق مع ما يتطلبه رعاية المرضى. الجزئي: يتوفر ويعمل لكن لا يلبي الاحتياج المطلوب للرعاية بصورة جيدة. غير مطبق: يتوفر لكن لا يعمل. | E | 776 |
| | | | | | كلي: الشفط متوفر مركزيا ويعمل جزئي: الشفط عبر تكييف داخل العناية وفقا للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي أو الداخلي). | E | 777 |
| | | | | | كلي: تتوفر لجميع الأسرة وتحقق الستر بين الأسرة. الجزئي: لا تتوفر لجميع الأسرة. | N | 778 |
| | | | | | كلي: تتوفر لجميع الأسرة. الجزئي: لا تتوفر لجميع الأسرة. | N | 779 |
| | | | | | توجد عربة وكروسي لنقل المرضى | N | 780 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|---|-----|
| | | | | | القسم معالج صوتيا ويتوفر به الهدوء | E | 781 |
| | | | | | توفر حمام ومغاسل لغسيل الأيدي | E | 782 |
| الكلي: متوفرة للذكور والاناث ومزودة بالادراج الكافية. الجزئي: غرفة واحدة متوفرة او بالادراج غير كافية. | | | | | يوجد غرفة لتغيير الملابس مزودة بدواليب لحفظ ملابس الكادر | N | 783 |
| | | | | | كادر العناية المركزة | | 784 |
| الكلي: اخصائيي عناية وتخدير. الجزئي: اخصائيي من تخصص اخر. غير مطبق: طبيب عام لديه خبرة او تدريب في الرعاية الحرجة. | | | | | طبيب العناية المركزة أخصائي مؤهل بحسب المعيار النمطي | V | 785 |
| الكلي: جميع العاملين لديهم تأهيل او خبرة في التعامل مع الحالات الحرجة. الجزئي: اكثر من ٨٠% لديهم التأهيل او الخبرات. | | | | | يوجد طاقم مؤهل متخصص في العناية المركزة يجيد التعامل مع الحالات الحرجة | V | 786 |
| الكلي: اطباء مقيمين في مساق تخصصي يؤدون المناوبات على مدار الساعة. الجزئي: طبيب عام ممارس يؤدي المناوبات على مدار الساعة. | | | | | الأطباء متواجدون في العناية ٢٤ ساعة | V | 787 |
| الكلي: اكثر من ٨٠% من العاملين يحملونها. غير مطبق: اقل من ٥٠% لديهم مزاولة مهنة. | | | | | يوجد شهادة مزاولة مهنة للكادر العامل في القسم | E | 788 |
| الكلي: يتوفر شخص مؤهل في الرعاية التنفسية على مدار الساعة ويوجد جدول يؤكد ذلك. الجزئي: يقوم بتغطية العمل فني تخدير او عمليات او تمريض عناية لديه خبرة او تدريب على مدار الساعة. | | | | | يتوافر شخص مؤهل على تشغيل أجهزة التنفس الصناعي على مدار الساعة في العناية | V | 789 |
| الكلي: يوجد المكان والشاشة ومرتبطة بجميع اجهزة المراقبة للمرضى. الجزئي: يتوفر المكان ولكن غير مجهز او غير مرتبط بجميع اجهزة المراقبة. غير مطبق: بعض المرضى لا يمكن مراقبتهم بشكل مباشر. | | | | | يوجد مكان للكادر المناوب يسمح بمراقبة كل الأسرة في نفس الوقت مزود بمكتب وكرسي وشاشة مراقبة مركزية | E | 790 |
| | | | | | يتوفر تلفون داخلي يرتبط بجميع الأقسام الحيوية | V | 791 |
| الكلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرين). الجزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 792 |
| | | | | | مكافحة العدوى داخل العناية | | 793 |
| | | | | | الخط الأحمر بداية المنطقة المعقمة موجود وواضح | N | 794 |
| | | | | | أرضية العناية مغطاة بمادة الايبوكسي | V | 795 |
| | | | | | جدران العناية مطلي بمادة الانتي ميكروب | V | 796 |
| يتم التقييم بالملاحظة (للعاملين) ووجود لوحات ارشادية للعاملين والزائرين. | | | | | دخول العناية باللباس المخصص للعاملين والزائرين أوقات الزيارة | E | 797 |
| الكلي: توجد سياسات ووسائل ارشادية معلقة او في متناول ايدي المعنيين تشمل: جميع جوانب مكافحة العدوى وسلامة المرضى. الجزئي: توجد سياسات ووسائل ارشادية لكن غير كاملة او غير واضحة او غير معلقة. | | | | | توجد سياسة مكتوبة لمكافحة العدوى وسلامة المرضى | N | 798 |
| الكلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في العناية بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العناية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات في العناية المركزة | V | 799 |
| الكلي: جميع العاملين في العناية يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العناية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 800 |
| الكلي: جميع العاملين في العناية يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في العناية المركزة. | V | 801 |
| | | | | | يوجد حافظات مخلفات بلاستيكية غير قابلة للتقّب (Sharp container) | V | 802 |
| | | | | | يوجد غرفة عزل خاصة بالأمراض المعدية | V | 803 |
| | | | | | أدوية العناية والانعاش | | 804 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|---|-----|
| | | | | | يوجد مخزن خاص بالأدوية والمستلزمات الطبية الخاص بالعناية | N | 805 |
| كلي: تتوفر وتعمل وتطابق المواصفات غير مطبق: تتوفر وتعمل لكن لا تطابق المواصفات | | | | | توجد ثلاثة لحفظ الأدوية مع توفر ترمومتر لتطبيق نموذج التشييك اليومي | V | 806 |
| | | | | | توجد عربات (طاولة ترولي) متحركة للأدوية | E | 807 |
| | | | | | يتم استلام وتسليم عربة العلاجات الطارئة بين الشفتات (المناوبات) مع التوقيع من قبل التمريض الانتشارج | V | 808 |
| | | | | | يتم توثيق إعطاء الأدوية والسوائل الوريدية والأدوية المضافة حسب التعليمات مع التوقيع من قبل المختص | V | 809 |
| | | | | | تتوفر السياسات والإجراءات الخاصة بالرعاية الحرجة لجميع الحالات في العناية | V | 810 |
| | | | | | تتوفر نماذج المتابعة اليومية للمريض ونماذج ملاحظات التمريض | V | 811 |
| | | | | | يوجد دولا ب لحفظ السجلات والنماذج الطبية | E | 812 |
| | | | | | صالة العناية المركزة (الأطفال) | | 813 |
| | | | | | يوجد لدى الهيئة قسم عناية مركزة خاصة بالأطفال | V | 814 |
| الكلي: يسهل نقل الحالات من وإلى العناية بالنقالة أو السرير أو غيره. غير مطبق: يصعب وصول المريض إليها أو تكون متصلة بغيرها أو مفتوحة إلى غيرها من الوحدات كالعلاجات. | | | | | موقع العناية المركزة يسهل الوصول إليه وموضح بلوحات ارشادية. | E | 815 |
| كلي: عدد الأسرة ٥ أسرة عناية جزئي: ٣ أسرة عناية غير مطبق: دون ذلك | | | | | عدد أسرة العناية يتناسب مع العدد النمطي | V | 816 |
| الكلي: يتوفر جهاز صناعي لكل سريرين وتعمل. الجزئي: يتوفر جهاز تنفس صناعي يعمل لأكثر من سريرين. غير مطبق: جهاز لأكثر من ٣ أسرة. | | | | | يوجد جهاز تنفس اصطناعي لكل سريرين | V | 817 |
| الكلي: جهاز مراقبة يعمل لكل سرير بكامل الوظائف (نبض القلب، تخطيط القلب، تشبع الدم بالأكسجين، ضغط الدم، الحرارة). الجزئي: لا يتوفر لكل سرير جهاز مراقبة أو تنق الأجهزة بعض الوظائف. | | | | | يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل سرير كامل الوظائف | V | 818 |
| الكلي: متوفرة ومرتبنة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة. الجزئي: تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبنة. غير مطبق: أغلب الأدوية غير متوفرة. غير موجود: العربية غير متوفرة. | | | | | توفر عربة إنعاش (كراش كارد) مزودة بالأدوية والمستلزمات وفقا للقائمة المرفقة. | V | 819 |
| غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن. | | | | | توفر جهاز التنبيب الرغامي (أطفال - كبار) | E | 820 |
| الكلي: متوفرة لجميع الفئات العمرية. الجزئي: متوفر بعض منها. | | | | | توفر أدوات الإسعاف التنفسي اليدوية Ambo Bag | V | 821 |
| غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن. | | | | | يوجد جهاز قياس نسبة أكسجين الدم محمول | V | 822 |
| الكلي: تتوفر وتعمل عدد كافي لا يقل عن ٢ سيرنج لكل سرير وواحد نفوشين لكل سرير. الجزئي: المتوفر والعاملة أقل من العدد المطلوب. غير مطبق: عدد قليل منها يعمل بالنسبة لعدد الأسرة. | | | | | يوجد جهاز نقل السوائل (Infusion pump, syringe pump) | V | 823 |
| الكلي: يتوفر أكثر من جهاز كهربائي يعمل في الوحدة باسطوانتين احتياطيتين. الجزئي: جهاز كهربائي واحد يعمل ويغير اسطوانتين احتياطية. | | | | | يوجد جهاز شفط سائل كهربائي | V | 824 |
| الكلي: يتوفر ويعمل وكامل الملحقات متوفرة وبحالة جيدة والأوراق متوفرة. | | | | | يوجد جهاز تخطيط قلب | V | 825 |
| الكلي: متوفرة وتعمل. غير المطبق: متوفرة لكن لا تعمل. | | | | | يوجد أشعة متحركة في العناية | V | 826 |
| الكلي: يتوفر الأكسجين على مدار الساعة عبر شبكة مركزية أو عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. غير موجود: لا توجد شبكة أو عدد كافي من الاسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الأكسجين. أو شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الأكسجين معظم الوقت. | | | | | توجد شبكة أكسجين مركزية أو اسطوانات كافية | V | 827 |
| الكلي: يتوفر ويعمل ويتوافق مع ما يتطلبه رعاية المرضى. الجزئي: يتوفر ويعمل لكن لا يلبي الاحتياج المطلوب للرعاية بصورة جيدة. غير مطبق: يتوفر لكن لا يعمل. | | | | | يوجد مكيف هواء | E | 828 |

اسم رئيس الهيئة:

التوقيع:

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:

اسم وتوقيع العضو:



اداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|--|-----|
| الكلي: الشفط متوفر مركزيًا ويعمل. الجزئي: الشفط عبر تكييف داخل العناية وفقًا للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي أو الداخلي). | | | | | E يوجد شفط مركزي للهواء | | 829 |
| الكلي: تتوفر لجميع الأسرة وتحقق المستر بين الأسرة. الجزئي: لا تتوفر لجميع الأسرة. | | | | | N يوجد ستائر ثابتة أو متحركة لكل سرير | | 830 |
| الكلي: تتوفر لجميع الأسرة. الجزئي: لا تتوفر لجميع الأسرة. | | | | | N يوجد كمدينو غير خشبي جوار كل سرير | | 831 |
| | | | | | N توجد عربة وكروسي لنقل المرضى | | 832 |
| | | | | | E القسم معالج صوتيًا ويتوفر به الهدوء | | 833 |
| | | | | | E توفر حمام ومغاسل لغسيل الأيدي | | 834 |
| الكلي: متوفرة للكور والاثاث ومزودة بالادراج الكافية. الجزئي: غرفة واحدة متوفرة او بالادراج غير كافية. | | | | | N يوجد غرفة لتغيير الملابس مزودة بدواليب لحفظ ملابس الكادر | | 835 |
| | | | | | كادر العناية المركزة | | |
| الكلي: اخصائيي عناية وتخدير. الجزئي: اخصائيي من تخصص اخر. غير مطبق: طبيب عام لديه خبرة او تدريب في الرعاية الحرجة. | | | | | V طبيب العناية المركزة أخصائي مؤهل بحسب المعيار النمطي | | 837 |
| الكلي: جميع العاملين لديهم تأهيل او خبرة في التعامل مع الحالات الحرجة. الجزئي: اكثر من ٨٠% لديهم التأهيل او الخبرات. | | | | | V يوجد طاقم مؤهل متخصص في العناية المركزة يجيد التعامل مع الحالات الحرجة | | 838 |
| الكلي: اطباء مقيمين في مساق تخصصي يؤدون المناوبات على مدار الساعة. الجزئي: طبيب عام ممارس يؤدي المناوبات على مدار الساعة. | | | | | V الأطباء متواجدون في العناية ٢٤ ساعة | | 839 |
| الكلي: اكثر من ٨٠% من العاملين يحملونها. غير مطبق: اقل من ٥٠% لديهم مزاوله مهنة. | | | | | E يوجد شهادة مزاوله مهنة للكادر العامل في القسم | | 840 |
| الكلي: يتوفر شخص مؤهل في الرعاية التنفسية على مدار الساعة ويوجد جدول يؤكد ذلك. الجزئي: يقوم بتغطية العمل فني تخدير او عمليات او تريض عناية لديه خبرة او تدريب على مدار الساعة. | | | | | V يتوافر شخص مؤهل على تشغيل أجهزة التنفس الصناعي على مدار الساعة في العناية | | 841 |
| الكلي: يوجد المكان والشاشنة ومرتبطة بجميع اجهزة المراقبة للمرضى. الجزئي: يتوفر المكان ولكن غير مجهز او غير مرتبط بجميع اجهزة المراقبة. غير مطبق: بعض المرضى لا يمكن مراقبتهم بشكل مباشر. | | | | | E يوجد مكان للكادر المناوب يسمح بمراقبة كل الأسرة في نفس الوقت مزود بمكتب وكروسي وشاشنة مراقبة مركزية | | 842 |
| | | | | | V يتوفر تلفون داخلي يرتبط بجميع الأقسام الحيوية | | 843 |
| الكلي: يوجد وموقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). الجزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | E يوجد جدول مناوبات ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | | 844 |
| | | | | | مكافحة العدوى داخل العناية | | |
| | | | | | N الخط الأحمر بداية المنطقة المعقمة موجود وواضح | | 846 |
| | | | | | V أرضية العناية مغطاة بمادة الايبوكسي | | 847 |
| | | | | | V جدران العناية مطلي بمادة الانتي ميكروب | | 848 |
| يتم التقييم بالملاحظة (للعاملين) ووجود لوحات ارشادية للعاملين والزائرين. | | | | | E دخول العناية باللباس المخصص للعاملين والزائرين أوقات الزيارة | | 849 |
| الكلي: توجد سياسات ووسائل ارشادية معلقة او في متناول ايدي المعنيين تشمل: جميع جوانب مكافحة العدوى وسلامة المرضى. الجزئي: توجد سياسات ووسائل ارشادية لكن غير كاملة او غير واضحة او غير معلقة. | | | | | N توجد سياسة مكتوبة لمكافحة العدوى وسلامة المرضى | | 850 |
| الكلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في العناية بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | V تتوفر القفازات ورداء العناية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات في العناية المركزة | | 851 |
| الكلي: جميع العاملين في العناية يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | V تستخدم القفازات ورداء العناية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | | 852 |
| الكلي: جميع العاملين في العناية يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | V تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في العناية المركزة. | | 853 |
| (Sharp container) | | | | | V يوجد حافظات مخلفات بلاستيكية غير قابلة للتعب | | 854 |
| | | | | | V يوجد غرفة عزل خاصة بالأمراض المعدية | | 855 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|---|---|-----|
| | | | | | أدوية العناية والانعاش | | 856 |
| | | | | | يوجد مخزن خاص بالأدوية والمستلزمات الطبية الخاص بالعناية | N | 857 |
| | | | | | توجد ثلاثة لحفظ الأدوية مع توفر ترمومتر لتطبيق نموذج التشبيك اليومي | V | 858 |
| | | | | | توجد عربات (طاولة تزولي) متحركة للأدوية | E | 859 |
| | | | | | يتم استلام وتسليم عربة العلاجات الطارئة بين الشفقات (المناوبات) مع التوقيع من قبل التمريض الانشراح | V | 860 |
| | | | | | يتم توثيق إعطاء الأدوية والسوائل الوريدية والأدوية المضافة حسب التعليمات مع التوقيع من قبل المختص | V | 861 |
| | | | | | تتوفر السياسات والإجراءات الخاصة بالرعاية الحرجة لجميع الحالات في العناية | V | 862 |
| | | | | | تتوفر نماذج المتابعة اليومية للمريض ونماذج ملاحظات التمريض | V | 863 |
| | | | | | يوجد دولا ب حفظ السجلات والنماذج الطبية | E | 864 |
| | | | | | الوسائل التشخيصية | | 866 |
| | | | | | قسم المختبر | | 867 |
| | | | | | يوفر المختبر التحاليل الطبية المناسبة لنطاق الخدمات المقدمة | V | 868 |
| | | | | | يوجد مكتب استقبال وكراسي وجهاز كمبيوتر للربط الشبكي | V | 869 |
| | | | | | يوجد دواليب خاصة للأحماض والقلويات والمواد السامة | N | 870 |
| | | | | | دولا ب للمستلزمات الطبية. | E | 871 |
| | | | | | طاولة وكراسي انتظار وكراسي دوارة متحركة للعاملين. | E | 872 |
| | | | | | توجد منطقة استقبال وسحب العينات والدم | N | 873 |
| | | | | | كرسي سحب عينات الدم وفاصل يفصل مكان سحب العينات للذكور عن الإناث. | E | 874 |
| | | | | | أرضية المختبر من بلاط السيراميك والبورسلين (مقاومة للأحماض والانزلاق مقاومة للفطريات والبكتيريا وسهلة الغسل والتنظيف) | N | 875 |
| | | | | | جدران وسقف المختبر مطلية دهانات مقاومة للبكتيريا (انتي ميكروب) ويسهل تنظيفها. | E | 876 |
| | | | | | أسطح البنشآت من الاستيل أو الرخام أو الجرانيت غير مسامية لا تتسرب فيها السوائل ومقاومة لتأثير الأحماض والكيماويات الجرانيت). جزئي: توجد بعض الشروخ أو الفراغات في الأسطح. | N | 877 |
| | | | | | توجد غرفة/مساحة لتحضير العينات والمحاليل مستقل عن منطقة الاستقبال | N | 878 |
| | | | | | يوجد معمل أو وحدة الهيماتولوجي (فحص الدم) | V | 879 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| المعايير | مطبق كلي | مطبق جزئي | غير مطبق | غير موجود | ملاحظات |
|---|----------|-----------|----------|-----------|--|
| 880 V يوجد معمل أو وحدة الكيمياء | | | | | كلي: توجد مساحة منفصلة. غير مطبق: لا توجد مساحة منفصلة. |
| 881 V يوجد معمل أو وحدة البكتريولوجي (الأحياء الدقيقة) | | | | | |
| 882 V يوجد معمل أو وحدة المناعة | | | | | |
| 883 V يوجد وحدة أو قسم أنسجة | | | | | |
| 884 E يوجد ادراج خاصة بالمحاليل الخاصة بالعينة قبل التشميع والتقطيع | | | | | |
| 885 E يوجد جهاز ميكروترم (تقطيع الشرائح) | | | | | |
| 886 E يوجد جهاز تشميع العينات | | | | | |
| 887 V يوجد جهاز فحص الدم العام (CBC). | | | | | كلي: متوفر ومفعل ويعمل جميع الفحوصات. جزئي: لا يجري بعض الفحوصات. غير مطبق: يوجد CBC ولكنه عاطل ويمكن إعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن إعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز. |
| 888 V يوجد جهاز طرد مركزي لا تقل سعته عن ٨ أنابيب. | | | | | كلي: متوفر يعمل وبسعة مطابقة. جزئي: متوفر ولكن بسعة دون المطلوبة. غير مطبق: يوجد جهاز طرد ولكنه عاطل. غير موجود: يعني لا يوجد جهاز طرد مركزي. |
| 889 V يوجد حمام مائي (Water Bath). | | | | | كلي: متوفر ويعمل. غير موجود: يوجد حمام مائي ولكنه عاطل. يعني لا يوجد حمام مائي. |
| 890 V يوجد جهاز هزاز كهربائي لمزج عينات الدم (في المختبر) | | | | | كلي: موجود ويعمل. غير موجود: يوجد هزاز كهربائي ولكنه عاطل. يعني لا يوجد هزاز كهربائي. |
| 891 N يوجد جهاز تقطير | | | | | |
| 892 N حوامل أنابيب ومصاصات مختلفة الأنواع | | | | | كلي: متوفرة ويعدد كافي وحالة جيدة جزئي: عدد غير كافي او حالة غير جيدة. |
| 893 V يوجد جهاز تحليل كيمياء الدم Biochemistry | | | | | كلي: متوفر ومفعل ويعمل جميع الفحوصات. جزئي: لا يجري بعض الفحوصات. غير مطبق: يوجد جهاز ولكنه عاطل ويمكن إعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن إعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز. |
| 894 V جهاز ميكروسكوب للتحليل البكتيري | | | | | كلي: متوفر ومفعل وثلاثي العينين رباعي العدسات. جزئي: متوفر ويعمل لكن لا يطبق المواصفات (احادي او غير رباعي او ضعيف الصورة). غير مطبق: يوجد جهاز ولكنه عاطل ويمكن إعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن إعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز. |
| 895 V يوجد جهاز الاليزا (Elisa) | | | | | كلي: متوفر ومفعل ويعمل جميع الفحوصات. جزئي: لا يجري بعض الفحوصات. غير مطبق: يوجد جهاز ولكنه عاطل ويمكن إعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن إعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز. |
| 896 E توجد حضانة لا هوائية (وحدة الميكرو) | | | | | كلي: موجود ويعمل. غير موجود: يوجد حضانة لا هوائية ولكنها عاطل او غير متوفرة. |
| 897 N جهاز طبقي لإصدار اللهب مع اسطوانة غاز (وحدة الميكرو) | | | | | كلي: موجود ويعمل. غير موجود: متوفرة ولكنها عاطل او غير متوفرة. |
| 898 N يوجد جهاز تعقيم بخاري (اوتوكلاف) (وحدة الميكرو) | | | | | غير مطبق: يوجد جهاز تعقيم بخار ولكنه عاطل. غير موجود: يعني لا يوجد جهاز تعقيم بخار. (اذا المختبر يستخدم الاطباق لمرة واحدة يلغى السؤال) |
| 899 V توجد ثلاجة لحفظ المحاليل والعينات لا تقل عن ١٤ قدم | | | | | كلي: متوفرة تعمل وتطابق المواصفات وبها مؤشر لقياس درجة الحرارة. غير مطبق: ثلاجة لا تطابق المواصفات. غير موجود: عاطلة او غير متوفرة. |
| 900 N يوجد جهاز ضغط + سماعة طبية | | | | | |
| 901 E يوجد مكتب وكروسي وعلاقة ملابس | | | | | |
| 902 بنك الدم | | | | | |
| 903 V يوجد بنك دم (ثلاجة حفظ الدم بسعة كافية) | | | | | كلي: متوفرة تعمل وتطابق المواصفات وبها مؤشر لقياس درجة الحرارة وسعتها تتناسب مع احتياج الهيئة. جزئي: لا تطابق السعة المطلوبة. غير مطبق: ثلاجة لا تطابق المواصفات. غير موجود: عاطلة او غير متوفرة. |
| 904 V يتم عمل الفحوصات بجهاز الاليزا | | | | | |
| 905 N ثلاجة خاصة بحفظ البلازما | | | | | كلي: متوفرة تعمل وتطابق المواصفات وبها مؤشر لقياس درجة الحرارة وسعتها تتناسب مع احتياج الهيئة. جزئي: لا تطابق السعة المطلوبة. غير مطبق: ثلاجة لا تطابق المواصفات. غير موجود: عاطلة او غير متوفرة. |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|--|---|-----|
| كلي: الاستمارة موجودة ومثبتة على سطح النظافة وعليها توقيعات متابعي درجة الحرارة يوميا في جميع الفترات جزئي: الاستمارة موجودة وتنقصها تدوين بعض القراءات. غير مطبق: لا يتم الالتزام بتعبئة البيانات والتوقيع. | | | | | يتم الالتزام بمتابعة قياس درجة الحرارة للثلاجات الخاصة بالمحاليل وقرب الدم وحفظ البلازما (ان وجدت) | V | 906 |
| كلي: تتم المعايرة الدورية وتوثق في سجل خاص جزئي: تجرى لكن بصورة غير منتظمة. | | | | | تتم المعايرة الدورية الخاصة بأجهزة الفحص المخبري | V | 907 |
| كلي: متوفر ومفعل. غير مطبق: يوجد جهاز ولكنه عاطل ويمكن إعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن إعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز. | | | | | يوجد جهاز طرد مركزي لفصل البلازما عن مكونات الدم. | V | 908 |
| كلي: موجود ويعمل. غير موجود: متوفرة ولكنها عاطل او غير متوفرة. | | | | | جهاز هزاز لقرب الدم اثناء التبرع | N | 909 |
| | | | | | يوجد جهاز ضغط + سماعة طبية | N | 910 |
| | | | | | سرير إلى سريرين خاصة بالمتر عين بسحب الدم. | E | 911 |
| كلي: اكثر من ٨٠% غير مطبق: اقل من ٥٠% | | | | | العاملين حاصلين على تراخيص مزاوله المهنة. | E | 912 |
| كلي: جميع العاملين تم تحصينهم ضد فيروس الكبد البائي اربع جرعات. جزئي: بعض العاملين فقط تم استكمال تحصينهم. غير مطبق: تم تحصين البعض بجرعات غير كاملة. | | | | | توجد شهادة تحصين للعاملين من الأمراض المعدية | E | 913 |
| جزئي: يوجد سجلات ولكن التوثيق فيها جزئي تنقص بعض البيانات. غير موجود: يوجد سجلات ولكن لا يتم التوثيق فيها. او لا تتوفر سجلات. | | | | | توجد سجلات تفصيلية خاصة بالمتر عين بالدم | V | 914 |
| | | | | | يوجد سجلات خاصة باصحاب الفصائل النادرة | V | 915 |
| جزئي: يوجد سجلات ولكن التوثيق فيها جزئي تنقص بعض البيانات. غير موجود: يوجد سجلات ولكن لا يتم التوثيق فيها. او لا تتوفر سجلات. | | | | | يوجد في القسم سجلات تفصيلية للمتردين على المختبر | V | 916 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في المختبر بما يعطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل في المختبر والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 917 |
| كلي: جميع العاملين في المختبر يستخدمون المواد والمستلزمات بطريقة صحيحة. جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في المختبر والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 918 |
| كلي: جميع العاملين في المختبر يستخدمون المواد والمستلزمات بطريقة صحيحة. جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في المختبر. | V | 919 |
| كلي: جميع الوسائل متوفرة طبقا للمواصفات. جزئي: تنقص بعض الوسائل. | | | | | تتوفر وسائل أمانة للتخلص من النفايات ووسائل الاستخدام المخبرية بحسب القائمة المرفقة. | V | 920 |
| كلي: هناك الية واضحة ويتم الالتزام بها كليا. جزئي: توجد الية ولكنها تطبق جزئيا. غير مطبق: لا يتم الالتزام بها كليا ومخالفة الاجراءات المعيارية. غير موجود: يعني لا يوجد الية للتخلص من النفايات. | | | | | يتبع المختبر وبنك الدم آلية معيارية لمعالجة والتخلص من النفايات (وبحسب المرفق). | V | 921 |
| كلي: جميع الادوات متوفرة وفي متناول جميع المعنيين جزئي: تتوفر بعض الادوات او كميات غير كافية وليست في متناول جميع المعنيين. (واقبات زجاجية للوجه او نظارات بلاستيكية خاصة لحماية العين من الرذاذ اثناء العمل) | | | | | توجد وسائل حماية العين (والمغسلة الخاصة بالعيون) | N | 922 |
| كلي: على الاقل يتم فحص فيروسات الكبد ونقص المناعة دوريا كل ستة اشهر لجميع العاملين في المختبر وبنك الدم جزئي: لا يتم عمله لجميع العاملين او بصورة دورية. | | | | | يخضع العاملون لفحص دوري موثق | E | 923 |
| كلي: تتوفر طفاية حريق جاهزة واخرى احتياطية جزئي: تتوفر واحدة جاهزة. غير مطبق: فارغة. | | | | | يتوفر في المختبر وبنك الدم وسائل الوقاية من الحريق (طفاية حريق) | V | 924 |
| كلي: لوحات واضحة وفي مكان بارز يظهر للجميع في كل الاوقات او اسم ارشادية في الارضيات. جزئي: غير واضحة في أي وقت او في اماكن غير بارزة. | | | | | يوجد لوحة إرشادية لقسم المختبر وبنك الدم واضحة. | N | 925 |
| كلي: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة. | | | | | يوجد حمام ومغسلة أيدي خاص بالمتردين | E | 926 |
| كلي: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة. | | | | | يوجد حمام ومغسلة أيدي للعاملين بالمختبر | E | 927 |
| كلي: الأرضيات ومواقع العمل نظيفة خالية من الأوساخ والبقع والنفايات توضع في سلال مخصصة لها ولا توجد روائح كريهة. غير مطبق: بعض الاماكن غير نظيفة او خالية من الأوساخ او هناك روائح. | | | | | مستوى النظافة | V | 928 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤ م

| الملاحظات | غير مطبق جزئي | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|---------------|----------|-----------|----------|--|---|-----|
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومطلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسابيع الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات لـ ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 929 |
| | | | | | قسم الأشعة | | 930 |
| كلي: قريبة من الطوارئ والعيادات في نفس الدور او يتوفر مصعد للمرضى يعمل. غير مطبق: ليست قريبة او في دور اخر ولا يتوفر مصعد او لا يمكن الوصول إليها بالنقلات والكرسي المتحرك. | | | | | يسهل الوصول الى قسم الاشعة من الطوارئ والعيادات الخارجية | N | 931 |
| | | | | | وحدة الأشعة السينية | | 932 |
| كلي: تتوفر وتعمل وبقوة ٥٠٠ ملي امبير على الاقل. جزئي: تتوفر بقوة ٣٥٠ ملي امبير. غير مطبق: تتوفر بقوة اقل او عاطلة ويمكن اصلاحها. غير موجود: عاطلة لا يمكن اعادة اصلاحها او غير متوفرة. | | | | | توجد وحدة تصوير بالأشعة السينية X-RAY | V | 933 |
| كلي: جميع الجدران التي تنفذ منها الباب الاشعة محمية والسلك ٢ ملم ولا يوجد أي تشقق او فوارق. غير مطبق: الجدران والباب محمية باقل من ٢ ملم او توجد فوارق والتشققات. | | | | | الوحدة محمية بمادة الرصاص بسلك ٢ ملي وبارتفاع لا يقل عن ٢ متر | V | 934 |
| | | | | | عرض باب غرفة الأشعة لا يقل عن ١,٥ متر | E | 935 |
| كلي: تتوفر المساحة المطلوبة. جزئي: مساحة أقل. | | | | | مساحة وحدة الأشعة السينية تقدر بـ ١٦ متر مربع وارتفاع لا يقل عن ٢,٧٠ متر | E | 936 |
| | | | | | موضع تصوير الصدر مقابل جهة خاليه من حركة الناس | V | 937 |
| | | | | | السقف مطلي بمادة الباربيوم | E | 938 |
| كلي: غرفة التحميض موجودة ومطابقة او ان الهيئة يعمل بنظام الديقيتال. غير مطبق: يعني يوجد غرفة تحميض ولكنها غير متصلة بالأشعة. غير موجود: تعني لا يوجد غرفة تحميض. (يجب ألا يفتح باب غرفة التحميض على غرفة الأشعة ويكون باب وحيد وتكون مظلمة ولا يوجد فيها اضاءة طبيعية) | | | | | يوجد غرفة تحميض مظلمة بالمساحة المطلوبة (لا تقل عن ٢,٥م مربع) أو جهاز تحميض أوتوماتيكي | N | 939 |
| كلي: تتوفر النافذة في غرفة التحكم وتطابق المواصفات. | | | | | نافذة التحكم مصنوعة من الزجاج الرصاصي لا تقل عن (0.30*0.30 م) والارتفاع من الأرض ١,٣٠ م | V | 940 |
| كلي: يوجد جهاز التكييف يعمل ويتوفر جهاز لقياس درجة الحرارة والرطوبة. | | | | | يوجد جهاز تكييف في غرفة الأشعة (درجة الحرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة والرطوبة لا تزيد عن ٦٠%) | E | 941 |
| | | | | | يوجد جهاز قياس الاشعة لدى العاملين | V | 942 |
| كلي: يتوفر الواقي ويلتزم به العاملون في جميع الاوقات. غير مطبق: لا يتوفر عدد كافي او حالة الواقي غير جيدة ولا يلتزم به العاملون في جميع الاوقات. | | | | | يرتدي العاملون في وحدة الاشعة الواقي الرصاصي | V | 943 |
| | | | | | وحدة التصوير الطبقي المحوري | | 944 |
| كلي: يتوفر ويعمل ويتطابق المعايير المعتمدة. غير مطبق: عاطلة يمكن اصلاحها. غير موجود: عاطلة لا يمكن اصلاحها او لا يتوفر الجهاز. | | | | | توجد وحدة تصوير طبقي محوري C T scan | V | 945 |
| كلي: تتوفر المساحة المطلوبة. جزئي: مساحة أقل. | | | | | توجد مساحة كافية لهذه الوحدة لا تقل عن ٣٠ م مربع | E | 946 |
| كلي: جميع الجدران التي تنفذ منها الباب الاشعة محمية والسلك ٢ ملم ولا يوجد أي تشقق او فوارق. غير مطبق: الجدران والباب محمية باقل من ٢ ملم او توجد فوارق والتشققات. | | | | | الوحدة محمية بمادة الرصاص بسلك ٢ ملي وبارتفاع لا يقل عن ٢ متر | V | 947 |
| | | | | | باب الوحدة يسمح بدخول عربة نقل المريض لا يقل عرضه عن ١,٥ متر | E | 948 |
| كلي: تتوفر المساحة المطلوبة. جزئي: مساحة أقل. | | | | | توجد بها غرفة تحكم مناسبة لا تقل مساحتها عن ٦ م مربع | E | 949 |
| كلي: تتوفر النافذة في غرفة التحكم وتطابق المواصفات. جزئي: تتوفر لكن طولها او عرضها غير مطابق. غير موجود: السلك اقل. | | | | | يوجد نافذة زجاج رصاصي بعرض ٩٠ سم وطول ١٢٠ سم وسلك ١٢ ملم في غرفة التحكم | V | 950 |
| كلي: يوجد جهاز التكييف يعمل ويتوفر جهاز لقياس درجة الحرارة والرطوبة. | | | | | يوجد جهاز تكييف في غرفة المقطعية بحيث تكون درجة الحرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة والرطوبة لا تزيد عن ٦٠% | E | 951 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--|---|-----|
| | | | | | وحدة الماموجراف | | 952 |
| | | | | | يوجد جهاز ماموجراف (تصوير الثدي بالأشعة) | V | 953 |
| كلي: يتوفر الجهاز ويعمل. | | | | | | | |
| | | | | | وحدة الرنين المغناطيسي | | 954 |
| | | | | | غرفة الرنين شاملة لغرفة التحكم بحسب المعايير | N | 955 |
| كلي: تتوفر المعايير المطلوبة. | | | | | | | |
| | | | | | يوجد جهاز رنين مغناطيسي MRI | V | 956 |
| كلي: متوفر ويعمل. غير مطبق: متوفر لكن عاطل ويمكن اعادته للخدمة واصلاحه. غير موجود: متوفر وعاطل لكن لا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر. | | | | | | | |
| كلي: جميع الجدران والسقف والباب محمية بالنحاس. | | | | | الوحدة محمية بمادة النحاس الجدران والسقف | V | 957 |
| كلي: تتوفر النافذة في غرفة التحكم وتطابق المواصفات. جزئي: تتوفر لكن طولها او عرضها غير مطابق. غير موجود: السمك اقل. | | | | | يوجد نافذة زجاج نحاسي بالابعاد والسمك المعياري في غرفة التحكم | V | 958 |
| | | | | | وحدة الموجات الصوتية | | 959 |
| | | | | | توجد وحدة تشخيص بالموجات فوق الصوتية | V | 960 |
| كلي: متوفر ومفعل. غير مطبق: يوجد الجهاز ولكنه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز. | | | | | يوجد جهاز الفحص بالموجات فوق الصوتية السونار | E | 961 |
| كلي: متوفر ومفعل. غير مطبق: يوجد الجهاز ولكنه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز. | | | | | يوجد جهاز الايكو و الدبلر عادي/ملون | E | 962 |
| | | | | | غرفة الفحص تسمح بدخول عربة مريض | N | 963 |
| | | | | | غرفة الفحص مؤثثة بالاتي: مكتب + كرسي + سرير فحص + درج لسرير الفحص + ستارة متحركة + ملايات + دولاب للمستلزمات | N | 964 |
| كلي: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة. | | | | | يوجد حمام ومغسلة للعاملين في القسم | E | 965 |
| كلي: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة. | | | | | يوجد حمام ومغسلة للمترددين | E | 966 |
| | | | | | يوجد أدوات الوقاية من الإشعاع | N | 967 |
| | | | | | يوجد إشارة على مدخل باب الأشعة تحذر الذين يدخلون للقسم من خطر الدخول بسبب تشغيل الجهاز | E | 968 |
| | | | | | يوجد دولاب لحفظ الأفلام والمواد الكيميائية | E | 969 |
| | | | | | توجد آلية للتخلص من الصور الشعاعية و مواد التخصيم (بحسب المرفق). | N | 970 |
| | | | | | يوجد دولاب أدوية إسعافية | E | 971 |
| كلي: جزء من شبكة لجميع الاقسام توفر الاكسجين على مدار الساعة. او اسطوانات توفر الاكسجين وفق الاحتياج. | | | | | يوجد مصدر أكسجين | N | 972 |
| كلي: تتوفر طفاية حريق جاهزة واخرى احتياطي. جزئي: تتوفر واحدة جاهزة. غير مطبق: فارغة. | | | | | يوجد طفاية حريق | N | 973 |
| كلي: جميعها تسليكات حديثة ومغطاة غير مكشوفة وتعمل وبوجود بها نظام امان لمنع الحوادث الكهربائية. غير مطبق: بعضها لا يعمل او مكشوف او شبكة قديمة ولا يوجد نظام امان. | | | | | التوصيلات الكهربائية آمنة وبعيده عن الماء | N | 974 |
| كلي: الأرصيات ومواقع العمل نظيفة خالية من الأوساخ والبقع والنفايات توضع في سلال مخصصة لها ولا توجد روائح كريهة. غير مطبق: بعض الاماكن غير نظيفة او خالية من الأوساخ او هناك روائح. | | | | | مستوى النظافة جيد | V | 975 |
| كلي: هناك مساحة مناسبة لمراقبي المرضى ومنفصل مكان الذكور عن الاناث وبها عدد كافي من كراسي الانتظار. غير مطبق: مساحة غير كافية او غير منفصلة او بها عدد غير كافي من الكراسي. | | | | | يوجد صالة انتظار للرجال والنساء مزودة بالكراسي | E | 976 |
| | | | | | يوجد غرفة لمشاهدة الأفلام وكتابة التقارير ومزودة بالكراسي والطاولات | E | 977 |
| كلي: السجلات متوفرة ومكتملة البيانات وواضحة. غير مطبق: بعض البيانات غير مكتملة. | | | | | توجد سجلات مفصلة للحالات ومن قام بالتحويل | E | 978 |
| كلي: اخصائيو جزئي: أي طبيب أخصائي أو طبيب عام لديه دورات أو خبرة. | | | | | أطباء السونار أخصائيين | N | 979 |

اسم رئيس الهيئة:

التوقيع:

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:

اسم وتوقيع العضو:



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| | | | | | العاملين حاصلين على تراخيص مزاوله المهنة. | E | 980 |
| كلي: أكثر من ٨٠% غير مطبق: أقل من ٢٥% | | | | | توجد غرفة لتغيير الملابس أو كابينه مع شماعة ملابس | E | 981 |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الأسبوعين الأخيره). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 982 |
| | | | | | قسم العيادات الخارجية | | 983 |
| | | | | | يوجد لدى الهيئة قسم للعيادات الخارجية | V | 984 |
| | | | | | يوجد للقسم مدخل مستقل | E | 985 |
| | | | | | يحتوي القسم على منطقة استقبال واستعلامات لا تقل مساحتها عن ١٦ متر مربع | N | 986 |
| | | | | | تحتوي منطقة الاستقبال على مكتب استقبال كامل التأتيت (مكتب وكرسى وكمبيوتر وطابعة ودولاب للسجلات الطبية) | N | 987 |
| | | | | | يوجد في المركز نظام معلوماتي مرتبط مع جميع المراكز والأقسام | V | 988 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالمراكز والأقسام الداخلية بالهيئة | V | 989 |
| | | | | | العاملين حاصلين على شهادة تراخيص مزاوله المهنة | E | 990 |
| كلي: استشاري او اخصائي يتم الاطلاع على الشهادات جزئي: لاتوجد الشهادات في الملفات | | | | | الأطباء العاملين في المركز أخصائيين أو استشاريين في نفس المجال | V | 991 |
| | | | | | الكادر التمريضي ذوي خبره ومؤهل | V | 992 |
| | | | | | يوجد عدد كافي من الكادر التمريضي ٢ ممرضين واحد لكل عيادة على الأقل | E | 993 |
| | | | | | لوحة ضوئية لقراءة الصور الإشعاعية ضوء لفحص الفم والبلعوم | N | 994 |
| | | | | | تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | E | 995 |
| | | | | | توجد الية متبعة لاستقبال وتنظيم المترددين على المركز | E | 996 |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الأسبوعين الأخيره). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 997 |
| | | | | | المبنى والبنية التحتية | | 998 |
| | | | | | المبنى مستقل عن أي مبنى آخر | V | 999 |
| كلي : مساحة العيادة ٨ متر مربع وأكثر جزئي : أقل من ٨ متر مربع | | | | | توفر غرف العيادات مساحة معيارية (8 متر مربع) | E | 1000 |
| كلي : توجد صالة واسعة مع عدد كافي من الكراسي ولايلاحظ ان المرضى او مرافقيهم دون كراسي + شاشة تنقيف شغاله | | | | | توجد صالة انتظار كافية بما يتناسب مع عدد العيادات مع شاشه للتنقيف الصحي وكراسي الانتظار | N | 1001 |
| | | | | | موقع القسم معروف ويسهل الوصول اليه وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل الهيئة وحتى منطقة الدخول للقسم | V | 1002 |
| | | | | | يتوفر في قسم العيادات فروع الطب الأساسية بحسب المعايير. | N | 1003 |
| | | | | | عيادات القسم مؤثثة بما يتناسب مع الخدمة | E | 1004 |
| | | | | | أرضية المبنى مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | E | 1005 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| | | | | | الجدران نظيفة ومطلية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | E | 1006 |
| | | | | | عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | N | 1007 |
| | | | | | عرض درج السلالم لا يقل عن متر ونصف | N | 1008 |
| | | | | | عرض السلم المستطح الخاص بمرضى الإعاقات لا يقل عن مترين | N | 1009 |
| | | | | | تتوفر خزانات مياه مناسبة الحجم | E | 1010 |
| | | | | | تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنة | V | 1011 |
| | | | | | يوجد أجهزة إنذار وطفائيات حريق كافية | V | 1012 |
| | | | | | يتمتع ممرضات صحة يمين بالتنظيم عند التصريح الممرض الرئيسي | V | 1013 |
| | | | | | جميع غرف القسم يتوفر فيها تهويه واناره طبيعية كافية | E | 1014 |
| | | | | | يسهل انتقال المريض من القسم إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية | N | 1015 |
| | | | | | يوجد حمام ومغسلة للمتددين وحمام ومغسلة للعاملين | N | 1016 |
| | | | | | قسم الجراحة العامة ± جراحة الاوعية الدموية | | 1017 |
| | | | | | يوجد قسم الجراحة العامة وجراحة الاوعية الدموية | V | 1018 |
| | | | | | يتضمن الهيكل الوظيفي للهيئة قسم الجراحة العامة وجراحة الاوعية الدموية | V | 1019 |
| | | | | | القسم مستقل عن أي قسم آخر | V | 1020 |
| | | | | | يوجد غرفة للطبيب المناوب | E | 1021 |
| | | | | | قسم رقود رجال (جراحة عامة) | | 1022 |
| | | | | | موقع القسم معروف ويسهل الوصول اليه وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل الهيئة وحتى منطقة الدخول للقسم | V | 1023 |
| | | | | | عدد اسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | V | 1024 |
| | | | | | النوافذ في القسم مجهزه بستائر مناسبة | N | 1025 |
| | | | | | أرضية القسم مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | E | 1026 |
| | | | | | الجدران نظيفة ومطلية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | E | 1027 |
| | | | | | عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | N | 1028 |
| | | | | | جميع غرف القسم يتوفر فيها تهويه واناره طبيعية كافية | E | 1029 |
| | | | | | يوجد غرفة للتمريض المناوب | E | 1030 |
| | | | | | الكادر التمريضي ذوي خبره ومؤهل | V | 1031 |
| | | | | | يوجد عدد كافي من الكادر التمريضي ممرض واحد لكل | E | 1032 |
| | | | | | يسهل انتقال المريض من القسم إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية | N | 1033 |
| | | | | | يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | V | 1034 |
| | | | | | يوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | V | 1035 |
| | | | | | العاملين حاصلين على تراخيص مزاوله المهنة | E | 1036 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| كلي: استشاري او اخصائي يتم الاطلاع على الشهادت جزئي: لاتوجد الشهادت في الملفات | | | | | الأطباء العاملين في القسم أخصائيين أو استشاريين في نفس المجال | V | 1037 |
| | | | | | عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | E | 1038 |
| جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: أقل من ٤ م مربع. | | | | | المساحة المخصصة للسريير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | E | 1039 |
| | | | | | يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | N | 1040 |
| | | | | | يوجد مخزن لحفظ الأدوية والمستلزمات | E | 1041 |
| | | | | | تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنه | V | 1042 |
| | | | | | يوجد أجهزة إنذار وطفائيات حريق كافية | V | 1043 |
| | | | | | تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | E | 1044 |
| | | | | | يوجد حمامات ومغاسل للمرضى ولأسرة العزل والعاملين والعاملات | N | 1045 |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الأخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 1046 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 1047 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 1048 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 1049 |
| | | | | | يوجد أجهزة ضغط وساعات وترموتر | N | 1050 |
| | | | | | يوجد كرسي متحرك ونقالة مرضى | N | 1051 |
| | | | | | توفر غرفة العزل في القسم للحالات المعدية (سريير) | V | 1052 |
| | | | | | قسم رقود نساء (جراحة عامة) | | 1053 |
| | | | | | موقع القسم معروف ويسهل الوصول اليه وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل الهيئة وحتى منطقة الدخول للقسم | V | 1054 |
| كلي: عدد الأسرة ٢٠ سريير جزئي: من ١٥ الى ١٩ سريير غير مطبق: أقل من ١٥ سريير | | | | | عدد اسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | V | 1055 |
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر او حالة الستائر غير جيدة. | | | | | النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | N | 1056 |
| | | | | | أرضية القسم مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | E | 1057 |
| | | | | | الجدران نظيفة ومطوية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | E | 1058 |
| | | | | | عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | N | 1059 |
| | | | | | جميع غرف القسم يتوفر فيها تهويه واناره طبيعية كافيه | E | 1060 |
| | | | | | يوجد غرفة للتمريض المناوب | E | 1061 |
| | | | | | الكادر التمريضي ذوي خبره ومؤهل | V | 1062 |
| | | | | | يوجد عدد كافي من الكادر التمريضي ممرض واحد لكل | E | 1063 |
| | | | | | يسهل انتقال المريض من القسم إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية | N | 1064 |
| | | | | | يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | V | 1065 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | V | 1066 |
| | | | | | العاملين حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة | E | 1067 |
| كلي: استشاري او اخصائي يتم الاطلاع على الشهادت جزئي: لاتوجد الشهادت في الملفات | | | | | الأطباء العاملين في القسم أخصائيين أو استشاريين في نفس المجال | V | 1068 |
| | | | | | عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | E | 1069 |
| جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: أقل من ٤ م مربع. | | | | | المساحة المخصصة للسرير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | E | 1070 |
| | | | | | يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | N | 1071 |
| | | | | | يوجد مخزن لحفظ الأدوية والمستلزمات | E | 1072 |
| | | | | | تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنه | V | 1073 |
| | | | | | يوجد أجهزة إنذار وطفائيات حريق كافية | V | 1074 |
| | | | | | تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | E | 1075 |
| | | | | | يوجد حمامات ومغاسل للمرضى ولاسرة العزل والعاملين والعاملات | N | 1076 |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد وملق ومنتظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرين). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 1077 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي ل اسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 1078 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات بطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 1079 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات بطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 1080 |
| | | | | | يوجد أجهزة ضغط وساعات وترمومتر | N | 1081 |
| | | | | | يوجد كرسي متحرك ونقالة مرضى | N | 1082 |
| | | | | | توفر غرفة العزل في القسم للحالات المعدية (سرير) | V | 1083 |
| | | | | | قسم الباطنية | | 1085 |
| | | | | | يوجد قسم باطنية | V | 1086 |
| | | | | | يتضمن الهيكل الوظيفي للهيئة قسم الباطنة | V | 1087 |
| | | | | | القسم مستقل عن أي قسم آخر | V | 1088 |
| | | | | | يوجد غرفة للطبيب المناوب بالقسم | E | 1089 |
| | | | | | قسم رقود رجال (باطنة) | | 1090 |
| | | | | | موقع القسم معروف ويسهل الوصول اليه وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل الهيئة وحتى منطقة الدخول للقسم | V | 1091 |
| كلي: عدد الأسرة ٢٠ سرير جزئي: من ١٥ إلى ١٩ سرير غير مطبق: أقل من ١٥ سرير | | | | | عدد اسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | V | 1092 |
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر او حالة الستائر غير جيدة. | | | | | النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | N | 1093 |
| | | | | | أرضية القسم مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | E | 1094 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| | | | | | الجدران نظيفة ومطلية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | E | 1095 |
| | | | | | عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | N | 1096 |
| | | | | | جميع غرف القسم يتوفر فيها تهويه واناره طبيعية كافيه | E | 1097 |
| | | | | | يوجد غرفة للتمريض المناوب | E | 1098 |
| | | | | | الكادر التمريضي ذوي خبره ومؤهل | V | 1099 |
| | | | | | يوجد عدد كافي من الكادر التمريضي ممرض واحد لكل ه أسرة | E | 1100 |
| | | | | | يسهل النعال المريض من القسم إلى الأقسام التخصصية | N | 1101 |
| | | | | | يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الأقسام | V | 1102 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | V | 1103 |
| | | | | | العاملين حاصلين على تراخيص مزاوله المهنة | E | 1104 |
| كلي: استشاري او اخصائي يتم الاطلاع على الشهادت جزئي: لاتوجد الشهادت في الملفات | | | | | الأطباء العاملين في القسم أخصائيين أو استشاريين في نفس المجال | V | 1105 |
| | | | | | عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | E | 1106 |
| جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: أقل من ٤ م مربع. | | | | | المساحة المخصصة للسريير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | E | 1107 |
| | | | | | يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | N | 1108 |
| | | | | | يوجد مخزن لحفظ الأدوية والمستلزمات | E | 1109 |
| | | | | | تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنه | V | 1110 |
| | | | | | يوجد أجهزة إنذار وطفائيات حريق كافية | V | 1111 |
| | | | | | تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | E | 1112 |
| | | | | | يوجد حمامات ومراسم لمرضى ولا أسرة العزل والعاملين | N | 1113 |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 1114 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 1115 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 1116 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 1117 |
| | | | | | يوجد أجهزة ضغط وسماعات وترموتر | N | 1118 |
| | | | | | يوجد كرسي متحرك ونقله مرضى | N | 1119 |
| | | | | | توفر غرفة العزل في القسم للحالات المعدية (سريير) | V | 1120 |
| | | | | | قسم رقود نساء (باطنة) | | 1122 |
| | | | | | موقع القسم معروف ويسهل الوصول اليه وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل الهيئة وحتى منطقة الدخول للقسم | V | 1123 |
| كلي: عدد الأسرة ٢٠ سريير جزئي: من ١٥ إلى ١٩ سريير غير مطبق: أقل من ١٥ سريير | | | | | عدد أسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | V | 1124 |

اسم وتوقيع العضو:
اسم وتوقيع العضو:
ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:
اسم وتوقيع العضو:



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|--|------|--|
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر او حالة الستائر غير جيدة. | | | | | N النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | 1125 | |
| | | | | | E أرضية القسم مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | 1126 | |
| | | | | | E الجدران نظيفة ومطوية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | 1127 | |
| | | | | | N عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | 1128 | |
| | | | | | E جميع غرف القسم يتوفر فيها تهويه واناره طبيعية كافيه | 1129 | |
| | | | | | E يوجد غرفة للتمريض المناوب | 1130 | |
| | | | | | V الكادر التمريضي ذوي خبره ومؤهل | 1131 | |
| | | | | | E يوجد عدد كافي من الكادر التمريضي ممرض واحد لكل | 1132 | |
| | | | | | N يسهل انتقال المريض من القسم إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية | 1133 | |
| | | | | | V يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | 1134 | |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | V يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | 1135 | |
| | | | | | E العاملين حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة | 1136 | |
| كلي: استشاري او اخصائي يتم الاطلاع على الشهادت جزئي: لاتوجد الشهادت في الملفات | | | | | V الأطباء العاملين في القسم أخصائيين أو استشاريين في نفس المجال | 1137 | |
| | | | | | E عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | 1138 | |
| جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: أقل من ٤ م مربع. | | | | | E المساحة المخصصة للسريير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | 1139 | |
| | | | | | N يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | 1140 | |
| | | | | | E يوجد مخزن لحفظ الأدوية والمستلزمات | 1141 | |
| | | | | | V تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنه | 1142 | |
| | | | | | V يوجد أجهزة إنذار وطفائيات حريق كافية | 1143 | |
| | | | | | E تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | 1144 | |
| | | | | | N يوجد حمامات ومعاسن لمرضى ولأسره العزل والعاملين | 1145 | |
| كلي: يوجد وموقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسابيع الاخيره). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | E يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | 1146 | |
| كلي: يتوفر مخزون كافي ل اسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | V تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | 1147 | |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | V تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | 1148 | |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | V تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | 1149 | |
| | | | | | N يوجد أجهزة ضغط وساعات وترموتر | 1150 | |
| | | | | | N يوجد كرسي متحرك ونقالة مرضى | 1151 | |
| | | | | | V توفر غرفة العزل في القسم للحالات المعدية (سريير) | 1152 | |
| | | | | | قسم امراض وجراحة المخ والاعصاب | 1154 | |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| | | | | | يوجد قسم امراض وجراحة المخ والاعصاب | V | 1155 |
| | | | | | يتضمن الهيكل الوظيفي للهيئة قسم امراض وجراحة المخ والاعصاب | V | 1156 |
| | | | | | القسم مستقل عن أي قسم آخر | V | 1157 |
| | | | | | يوجد غرفة للطبيب المناوب | E | 1158 |
| | | | | | قسم رقود رجال (امراض وجراحة المخ والاعصاب) | | 1159 |
| | | | | | موقع القسم معروف ويسهل الوصول اليه وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل الهيئة وحتى منطقة الدخول للقسم | V | 1160 |
| | | | | | عدد اسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | V | 1161 |
| كلي: عدد الاسرة ١٠ اسرة جزئي: من ٥ الى ٩ اسرة غير مطبق: دون ذلك | | | | | النوافذ في القسم مجهزه بستائر مناسبة | N | 1162 |
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر او حالة الستائر غير جيدة. | | | | | أرضية القسم مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | E | 1163 |
| | | | | | الجدران نظيفة ومطلية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | E | 1164 |
| | | | | | عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | N | 1165 |
| | | | | | جميع غرف القسم يتوفر فيها تهويه واناره طبيعية كافيه | E | 1166 |
| | | | | | يوجد غرفة للتمريض المناوب | E | 1167 |
| | | | | | الكادر التمريضي ذوي خبره ومؤهل | V | 1168 |
| | | | | | يوجد عدد كافي من الكادر التمريضي ممرض واحد لكل ٥ اسرة | E | 1169 |
| | | | | | يسهل انتقال المريض من القسم إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية | N | 1170 |
| | | | | | يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | V | 1171 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | V | 1172 |
| | | | | | العاملين حاصلين على تراخيص مزاوله المهنة | E | 1173 |
| كلي: استشاري او اخصائي يتم الاطلاع على الشهادات جزئي: لاتوجد الشهادات في الملفات | | | | | الأطباء العاملين في القسم أخصائيين أو استشاريين في نفس المجال | V | 1174 |
| | | | | | عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | E | 1175 |
| جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: اقل من ٤ م مربع. | | | | | المساحة المخصصة للسريير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | E | 1176 |
| | | | | | يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | N | 1177 |
| | | | | | يوجد مخزن لحفظ الأدوية والمستلزمات | E | 1178 |
| | | | | | تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنة | V | 1179 |
| | | | | | يوجد أجهزة إنذار وطفائيات حريق كافية | V | 1180 |
| | | | | | تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | E | 1181 |
| | | | | | يوجد حمامات ومغاسل للمرضى ولاسرة العزل والعاملين والعاملات | N | 1182 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومطلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 1183 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 1184 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 1185 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 1186 |
| | | | | | يوجد أجهزة ضغط وساعات وترومتر | N | 1187 |
| | | | | | يوجد كرسي متحرك ونقل مريض | N | 1188 |
| | | | | | توفر غرفة العزل في القسم للحالات المعدية (سرير) | V | 1189 |
| | | | | | قسم رقود نساء (امراض وجراحة المخ والاعصاب) | | 1190 |
| | | | | | موقع القسم معروف ويسهل الوصول اليه وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل الهيئة وحتى منطقة الدخول للقسم | V | 1191 |
| كلي: عدد الأسرة ١٠ أسرة جزئي: من ٥ الى ٩ أسرة غير مطبق: دون ذلك | | | | | عدد أسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | V | 1192 |
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر او حالة الستائر غير جيدة. | | | | | النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | N | 1193 |
| | | | | | أرضية القسم مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | E | 1194 |
| | | | | | الجدران نظيفة ومطلية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | E | 1195 |
| | | | | | عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | N | 1196 |
| | | | | | جميع غرف القسم يتوفر فيها تهويه واناره طبيعية كافيه | E | 1197 |
| | | | | | يوجد غرفة للتمريض المناوب | E | 1198 |
| | | | | | الكادر التمريضي ذوي خبره ومؤهل | V | 1199 |
| | | | | | يوجد عدد كافي من الكادر التمريضي ممرض واحد لكل | E | 1200 |
| | | | | | يسهل انتقال المريض من القسم إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية | N | 1201 |
| | | | | | يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | V | 1202 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | V | 1203 |
| | | | | | العاملين حاصلين على تراخيص مزاوله المهنة | E | 1204 |
| كلي : استشاري او اخصائي يتم الاطلاع على الشهادات جزئي: لائتوجد الشهادات في الملفات | | | | | الأطباء العاملين في القسم أخصائيين أو استشاريين في نفس المجال | V | 1205 |
| | | | | | عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | E | 1206 |
| جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: اقل من ٤ م مربع. | | | | | المساحة المخصصة للسرير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | E | 1207 |
| | | | | | يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | N | 1208 |
| | | | | | يوجد مخزن لحفظ الأدوية والمستلزمات | E | 1209 |
| | | | | | تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنة | V | 1210 |
| | | | | | يوجد أجهزة إنذار وطفائيات حريق كافية | V | 1211 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| | | | | | تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | E | 1212 |
| | | | | | يوجد حمامات وتعاسن ومرضى وأسرة العرن والحسين | N | 1213 |
| كلي: يوجد موقع وموقع ومعتد وملق ومنتظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسابيع الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 1214 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل مواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 1215 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 1216 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 1217 |
| | | | | | يوجد أجهزة ضغط وساعات وترموتر | N | 1218 |
| | | | | | يوجد كرسي متحرك ونقل مرضى | N | 1219 |
| | | | | | توفر غرفة العزل في القسم للحالات المعدية (سرير) | V | 1220 |
| | | | | | قسم امراض وجراحة العظام | | 1221 |
| | | | | | يوجد قسم امراض وجراحة العظام | V | 1222 |
| | | | | | يتضمن الهيكل الوظيفي للهيئة قسم امراض وجراحة العظام | V | 1223 |
| | | | | | القسم مستقل عن أي قسم آخر | V | 1224 |
| | | | | | يوجد غرفة للطبيب المناوب | E | 1225 |
| | | | | | قسم رقود رجال (جراحة عظام) | | 1226 |
| | | | | | موقع القسم معروف ويسهل الوصول اليه وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل الهيئة وحتى منطقة الدخول للقسم | V | 1227 |
| كلي: عدد الأسرة ١٢ أسرة جزئي: من ٥ الى ١١ أسرة غير مطبق: دون ذلك | | | | | عدد أسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | V | 1228 |
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر او حالة الستائر غير جيدة. | | | | | النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | N | 1229 |
| | | | | | أرضية القسم مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | E | 1230 |
| | | | | | الجدران نظيفة ومطوية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | E | 1231 |
| | | | | | عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | N | 1232 |
| | | | | | جميع غرف القسم يتوفر فيها تهويه واناره طبيعية كافيه | E | 1233 |
| | | | | | يوجد غرفة للتمرير المناوب | E | 1234 |
| | | | | | الكادر التمريضي ذوي خبره ومؤهل | V | 1235 |
| | | | | | يوجد عدد كافي من الكادر التمريضي ممرض واحد لكل | E | 1236 |
| | | | | | يسهل انتقال المريض من القسم إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية | N | 1237 |
| | | | | | يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الأقسام | V | 1238 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | V | 1239 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| | | | | | العاملين حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة | E | 1240 |
| كلي: استشاري او اخصائي يتم الاطلاع على الشهادت جزئي: لاتوجد الشهادت في الملفات | | | | | الأطباء العاملين في القسم أخصائيين أو استشاريين في نفس المجال | V | 1241 |
| | | | | | عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | E | 1242 |
| جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: أقل من ٤ م مربع. | | | | | المساحة المخصصة للسريير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | E | 1243 |
| | | | | | يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | N | 1244 |
| | | | | | يوجد مخزن لحفظ الأدوية والمستلزمات | E | 1245 |
| | | | | | تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنه | V | 1246 |
| | | | | | يوجد أجهزة إنذار وطفايات حريق كافية | V | 1247 |
| | | | | | تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | E | 1248 |
| | | | | | يوجد حمامات ومغاسل لمرضى ولاسرة العرن والعاملين | N | 1249 |
| كلي: يوجد وموقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المنوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول منوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 1250 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 1251 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 1252 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 1253 |
| | | | | | يوجد أجهزة ضغط وساعات وترموتر | N | 1254 |
| | | | | | يوجد كرسي متحرك ونقل مرضى | N | 1255 |
| | | | | | توفر غرفة العزل في القسم للحالات المعدية (سريير) | V | 1256 |
| | | | | | قسم رقود نساء (جراحة عظام) | | 1257 |
| | | | | | موقع القسم معروف ويسهل الوصول اليه وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل الهيئة وحتى منطقة الدخول للقسم | V | 1258 |
| كلي: عدد الأسرة ٨ أسرة جزئي: من ٥ الى ٧ أسرة غير مطبق: دون ذلك | | | | | عدد أسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | V | 1259 |
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر او حالة الستائر غير جيدة. | | | | | النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | N | 1260 |
| | | | | | أرضية القسم مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | E | 1261 |
| | | | | | الجدران نظيفة ومطلية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | E | 1262 |
| | | | | | عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | N | 1263 |
| | | | | | جميع غرف القسم يتوفر فيها تهويه واناره طبيعية كافية | E | 1264 |
| | | | | | يوجد غرفة للتمرير المناوب | E | 1265 |
| | | | | | الكادر التمريضي ذوي خبره ومؤهل | V | 1266 |
| | | | | | يوجد عدد كافي من الكادر التمريضي ممرض واحد على الاست | E | 1267 |
| | | | | | يسهل انتقال المريض من القسم إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية | N | 1268 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| | | | | | يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الأقسام | V | 1269 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | V | 1270 |
| | | | | | العاملين حاصلين على تراخيص مزاوله المهنة | E | 1271 |
| كلي: استثنائي او اخصائي يتم الاطلاع على الشهادت جزئي: لاتوجد الشهادت في الملفات | | | | | الأطباء العاملين في القسم أخصائيين أو استشاريين في نفس المجال | V | 1272 |
| | | | | | عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | E | 1273 |
| جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: أقل من ٤ م مربع. | | | | | المساحة المخصصة للسريير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | E | 1274 |
| | | | | | يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | N | 1275 |
| | | | | | يوجد مخزن لحفظ الأدوية والمستلزمات | E | 1276 |
| | | | | | تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنة | V | 1277 |
| | | | | | يوجد أجهزة إنذار وطفائيات حريق كافية | V | 1278 |
| | | | | | تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | E | 1279 |
| | | | | | يوجد حمامات ومغاسل للمرضى ولأسرة العزل والعاملين والعاملات | N | 1280 |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 1281 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي ل اسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 1282 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 1283 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 1284 |
| | | | | | يوجد أجهزة ضغط وساعات وترموتر | N | 1285 |
| | | | | | يوجد كرسي متحرك ونقله مرضى | N | 1286 |
| | | | | | توفر غرفة العزل في القسم للحالات المعدية (سريير) | V | 1287 |
| | | | | | قسم النساء والولادة ± مركز الطوارئ التوليديه | | 1288 |
| | | | | | يوجد قسم طوارئ توليدية شامله | V | 1289 |
| | | | | | توجد علامات ارشادية واتجاهات واضحة خارجية وداخلية توضح اتجاه القسم بالهيئة وطريقة الوصول إلى مدخل القسم | V | 1290 |
| | | | | | يوجد في المركز نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الأقسام | V | 1291 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | V | 1292 |
| كلي: تواجد اسهم تدل على خط السير الى مكان توفر الخدمة | | | | | توجد لوحات إرشادية داخل القسم / المركز تدل على مكان توفر الخدمة | V | 1293 |
| | | | | | توجد لوحة للخدمات المقدمة داخل القسم / المركز ودليل على اماكن تواجدها | V | 1294 |
| | | | | | يوجد عدد كافي من الكادر التمريضي ٢ لكل سريير | V | 1295 |
| | | | | | تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | V | 1296 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--|---|------|
| | | | | | توجد الية متبعة لاستقبال وتنظيم المترددين على المركز | V | 1297 |
| | | | | | العاملين حاصلين على شهادة تراخيص مزاوله المهنة | E | 1298 |
| | | | | | الأطباء العاملين في المركز أخصائيين أو استشاريين في نفس المجال | V | 1299 |
| كلي: يوجد وموقع ومعتمد وملق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 1300 |
| | | | | | توجد عربة متحركة (نقالة) وكروسي متحرك | E | 1301 |
| | | | | | يوجد كروسي متحرك لنقل المرضى | E | 1302 |
| | | | | | يوجد غرفة لتغيير الملابس ودواليب للكادر وحمام مستقل | V | 1303 |
| | | | | | توجد غرفة للكشف الأولي (طوارئ ولادة) | V | 1304 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز الموجات فوق الصوتية | V | 1305 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد سرير فحص مع سلم الصعود وستارة متحركة | V | 1306 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز ضغط وسماعة | V | 1307 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | منظار مهبلي ولمبة إضاءة | V | 1308 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد سماعة جنين | E | 1309 |
| | | | | | يوجد غرفتي ملاحظة قبل وبعد الولادة | V | 1310 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد ميزان أطفال | E | 1311 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز مراقبة النبض والأكسجين | V | 1312 |
| كلي: غرفة بعيدة بمعالجة صوتية مجهزة بحسب النمط جزئي: مجهزة غير معالجة صوتيا غير مطبق: غير مجهزة كليا | | | | | توجد غرفة خاصة لحالات تسمم الحمل | N | 1313 |
| | | | | | يوجد كروسي متحرك لنقل المرضى | N | 1314 |
| كلي: أكثر من ٨٠% غير مطبق: أقل من ٢٥% | | | | | العاملين حاصلين على تراخيص مزاوله المهنة | E | 1315 |
| كلي: جميع سجلات الولادات والمواليد والوفيات متوفرة ومكتملة البيانات وواضحة جزئي: بعض البيانات غير مكتملة غير مطبق: بعض السجلات غير متوفر | | | | | توجد سجلات تفصيلية لنشاط القسم | E | 1316 |
| كلي: المخطط موجود، الكادر مدرب عليه، القابلات يستخدمته لكل حالة ولادة. (يتم طلب ٣ ملفات عشوائية) | | | | | توفر مخطط الولادة في أقسام الولادة | E | 1317 |
| كلي: جميع ملفات الأمهات تحوي نتيجة التقييم للمواليد، الكادر مدرب على استخدامه (طبيب، قابلة، ممرضة)، جزئي: يتم تقييم البعض ولا يتم التسجيل في جميع الملفات، غير مطبق: توجد النماذج، يعرف بها العاملون، دون ذلك: غير موجود | | | | | يتم تقييم جميع المواليد باستخدام أيجار سكور Apgar Score وتوثق النتيجة في ملف الأم | N | 1318 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الولادة بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل في قسم الولادة والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 1319 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الولادة يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الولادة والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 1320 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الولادة يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الولادة | V | 1321 |
| | | | | | غرفة الولادة الطبيعية | | 1322 |
| | | | | | توجد ٢ غرف للولادة الطبيعية لا تقل مساحة الغرفة عن ٢٥ متر مربع على الأقل | E | 1323 |
| | | | | | أسرة الولادة قابلة للتحرك في أوضاع مختلفة ٨ أسرة على الأقل | V | 1324 |
| | | | | | يوجد لمبة صوتية متحركة | V | 1325 |
| | | | | | يوجد جفوت ولادة - درامات معقمة - غيارات | E | 1326 |
| | | | | | يوجد دولايب خاص بالأدوية الإسعافية والمستلزمات | E | 1327 |
| | | | | | توجد غرفة إنعاش المواليد مرتبطة بغرفة الولادة | V | 1328 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز التنبيب الرغامى | V | 1329 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد مهد أو سرير أطفال | V | 1330 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز شفط سوائل مركزي أو متنقل داخل غرفة الولادة | V | 1331 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز التهوية اليدوية (امبواج) | V | 1332 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد سماعة مواليد | E | 1333 |
| | | | | | يوجد مصدر أكسجين مستمر لكل سرير وفي غرفة الولادة | V | 1334 |
| | | | | | يوجد أحواض غسيل الأيدي في كل غرف الولادة | V | 1335 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز ملاحظات نبض الجنين | V | 1336 |
| | | | | | يوجد مكيف هواء وشفط في غرفة الولادة | E | 1337 |
| | | | | | توفر مخطط الولادة في أقسام الولادة | V | 1338 |
| | | | | | يتم تقييم جميع المواليد باستخدام أبجار سكور Apgar Score وتوثق النتيجة في ملف الأم | E | 1339 |
| | | | | | قسم رقود نساء + طوارئ توليدية | | 1340 |
| | | | | | يوجد قسم رقود نساء + طوارئ توليدية | V | 1341 |
| كلي: عدد الأسرة ٣٠ سرير جزئي: من ١٥ إلى ٢٩ سرير غير مطبق: أقل من ١٥ سرير | | | | | عدد أسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | V | 1342 |
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر او حالة الستائر غير جيدة. | | | | | النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | N | 1343 |
| كلي: مغاسل منفصلة للذكور والإناث وبعده معياري. غير مطبق: أقل من العدد المعياري او غير منفصلة. | | | | | يوجد مغسلة وحمام | N | 1344 |
| | | | | | عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | E | 1345 |
| جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: أقل من ٤ م مربع. | | | | | المساحة المخصصة للسرير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | E | 1346 |
| | | | | | يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | N | 1347 |
| كلي: يتوفر عدد من الأسرة معياري ومجهزة. غير مطبق: عدد أقل من العدد المعياري او غير مجهزة. | | | | | توفر غرف عزل في القسم للحالات المعدية | V | 1348 |
| | | | | | يوجد جوار كل سرير طاولة طعام كمدينو وحامل محاليل | N | 1349 |
| | | | | | يوجد في القسم تلفون داخلي لدى الطبيب والتمريض | V | 1350 |
| | | | | | يوجد بالقسم كراسي انتظار للزوار | E | 1351 |
| | | | | | يوجد أجهزة ضغط وسماعات وترموتر | N | 1352 |
| | | | | | يوجد كرسي متحرك ونقل مريض | N | 1353 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 1354 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 1355 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 1356 |
| | | | | | قسم الأطفال والحضانة والخدم | | 1357 |
| | | | | | يوجد قسم أطفال | V | 1358 |
| | | | | | يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الأقسام | V | 1359 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | V | 1360 |
| | | | | | تواجد لوحات إرشادية داخل القسم تدل على أماكن توفر الخدمة | E | 1361 |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 1362 |

اسم رئيس الهيئة:

التوقيع:

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:

اسم وتوقيع العضو:



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--|---|------|
| | | | | | قسم رقود الاطفال | | 1363 |
| | | | | | يوجد قسم رقود اطفال | V | 1364 |
| | | | | | عدد اسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | V | 1365 |
| كلي: عدد الاسرة ٢٠ سرير جزئي: من ١٥ الى ١٩ سرير غير مطبق: اقل من ١٥ سرير | | | | | | | |
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر او حالة الستائر غير جيدة | | | | | النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | N | 1366 |
| | | | | | يوجد مغسلة وحمام | N | 1367 |
| | | | | | عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | E | 1368 |
| جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: اقل من ٤ م مربع. | | | | | المساحة المخصصة للسرير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | E | 1369 |
| | | | | | يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الاسرة | N | 1370 |
| | | | | | توفر غرفة العزل في القسم للحالات المعدية (سرير) | V | 1371 |
| | | | | | يوجد جوار كل سرير طاولة طعام كمدينو وحامل محاليل | N | 1372 |
| | | | | | يوجد في القسم غرفة مع حمام ومغسلة للطبيب المناوب | E | 1373 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يوجد في القسم تلفون داخلي لدى الطبيب والتمريض | V | 1374 |
| | | | | | يوجد بالقسم كرسي انتظار للزوار | E | 1375 |
| | | | | | يوجد أجهزة ضغط وسماعات وترموتر | N | 1376 |
| | | | | | يوجد كرسي متحرك ونقل مرضى | N | 1377 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 1378 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 1379 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 1380 |
| | | | | | الحضانة | | 1381 |
| كلي: يوجد قسم حضانة داخلي وخارجي منفصلان عن بعض جزئي: يوجد قسم حضانة داخلي غير موجود: لا يوجد قسم حضانة | | | | | توجد غرفة حضانة خارجي وغرفة داخلية منفصلة | V | 1382 |
| كلي: عدد الحاضنات ٢٠ حاضنة جزئي: من ١٥ الى ١٩ حاضنة غير مطبق: اقل من ١٥ حاضنة | | | | | عدد الحاضنات تتناسب مع العدد النمطي (داخلي وخارجي) | V | 1383 |
| | | | | | غرفة حضانة داخلي | | 1384 |
| | | | | | توجد غرفة حضانة داخلي | V | 1385 |
| | | | | | يحتوي القسم على منطقة استقبال واستعلامات | N | 1386 |
| | | | | | تحتوي منطقة الاستقبال على مكتب استقبال كامل التأثيث (مكتب وكرسي وكمبيوتر وطابعة ودولاب للسجلات الطبية) | N | 1387 |
| | | | | | يوجد في المركز نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | V | 1388 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | V | 1389 |
| | | | | | تواجد لوحات إرشادية داخل القسم تدل على أماكن توفر الخدمة كذلك وجود الخط الأحمر بداية المنطقة المعقمة | E | 1390 |
| | | | | | يوجد منطقة ملاحظة للطبيب والكادر التمريضي | E | 1391 |
| | | | | | يوجد غرفة تحضير الحليب | N | 1392 |
| | | | | | توجد مساحة مخصصة لترضع الأمهات مواليدهن طبيعيًا | E | 1393 |

اسم رئيس الهيئة:

التوقيع:

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:

اسم وتوقيع العضو:



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--|--|------|
| | | | | | E يوجد غرفة تغيير للملابس مزودة بدواليب للكادر | | 1394 |
| | | | | | N يوجد مخزن أو دواليب للأدوية والمستلزمات | | 1395 |
| | | | | | N يوجد جهاز تعقيم خاص بتعقيم حافظة الحليب | | 1396 |
| | | | | | V يوجد آلية للتخلص من النفايات | | 1397 |
| | | | | | V يوجد آلية مكتوبة لمنع ومكافحة العدوى داخل القسم | | 1398 |
| | | | | | E العاملين حاصلين على مزاولة المهنة | | 1399 |
| غير مطبق: أقل من ربع العاملين لديهم مزاولة مهنة | | | | | E يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | | 1400 |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الإطلاع على جداول المناوبات خلال الأسبوعين الأخيرين). جزئي: معظم الأيام موجود أو غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | V يوجد جهاز العلاج الضوئي (Photo Therapy) | | 1401 |
| غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن. | | | | | V يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل حاضنة | | 1402 |
| غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن. | | | | | V يوجد جهاز التغذية الوريدية | | 1403 |
| غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن. | | | | | V يوجد جهاز تدفئه | | 1404 |
| غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن. | | | | | V يوجد جهاز التبخير (Nebulizer) | | 1405 |
| كلي: جهاز تنفس لكل حاضنتين جزئي: جهاز تنفس لكل ٣-٤ حاضنات غير مطبق: حاضنة لأكثر من ٤ أسرة | | | | | V يوجد جهاز تنفس صناعي خاص بالمواليد لكل حاضنتين | | 1406 |
| غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن. | | | | | V يوجد جهاز الصدمات الكهربائي خاص بالمواليد | | 1407 |
| غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن. | | | | | V يوجد جهاز محمول لقياس نسبة الأكسجين في الدم | | 1408 |
| | | | | | V يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي - اسطوانات) | | 1409 |
| غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن. | | | | | V يوجد جهاز شفط السوائل (مركزي - متنقل) | | 1410 |
| غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن. | | | | | V يوجد جهاز التنبيب الرغامي للمواليد | | 1411 |
| | | | | | V يوجد عربة إنعاش كرش كارد مزودة بالأدوية والمستلزمات | | 1412 |
| | | | | | V يوجد تهوية يدوية للمواليد (Ambo bag) | | 1413 |
| غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن. | | | | | V جهاز قياس ضغط الدم مع السماعاة خاص بالمواليد | | 1414 |
| | | | | | N توفر أدوات الحماية الشخصية (القفازات والقناع والمريل و نظارات) | | 1415 |
| | | | | | N حفظ المواد والأدوات المعقمة والقاونات في مكان خاص | | 1416 |
| | | | | | V يوجد الية لفرز النفايات وفصلها والتخلص منها | | 1417 |
| | | | | | V توفير المغاسل اللازمة مع صابون طبي وفرشاة التعقيم | | 1418 |
| | | | | | غرفة حضانة خارجي | | 1419 |
| | | | | | V توجد غرفة حضانة خارجي | | 1420 |
| | | | | | N يحتوي القسم على منطقة استقبال واستعلامات | | 1421 |
| | | | | | N تحتوي منطقة الاستقبال على مكتب استقبال كامل التأييث (مكتب وكرسي وكمبيوتر وطابعة ودولاب للسجلات الطبية) | | 1422 |
| | | | | | V يوجد في المركز نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | | 1423 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | V يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | | 1424 |
| | | | | | E تواجد لوحات إرشاديه داخل القسم تدل على أماكن توفر الخدمة كذلك وجود الخط الأحمر بداية المنطقة المعقمة | | 1425 |
| | | | | | E يوجد منطقة ملاحظة للطبيب والكادر التمريضي | | 1426 |
| | | | | | N يوجد غرفة تحضير الحليب | | 1427 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|--|------|---|
| | | | | | E توجد مساحة مخصصة لترضع الأمهات مواليدهن طبيعيًا | 1428 | E |
| | | | | | E يوجد غرفة تغيير للملابس مزودة بدواليب للكادر | 1429 | E |
| | | | | | N يوجد مخزن أو دواليب للأدوية والمستلزمات | 1430 | N |
| | | | | | N يوجد جهاز تعقيم خاص بتعقيم حاوية الحليب | 1431 | N |
| | | | | | V يوجد آلية للتخلص من النفايات | 1432 | V |
| | | | | | V يوجد آلية مكتوبة لمنع ومكافحة العدوى داخل القسم | 1433 | V |
| | | | | | E العاملين حاصلين على مزاولة المهنة | 1434 | E |
| | | | | | E يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | 1435 | E |
| | | | | | V يوجد جهاز العلاج الضوئي (Photo Therapy) | 1436 | V |
| | | | | | V يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل حاضنة | 1437 | V |
| | | | | | V يوجد جهاز التغذية الوريدية | 1438 | V |
| | | | | | V يوجد جهاز تدفئه | 1439 | V |
| | | | | | V يوجد جهاز التبخير (Nebulizer) | 1440 | V |
| | | | | | V يوجد جهاز تنفس صناعي خاص بالمواليد لكل حاضنتين | 1441 | V |
| | | | | | V يوجد جهاز الصدمات الكهربائي خاص بالمواليد | 1442 | V |
| | | | | | V يوجد جهاز محمول لقياس نسبة الأكسجين في الدم | 1443 | V |
| | | | | | V يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي - اسطوانات) | 1444 | V |
| | | | | | V يوجد جهاز شفط السوائل (مركزي - متنقل) | 1445 | V |
| | | | | | V يوجد جهاز التنبيب الرغامي للمواليد | 1446 | V |
| | | | | | V يوجد عربة إنعاش كرش كارد مزودة بالأدوية والمستلزمات | 1447 | V |
| | | | | | V يوجد تهوية يدوية للمواليد (Ambo bag) | 1448 | V |
| | | | | | V جهاز قياس ضغط الدم مع السماعه خاص بالمواليد | 1449 | V |
| | | | | | N توفر أدوات الحماية الشخصية (القفازات والقناع والمريل و نظارات) | 1450 | N |
| | | | | | N حفظ المواد والأدوات المعقمة والقاونات في مكان خاص | 1451 | N |
| | | | | | V يوجد الية لفرز النفايات وفصلها والتخلص منها | 1452 | V |
| | | | | | V توفير المغاسل اللازمة مع صابون طبي وفرشاة التعقيم | 1453 | V |
| | | | | | غرفة المواليد الخدج (داخلي) | 1455 | |
| | | | | | V توجد غرفة للمواليد الخدج (عناية حرجة) | 1456 | V |
| | | | | | V عدد الاسرة تتناسب مع العدد النمطي | 1457 | V |
| | | | | | V يوجد جهاز العلاج الضوئي (Photo Therapy) | 1458 | V |
| | | | | | V يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل حاضنة | 1459 | V |
| | | | | | V يوجد جهاز التغذية الوريدية | 1460 | V |
| | | | | | V يوجد جهاز تدفئه | 1461 | V |
| | | | | | V يوجد جهاز التبخير (Nebulizer) | 1462 | V |
| | | | | | V يوجد جهاز تنفس صناعي خاص بالمواليد لكل حاضنتين | 1463 | V |
| | | | | | V يوجد جهاز الصدمات الكهربائي خاص بالمواليد | 1464 | V |
| | | | | | V يوجد جهاز محمول لقياس نسبة الأكسجين في الدم | 1465 | V |
| | | | | | V يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي - اسطوانات) | 1466 | V |
| | | | | | V يوجد جهاز شفط السوائل (مركزي - متنقل) | 1467 | V |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--|---|------|
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز التنبيب الرغامى للمواليد | V | 1468 |
| | | | | | يوجد عربة إنعاش كرش كارد مزودة بالأدوية والمستلزمات | V | 1469 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد تهوية يدوية للمواليد (Ambo bag) | V | 1470 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | جهاز قياس ضغط الدم مع السماعاة خاص بالمواليد | V | 1471 |
| | | | | | توفر أدوات الحماية الشخصية (القفازات والقناع والمريل و نظارات) | N | 1472 |
| | | | | | حفظ المواد والأدوات المعقمة والقاونات في مكان خاص | N | 1473 |
| | | | | | يوجد الية لفرز النفايات وفصلها والتخلص منها | V | 1474 |
| | | | | | توفير المغاسل اللازمة مع صابون طبي وفرشاة التعقيم | V | 1475 |
| | | | | | غرفة المواليد الخدج (خارجي) | | 1476 |
| | | | | | توجد غرفة للمواليد الخدج (عناية حرجة) | V | 1477 |
| كلي: عدد الأسرة ٣ أسرة عناية | | | | | عدد الأسرة تتناسب مع العدد النمطي | V | 1478 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز العلاج الضوئي (Photo Therapy) | V | 1479 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل حاضنة | V | 1480 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز التغذية الوريدية | V | 1481 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز تدفئه | V | 1482 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز التبخير (Nebulizer) | V | 1483 |
| كلي: جهاز تنفس لكل حاضنتين جزئي: جهاز تنفس لكل ٣-٤ حاضنات غير مطبق: حاضنة لأكثر من ٤ أسرة | | | | | يوجد جهاز تنفس صناعي خاص بالمواليد لكل حاضنتين | V | 1484 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز الصدمات الكهربائي خاص بالمواليد | V | 1485 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز محمول لقياس نسبة الأكسجين في الدم | V | 1486 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي - اسطوانات) | V | 1487 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز شفط السوائل (مركزي - متنقل) | V | 1488 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز التنبيب الرغامى للمواليد | V | 1489 |
| | | | | | يوجد عربة إنعاش كرش كارد مزودة بالأدوية والمستلزمات | V | 1490 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد تهوية يدوية للمواليد (Ambo bag) | V | 1491 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | جهاز قياس ضغط الدم مع السماعاة خاص بالمواليد | V | 1492 |
| | | | | | توفر أدوات الحماية الشخصية (القفازات والقناع والمريل و نظارات) | N | 1493 |
| | | | | | حفظ المواد والأدوات المعقمة والقاونات في مكان خاص | N | 1494 |
| | | | | | يوجد الية لفرز النفايات وفصلها والتخلص منها | V | 1495 |
| | | | | | توفير المغاسل اللازمة مع صابون طبي وفرشاة التعقيم | V | 1496 |
| | | | | | قسم امراض وجراحة العيون | | 1497 |
| | | | | | يوجد لدى الهيئة قسم امراض وجراحة العيون | V | 1498 |
| | | | | | يتضمن الهيكل الوظيفي للهيئة قسم امراض وجراحة العيون | V | 1499 |
| | | | | | يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | V | 1500 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الاقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | V | 1501 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| | | | | | تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | E | 1502 |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 1503 |
| | | | | | يوجد غرفة للطبيب المناوب | E | 1504 |
| | | | | | التجهيزات والاثاث الخاصة بقسم العيون | | 1505 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز فحص العين مع عدسات فحص الشبكية وزاوية العين | V | 1506 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد لوحة مضيئة لفحص حدة البصر | V | 1507 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد صندوق عدسات مع إطار حامل للعدسات | V | 1508 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد مصباح اضاءة | E | 1509 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز فحص للشبكية (مباشر وغير مباشر) | E | 1510 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز كمبيوتر لفحص النظر | E | 1511 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز فحص لدرجة النظر يدويا | E | 1512 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز قياس لضغط العين احدهما متصل بالمصباح الشقي والآخر مستقل | E | 1513 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز ما دو كس | E | 1514 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز فحص حوض العينين | E | 1515 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد كتيب فحص الالوان | E | 1516 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد فحص العدسات والنظارات | E | 1517 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز الموجات فوق الصوتية الخاص بالعيون | V | 1518 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز فحص للمجال البصري الاوتوماتيكي | V | 1519 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | توجد كاميرا تصوير قاع العين بالفلورسين | V | 1520 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز ليزر قاطع | V | 1521 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز تحديد قوة تكور القرنية | E | 1522 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز تبريد | E | 1523 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز تفتيت المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية | E | 1524 |
| | | | | | يتوفر امكانية حفظ القرنيات | V | 1525 |
| | | | | | يتوفر وحدة تصحيح النظر بالليزر (ليزك) | V | 1526 |
| | | | | | يوفر الجهاز العصبي جاهزاً لخدمات تصوير العينين المحوري | V | 1527 |
| | | | | | قسم رقود رجال (جراحة العيون) | | 1528 |
| | | | | | موقع القسم معروف وبسهل الوصول اليه وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل الهيئة وحتى منطقة الدخول للقسم | V | 1529 |
| كلي: عدد الاسرة ٤ اسرة جزئي: من ١ الى ٣ اسرة | | | | | عدد اسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | V | 1530 |
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر او حالة الستائر غير جيدة. | | | | | النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | N | 1531 |
| | | | | | أرضية القسم مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | E | 1532 |
| | | | | | الجدران نظيفة ومطلية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | E | 1533 |
| | | | | | عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | N | 1534 |
| | | | | | جميع غرف القسم يتوفر فيها تهويه واناره طبيعية كافيه | E | 1535 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|------|--|
| | | | | | E يوجد غرفة للتمريض المناوب | 1536 | |
| | | | | | V الكادر التمريضي ذوي خبره ومؤهل | 1537 | |
| | | | | | E يوجد عدد كافي من الكادر التمريضي | 1538 | |
| | | | | | N يسهل انتقال المريض من القسم إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية | 1539 | |
| | | | | | V يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الأقسام | 1540 | |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | V يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | 1541 | |
| | | | | | E العاملين حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة | 1542 | |
| كلي: استشاري او اخصائي يتم الاطلاع على الشهادت جزئي: لاتوجد الشهادت في الملفات | | | | | V الأطباء العاملين في القسم أخصائيين أو استشاريين في نفس المجال | 1543 | |
| | | | | | E عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | 1544 | |
| جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: أقل من ٤ م مربع. | | | | | E المساحة المخصصة للسريير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | 1545 | |
| | | | | | N يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | 1546 | |
| | | | | | E يوجد مخزن لحفظ الأدوية والمستلزمات | 1547 | |
| | | | | | V تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنة | 1548 | |
| | | | | | V يوجد أجهزة إنذار وطفائيات حريق كافية | 1549 | |
| | | | | | E تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | 1550 | |
| | | | | | N يوجد حمامات ومغاسل للمرضى ولأسرة العزل والعاملين والعاملات | 1551 | |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | E يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | 1552 | |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | V تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | 1553 | |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العلية) | | | | | V تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | 1554 | |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العلية) | | | | | V تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | 1555 | |
| | | | | | N يوجد أجهزة ضغط وساعات وترمومتر | 1556 | |
| | | | | | N يوجد كرسي متحرك ونقل مرضى | 1557 | |
| | | | | | V توفر غرفة العزل في القسم للحالات المعدية (سريير) | 1558 | |
| | | | | | 1559 قسم رقود نساء (جراحة العيون) | | |
| | | | | | V موقع القسم معروف ويسهل الوصول اليه وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل الهيئة وحتى منطقة الدخول للقسم | 1560 | |
| كلي: عدد الاسرة ٤ اسرة جزئي: من ١ الى ٣ اسرة | | | | | V عدد اسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | 1561 | |
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر او حالة الستائر غير جيدة. | | | | | N النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | 1562 | |
| | | | | | E أرضية القسم مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | 1563 | |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--|---|------|
| | | | | | الجدران نظيفة ومطلية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | E | 1564 |
| | | | | | عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | N | 1565 |
| | | | | | جميع غرف القسم يتوفر فيها تهويه واناره طبيعية كافيه | E | 1566 |
| | | | | | يوجد غرفة للتمريض المناوب | E | 1567 |
| | | | | | الكادر التمريضي ذوي خبره ومؤهل | V | 1568 |
| | | | | | يوجد عدد كافي من الكادر التمريضي | E | 1569 |
| | | | | | يسهل انتقال المريض من القسم إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية | N | 1570 |
| | | | | | يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | V | 1571 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | V | 1572 |
| | | | | | العاملين حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة | E | 1573 |
| كلي: استشاري او اخصائي يتم الاطلاع على الشهادت جزئي: لاتوجد الشهادت في الملفات | | | | | الأطباء العاملين في القسم أخصائيين أو استشاريين في نفس المجال | V | 1574 |
| | | | | | عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | E | 1575 |
| جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: أقل من ٤ م مربع. | | | | | المساحة المخصصة للسريير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | E | 1576 |
| | | | | | يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | N | 1577 |
| | | | | | يوجد مخزن لحفظ الأدوية والمستلزمات | E | 1578 |
| | | | | | تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنه | V | 1579 |
| | | | | | يوجد أجهزة إنذار وطفائيات حريق كافية | V | 1580 |
| | | | | | تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | E | 1581 |
| | | | | | يوجد حمامات ومغاسل للمرضى ولاسرة العزل والعاملين والعاملات | N | 1582 |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 1583 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي ل اسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 1584 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 1585 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 1586 |
| | | | | | يوجد أجهزة ضغط وساعات وترمومتر | N | 1587 |
| | | | | | يوجد كرسي متحرك ونقالة مرضى | N | 1588 |
| | | | | | توفر غرفة العزل في القسم للحالات المعدية (سريير) | V | 1589 |
| | | | | | قسم الاذن والانف والحنجرة | | 1591 |
| | | | | | يوجد قسم الاذن والانف والحنجرة | V | 1592 |
| | | | | | يتضمن الهيكل الوظيفي للهيئة قسم الاذن والانف والحنجرة | V | 1593 |
| | | | | | يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | V | 1594 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|------|--|
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | V يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | 1595 | |
| | | | | | E تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | 1596 | |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | E يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | 1597 | |
| | | | | | E يوجد غرفة للطبيب المناوب | 1598 | |
| | | | | | 1599 قسم رقود رجال (الأذن والاتف والحنجرة) | | |
| | | | | | V موقع القسم معروف ويسهل الوصول اليه وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل الهيئة وحتى منطقة الدخول للقسم | 1600 | |
| كلي: عدد الاسرة ٧ اسرة جزئي: من ٤ الى ٦ اسرة غير مطبق: اقل من ٤ اسرة | | | | | V عدد اسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | 1601 | |
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر او حالة الستائر غير جيدة. | | | | | N النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | 1602 | |
| | | | | | E أرضية القسم مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | 1603 | |
| | | | | | E الجدران نظيفة ومطلية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | 1604 | |
| | | | | | N عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | 1605 | |
| | | | | | E جميع غرف القسم يتوفر فيها تهويه واناره طبيعية كافيه | 1606 | |
| | | | | | E يوجد غرفة للتمريض المناوب | 1607 | |
| | | | | | V الكادر التمريضي ذوي خبره ومؤهل | 1608 | |
| | | | | | E يوجد عدد كافي من الكادر التمريضي | 1609 | |
| | | | | | N يسهل انتقال المريض من القسم إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية | 1610 | |
| | | | | | V يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | 1611 | |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | V يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | 1612 | |
| | | | | | E العاملين حاصلين على تراخيص مزاوله المهنة | 1613 | |
| كلي: استشاري او اخصائي يتم الاطلاع على الشهادات جزئي: لاتوجد الشهادات في الملفات | | | | | V الأطباء العاملين في القسم أخصائيين أو استشاريين في نفس المجال | 1614 | |
| | | | | | E عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | 1615 | |
| جزئي: ٤-٦ م مربع غير مطبق: اقل من ٤ م مربع. | | | | | E المساحة المخصصة للسريير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | 1616 | |
| | | | | | N يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | 1617 | |
| | | | | | E يوجد مخزن لحفظ الأدوية والمستلزمات | 1618 | |
| | | | | | V تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنة | 1619 | |
| | | | | | V يوجد أجهزة إنذار وطفائيات حريق كافية | 1620 | |
| | | | | | E تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | 1621 | |
| | | | | | N يوجد حمامات ومغاسل للمرضى ولاسرة العزل والعاملين والعاملات | 1622 | |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | E يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | 1623 | |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 1624 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 1625 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 1626 |
| | | | | | يوجد أجهزة ضغط وساعات وترومومتر | N | 1627 |
| | | | | | يوجد كرسي متحرك ونقالة مرضى | N | 1628 |
| | | | | | توفر غرفة العزل في القسم للحالات المعدية (سرير) | V | 1629 |
| | | | | | قسم رقود نساء (الأذن والانف والحنجرة) | | 1630 |
| | | | | | موقع القسم معروف ويسهل الوصول اليه وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل الهيئة وحتى منطقة الدخول للقسم | V | 1631 |
| كلي: عدد الأسرة ٨ أسرة جزئي: من ٥ إلى ٧ أسرة غير مطبق: أقل من ٥ أسرة | | | | | عدد أسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | V | 1632 |
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر أو حالة الستائر غير جيدة. | | | | | النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | N | 1633 |
| | | | | | أرضية القسم مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | E | 1634 |
| | | | | | الجدران نظيفة ومطلية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | E | 1635 |
| | | | | | عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | N | 1636 |
| | | | | | جميع غرف القسم يتوفر فيها تهويه واناره طبيعية كافيه | E | 1637 |
| | | | | | يوجد غرفة للتمريض المناوب | E | 1638 |
| | | | | | الكادر التمريضي ذوي خبره ومؤهل | V | 1639 |
| | | | | | يوجد عدد كافي من الكادر التمريضي | E | 1640 |
| | | | | | يسهل انتقال المريض من القسم إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية | N | 1641 |
| | | | | | يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الأقسام | V | 1642 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | V | 1643 |
| | | | | | العاملين حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة | E | 1644 |
| كلي: استشاري أو اخصائي يتم الاطلاع على الشهادت جزئي: لاتوجد الشهادت في الملفات | | | | | الأطباء العاملين في القسم أخصائيين أو استشاريين | V | 1645 |
| | | | | | عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | E | 1646 |
| جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: أقل من ٤ م مربع. | | | | | المساحة المخصصة للسرير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | E | 1647 |
| | | | | | يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | N | 1648 |
| | | | | | يوجد مخزن لحفظ الأدوية والمستلزمات | E | 1649 |
| | | | | | تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنة | V | 1650 |
| | | | | | يوجد أجهزة إنذار وطفائيات حريق كافية | V | 1651 |
| | | | | | تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | E | 1652 |
| | | | | | يوجد حمامات ومغاسل للمرضى ولأسرة العزل والعاملين والعاملات | N | 1653 |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوع الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود أو غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 1654 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|--|---|------|
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 1655 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 1656 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 1657 |
| | | | | | يوجد أجهزة ضغط وساعات وترومتر | N | 1658 |
| | | | | | يوجد كرسي متحرك ونقالة مرضى | N | 1659 |
| | | | | | توفر غرفة العزل في القسم للحالات المعدية (سرير) | V | 1660 |
| | | | | | قسم امراض القلب والاعوية والقسطرة القلبية | I | 1661 |
| | | | | | يوجد قسم امراض القلب والاعوية والقسطرة القلبية | V | 1662 |
| | | | | | يوجد للقسم مدخل مستقل | N | 1663 |
| | | | | | يحتوي المركز على منطقة استقبال واستعلامات | N | 1664 |
| | | | | | تحتوي منطقة الاستقبال على مكتب استقبال كامل التأييث (مكتب وكرسي وكمبيوتر وطابعة ودولاب للسجلات) | N | 1665 |
| كلي: اكثر من ٨٠% غير مطبق: اقل من ٢٥% | | | | | العاملين حاصلين على شهادة تراخيص مزاوله المهنة | E | 1666 |
| كلي: يوجد استشاريين في جميع التخصصات التالية: استشاري باطنة قلب ، استشاري جراحة قلب كبار ، استشاري جراحة قلب صغار ، استشاري عناية مركزة ، استشاري تخدير ، استشاري اشعة جزئي: غياب احد الاستشاريين في احد التخصصات ماعدا التخدير | | | | | الأطباء العاملين في المركز استشاريين في نفس المجال | V | 1667 |
| كلي: الكادر مؤهل (بك ترميز + شهاده دبلوم) في جميع المجالات التي يقدمها المركز جزئي: احد التخصصات التي يقدمها المركز لا يوجد فيها كادر ترميزي مؤهل | | | | | الكادر الترميزي ذوي خبره ومؤهل | E | 1668 |
| كلي: يتوفر العدد المعياري من الكادر الترميزي المؤهل وذو الخبرة اللازم لتشغيل وحدات العمل بالمركز بحسب المعايير جزئي: عدم توفر العدد المعياري في احد التخصصات | | | | | يوجد عدد كافي من الكادر الترميزي | V | 1669 |
| | | | | | يوجد في المركز نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | V | 1670 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالمركز شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | V | 1671 |
| كلي: تتوفر سجلات طبية في جميع الاقسام بالمركز مكتملة البيانات جزئي: توفر السجلات في بعض الاقسام | | | | | تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى في جميع الاقسام | E | 1672 |
| كلي: توجد جميع السياسات التي تحدد وتنظم دخول المرضى والاحالة الى المركز جزئي: توفر بعض السياسات | | | | | توجد سياسات واجراءات متبعة لاستقبال وتنظيم دخول المرضى على المركز | E | 1673 |
| | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 1674 |
| | | | | | يوجد غرفة عزل خاصة بالأمراض المعدية | V | 1675 |
| | | | | | المبنى والبنية التحتية | | 1676 |
| | | | | | موقع القسم معروف ويسهل الوصول اليه واللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل الهيئة وحتى منطقة الدخول للقسم | V | 1677 |
| | | | | | أرضية المبنى مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | E | 1678 |
| | | | | | الجدران نظيفة ومطوية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | E | 1679 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|--|---|------|
| | | | | | عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | N | 1680 |
| | | | | | عرض الممر المسطح الخاص بنقلات نقل المرضى لا يقل عن متر ونص | N | 1681 |
| | | | | | يتوفر امداد كافي ومتواصل للمياه | E | 1682 |
| | | | | | تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنه | V | 1683 |
| | | | | | يوجد أجهزة إنذار وطفايات حريق كافية | V | 1684 |
| | | | | | يتوفر مصدر طاقة بديل عند انقطاع الرئيسي للكهرباء | V | 1685 |
| | | | | | جميع الغرف يتوفر فيها تهويه واناره طبيعية كافيه؟ | E | 1686 |
| | | | | | يسهل انتقال المريض إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية | N | 1687 |
| | | | | | الأجهزة الطبية والاثاث الخاصة بقسم القلب | | 1688 |
| | | | | | عيادات مؤثثة بما يتناسب مع الخدمات التي يقدمها | V | 1689 |
| | | | | | كلية: جميع العيادات مؤثثة ومجهزة معياريا بما يتناسب مع تقديم الخدمة جزئي: بعض العيادات بها نقص لكن لا يؤثر على تقديم الخدمة | | |
| | | | | | لوحة ضوئية لقراءة الصور الإشعاعية | E | 1690 |
| | | | | | يوجد جهاز تخطيط القلب الكهربائي (ECG) | V | 1691 |
| | | | | | يوجد جهاز تخطيط القلب الكهربائي تحت التمرين (STRESS ECG) | V | 1692 |
| | | | | | يوجد جهاز أشعة عادية X-ray | V | 1693 |
| | | | | | يوجد جهاز تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية "Doppler" | V | 1694 |
| | | | | | يوجد جهاز تصوير بالموجات بواسطة المنظار عبر المريء | V | 1695 |
| | | | | | يوجد جهاز (Holter) جهاز فحص انتظام ضربات القلب المستمر لمدة أربعة وعشرين ساعة | V | 1696 |
| | | | | | يوجد أجهزة مراقبة نبض القلب ومراقبة وتسجيل وقياس عمل وظائف القلب | V | 1697 |
| | | | | | يوجد جهاز تصوير بالنواظر (النظائر المشعة) | V | 1698 |
| | | | | | يوجد جهاز تصوير مقطعي وفقا للمواصفات المعيارية لمركز القلب (تشم على الأقل ٦٤ شريحة مع الحاقن والقدرة على تصوير التري دي) | E | 1699 |
| | | | | | كلية: متوفر ومطابق للمواصفات المعيارية ومفعل غير مطبق: متوفر ومطابق للمواصفات المعيارية ولكن غير مفعل (اما غياب الكادر او غير قابل للإصلاح) غير موجود: متوفر لكن عاطل او لا يوجد | | |
| | | | | | غرفة القسطرة القلبية | | 1700 |
| | | | | | توجد غرفة للقسطرة القلبية | V | 1701 |
| | | | | | يتوفر جهاز القسطرة القلبية | V | 1702 |
| | | | | | كلية: متوفر ومفعل غير مطبق: متوفر وغير مفعل (اما غياب الكادر او غير قابل للإصلاح) غير موجود: متوفر لكن عاطل او لا يوجد | | |
| | | | | | كلية: متوفرة ومطابقة للمواصفات جزئي: غير قابلة للتمحور | | |
| | | | | | طاولة العمليات متعددة الاستخدام قابلة للتمحور | V | 1703 |
| | | | | | أرضية العمليات مغطاة بمادة الأيبوكسي | V | 1704 |
| | | | | | جدران العمليات مطلية بمادة الأنتي ميكروب | V | 1705 |
| | | | | | يوجد خط احمر بداية المنطقة المعقمة | E | 1706 |
| | | | | | الإفاقة | | 1707 |
| | | | | | يوجد غرفة إفاقة داخل قسم العمليات | V | 1708 |
| | | | | | يوجد ٢ أسرة إفاقة كهربائية على الأقل | V | 1709 |
| | | | | | يوجد جهاز شفط السوائل | V | 1710 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



اداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|--|---|------|
| | | | | | يوجد جهاز ضغط والسماعة والترمومتر | E | 1711 |
| | | | | | يوجد جهاز المراقبة القلبية (مونيتر) | E | 1712 |
| | | | | | يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي - شبكة توزيع) | V | 1713 |
| | | | | | صالة العناية المركزة (مركز القلب) | | 1714 |
| | | | | | هل توجد عناية مركزة خاصة بالمركز | V | 1715 |
| كلي: عدد الاسرة ١٥ سرير عناية جزئي: من ١٠ - ١٤ سرير عناية غير مطبق: اقل من ١٠ اسرة عناية | | | | | عدد اسرة العناية تتناسب مع العدد النمطي | V | 1716 |
| | | | | | جهاز تحليل غازات الدم | V | 1717 |
| | | | | | جهاز اشعة سينية متحرك | V | 1718 |
| | | | | | جهاز ايكو | V | 1719 |
| | | | | | وجود الخط الأحمر بداية المنطقة المعقمة | N | 1720 |
| | | | | | أرضية العناية مغطاة بمادة الايبوكسي | V | 1721 |
| | | | | | جدران العناية مطلي بمادة الانتي ميكروب | E | 1722 |
| | | | | | يوجد جهاز تنفس اصطناعي لكل سرير يعمل لجميع الاعمار | V | 1723 |
| | | | | | يوجد جهاز شفط سوائل كهربائي | V | 1725 |
| | | | | | توفر عربة إنعاش مزودة بالأدوية والمستلزمات | V | 1726 |
| | | | | | مكان للكادر المناوب يسمح بمراقبة كل الأسرة في نفس الوقت مزود بمكتب وكرسي وشاشة مراقبة مركزية | E | 1727 |
| | | | | | يوجد دولااب لحفظ الأدوية والمستلزمات | N | 1728 |
| | | | | | توجد طاولة متحركة للأدوية | E | 1729 |
| | | | | | توجد ثلاجة لحفظ الأدوية مع توفر ترمومتر لتطبيق نموذج التشبيك اليومي | V | 1730 |
| | | | | | يوجد جهاز تخطيط قلب | V | 1731 |
| | | | | | القسم معالج صوتيا ويتوفر به الهدوء | E | 1732 |
| | | | | | يوجد مكيف هواء | E | 1733 |
| | | | | | يوجد شفط مركزي للهواء | E | 1734 |
| | | | | | يوجد ستائر ثابتة أو متحركة لكل سرير | N | 1735 |
| | | | | | يوجد كمدينو جوار كل سرير | N | 1736 |
| | | | | | يوجد جهاز نقل السوائل (Infusion pump, syringe pump) | V | 1737 |
| | | | | | يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للتعب | E | 1738 |
| | | | | | توفر جهاز التنبيب الرغامي (أطفال - كبار) | V | 1739 |
| | | | | | توفر أدوات الإسعاف التنفسي اليدوية Ambo Bag | V | 1740 |
| | | | | | يوجد جهاز قياس نسبة أكسجين الدم محمول | V | 1741 |
| | | | | | قسم الرقود رجال مركز القلب | | 1743 |
| | | | | | يوجد قسم رقود خاص بالرجال | V | 1744 |
| كلي: عدد الاسرة ٢٠ سرير جزئي: من ١٥ الى ١٩ سرير غير مطبق: اقل من ١٥ سرير | | | | | عدد اسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | V | 1745 |
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر او حالة الستائر غير جيدة. | | | | | النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | N | 1746 |
| | | | | | يوجد مغسلة وحمام | N | 1747 |
| | | | | | عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | E | 1748 |
| جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: اقل من ٤ م مربع. | | | | | المساحة المخصصة للسرير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | E | 1749 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| | | | | | يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | N | 1750 |
| كلي: يتوفر عدد من الاسرة معياري ومجهزة. غير مطبق: عدد أقل من العدد المعياري او غير مجهزة. | | | | | توفر غرفة العزل في القسم للحالات المعدية | V | 1751 |
| | | | | | يوجد جوار كل سرير طاولة طعام كمدينو وحامل محاليل | N | 1752 |
| | | | | | يوجد في القسم غرفة مع حمام ومغسلة للطبيب المناوب | E | 1753 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يوجد في القسم تلفون داخلي لدى الطبيب والتمريض | V | 1754 |
| | | | | | يوجد بالقسم كرسي انتظار للزوار | E | 1755 |
| | | | | | يوجد أجهزة ضغط وسماعات وترموتر | N | 1756 |
| | | | | | يوجد كرسي متحرك ونقالة مرضى | N | 1757 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 1758 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 1759 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 1760 |
| | | | | | قسم الرقود نساء واطفال القلب | | 1761 |
| | | | | | يوجد قسم رقود خاص بالنساء والاطفال | V | 1762 |
| كلي: عدد الاسرة ٢٠ سرير جزئي: من ١٥ الى ١٩ سرير غير مطبق: أقل من ١٥ سرير | | | | | عدد اسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | V | 1763 |
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر او حالة الستائر غير جيدة. | | | | | النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | N | 1764 |
| | | | | | يوجد مغسلة وحمام | N | 1765 |
| | | | | | عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | E | 1766 |
| جزئي: ٦-٤ م مربع. غير مطبق: أقل من ٤ م مربع. | | | | | المساحة المخصصة للسرير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | E | 1767 |
| | | | | | يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | N | 1768 |
| كلي: يتوفر عدد من الاسرة معياري ومجهزة. غير مطبق: عدد أقل من العدد المعياري او غير مجهزة. | | | | | توفر غرفة العزل في القسم للحالات المعدية | V | 1769 |
| | | | | | يوجد جوار كل سرير طاولة طعام كمدينو وحامل محاليل | N | 1770 |
| | | | | | يوجد في القسم غرفة مع حمام ومغسلة للطبيب المناوب | E | 1771 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يوجد في القسم تلفون داخلي لدى الطبيب والتمريض | V | 1772 |
| | | | | | يوجد بالقسم كرسي انتظار للزوار | E | 1773 |
| | | | | | يوجد أجهزة ضغط وسماعات وترموتر | N | 1774 |
| | | | | | يوجد كرسي متحرك ونقالة مرضى | N | 1775 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 1776 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 1777 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 1778 |
| | | | | | الصيدلية | | 1779 |
| | | | | | توجد صيدلية داخل المركز | V | 1780 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| | | | | | توفر الصيدلانية سياسات وإجراءات تحتوي على جميع البنود التالية بشكل مفصل : (وصف الدواء، صرف الدواء ، استخدام الدواء) | E | 1781 |
| | | | | | مساحة الصيدلانية لا تقل عن ١٢ متر مربع والقواطع الداخلية مقاومة للحريق | E | 1782 |
| | | | | | يوجد بها ثلاجة لحفظ الأدوية | V | 1783 |
| | | | | | يوجد كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الصيدلانية على مدى ٢٤ ساعة | V | 1784 |
| | | | | | التطهير والتعقيم | | 1785 |
| | | | | | يوجد قسم مجهز للتعقيم والتطهير وبإشراف كوادر مؤهلة ملحق بقسم العمليات | V | 1786 |
| | | | | | يتوفر نظام ضبط الجودة لأجهزة التعقيم | N | 1787 |
| | | | | | يوجد اوتوكلاف بحجم يتناسب مع الخدمات المقدمة في المركز | V | 1788 |
| | | | | | يوجد جهاز تعقيم حراري | E | 1789 |
| | | | | | توفير المغاسل اللازمة مع صابون طبي وفرشاة التعقيم | V | 1790 |
| كلي : توجد السياسات مكتوبة وكل العاملين على اطلاع على هذه السياسات ومديرون عليها جزئي : توجد السياسات مكتوبة وليست مطبقة | | | | | توجد سياسات مدونة وإجراءات خاصة بالتطهير والتعقيم والتخزين وضمان الجودة | E | 1791 |
| | | | | | حفظ المواد والأدوات المعقمة والقاونات في مكان خاص | N | 1792 |
| | | | | | يتقن أفراد التمريض التطهير عالي المستوى ويشمل تطهير وتنظيف جميع اجهزة المركز | V | 1793 |
| | | | | | يوجد تاريخ التعقيم على الأدوات المعقمة | N | 1794 |
| | | | | | سلسلة إجراءات مكافحة العدوى | | 1795 |
| | | | | | توجد سياسات وإجراءات خاصة بمكافحة العدوى في القسم وفقاً للدليل الوطني لمكافحة العدوى الصادر من الوزارة | V | 1796 |
| | | | | | ترفع اقسام المركز تقارير عن المرضى المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية طبقاً لما تتطلبه اللوائح والقوانين الى إدارة مكافحة العدوى | V | 1797 |
| | | | | | يوجد سياسة خاصة بالتعامل مع حالات تفشي العدوى داخل اقسام المركز | V | 1798 |
| | | | | | يوجد لدى التمريض ملزمة تحتوي على سياسات النظافة والية النظافة وجميع عمال النظافة مدربون عليها ومطبقة | E | 1799 |
| توفر سياسة وتطبيق وذلك من خلال توفر سلة حمراء خاصة بالمخلفات المعدية وزرقاء بالمخلفات الورقية والبلاستيكية وخضراء خاصة بمخلفات الأطعمة وعليها مشمعات بنفس اللون | | | | | توجد سياسة خاصة بفصل النفايات ومطبقة | V | 1800 |
| تتوفر السياسة ضمن سياسات عمال النظافة في القسم (قم كمقيم بالاطلاع عليها) تؤكد من أن أدوات تنظيف المواد السامة أو الدم متوفرة وهي كالتالي: سلة حمراء مكتوب عليها Blood spill kit تحتوي على أدوات الحماية الشخصية والكلوركس والديتول وورق الحمام (قم بالاطلاع على إجراءات تطبيق السياسة واطلب من عامل النظافة تطبيقها) | | | | | توجد سياسة تنظيف المواد السامة والدم المنسكب على الأرض Blood spill | E | 1801 |
| تواجد ملصقات توضح كيفية غسل اليدين بالطريقة الصحيحة في اماكن الغسل | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في الأماكن المحددة | V | 1802 |
| | | | | | يتوفر في القسم علب تعقيم الأيدي | E | 1803 |
| | | | | | جميع العاملين في القسم ملتمزين باللباس الخاص بالهيئة | N | 1804 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| | | | | | جميع عمال النظافة ملتزمين باللباس الخاص بفريق النظافة مع كامل أدوات الحماية الشخصية | E | 1805 |
| | | | | | قسم المسالك | | 1806 |
| | | | | | يوجد مركز امراض وزراعة الكلى | V | 1807 |
| | | | | | يحتوي المركز على منطقة استقبال واستعلامات لا تقل مساحتها عن ١٦ متر مربع | N | 1808 |
| | | | | | تحتوي منطقة الاستقبال على مكتب استقبال كامل التأييث (مكتب وكبرسي وكمبيوتر وطابعة ودولاب للسجلات الطبية) | N | 1809 |
| | | | | | يوجد في المركز نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | V | 1810 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الاقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | V | 1811 |
| | | | | | العاملين حاصلين على شهادة تراخيص مزاوله المهنة | E | 1812 |
| كلي: استشاري او اخصائي يتم الاطلاع على الشهادت جزئي: لاتوجد الشهادت في الملفات | | | | | الأطباء العاملين في المركز أخصائيين أو استشاريين في نفس المجال | V | 1813 |
| | | | | | الكادر التمريضي ذوي خبره ومؤهل | V | 1814 |
| | | | | | يوجد عدد كافي من الكادر التمريضي | E | 1815 |
| | | | | | تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | E | 1816 |
| | | | | | توجد الية متبعة لاستقبال وتنظيم المترددين على المركز | E | 1817 |
| | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 1818 |
| | | | | | المبنى والبنية التحتية لمركز الكلي | | 1819 |
| | | | | | أرضية المبنى مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | E | 1820 |
| | | | | | الجدران نظيفة ومطلية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | E | 1821 |
| | | | | | عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | N | 1822 |
| | | | | | عرض الممر المسطح الخاص بنقلات نقل المرضى لا يقل عن متر ونص | N | 1823 |
| | | | | | تتوفر خزانات مياه مناسبة الحجم | E | 1824 |
| | | | | | تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنه | V | 1825 |
| | | | | | يوجد أجهزة إنذار وطفافات حريق كافية | V | 1826 |
| | | | | | يتوفر مصدر طاقة بديل عند انقطاع الرئيسي للكهرباء | V | 1827 |
| | | | | | جميع غرف يتوفر فيها تهويه واناره طبيعية كافيه؟ | E | 1828 |
| | | | | | يسهل انتقال المريض إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية | N | 1829 |
| | | | | | يوجد حمام ومغسلة للمترددين | N | 1830 |
| | | | | | يوجد حمام ومغسلة للعاملين | N | 1831 |
| | | | | | الاجهزة الطبية والاثاث الخاصة | | 1832 |
| كلي: متوفر ومفعل غير موجود: متوفر وعاطل لا يمكن يوفر الخدمة | | | | | توجد وحدة جهاز تقني الحصوات | V | 1833 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| الملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| كلي: متوفر ومفعل غير موجود: متوفر وعاطل لا يمكن يوفر الخدمة | | | | | توجد وحدة مناظير الجهاز البولي | V | 1834 |
| | | | | | قسم الرقود رجال | | 1835 |
| | | | | | يوجد قسم رقود للرجال | V | 1836 |
| كلي: عدد أسرة الرقود ١٥ أسرة جزئي: عدد الأسرة من ١٠ إلى ١٤ أسرة | | | | | عدد أسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | V | 1837 |
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر أو حالة الستائر غير جيدة. | | | | | النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | N | 1838 |
| كلي: مغاسل منفصلة للذكور والإناث وبعدد معياري. غير مطبق: أقل من العدد المعياري أو غير منفصلة. | | | | | يوجد مغسلة وحمام | N | 1839 |
| | | | | | عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | E | 1840 |
| جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: أقل من ٤ م مربع. | | | | | المساحة المخصصة للسريير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | E | 1841 |
| | | | | | يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | N | 1842 |
| كلي: يتوفر عدد من الأسرة معياري ومجهزة. غير مطبق: عدد أقل من العدد المعياري أو غير مجهزة. | | | | | توفر غرف عزل في القسم للحالات المعدية | V | 1843 |
| | | | | | يوجد جوار كل سرير طاولة طعام كمدينو وحامل محاليل | N | 1844 |
| | | | | | يوجد في القسم غرفة مع حمام ومغسلة للطبيب المناوب | E | 1845 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يوجد في القسم تلفون داخلي لدى الطبيب والتمريض | V | 1846 |
| | | | | | يوجد بالقسم كرسي انتظار للزوار | E | 1847 |
| | | | | | يوجد أجهزة ضغط وسماعات وترموتر | N | 1848 |
| | | | | | يوجد كرسي متحرك ونقل مريض | N | 1849 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 1850 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 1851 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 1852 |
| | | | | | قسم الرقود نساء واطفال | | 1853 |
| | | | | | يوجد قسم رقود للنساء والاطفال | V | 1854 |
| كلي: عدد أسرة الرقود ١٥ أسرة جزئي: عدد الأسرة من ١٠ إلى ١٤ أسرة | | | | | عدد أسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | V | 1855 |
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر أو حالة الستائر غير جيدة. | | | | | النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | N | 1856 |
| كلي: مغاسل منفصلة للذكور والإناث وبعدد معياري. غير مطبق: أقل من العدد المعياري أو غير منفصلة. | | | | | يوجد مغسلة وحمام | N | 1857 |
| | | | | | عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | E | 1858 |
| جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: أقل من ٤ م مربع. | | | | | المساحة المخصصة للسريير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | E | 1859 |
| | | | | | يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | N | 1860 |
| كلي: يتوفر عدد من الأسرة معياري ومجهزة. غير مطبق: عدد أقل من العدد المعياري أو غير مجهزة. | | | | | توفر غرف عزل في القسم للحالات المعدية | V | 1861 |
| | | | | | يوجد جوار كل سرير طاولة طعام كمدينو وحامل محاليل | N | 1862 |
| | | | | | يوجد في القسم غرفة مع حمام ومغسلة للطبيب المناوب | E | 1863 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يوجد في القسم تلفون داخلي لدى الطبيب والتمريض | V | 1864 |
| | | | | | يوجد بالقسم كرسي انتظار للزوار | E | 1865 |
| | | | | | يوجد أجهزة ضغط وسماعات وترموتر | N | 1866 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--|---|------|
| | | | | | يوجد كرسي متحرك ونقالة مرضى | N | 1867 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 1868 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (غير الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 1869 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (غير الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 1870 |
| | | | | | وحدة الغسيل الكلوي | | 1871 |
| | | | | | يوجد في المركز وحدة غسيل كلوي | V | 1872 |
| كلي: عدد الاجهزة ٣٠ جزئي: من ١٥ الى ٢٩ جهاز غير مطبق: دون ما ذكر | | | | | عدد اجهزة الغسيل الكلوي تتناسب مع العدد النمطي | V | 1873 |
| جزئي: اقل من ٣ غسلات في الاسبوع غير مطبق: ١ غسلة في الاسبوع | | | | | يتم اجراء من ٣-٤ غسلات لكل مريض مسجل في الوحدة اسبوعيا | V | 1874 |
| جزئي: اقل من ٣ ساعات غير مطبق: اقل من ساعتين غير موجود: اقل من ساعة | | | | | تدوم جلسة الغسيل من ٣-٤ ساعات لكل مريض على الاقل | V | 1875 |
| كلي: ساعة جزئي: من نص ساعة الى ساعة غير مطبق: اقل من نص ساعة غير موجود: اقل من ربع ساعة | | | | | فترة تعقيم جهاز الغسيل بين المريض الاول والمريض الثاني وفق المعايير | V | 1876 |
| كلي: ملتزمين كل غسلة جزئي: مرة كل غسلتين او اكثر | | | | | يتم عمل الفحص الدوري للمرضى كل غسلة (وظائف الكلى) | V | 1877 |
| كلي: ملتزمين كل ثلاثة اشهر جزئي: مرة كل ستة اشهر | | | | | يتم عمل الفحص الدوري للمرضى كل ثلاثة اشهر (الفيروسات) | V | 1878 |
| | | | | | تحتوي الوحدة على منطقة استقبال واستعلامات لا تقل مساحتها عن ١٦ متر مربع | N | 1879 |
| | | | | | تحتوي منطقة الاستقبال على مكتب استقبال كامل التأييث (مكتب وكوسي وكمبيوتر وطابعة ودولاب للسجلات الطبية) | N | 1880 |
| | | | | | يوجد في الوحدة نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | V | 1881 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الاقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالوحدة شبكة اتصالات مرتبطة بالاقسام الداخلية | V | 1882 |
| | | | | | تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | E | 1883 |
| | | | | | توجد الية متبعة لاستقبال وتنظيم المترددين على الوحدة | E | 1884 |
| | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 1885 |
| كلي: حجم السعة متناسب مع عدد المرضى جزئي: العدد لا يغطي ٧٠% من الاحتياج غير مطبق: لا يغطي اقل من ٥٠% | | | | | توفر الوحدة مساحة معيارية بما يتناسب مع عدد المرضى المترددين | V | 1886 |
| | | | | | يوجد غرفة انعاش | V | 1887 |
| | | | | | يوجد غرفة تركيب قسطرة وريدية | V | 1888 |
| | | | | | يتوفر مكان مخصص للمرضى المصابين ب (HIV, HCV, HBV) | V | 1889 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|--|---|------|
| | | | | | يوجد كادر تمريضي خاص بغرفة عزل الامراض المصابين بـ (HIV, HCV, HBV) ولا يختلط مع باقي الامراض | V | 1890 |
| | | | | | يتوفر اجهزة غسيل مخصص للمرضى المصابين بـ (HCV, HBV, HIV) | V | 1891 |
| كلي : توجد صالة واسعه مع عدد كافي من الكراسي ولا يلاحظ ان المرضى او مرافقيهم دون كراسي + شاشة تنقيف شغاله | | | | | توجد صالة انتظار كافية بما يتناسب مع عدد العيادات مع شاشه للتنقيف الصحي وكراسي الانتظار | N | 1892 |
| | | | | | موقع الوحدة معروف ويسهل الوصول اليه، وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل الهيئة وحتى منطقة الدخول للمركز | V | 1893 |
| | | | | | أرضية المبنى مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | E | 1894 |
| | | | | | الجدران نظيفة ومطوية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | E | 1895 |
| | | | | | عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | N | 1896 |
| | | | | | عرض الممر المسطح الخاص بنقلات نقل المرضى لا يقل عن متر ونص | N | 1897 |
| | | | | | تتوفر خزانات مياه مناسبة الحجم | E | 1898 |
| | | | | | تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنه | V | 1899 |
| | | | | | يوجد أجهزة إنذار وطفائيات حريق كافية | V | 1900 |
| | | | | | يتوفر مصدر طاقة بديل للمركز عند انقطاع المركز الرئيسي للكهرباء | V | 1901 |
| | | | | | جميع غرف الوحدة يتوفر فيها تهويه واناره طبيعية كافية؟ | E | 1902 |
| | | | | | يسهل انتقال المريض من المركز إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية | N | 1903 |
| | | | | | يوجد حمام ومغسلة للمتريدين | N | 1904 |
| | | | | | يوجد حمام ومغسلة للعاملين | N | 1905 |
| | | | | | مكان للكادر المناوب يسمح بمراقبة كل الأسرة في نفس الوقت مزود بمكتب وكرسي | E | 1906 |
| | | | | | الكادر الصحي خاضع للتحصين ضد فيروس الكبد | V | 1907 |
| | | | | | يوجد غرفة خاصة بمصابي الامراض التنفسية المعدية | V | 1908 |
| | | | | | يوجد كادر تمريضي خاص بغرفة عزل الامراض التنفسية المعدية ولا يختلط مع باقي الامراض | V | 1909 |
| | | | | | يلتزم الكادر العامل في المركز بوسائل الحماية الشخصية | E | 1910 |
| | | | | | يوجد مخزن كافي من مستلزمات الغسيل كافية ٦ اشهر واكثر | E | 1911 |
| | | | | | يوجد مخزن للاحتياج اليومي من المستلزمات | E | 1912 |
| | | | | | محطة التحلية: | | 1913 |
| | | | | | يوجد محطة تحلية تتناسب مع الخدمة المقدمة | V | 1914 |
| | | | | | يوجد محطة تحلية مساعده للمحطة الاساسية | V | 1915 |
| | | | | | يتم فحص وصيانة المحطة شهرياً | E | 1916 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| | | | | | يتم فحص الملوحة في المحطة بشكل دوري | E | 1917 |
| | | | | | يتم عمل فحوصات الميكروبيولوجية كل ثلاثة اشهر | E | 1918 |
| | | | | | التطهير والتعقيم لمركز الكلي | | 1919 |
| | | | | | يوجد قسم مجهز للتعقيم والتطهير وبإشراف كوادر مؤهلة داخل المركز | V | 1920 |
| | | | | | يتوفر نظام ضبط الجودة لأجهزة التعقيم | N | 1921 |
| | | | | | يوجد اوتوكلاف بحجم يتناسب مع الخدمات المقدمة في المركز | V | 1922 |
| | | | | | يوجد جهاز تعقيم حراري | E | 1923 |
| | | | | | يتم تعقيم محطة التحلية بشكل دوري | V | 1924 |
| | | | | | يتم تعقيم ارضيات المركز والاسرة بعد كل جلسة غسيل | V | 1925 |
| | | | | | توفير المغاسل اللازمة مع صابون طبي وفرشاة التعقيم | V | 1926 |
| | | | | | توجد سياسات مدونة وإجراءات خاصة بالتطهير والتعقيم والتخزين وضمان الجودة | E | 1927 |
| | | | | | حفظ المواد والأدوات المعقمة والقاونات في مكان خاص | N | 1928 |
| | | | | | يتقن أفراد التمريض التطهير عالي المستوى ويشمل تطهير وتنظيف جميع اجهزة المركز | V | 1929 |
| | | | | | يوجد تاريخ التعقيم على الأدوات المعقمة | N | 1930 |
| | | | | | سلسلة إجراءات مكافحة العدوى لمركز الكلي | | 1931 |
| | | | | | توجد سياسات واجراءات خاصة بمكافحة العدوى في القسم وفقاً للدليل الوطني لمكافحة العدوى الصادر من الوزارة | V | 1932 |
| | | | | | يرفع القسم تقرير عن المرضى المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية طبقاً لما تتطلبه اللوائح والقوانين الى إدارة مكافحة العدوى | V | 1933 |
| | | | | | يوجد سياسة خاصة بالتعامل مع حالات تفشي العدوى داخل القسم . | V | 1934 |
| | | | | | يوجد لدى التمريض ملزمة تحتوي على سياسات النظافة والية النظافة وجميع عمال النظافة مدربون عليها ومطبقة | E | 1935 |
| | | | | | توجد سياسة خاصة بفصل النفايات ومطبعة | V | 1936 |
| | | | | | توجد سياسة تنظيف المواد السامة والدم المنسكب على الأرض Blood spill | E | 1937 |
| | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في الأماكن المحددة | V | 1938 |
| | | | | | يتوفر في القسم علب تعقيم الأيدي | E | 1939 |
| | | | | | جميع العاملين في القسم ملتزمين باللباس الخاص بالهيئة | N | 1940 |
| | | | | | جميع عمال النظافة ملتزمين باللباس الخاص بفريق النظافة مع كامل أدوات الحماية الشخصية | E | 1941 |
| | | | | | وحدة امراض داء السكري | | 1942 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--|--|------|
| | | | | | V يوجد مركز امراض السكري | | 1943 |
| | | | | | V يتضمن الهيكل الوظيفي للهيئة مركز السكري | | 1944 |
| | | | | | V يوجد نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | | 1945 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | V يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | | 1946 |
| | | | | | E العاملين حاصلين على شهادة تراخيص مزولة المهنة | | 1947 |
| كلي: استشاري او اخصائي يتم الاطلاع على الشهادات جزئي: لاتوجد الشهادات في الملفات | | | | | V الأطباء العاملين في الوحدة أخصائيين أو استشاريين في نفس المجال | | 1948 |
| | | | | | V الكادر التمريضي ذوي خبره وموئل | | 1949 |
| | | | | | E تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | | 1950 |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسابيع الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | E يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | | 1951 |
| | | | | | وحدة امراض ومناظير الجهاز الهضمي والكبد | | 1952 |
| | | | | | V يوجد في الهيئة وحدة امراض الجلدية والتناسلية | | 1953 |
| | | | | | V يتضمن الهيكل الوظيفي للهيئة وحدة امراض الجلدية والتناسلية | | 1954 |
| | | | | | V يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | | 1955 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | V يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | | 1956 |
| | | | | | E العاملين حاصلين على شهادة تراخيص مزولة المهنة | | 1957 |
| كلي: استشاري او اخصائي يتم الاطلاع على الشهادات جزئي: لاتوجد الشهادات في الملفات | | | | | V الأطباء العاملين في الوحدة أخصائيين أو استشاريين في نفس المجال | | 1958 |
| | | | | | V الكادر التمريضي ذوي خبره وموئل | | 1959 |
| | | | | | E تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | | 1960 |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسابيع الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | E يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | | 1961 |
| | | | | | وحدة الامراض الجلدية والتناسلية | | 1962 |
| | | | | | V يوجد في الهيئة وحدة امراض الجلدية والتناسلية | | 1963 |
| | | | | | V يتضمن الهيكل الوظيفي للهيئة وحدة امراض الجلدية والتناسلية | | 1964 |
| | | | | | V يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | | 1965 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | V يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | | 1966 |
| | | | | | E العاملين حاصلين على شهادة تراخيص مزولة المهنة | | 1967 |
| كلي: استشاري او اخصائي يتم الاطلاع على الشهادات جزئي: لاتوجد الشهادات في الملفات | | | | | V الأطباء العاملين في الوحدة أخصائيين أو استشاريين في نفس المجال | | 1968 |
| | | | | | V الكادر التمريضي ذوي خبره وموئل | | 1969 |
| | | | | | E تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | | 1970 |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسابيع الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | E يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | | 1971 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|--|------|
| | | | | | وحدة الاورام وامراض الدم | | 1972 |
| | | | | | V يوجد وحدة / قسم الاورام وامراض الدم | | 1973 |
| | | | | | V يتضمن الهيكل الوظيفي للهيئة وحدة الاورام وامراض الدم | | 1974 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | V يوجد في الوحدة نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | | 1975 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | V يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | | 1976 |
| | | | | | E يوجد غرفة للطبيب المناوب | | 1977 |
| | | | | | قسم رقود رجال (بوحدة الاورام وامراض الدم) | | 1979 |
| | | | | | V موقع القسم معروف وبسهل الوصول اليه وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل الهيئة وحتى منطقة الدخول للقسم | | 1980 |
| كلي: عدد الاسرة ٥ اسرة | | | | | V عدد اسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | | 1981 |
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر او حالة الستائر غير جيدة. | | | | | N النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | | 1982 |
| | | | | | E أرضية القسم مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | | 1983 |
| | | | | | E الجدران نظيفة ومطلية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | | 1984 |
| | | | | | N عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | | 1985 |
| | | | | | E جميع غرف القسم يتوفر فيها تهويه واناره طبيعية كافية | | 1986 |
| | | | | | E يوجد غرفة للتمريض المناوب | | 1987 |
| | | | | | V الكادر التمريضي ذوي خبره ومؤهل | | 1988 |
| | | | | | E يوجد عدد كافي من الكادر التمريضي ممرض واحد لكل ٥ اسرة | | 1989 |
| | | | | | N يسهل انتقال المريض من القسم إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية | | 1990 |
| | | | | | V يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | | 1991 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | V يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | | 1992 |
| | | | | | E العاملين حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة | | 1993 |
| كلي: استشاري او اخصائي يتم الاطلاع على الشهادات جزئي: لاتوجد الشهادات في الملفات | | | | | V الاطباء العاملين في القسم اخصائيين او استشاريين في نفس المجال | | 1994 |
| | | | | | E عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | | 1995 |
| جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: اقل من ٤ م مربع. | | | | | E المساحة المخصصة للسريير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | | 1996 |
| | | | | | N يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | | 1997 |
| | | | | | E يوجد مخزن لحفظ الأدوية والمستلزمات | | 1998 |
| | | | | | V تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنة | | 1999 |
| | | | | | V يوجد أجهزة إنذار وطفائيات حريق كافية | | 2000 |
| | | | | | E تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | | 2001 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| | | | | | يوجد حمامات ومغاسل للمرضى ولأسرة العزل والعاملين | N | 2002 |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الإطلاع على جداول المناوبات خلال الأسبوعين الأخيرين). جزئي: معظم الأيام موجود أو غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 2003 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يعطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الأسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 2004 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (غير الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 2005 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (غير الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 2006 |
| | | | | | يوجد أجهزة ضغط وسماعات وترموتر | N | 2007 |
| | | | | | يوجد كرسي متحرك ونقل مريض | N | 2008 |
| | | | | | توفر غرفة العزل في القسم للحالات المعدية (سرير) | V | 2009 |
| | | | | | قسم رقود نساء (بوحدة الاورام وامراض الدم) | | 2010 |
| | | | | | موقع القسم معروف ويسهل الوصول اليه وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل الهيئة وحتى منطقة الدخول للقسم | V | 2011 |
| كلي: عدد الاسرة ٥ اسرة | | | | | عدد اسرة الرقود تتناسب مع العدد النمطي | V | 2012 |
| كلي: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة جزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر أو حالة الستائر غير جيدة. | | | | | النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | N | 2013 |
| | | | | | أرضية القسم مبنية ببلاط فاتح لائق المنظر مانع للانزلاق | E | 2014 |
| | | | | | الجدران نظيفة ومطلية بطلاء قابل للتنظيف والتعقيم والأرضية نظيفة وقابلة للتعقيم والغسل اليومي | E | 2015 |
| | | | | | عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | N | 2016 |
| | | | | | جميع غرف القسم يتوفر فيها تهويه واناره طبيعية كافيه | E | 2017 |
| | | | | | يوجد غرفة للتمريض المناوب | E | 2018 |
| | | | | | الكادر التمريضي ذوي خبره ومؤهل | V | 2019 |
| | | | | | يوجد عدد كافي من الكادر التمريضي ممرض واحد لكل اسرة | E | 2020 |
| | | | | | يسهل انتقال المريض من القسم إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية | N | 2021 |
| | | | | | يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | V | 2022 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | V | 2023 |
| | | | | | العاملين حاصلين على تراخيص مزاوله المهنة | E | 2024 |
| كلي: استشاري أو اخصائي يتم الإطلاع على الشهادات جزئي: لاتوجد الشهادات في الملفات | | | | | الأطباء العاملين في القسم أخصائيين أو استشاريين في نفس المجال | V | 2025 |
| | | | | | عرض الباب في غرفة الرقود لا يقل عن متر ونصف | E | 2026 |
| جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: أقل من ٤ م مربع. | | | | | المساحة المخصصة للسرير في غرفة الرقود ٦ م ٢ | E | 2027 |
| | | | | | يوجد في غرفة الرقود ستائر فاصلة بين الأسرة | N | 2028 |
| | | | | | يوجد مخزن لحفظ الأدوية والمستلزمات | E | 2029 |
| | | | | | تتوفر إمدادات صحية وتوصيلات كهربائية آمنه | V | 2030 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| | | | | | يوجد أجهزة إنذار وطفائيات حريق كافية | V | 2031 |
| | | | | | تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | E | 2032 |
| | | | | | يوجد حمامات ومغاسل للمرضى ولأسرة العزل والعاملين | N | 2033 |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الإطلاع على جداول المناوبات خلال الأسبوعين الأخيرين). جزئي: معظم الأيام موجود أو غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 2034 |
| كلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات ورداء العمل والماسكات في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | V | 2035 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات بطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 2036 |
| كلي: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات بطريقة صحيحة جزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | V | 2037 |
| | | | | | يوجد أجهزة ضغط وسماعات وترموتر | N | 2038 |
| | | | | | يوجد كرسي متحرك ونقالة مرضى | N | 2039 |
| | | | | | توفر غرفة العزل في القسم للحالات المعدية (سرير) | V | 2040 |
| | | | | | وحدة الاطراف والعلاج الطبيعي | | 2042 |
| | | | | | توجد وحدة الاطراف والعلاج الطبيعي | V | 2043 |
| | | | | | يتضمن الهيكل الوظيفي للهيئة وحدة الاطراف والعلاج الطبيعي | V | 2044 |
| | | | | | يوجد في الوحدة نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | V | 2045 |
| جزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية | | | | | يتوفر بالقسم شبكة اتصالات مرتبطة بالأقسام الداخلية | V | 2046 |
| | | | | | العاملين حاصلين على شهادة تراخيص مزاوله المهنة | E | 2047 |
| كلي: استثنائي او اخصائي يتم الاطلاع على الشهادات جزئي: لاتوجد الشهادات في الملفات | | | | | الأطباء العاملين في الوحدة أخصائيين أو استثنائيين في نفس المجال | V | 2048 |
| | | | | | الكادر التمريضي ذوي خبره ومؤهل | V | 2049 |
| | | | | | تتوفر سجلات طبية تحدد بيانات المرضى | E | 2050 |
| كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الإطلاع على جداول المناوبات خلال الأسبوعين الأخيرين). جزئي: معظم الأيام موجود أو غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 2051 |
| | | | | | الاجهزة الطبية والادوات | | 2052 |
| | | | | | توفر جهاز عجلة للكتف | E | 2053 |
| | | | | | توفر أجهزة وقوف منحدره (يدوية أو كهربائية) | E | 2054 |
| | | | | | يتوفر على الأقل زوجين عكاكيز لكل ١٠ اسرة | E | 2055 |
| | | | | | يتوفر على الأقل ٢ عدد مشايات لكل ١٠ اسرة | E | 2056 |
| | | | | | يتوفر على الأقل عدد ٢ فرش هوائي متواجده لكل ١٠ أسرة | E | 2057 |
| | | | | | يوجد مقياس زوايا للمفاصل | E | 2058 |
| | | | | | يوجد شريط متر (قياس) | E | 2059 |
| | | | | | توجد مطرقة للنقل لبيان ردادات الفعل العصبية | E | 2060 |
| | | | | | يوجد قياس ضغط | E | 2061 |
| | | | | | توجد آلة شفط مع ملحقاتها | E | 2062 |
| | | | | | يوجد جهاز ضغط الهواء مع ملحقاته | E | 2063 |
| | | | | | يوجد مسدس حراري (هواء ساخن) | E | 2064 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--|---|------|
| | | | | | يوجد جهاز قطع الجبس | E | 2065 |
| | | | | | يوجد سخان متنقل (حوض) | E | 2066 |
| | | | | | يوجد منشار دائري الشفرة | E | 2067 |
| | | | | | يوجد منشار ذو شفرة كهربائية مهتزة | E | 2068 |
| | | | | | يوجد طاولة علاجية منخفضة | E | 2069 |
| | | | | | يوجد أدوات خاصة بالجهاز العصبي | E | 2070 |
| | | | | | يوجد أحزمة للتوازي | E | 2071 |
| | | | | | يوجد مشاية وقوف | E | 2072 |
| | | | | | يوجد مشاية وقوف أطفال | E | 2073 |
| | | | | | يوجد مشاية أطفال ذو عجلات | E | 2074 |
| | | | | | يوجد وحدة تكاملية للإحساس | E | 2075 |
| | | | | | يوجد أحذية معدلة بارتفاع معين | E | 2076 |
| | | | | | يوجد مخدة داعمة للأطراف | E | 2077 |
| | | | | | يوجد وحدة العلاج بالألعاب (الشبكة العنكبوتية) | E | 2078 |
| | | | | | يوجد دعاسة للحماية من الانزلاق | E | 2079 |
| | | | | | يوجد مشايات وقوف ثابتة | E | 2080 |
| | | | | | يوجد مشايات ذو عجلة | E | 2081 |
| | | | | | وحدة الاسنان | | 2082 |
| | | | | | يوجد قسم اسنان | V | 2083 |
| | | | | | يتضمن الهيكل الوظيفي للهيئة قسم الاسنان | V | 2084 |
| | | | | | يوجد في القسم نظام معلوماتي مرتبط مع جميع الاقسام | V | 2085 |
| كلي: يوجد وموقع ومعتمد ومعلق ومنظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). جزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به. | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 2086 |
| | | | | | التجهيزات داخل العيادة | | 2087 |
| | | | | | يوجد (كراسي أسنان مع ملحقاتها) | V | 2088 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز التعقيم | V | 2089 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز تصفية الترسيبات الجيرية (Scalar) | V | 2090 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد قبضات كرسي الأسنان (سريعة-بطيئة) | V | 2091 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز خلط حشوات الفضة | V | 2092 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز تصليب الحشوات الضوئية | V | 2093 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز أشعة أسنان | V | 2094 |
| | | | | | يوجد أدوات المعاينة (التشخيص) | N | 2095 |
| | | | | | يوجد أطقم الخلع | V | 2096 |
| | | | | | يوجد أدوات الحفر والتحضير | E | 2097 |
| | | | | | يوجد أدوات سحب العصب | E | 2098 |
| | | | | | يوجد محاقن التخدير (طويلة-قصيرة) | E | 2099 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز قياس الضغط | E | 2100 |
| | | | | | يوجد أدوات بناء حشوة للسن كدعامه سنية أو دعامة جذرية | E | 2101 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز سحب العصب | E | 2102 |
| | | | | | يوجد بيرات سحب العصب | E | 2103 |
| | | | | | يوجد أدوات تنظيف الترسيبات السنية يدويا | E | 2104 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|---|------|
| | | | | | يوجد أدوات فحص (تستخدم مره واحدة للأمراض ذوي الحالات الفيروسية المعدية) | E | 2105 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز أشعة بانوراما | V | 2106 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز أشعة ثلاثي الأبعاد | V | 2107 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد D3 x-rye | V | 2108 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز تبييض الأسنان بالليزر | E | 2109 |
| | | | | | يوجد الأدوات الجراحية لخلع الأسنان | V | 2110 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | يوجد جهاز قياس السكر | E | 2111 |
| غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن. | | | | | جهاز التكييف (تبريد -تدفئة) | E | 2112 |
| | | | | | وجود شاشة تلفزيونية لعرض برامج تثقيفية عن المحافظة على الأسنان PLAY DVD | N | 2113 |
| | | | | | توجد اضاءة جيدة تغطي جميع مساحات العيادات خصوصاً في حالة اجراء عملية جراحية | E | 2114 |
| | | | | | يوجد ثلاجة لحفظ المواد الطبية (القابلة للتلف أو التغيير) | E | 2115 |
| | | | | | يوجد صيدلية إسعافات أولية | N | 2116 |
| | | | | | يوجد وجود طفاية حريق جاهزة للاستخدام | E | 2117 |
| | | | | | وجود مغسلة داخل غرفة العلاج | N | 2118 |
| | | | | | وجود عدد كافي من سلات النفايات ذات الغطاء المحكم | N | 2119 |
| | | | | | يوجد حمامات خاصة بالمرضى ضمن مبني القسم | E | 2120 |
| | | | | | يوجد معمل اسنان | V | 2121 |
| | | | | | وحدة النفسية | | 2123 |
| | | | | | 10 وحدات الإقامة الداخلية | | 2124 |
| | | | | | وحدات الأمراض (التمريرية) | | 2125 |
| | | | | | تتوفر وحدة عامة للمرضى | V | 2126 |
| | | | | | تتوفر وحدة أمراض الأطفال | N | 2127 |
| | | | | | تتوفر وحدة المراهقين | N | 2128 |
| | | | | | تتوفر وحدة المسنين | N | 2129 |
| | | | | | تتوفر وحدة مرضى الامان | E | 2130 |
| | | | | | تتوفر وحدة المرضى تحت الحجز القانوني | N | 2131 |
| | | | | | 10 قسم الرقود بوحدة المرضى العامة | | 2137 |
| في حالة عدم وجود قسم رقود عام (ووجود غرف خاصة فقط) الاجابة تكون غير موجود. | | | | | أقسام رقود الرجال منفصلة عن أقسام رقود النساء | V | 2138 |
| | | | | | غرف الإقامة الفردية | | 2139 |
| مطبق جزئي: ٤-٦ م مربع. غير مطبق: أقل من ٤ م مربع. | | | | | مساحة الغرفة ذات السرير الواحد لا تقل عن ٢م ١٢ | E | 2140 |
| | | | | | مساحة الغرفة ذات السريرين لا تقل عن ١٦,٨ م ٢ | E | 2141 |
| | | | | | المساحة المخصصة للسرير في الغرفة العامة ٩ م ٢ | E | 2142 |
| | | | | | هناك مساحة كافية في غرف الرقود الداخلي تضمن توفر < ١ متر بين الأسرة | V | 2143 |
| | | | | | يوجد جوار كل سرير طاولة طعام كمدينو وحامل محاليل | N | 2144 |
| الكل: جميع النوافذ مجهزة بستائر وحالتها جيدة. الجزئي: بعض النوافذ فقط عليها ستائر او حالة الستائر غير جيدة. | | | | | النوافذ في القسم مجهزة بستائر مناسبة | N | 2145 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---|------|--|
| | | | | | E عرض الباب في غرف الرقود لا يقل عن ١.٥م | 2146 | |
| | | | | | V ابواب الغرف يمكن إغلاقها من الخارج بأقفال ومزودة بنظارة من الزجاج الغير قابل للكسر | 2147 | |
| ISOLATION ROOM | | | | | غرف عزل الحالات المتهيجة الفردية | 2148 | |
| | | | | | V غرفة عزل على الأقل لكل وحدة تمريضية (لكل ٢٠-٢٤ سرير إقامة) | 2149 | |
| | | | | | V الحد الأدنى لمساحة غرفة العزل ٢١٥ تتسع لمريض واحد و٦ أفراد من التمريض | 2150 | |
| | | | | | V تصمم بحيث لا تسمح بهروب المريض او اختبائه او إيذاء نفسه او اصابة الاخرين او محاولة الانتحار | 2151 | |
| | | | | | V خالية من الاثاث والاركان الحادة | 2152 | |
| | | | | | V الجدران مبطنة بالقماش والاسفنج | 2153 | |
| | | | | | V منافذ الكهرباء والشبكات غير ظاهرة ومرتبعة عن متناول المريض | 2154 | |
| | | | | | V ملحق بها حمام ٤-٢م٥ بفراغ تمهيدي قبل الغرفة | 2155 | |
| | | | | | V النوافذ بغرف العزل للاضاءة وتقليل الشعور بالعزلة بزجاج مسلح غير قابل للكسر | 2156 | |
| | | | | | N عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر | 2157 | |
| | | | | | غرف عزل الحالات المعدية الفردية | 2158 | |
| | | | | | V تتوفر غرف عزل في القسم للحالات المعدية (سرير لكل ١٠ أسرة رقود) | 2159 | |
| | | | | | V تريض العزل مستقل عن تريض القسم | 2160 | |
| | | | | | N يوجد في غرف الرقود العامة ستائر فاصلة بين الأسرة | 2161 | |
| | | | | | N يوجد مغسلة وحمام للرجال واخرى للنساء (لكل ٨ أسرة) | 2162 | |
| | | | | | E يوجد في القسم غرفة مع حمام ومغسلة للطبيب المناوب | 2163 | |
| | | | | | V يوجد في القسم تلفون داخلي لدى الطبيب والتمريض | 2164 | |
| | | | | | E يوجد ترخيص مزاوله مهنة للكادر الطبي والفني | 2165 | أكثر من ٨٠% مطبق كلي. اقل من ٢٥% غير مطبق. |
| | | | | | E يوجد بالقسم كراسي انتظار للزوار | 2166 | |
| | | | | | N يوجد أجهزة ضغط وساعات وترموتر | 2167 | |
| | | | | | N يوجد كرسي متحرك ونقالة مرضى | 2168 | |
| | | | | | V تتوفر القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات | 2169 | |
| | | | | | V تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | 2170 | |
| | | | | | V تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود | 2171 | |
| | | | | | V تتوفر منطقة لتمرير القسم المناوب وحفظ الملفات | 2172 | |
| | | | | | V يتوفر كادر تمريضي يتناسب مع السعة السريرية للرقود (ممرض لكل ٧ أسرة) | 2173 | |
| | | | | | E يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | 2174 | |
| | | | | | المناطق المعيشية | 2177 | |
| SITTING ROOM/TV LOUN | | | | | تتوفر صالة المعيشة في الوحدة | 2178 | |
| | | | | | V المساحة المخصصة لكل مريض لا تقل عن ٢,٢٥م | 2179 | |
| | | | | | E الصالة بجوار صالة الطعام | 2180 | |
| | | | | | E تقسم الصالة الى جزئين احدهما للانشطة ذات الاصوات العالية والآخر للانشطة الهادئة | 2181 | |
| DINNING ROOM | | | | | تتوفر صالة للطعام في الوحدة التمريضية | 2182 | |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--|----|------|
| | | | | | داخل الوحدة التمريضية وليس في المطعم الرئيسي | E | 2183 |
| | | | | | تتناسب سعتها مع عدد المرضى بالوحدة التمريضية ومشاركة فريق المعالجة وبعض الأقارب | V | 2184 |
| | | | | | الحد الأدنى للمساحة المخصصة لكل مريض ٢١,٨٥ م ^٢ في صالة الطعام داخل الوحدة التمريضية وبشكل مستقل عن صالة المعيشة | V | 2185 |
| | | | | | في حالة وجود صالة الطعام مع صالة المعيشة يضاف الى المساحة المخصصة لكل مريض ٢١,٥ م ^٢ | V | 2186 |
| QUITTE ROOM | | | | | تتوفر غرفة هادئة في الوحدة التمريضية | V | 2187 |
| | | | | | معزولة عن مصادر الضوضاء والازعاج توفر الهدوء لبعض المرضى خلال ساعات النهار | V | 2188 |
| | | | | | بها مقاعد مريحة وارفق للكتب والمجلات | V | 2189 |
| GROUP ROOM | | | | | تتوفر غرفة للعلاج النفسي الجماعي | V | 2190 |
| | | | | | غرفة لوحدي تمريض او ٣ وحدات تمريضية | V | 2191 |
| | | | | | تسمح باجتماع من ١٠ - ١٢ فرد على شكل دائرة | V | 2192 |
| INTERVIEW ROOM | | | | | تتوفر غرفة للمقابلات في الوحدة التمريضية | V | 2193 |
| | | | | | للمقابلات المنفردة مع المرضى واقاربهم وعقد مناقشات بين اعضاء الفريق المعالج | E | 2194 |
| | | | | | تصمم بان تكون عازلة صوتيا | E | 2195 |
| | | | | | قسم الرقود بوحدة التمريض للأطفال | 10 | 2197 |
| | | | | | لا يزيد عدد المرضى في العنبر الواحد عن ٤ أطفال | V | 2198 |
| | | | | | غرف الإقامة الفردية | | 2199 |
| | | | | | مساحة الغرفة ذات السرير الواحد لا تقل عن ٢١٤ م ^٢ | E | 2200 |
| | | | | | المساحة المخصصة للسرير في الغرفة المشتركة لا تقل عن ٢٩ م ^٢ / سرير | E | 2201 |
| | | | | | تصمم بحيث تستوعب اقامة ولي امر الطفل المريض معه في الغرفة | E | 2202 |
| SITTING ROOM/TV LOUN | | | | | تتوفر في الوحدة صالة للمعيشة | V | 2203 |
| | | | | | المساحة المخصصة للمريض من الاطفال لا تقل عن ٢٣,٢ م ^٢ لكل مريض | V | 2204 |
| DINNING ROOM | | | | | تتوفر في الوحدة التمريضية صالة للطعام | V | 2205 |
| | | | | | الحد الأدنى للمساحة المخصصة لكل مريض من الاطفال ٢١,٤ م ^٢ لكل مريض | V | 2206 |
| | | | | | قسم الرقود بوحدة التمريض للمسنين | 10 | 2207 |
| | | | | | مساحة الغرفة ذات السرير الواحد لا تقل عن ٢١٢ م ^٢ | E | 2208 |
| | | | | | تصمم الغرفة الفردية بحيث تستوعب اقامة قريب المريض معه في الغرفة | E | 2209 |
| | | | | | مساحة الغرفة المزدوجة لا تقل عن ٢١٨ م ^٢ | E | 2210 |
| | | | | | يتوفر بالوحدة مخزن خاص للكراسي المتحركة | V | 2211 |
| SITTING ROOM/TV LOUN | | | | | تتوفر في الوحدة صالة للمعيشة | V | 2212 |
| | | | | | المساحة المخصصة للمريض النفسي المسن في صالة المعيشة لا تقل عن ٢٢,٨ م ^٢ لكل مريض | V | 2213 |
| | | | | | قسم الرقود بوحدة تمريض للادمان | 10 | 2214 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|----------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--|----|------|
| | | | | | يراعى فيها زيادة عدد الغرف الفردية والمزدوجة عن العنابر | V | 2215 |
| | | | | | زيادة غرف العزل وتأمين المرضى | V | 2216 |
| ELECTROCONVULSIVE THERAPY | | | | | قسم العلاج بالصدمات الكهربائية | 11 | 2218 |
| | | | | | حركة المريض في اتجاه واحد بداية من فراغ الاستقبال وانتظار العلاج مروراً بغرف العلاج وانتهاءاً بعنبر الافاقة بحيث لا يرى المرضى المنتظرين اقرااتهم بعد العلاج | V | 2219 |
| | | | | | غرفة الاستقبال وملحق به انتظار المرضى | 11 | 2220 |
| | | | | | تصميمها ذو طابع حميم والفرش المستخدم مريح وتظل على منظر جميل | E | 2221 |
| | | | | | يتوفر فيها بعض الوسائط البسيطة لجذب انتباه المرضى اثناء الانتظار (صور معلقة على الحائط، جرائد، مجلات) | E | 2222 |
| | | | | | يوجد حمام للعاملين والمرضى ومغاسل لليدين | E | 2223 |
| | | | | | غرفة تخطيط الدماغ | 11 | 2224 |
| | | | | | يتوفر جهاز تخطيط الدماغ في الوحدة | V | 2225 |
| | | | | | غرفة العلاج | 11 | 2226 |
| | | | | | تصمم بان تكون معزولة صوتياً لا تسمح بوصول الصوت لغرفة الانتظار ولا يمكن ايضاً رؤيتها من قبل المرضى المنتظرين | V | 2227 |
| | | | | | يصل اليها المريض من غرفة الانتظار عبر ممر | V | 2228 |
| | | | | | الحد الأدنى لمساحة غرفة العلاج ٢٠م ^٢ . | V | 2229 |
| | | | | | تتوفر وحدة العلاج بالكهرباء وتعمل | V | 2230 |
| | | | | | يوجد خط احمر بداية المنطقة المعقمة | N | 2231 |
| | | | | | الارضيات مغطاة بمادة اليبوكسي او الفينيل | V | 2232 |
| | | | | | الجدران مطلية بمادة الاتي ميكروب | V | 2233 |
| | | | | | تواجد لوحات ارشادية داخل القسم تدل على أماكن/وحدات قسم المعالجة | N | 2234 |
| | | | | | توجد غرفة تغيير ملابس للرجال وأخرى للنساء مزودة بأدراج عمودية لحفظ ملابس الكادر | N | 2235 |
| | | | | | من يقوم بالمعالجة طاقم مؤهل | V | 2237 |
| | | | | | الكلي: اخصائي تخدير. الجزئي: بك تخدير. غير مطبق: دبلوم ٣ سنوات.. | V | 2238 |
| | | | | | اكثر من ٨٠% مطبق كلي. اقل من ٥٠% غير مطبق. | E | 2239 |
| | | | | | جميع العاملين لديهم تراخيص مزاوله المهنة | E | 2239 |
| | | | | | يتم التحقق من هوية المريض قبل جلسة المعالجة | V | 2240 |
| | | | | | الكلي: ملاحظات التمريض والاطباء تؤكد تحضير المريض للعملية بحسب التشخيص والتعليمات. | V | 2241 |
| | | | | | يتم التحقق من تحضير المرضى قبل جلسة المعالجة | V | 2241 |
| | | | | | نموذج الموافقة على اجراء التخدير موجود وموقع | V | 2242 |
| | | | | | يتم توثيق تقييم المريض واجراءات التخدير قبل وخلال وبعد الاجراء في نماذج خاصة تحفظ في ملف المريض | V | 2243 |
| | | | | | يتم توثيق اجراءات جلسة المعالجة في نماذج خاصة من قبل الاخصائي المعالج | V | 2244 |
| | | | | | يتم تفقد الاجهزة والمستلزمات في قسم المعالجة ومتابعة فعاليتها وصلاحياتها بشكل دوري وتوثيقها على نماذج خاصة | V | 2245 |
| | | | | | تتوفر أدوية ومستلزمات التخدير | V | 2246 |
| | | | | | تطبيق آلية طلب واعطاء وتخزين ادوية التخدير والادوية المراقبة حسب اللوائح | V | 2247 |
| | | | | | يتم تثبيت تاريخ صلاحية الاستخدام على الأدوية | V | 2248 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



أداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|---|----|------|
| | | | | | جميع العاملين لديهم القدرة على تشغيل الأجهزة المختلفة في قسم المعالجة | V | 2249 |
| الكلي: متوفرة ومرتبطة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة (على الأقل هناك عربية واحدة لـ ٥٠% من إجمالي الصالات في المستشفى بحيث تكون سهلة النقل بين جميع الصالات). الجزئي: تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبة. غير مطبق: أغلب الأدوية غير متوفرة. غير موجود: العربية غير متوفرة. | | | | | توفر عربية إنعاش (Crash Card) مزودة بالأدوية والمستلزمات | V | 2250 |
| الكلي: متوفر (على الأقل هناك جهاز صدمة واحد لـ ٥٠% من إجمالي الصالات في المستشفى بحيث تكون سهلة النقل بين جميع الصالات). غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن. | | | | | يوجد جهاز الصدمات الكهربائي | V | 2251 |
| | | | | | قسم المعالجة يتوفر فيه: | | 2252 |
| | | | | | تتوفر ثلاثة خاصة للعلاجات مع قائمة بمحتوياتها | V | 2253 |
| | | | | | يتم حفظ علاجات التخدير في مكان محكم وآمن | V | 2254 |
| | | | | | يوجد درامات مختلفة الأحجام | N | 2255 |
| | | | | | توجد عربية حمل الأدوات معقمه | N | 2256 |
| يتم التقييم بالملاحظة واللوحات التي تمنع دخول الآخرين | | | | | الدخول لقسم المعالجة يسمح فقط للعاملين وباللباس المخصص | V | 2257 |
| | | | | | يتم حفظ المواد والأدوات المعقمة والقاونات في مكان خاص | N | 2258 |
| | | | | | توفر حاويات للنفايات في جميع مرافق القسم | V | 2259 |
| الكلي: توجد سياسات ووسائل إرشادية معلقة أو في متناول أيدي المعنيين تشمل: جميع جوانب مكافحة العدوى وسلامة المرضى. الجزئي: توجد سياسات ووسائل إرشادية لكن غير كاملة أو غير واضحة أو غير معلقة. | | | | | توجد وسائل إرشادية مكتوبة لمكافحة العدوى وسلامة المرضى | N | 2260 |
| | | | | | غرفة المجارحة | | 2261 |
| | | | | | يوجد غرفة مخصصة للمجارحة | V | 2262 |
| | | | | | منطقة الأفاقة الأولية | 12 | 2263 |
| | | | | | يوجد عنبر إفاقة داخل قسم المعالجة | V | 2264 |
| الجزئي: أقل من ١ لكل صالة عمليات. | | | | | يسمح بمشاهدة كاملة لجميع المرضى أثناء مرحلة الإفاقة | V | 2265 |
| | | | | | ملاصقة لغرفة العلاج | V | 2266 |
| | | | | | تسمح مساحة عنبر الإفاقة بوضع ٢ ادراج من ٤-٦ تروليات ومساحة كافية حول كل منهم للحركة وعمل الاسعافات الأولية اللازمة في حالات الطوارئ | V | 2267 |
| | | | | | يوجد جهاز ضغط والسماعة والترنومتر | V | 2268 |
| | | | | | يوجد جهاز المراقبة القلبية (مونيتر) لكل سرير | V | 2269 |
| | | | | | يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي-أسطوانات) | V | 2270 |
| | | | | | يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين | E | 2271 |
| الكلي: يتوفر مخزون كافي ل اسبوع على الأقل داخل العمليات والإفاقة من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في العمليات والإفاقة بما يعطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يعطي احتياج الاسبوع. | | | | | تتوفر القفازات والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بشكل كافي | V | 2272 |
| الكلي: جميع العاملين في العمليات والإفاقة يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العمليات والإفاقة) | | | | | تستخدم القفازات والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة | V | 2273 |
| الكلي: جميع العاملين في العمليات والإفاقة يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العمليات والإفاقة) | | | | | تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في الأماكن المحددة. | V | 2274 |
| | | | | | غرفة الاستراحة | 12 | 2275 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....



اداة تقييم هيئات المستشفيات بالجمهورية اليمنية ٢٠٢٤م

| ملاحظات | غير موجود | غير مطبق | مطبق جزئي | مطبق كلي | المعايير | | |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|---|----|------|
| | | | | | تتوفر غرفة لاستراحة المرضى بعد الافاقة وقبل الخروج من قسم المعالجة للتأكد تماما من قدرتهم على الحركة والاتزان خصوصا اذا كان القسم يخدم ايضا مرضى العيادة الخارجية | V | 2276 |
| | | | | | العيادات الخارجية | 12 | 2277 |
| | | | | | يوجد للعيادات مدخل مستقل | E | 2278 |
| | | | | | موقع العيادات معروف ويسهل الوصول اليه واللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل المستشفى وحتى منطقة الدخول للعيادات | E | 2279 |
| | | | | | يسهل انتقال المريض من العيادات إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية | E | 2280 |
| | | | | | مناطق الانتظار الخاصة بالعيادات منفصلة عن باقي المناطق الخاصة بباقي اقسام المستشفى | E | 2281 |
| | | | | | توفر المساحة المعيارية للعيادات بحسب المطلوب | E | 2282 |
| | | | | | توجد صالة انتظار كافية بما يتناسب مع عدد العيادات مع شاشة للتثقيف الصحي (تعرض برامج تثقيف صحي) وكراسي الانتظار | E | 2283 |
| | | | | | بفضل توفير باب اضافي لجميع غرف الكشف | E | 2284 |
| | | | | | يراعى ان يكون مكتب الطبيب هو الاقرب للباب | E | 2285 |
| | | | | | سماعة طبيب وجهاز قياس ضغط الدم وترموتر في كل عيادة | N | 2286 |
| | | | | | لوحة ضوئية لقراءة الصور الإشعاعية ضوء للفحص | N | 2287 |
| | | | | | الأطباء العاملين في العيادات أخصائيين أو استشاريين في التخصصات المقدمة في المستشفى | N | 2288 |
| | | | | | أكثر من ٨٠% مطبق كلي. اقل من ٢٥% غير مطبق. | | |
| | | | | | اكثر من ٨٠% مطبق كلي. اقل من ٥٠% غير مطبق. | | |
| | | | | | العلى: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة. | E | 2290 |
| | | | | | العلى: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. غير مطبق: حمام واحد ومغسلة. | E | 2291 |

اسم رئيس الهيئة:.....

التوقيع:.....

ختم الهيئة

اسم وتوقيع العضو:.....

اسم وتوقيع العضو:.....