



وزارة الصحة العامة والسكان

المؤشرات الصحية

أولاً: المؤشرات الأساسية (Basic Indicators)

(1) المؤشرات السكانية (Demographic Indicators)

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
1	إجمالي عدد السكان			عدد السكان الإجمالي للعام	عدد السكان التقديري في منتصف العام	يساعد هذا المؤشر في التنبؤ بعدد السكان	التعداد الشامل - النظم الإحصائية السكانية التقديرية	سنوي / عدة سنوات
2	عدد السكان الذكور			عدد السكان الذكور الإجمالي للعام	عدد السكان التقديري ذكور في منتصف العام	يساعد هذا المؤشر في التنبؤ بعدد السكان	النظم الإحصائية السكانية التقديرية	سنوي / عدة سنوات
3	عدد السكان الإناث			عدد السكان الإناث الإجمالي للعام	عدد السكان التقديري إناث في منتصف العام	يساعد هذا المؤشر في التنبؤ بعدد السكان	النظم الإحصائية السكانية التقديرية	سنوي / عدة سنوات
4	المعدل الخام للمواليد لكل 1000 نسمة			عدد المواليد أحياء خلال العام لكل 1000 من السكان في منتصف العام	(مجموع عدد المواليد الأحياء خلال العام / عدد السكان الكلي في منتصف العام) × 1000	يساعد هذا المؤشر في التنبؤ بالزيادة السكانية للمجتمع	النظم الإحصائية السكانية والالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
5	معدل النمو السنوي للسكان (%)			يحدد مقدار التغير في حجم السكان خلال فترة محددة سواء كان هذا التغير بالزيادة أو بالنقص	(عدد السكان نهاية السنة - عدد السكان بداية السنة) / عدد السكان بداية السنة × 100	يساعد في معرفة الزيادة أو النقص في عدد السكان	النظم الإحصائية السكانية والالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
6	معدل الزيادة الطبيعية للسكان			حساب الزيادة الطبيعية (الناجمة من الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات) لكل 1000 من السكان	(معدل المواليد الخام لكل 1000 من السكان - معدل الوفيات الخام لكل 1000 من السكان) × 1000	يساعد هذا المؤشر في التنبؤ بالزيادة السكانية للمجتمع	النظم الإحصائية السكانية والالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
7	نسبة تسجيل المواليد			تسجيل الأطفال دون الخامسة لدى السجل المدني بحسب السن	(عدد الأطفال دون الخامسة من العمر المسجلين / إجمالي عدد الأطفال المولودين من خمس سنوات) $100 \times$	معرفة جودة تسجيل البيانات الصحية الديموغرافية	السجل المدني والنظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
8	النسبة المئوية للسكان أقل من 5 سنوات			نسبة تُعبر عن حجم مجموعة السكان الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات بالمقارنة مع إجمالي عدد السكان	عدد السكان أقل من 5 سنوات / إجمالي عدد السكان خلال نفس الفترة $100 \times$	يساعد هذا المؤشر في التنبؤ بعدد السكان بحسب الفئة العمرية	النظم الإحصائية السكانية والالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
9	النسبة المئوية للسكان أقل من 15 سنة			نسبة تُعبر عن حجم مجموعة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة بالمقارنة مع إجمالي عدد السكان	عدد السكان أقل من 15 سنة / إجمالي عدد السكان خلال نفس الفترة $100 \times$	يساعد هذا المؤشر في التنبؤ بعدد السكان بحسب الفئة العمرية	النظم الإحصائية السكانية والالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
10	النسبة المئوية للسكان من 15-64 سنة			نسبة تُعبر عن حجم مجموعة السكان الذين أعمارهم بين 15 - 64 سنة بالمقارنة مع إجمالي عدد السكان	عدد السكان أقل من 15 - 64 سنة / إجمالي عدد السكان خلال نفس الفترة $100 \times$	يساعد هذا المؤشر في التنبؤ بعدد السكان بحسب الفئة العمرية	النظم الإحصائية السكانية والالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
11	النسبة المئوية للسكان من 65 سنة فأكثر			نسبة تُعبر عن حجم مجموعة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة بالمقارنة مع إجمالي عدد السكان	عدد السكان أكبر من 65 سنة / إجمالي عدد السكان خلال نفس الفترة $100 \times$	يساعد هذا المؤشر في التنبؤ بعدد السكان بحسب الفئة العمرية	النظم الإحصائية السكانية والالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
12	معدل الخصوبة العام			تحديد عدد المواليد أحياء لكل 1000 امرأة إلى إجمالي عدد الإناث في سن الحمل (15 إلى 49 عام)، يتم التغيير عنه كعدد الأطفال لكل امرأة	(إجمالي عدد المواليد أحياء / إجمالي عدد النساء في سن الحمل) لكل 1000 من السكان	دعم تحديد القدرة الإنجابية للمجتمع والتنبؤ بمعدل الزيادة السكانية	النظم الإحصائية والسكانية والالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
13	العمر المتوقع عند الولادة الكلي			متوسط عدد السنوات التي يمكن أن يتوقع أن يعيشها المولود الجديد إذا قضى حياته معرضاً لمعدلات الوفاة الخاصة بالجنس والعمر السائد وقت ولادته. ولمدة سنة معينة في فترة معينة في اليمن	يحسب من خلال جداول الحياة وبيانات السكان والوفيات حسب فئات العمر المختلفة	يقيس هذا المؤشر تأثير مخرجات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع ومعرفة الحالة الصحية لهم	النظم الإحصائية السكانية والالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
14	العمر المتوقع عند الولادة للذكور			متوسط عدد السنوات التي يمكن أن يتوقع أن يعيشها المولود الجديد الذكر إذا قضى حياته معرضاً لمعدلات الوفاة	يحسب من خلال جداول الحياة وبيانات السكان والوفيات حسب فئات العمر للذكور	يقيس هذا المؤشر تأثير مخرجات الرعاية الصحية للأفراد	النظم الإحصائية السكانية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
				الخاصة بالجنس والعمر السائد وقت ولادته. ولمدة سنة معينة في فترة معينة في اليمن		الذكور في المجتمع ومعرفة الحالة الصحية لهم	والإلكترونية والسجلات الطبية	
15	العمر المتوقع عند الولادة للإناث			متوسط عدد السنوات التي يمكن أن يتوقع أن يعيشها المولود الجديد الأنثى إذا قضت حياتها معرضةً لمعدلات الوفاة الخاصة بالجنس والعمر السائد وقت ولادتها. ولمدة سنة معينة في فترة معينة في اليمن	يحسب من خلال جداول الحياة وبيانات السكان والوفيات حسب فئات العمر للإناث	يقيس هذا المؤشر تأثير مخرجات الرعاية الصحية للأفراد الإناث في المجتمع ومعرفة الحالة الصحية لهم	النظم الإحصائية والسكانية والإلكترونية والسجلات الطبية	سنوي
16	معدل الخصوبة العمرية			معدل الخصوبة في عمر معين يقاس بعدد الولادات المسجلة للنساء في عمر أو فئة عمرية محددة لكل 1000 امرأة في نفس الفئة العمرية	مجموع عدد المواليد الأحياء للنساء في فئة عمرية معينة مقسوماً على عدد النساء الكلي في تلك الفئة العمرية مضروباً في 1000 في سنة تقويمية واحدة	دعم تحديد القدرة الإنجابية للمجتمع والتنبؤ بمعدل الزيادة السكانية	النظم الإحصائية والسكانية والإلكترونية والسجلات الطبية	سنوي
17	معدل الخصوبة الكلي			هو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة الواحدة طوال حياتها، إذا ظلت معدلات الخصوبة العمرية الحالية ثابتة	مجموع معدلات الخصوبة العمرية مضروباً في عرض الفئة العمرية (5 سنوات)	دعم تحديد القدرة الإنجابية للمجتمع والتنبؤ بمعدل الزيادة السكانية	النظم الإحصائية والسكانية والإلكترونية والسجلات الطبية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
1	معدل الوفيات الخام لكل ألف نسمة			تحديد عدد الوفيات الخام لكل 1000 من السكان	(مجموع عدد الوفيات خلال العام / عدد السكان الكلي في منتصف العام) × 1000	تقييم جودة وسلامة الحالة الصحية للمجتمع	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	مسوحات
2	معدل وفيات حديثي الولادة لكل ألف مولود حي			احتمالية وفاة الطفل المولود في سنة أو فترة معينة في أول 28 يوم من حياته (0-27 يوم) إذا خضع لمعدلات الوفيات الخاصة بالعمر في تلك الفترة، معبراً عنها لكل 1000 مولود حي.	(إجمالي وفيات حديثي الولادة / جملة المواليد أحياء) × 1000	تقييم جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للمواليد	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	مسوحات
3	معدل المواليد الموتي لكل 100 من إجمالي المواليد			تحديد عدد المواليد المتوفون لكل 1000 من إجمالي المواليد (أحياء ومتوفون)	(إجمالي المواليد المتوفون / جملة المواليد (أحياء ومتوفون) لنفس السنة) × 1000	تقييم جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للأمهات في مرحلة ما قبل الولادة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي / مسوحات
4	نسبة المواليد الموتي من إجمالي المواليد			معرفة حجم المواليد المتوفون من إجمالي المواليد (أحياء ومتوفون)	(المواليد المتوفون / إجمالي المواليد (أحياء ومتوفون)) × 100	تقييم جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للأمهات في مرحلة ما قبل الولادة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي / مسوحات
5	معدل وفيات ما حول الولادة			تحديد عدد المواليد المتوفون (بعد مدة حمل 28 أسبوع أو يزيد) والمواليد الأحياء والمتوفون خلال أول 7 أيام لكل 1000 من إجمالي المواليد (أحياء ومتوفون)	(إجمالي وفيات حول الولادة / إجمالي المواليد (أحياء ومتوفون)) × 1000	تقييم جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للأمهات في مرحلة ما حول الولادة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي / مسوحات
6	معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود حي			معرفة وفيات الرضع (احتمال الوفاة بين الولادة و سن سنة واحدة) لكل 1000 مولود حي	(إجمالي وفيات الرضع / إجمالي المواليد أحياء) × 1000	تقييم جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للرضع	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي / مسوحات
7	معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لكل ألف مولود حي			احتمالية وفاة الطفل المولود في سنة قبل بلوغه سن 5 سنوات إذا خضع لمعدلات الوفيات الخاصة بالعمر في تلك الفترة، معبراً عنها لكل 1000 مولود حي.	(إجمالي الأطفال (أقل من 5 سنوات) المتوفين / إجمالي المواليد أحياء) × 1000	تقييم جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال دون الخامسة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي / مسوحات

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
8	معدل وفيات الأمهات لكل مائة ألف مولود حي			العدد السنوي لوفيات الأمهات لاي سبب يتعلق بالحمل أو يتفاقم بسببه أو إدارته (بإستثناء الأسباب العرضية) أثناء الحمل والولادة أو خلال 42 يوماً من انتهاء الحمل، بغض النظر عن مدة الحمل وموقعة، معبراً عنه لكل 100.000 مولود حي	عدد وفيات الأمهات لأسباب الحمل والولادة والنفاس / إجمالي عدد المواليد أحياء) × 100.000	تقييم جودة وسلامة الحالة الصحية للأمهات	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي / مسوحات
9	معدل الوفيات لجميع الأسباب لكل 1000 من السكان			العدد التقديري للوفيات الناجمة عن الأسباب الصحية (دون الوفيات بأسباب طبيعية) في سنة معينة معبراً عنها بمعدل لكل 1000 نسمة من السكان	الوفيات (لأسباب إجمالي) صحية) / عدد السكان في منتصف العام) × 1000	تقييم جودة وسلامة الحالة الصحية للمجتمع	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
10	معدل الوفيات بأمراض الجهاز الدوري لكل 1000 من السكان			العدد التقديري للوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز الدوري في سنة معينة معبراً عنها بمعدل لكل 1000 نسمة من السكان	(إجمالي الوفيات بأمراض الجهاز الدوري / عدد السكان في منتصف العام) × 1000	تقييم جودة وسلامة الحالة الصحية للمجتمع	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
11	معدل الوفيات بأمراض السرطان (حسب نوع السرطان) لكل 1000 من السكان			العدد التقديري للوفيات الناجمة عن أمراض السرطان في سنة معينة معبراً عنها بمعدل لكل 1000 نسمة من السكان	الوفيات بأمراض الجهاز إجمالي) الدوري / عدد السكان في منتصف العام) × 1000	تقييم جودة وسلامة الحالة الصحية للمجتمع	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
12	معدل الوفيات بأمراض الجهاز التنفسي لكل 1000 من السكان			العدد التقديري للوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي في سنة معينة معبراً عنها بمعدل لكل 1000 نسمة من السكان	(إجمالي الوفيات بأمراض الجهاز التنفسي / عدد السكان في منتصف العام) × 1000	تقييم جودة وسلامة الحالة الصحية للمجتمع	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
13	معدل وفيات إجمالي الإصابات بشكل عام لكل 100 ألف من السكان			العدد التقديري للوفيات الناجمة عن الإصابات بشكل عام في سنة معينة معبراً عنها بمعدل لكل 100 ألف نسمة من السكان	الوفيات بسبب إجمالي) الإصابات / عدد السكان في منتصف العام) × 100,000	تقييم جودة وسلامة الحالة الصحية للمجتمع	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
14	معدل وفيات الأمراض غير المعدية لكل 1000 من السكان			العدد التقديري للوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية (القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية	(إجمالي الوفيات نتيجة الأمراض غير المعدية / عدد السكان في منتصف العام) × 1000	تقييم جودة وسلامة الحالة الصحية للمجتمع	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

(Injuries and Deaths from Road Traffic Accidents (RTA)) الإصابات والوفيات نتيجة الحوادث المرورية (4)

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
1	معدل إصابات الحوادث المرورية لكل مائة ألف نسمة			العدد التقديري للإصابات و الحوادث المرورية في سنة معينة معبراً عنها بمعدل لكل 100 ألف نسمة من السكان	عدد إصابات الحوادث إجمالي) المرورية / عدد السكان في منتصف العام) $100,000 \times$	تقييم جودة وسلامة الحالة الصحية للمجتمع	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
2	معدل وفيات الحوادث المرورية لكل مائة ألف نسمة			العدد التقديري للوفيات الناجمة عن إصابات الحوادث المرورية في سنة معينة معبراً عنها بمعدل لكل 100 ألف نسمة من السكان	(إجمالي الوفيات بسبب الإصابات / عدد السكان في منتصف العام) $\times 100,000$	تقييم جودة وسلامة الحالة الصحية للمجتمع	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

(Health Resources Indicators (per 10,000 population)) – مؤشرات الموارد الصحية (لكل عشرة آلاف نسمة) (5)

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
1	معدل الأطباء لكل 10,000 من السكان			معرفة عدد الأطباء المعالجين وتوزيعهم لكل 10 ألف من السكان	(عدد الأطباء / عدد السكان في آخر عام) $10,000 \times$	تقييم الموارد البشرية لتقديم خدمات صحية ذات جودة وسلامة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
2	معدل أطباء الأسنان لكل 10,000 من السكان			معرفة عدد أطباء الأسنان المعالجين وتوزيعهم لكل 10 ألف من السكان	(عدد أطباء الأسنان / عدد السكان في آخر عام) $10,000 \times$	تقييم الموارد البشرية لتقديم خدمات صحية ذات جودة وسلامة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
3	معدل الأخصائيين والممارسين الصحية النفسية لكل 10,000 من السكان			معرفة عدد الأخصائيين والممارسين الصحية النفسية وتوزيعهم لكل 10 ألف من السكان	الأخصائيين والممارسين (عدد) عدد السكان في / الصحة النفسية آخر عام) $10,000 \times$	تقييم الموارد البشرية لتقديم خدمات صحية ذات جودة وسلامة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
4	معدل الأخصائيين والممارسين العلاج الطبيعي لكل 10,000 من السكان			معرفة عدد الأخصائيين والممارسين العلاج الطبيعي وتوزيعهم لكل 10 ألف من السكان	(عدد الأخصائيين والممارسين العلاج الطبيعي / عدد السكان في آخر عام) $\times 10,000$	تقييم الموارد البشرية لتقديم خدمات صحية ذات جودة وسلامة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
5	معدل الممرضين (بما يشمل القابلات) لكل 10,000 من السكان			معرفة عدد الممرضين (بما يشمل القابلات) المشاركين في علاج المرضى وتوزيعهم لكل 10 ألف من السكان	(الممرضين والقابلات / عدد السكان في آخر عام) $\times 10,000$	تقييم الموارد البشرية لتقديم خدمات صحية ذات جودة وسلامة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
6	معدل الممرضين لكل 10,000 من السكان			معرفة عدد الممرضين المشاركين في علاج المرضى وتوزيعهم لكل 10 ألف من السكان	(عدد الممرضين / عدد السكان في آخر عام) $\times 10,000$	تقييم الموارد البشرية لتقديم خدمات صحية ذات جودة وسلامة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
7	معدل القابلات 10,000 من السكان			معرفة عدد القابلات مقدمات خدمات صحة الام والمولد في علاج المرضى وتوزيعهم لكل 10 ألف من السكان	(القابلات / عدد السكان في عدد) $\times 10,000$	تقييم الموارد البشرية لتقديم خدمات صحية ذات جودة وسلامة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
8	الفئات الطبية المساعدة			معرفة عدد الممرضين المشاركين في علاج المرضى وتوزيعهم لكل 10 ألف من السكان	(عدد الممرضين / عدد السكان في آخر عام) $\times 10,000$	تقييم الموارد البشرية لتقديم خدمات صحية ذات جودة وسلامة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
9	معدل أسرة المستشفيات (لكل 10,000 من السكان) جميع القطاعات			تحديد عدد الاسرة لكل 10,000 من السكان جميع القطاعات	عدد أسرة المستشفيات / عدد السكان في آخر العام) $\times 10,000$	تقييم الموارد البشرية لتقديم خدمات صحية ذات جودة وسلامة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
10	معدل أسرة المستشفيات (لكل 10,000 من السكان) وزارة الصحة			تحديد عدد الاسرة لكل 10,000 من السكان وزارة الصحة	عدد أسرة المستشفيات / عدد السكان في آخر العام) $\times 10,000$	تقييم الموارد البشرية لتقديم خدمات صحية ذات جودة وسلامة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
11	معدل أسرة المستشفيات (لكل 10,000 من السكان) الجهات الحكومية الأخرى			تحديد عدد الاسرة لكل 10,000 من السكان الجهات الحكومية الأخرى	عدد أسرة المستشفيات / عدد السكان في آخر العام) $\times 10,000$	تقييم الموارد البشرية لتقديم خدمات صحية ذات جودة وسلامة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
12	معدل أسرة المستشفيات (لكل 10,000 من السكان) القطاع الخاص			تحديد عدد الاسرة لكل 10,000 من السكان القطاع الخاص	عدد أسرة المستشفيات / عدد السكان في آخر العام) $10,000 \times$	تقييم الموارد البشرية لتقديم خدمات صحية ذات جودة وسلامة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
13	عدد المستشفيات			عدد المستشفيات العامة والخاصة على مستوى كل محافظة	مجموع عدد المستشفيات في القطاع العام والخاص في سنة معينة	تقييم الموارد المادية لتقديم خدمات صحية ذات جودة وسلامة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
14	عدد المراكز الصحية			عدد المراكز الصحية على مستوى كل مديرية	مجموع عدد المراكز الصحية في سنة معينة	تقييم الموارد المادية لتقديم خدمات صحية ذات جودة وسلامة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
15	عدد الوحدات الصحية			عدد الوحدات الصحية على مستوى كل مديرية	مجموع عدد الوحدات الصحية في سنة معينة	تقييم الموارد المادية لتقديم خدمات صحية ذات جودة وسلامة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
16	عدد الأسرة بالمستشفيات			عدد الأسرة في المستشفيات في القطاع العام والخاص على مستوى المحافظات	مجموع عدد الأسرة في القطاع العم والخاص في سنة معينة	تقييم الموارد المادية لتقديم خدمات صحية ذات جودة وسلامة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

(6) مؤشرات استخدام موارد الرعاية الصحية

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
1	معدل الإقامة بالمستشفى (باليوم) لكل مريض			معرفة عدد أيام الإقامة بالمستشفيات لكل مريض	إجمالي أيام الإقامة بالمستشفيات خلال العام / إجمالي عدد المرضى المقيمين خلال العام (المستثنى يوم الدخول ويوم الخروج من المستشفى وكذا المواليد الجدد الذين ولدوا في المستشفى فأنهم لا يدخلون في حساب البسط والمقام)	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة ولتوفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الصحية في الوقت المناسب	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
2	معدل الإقامة في العناية المركزة لكل مريض			معرفة عدد أيام الإقامة بالعناية لكل مريض	إجمالي أيام الإقامة بالعناية خلال العام / إجمالي عدد المرضى المقيمين خلال العام (المستثنى يوم الدخول ويوم الخروج من العناية)	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة ولتوفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الصحية في الوقت المناسب	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
3	معدل الإقامة في الحضانة لكل مريض			معرفة عدد أيام الإقامة بالحضانة لكل مريض	إجمالي أيام الإقامة بالحضانة خلال العام / إجمالي عدد المرضى المقيمين خلال العام (المستثنى يوم الدخول ويوم الخروج من الحضانة)	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة ولتوفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الصحية في الوقت المناسب	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
4	معدل دوران السرير			يوضح هذا المؤشر متوسط عدد المرضى الذين تم ترقيدهم على السرير الواحد	إجمالي عدد المرضى الذين خرجوا من المستشفى / عدد الأسرة بالمستشفى في آخر العام	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة ولتوفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الصحية في الوقت المناسب	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
5	معدل دوران السرير في العناية المركزة			يوضح هذا المؤشر متوسط عدد المرضى الذين تم ترقيدهم على السرير الواحد في العناية	إجمالي عدد المرضى الذين خرجوا من العناية / عدد الأسرة بالعناية في آخر العام	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة ولتوفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الصحية في الوقت المناسب	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
6	معدل دوران السرير في الحضانة			يوضح هذا المؤشر متوسط عدد المرضى الذين تم ترقيدهم على السرير الواحد	إجمالي عدد المرضى الذين خرجوا من الحضانة / عدد الأسرة بالحضانة في آخر العام	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة ولتوفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الصحية في الوقت المناسب	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
7	نسبة إنشغال الأسرة			تحديد كثافة المرضى (مدة البقاء) داخل المستشفى أو بمعنى آخر هل كل سرير داخل المستشفى مشغولاً خلال فترة معينة. (المعدل المثالي 80%)	أيام بقاء المرضى داخل المستشفى (مجموع) خلال العام / (عدد الأسرة في آخر العام × 100 × 365)	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة ولتوفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الصحية في الوقت المناسب	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
8	نسبة إنشغال أسرة العناية المركزة			تحديد كثافة المرضى (مدة البقاء) داخل المستشفى أو بمعنى آخر هل كل سرير داخل المستشفى مشغولاً خلال فترة معينة. (المعدل المثالي 80%)	(مجموع أيام بقاء المرضى داخل المستشفى خلال العام / (عدد الأسرة في آخر العام × 100 × 365))	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة ولتوفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الصحية في الوقت المناسب	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
9	نسبة إنشغال أسرة الحضانه			تحديد كثافة المرضى (مدة البقاء) داخل المستشفى أو بمعنى آخر هل كل سرير داخل المستشفى مشغولاً خلال فترة معينة. (المعدل المثالي 80%)	أيام بقاء المرضى داخل المستشفى (مجموع) خلال العام / (عدد الأسرة في آخر العام × 100 × 365)	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة ولتوفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الصحية في الوقت المناسب	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
10	معدل فترة خلو السرير			هو عبارة عن المدة (باليوم) التي يبقى فيها السرير شاغراً بين خروج مريض كان شاغلاً للسرير ودخول مريض آخر فيه خلال فترة معينة	(مجموع الأيام السريرية - عدد الأيام المرضية) / عدد حالات الخروج خلال الفترة الزمنية المعينة. مجموع الأيام السريرية = عدد الأسرة × المدة الزمنية	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة ولتوفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الصحية في الوقت المناسب	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
11	معدل فترة خلو السرير في العناية المركزة			هو عبارة عن المدة (باليوم) التي يبقى فيها السرير شاغراً بين خروج مريض كان شاغلاً	(الأيام السريرية - عدد الأيام المرضية) (مجموع) / عدد حالات الخروج خلال الفترة الزمنية المعينة. مجموع الأيام السريرية = عدد الأسرة × المدة الزمنية	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة ولتوفير الموارد اللازمة لتقديم	النظم الإحصائية الالكترونية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
				للسرير ودخول مريض آخر فيه خلال فترة معينة		الخدمات الصحية في الوقت المناسب	والسجلات الطبية	
12	معدل فترة خلو السرير في الحضانة			هو عبارة عن المدة (باليوم) التي يبقى فيها السرير شاغراً بين خروج مريض كان شاغلاً للسرير ودخول مريض آخر فيه خلال فترة معينة	(مجموع الأيام السريرية - عدد الأيام المرضية) / عدد حالات الخروج خلال الفترة الزمنية المعنية. مجموع الأيام السريرية = عدد الأسرة × المدة الزمنية	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة ولتوفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الصحية في الوقت المناسب	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
13	معدل أيام الرعاية بالمستشفيات لكل 1000 من السكان			تحديد عدد أيام الرعاية بالمستشفيات لكل 1000 من السكان	أيام الرعاية بالمستشفيات خلال العام (إجمالي) / إجمالي عدد السكان في آخر العام × 1000	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة ولتوفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الصحية في الوقت المناسب	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
14	متوسط الدخول إلى المستشفى في اليوم / الشهر			تحديد عدد حالات الدخول إلى المستشفى خلال فترة معينة مقارنة بإجمالي أيام / اشهر تلك الفترة	(إجمالي حالات الدخول الى المستشفى في فترة معينة أو سنة / عدد الأيام أو الأشهر	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة ولتوفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الصحية في الوقت المناسب	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
15	معدل الخروج من المستشفى في اليوم / الشهر			تحديد عدد حالات الخروج من المستشفى مقارنة بإجمالي أيام / أشهر تلك الفترة	حالات الخروج من المستشفى في (إجمالي) فترة معينة أو السنة / عدد الأيام أو الأشهر	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة ولتوفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الصحية في الوقت المناسب	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
16	معدل الزيارات الطبية اليومية لكل 1000 من السكان			تحديد حجم التردد اليومي على المؤسسات الصحية وتوزيعها لكل 1000 من السكان	(إجمالي الزيارات الطبية سنوياً / عدد السكان في آخر العام × 365) × 1000	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
							والسجلات الطبية	
17	معدل الزيارات الطبية لكل شخص			تحديد حجم التردد السنوي على المؤسسات الصحية لكل شخص	الزيارات الطبية / عدد السكان في آخر إجمالي (العام)	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
18	معدل الزيارات الطبية لكل طبيب			تحديد حجم التردد السنوي على المؤسسات الصحية لكل طبيب	(إجمالي الزيارات الطبية / إجمالي عدد الأطباء)	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
19	متوسط الزيارات لقسم الطوارئ			عبارة عن جميع الحالات التي وصلت الى طوارئ المستشفى خلال مدة معينة إلى إجمالي أيام تلك الفترة	إجمالي عدد الزيارات التي وصلت الى قسم الطوارئ خلال فترة معينة / عدد أيام تلك الفترة (شهر / سنة)	تقييم خدمات قسم الطوارئ مقابل الخدمات التشغيلية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
20	متوسط الزيارات للعيادات الخارجية			عبارة عن جميع الحالات التي وصلت الى العيادات الخارجية في المستشفى خلال مدة معينة إلى إجمالي أيام تلك الفترة	إجمالي عدد الزيارات التي وصلت الى العيادات الخارجية خلال فترة معينة / عدد أيام تلك الفترة (شهر / سنة)	تقييم خدمات العيادات الخارجية للمرضى مقابل الخدمات التشغيلية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
21	متوسط الفحوصات التشخيصية اليومي / الشهري			عبارة عن عدد الفحوصات التشخيصية (المخبرية - الإشعاعية - المناظير - وغيرها) خلال فترة معينة	عدد الفحوصات في فترة معينة أو سنة معينة / عدد الأيام أو الأشهر	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
22	معدل الفحوصات المخبرية لكل في مختبر في المستشفى			يعبر عن عدد الفحوصات لكل فني مخبري خلال فترة معينة	إجمالي عدد الفحوصات / إجمالي عدد فني مختبرات خلال نفس الفترة	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
23	متوسط العمليات الجراحية اليومي / الشهري			عبارة عن عدد العمليات الجراحية خلال فترة معينة على عدد الأيام أو الشهور	عدد العمليات الجراحية في فترة معينة أو سنة معينة / عدد الأيام أو الأشهر	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
24	معدل الوفيات العام في المستشفى			تعبر عن الوفيات داخل المستشفى وتصنيفها حسب النوع والجنس والمرض والعمر	إجمالي الوفيات التي حدثت في المستشفى خلال مدة زمنية معينة / مجموع حالات الخروج في نفس الفترة $\times 100$	تقييم جودة وسلامة الخدمات	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
25	معدل الوفيات الصافي في المستشفى			تعبر عن الوفيات داخل المستشفى وتصنيفها حسب النوع والجنس والمرض والعمر بعد الدخول بـ 48 ساعة أو أكثر (لا يتم حساب الوفيات التي تحدث خلال 48 ساعة الأولى من دخول المريض الى المستشفى	حدثت في المستشفى إجمالي الوفيات التي) خلال مدة زمنية معينة - الوفيات التي حدثت (الدخول) / (مجموع قبل مرور 48 ساعة من حالات الخروج - الوفيات التي حدثت قبل في نفس الفترة \times (مرور 48 ساعة من الدخول 100	تقييم جودة وسلامة الخدمات	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
26	معدل الوفيات بعد العمليات الجراحية			عدد الوفيات التي حدثت خلال عشرة أيام من العملية الجراحية في مدة زمنية معينة الى إجمالي عدد الحالات التي أجريت لها عمليات جراحية في نفس الفترة	إجمالي الوفيات التي حدثت خلال عشرة أيام من الجراحة خلال فترة معينة / إجمالي عدد الحالات التي أجريت لها الجراحة خلال نفس الفترة $\times 100$	تقييم جودة وسلامة الخدمات	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
27	نسبة الأطباء الأخصائيين			يعبر عن عدد الأطباء الأخصائيين بالنسبة لعدد جميع الأطباء العموم والأخصائيين	عدد الأطباء الاخصائيين / إجمالي عدد الأطباء الكلي $\times 100$	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية الموارد البشرية	سنوي
28	متوسط الرعاية السريرية في القسم أو المستشفى			يعبر عن نصيب الطبيب الواحد من الأسرة في القسم أو المستشفى	عدد الاسرة في قسم من أقسام المستشفى أو المستشفى / عدد الأطباء في نفس القسم أو المستشفى	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية الموارد البشرية	سنوي
29	متوسط أداء الأطباء في العيادات الخارجية			يعبر عن عدد من تم معاينتهم من المرضى في العيادات الخارجية لكل طبيب	إجمالي عدد الحالات في العيادات الخارجية خلال فترة معينة / إجمالي عدد الأطباء في العيادات الخارجية خلال فترة معينة	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
30	متوسط العمليات الجراحية لكل طبيب			عبارة عن عدد العمليات الجراحية التي يجريها الطبيب الجراح الواحد خلال فترة معينة	إجمالي عدد العمليات الجراحية خلال فترة معينة / إجمالي عدد الأطباء الجراحين خلال تلك فترة معينة	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
31	نسبة الرعاية التمريضية السريرية			يعبر عن نصيب الممرض الواحد من الأسرة في القسم / المستشفى	عدد الاسرة في قسم من أقسام المستشفى أو المستشفى / عدد الممرضين في نفس القسم أو المستشفى	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية الموارد البشرية	سنوي
32	نسبة التمريض			يعبر عن عدد التمريض في المنشأة الصحية بالنسبة لمجموع عدد الكادر في المنشأة	عدد الممرضين / إجمالي عدد الفنيين الكلي $\times 100$	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
							الطبية الموارد البشرية	
33	معدل التمريض لكل طبيب			يعبر عن عدد التمريض لكل طبيب	إجمالي عدد الممرضين / إجمالي عدد الأطباء	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية الموارد البشرية	سنوي
34	متوسط وقت الانتظار للموعد للعيادات الخارجية (بالأيام)			يعبر عن الأيام التي ينتظر فيها المريض حتى يتم معاينته في العيادات الخارجية	إجمالي عدد ساعات الإنتظار / إجمالي عدد المرضى	تقييم سرعة تقديم الخدمات ورضا المستفيدين	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
35	نسبة المرضى الذين انهيت اجراءاتهم خلال 4 ساعات في قسم الطوارئ			يعبر عن عدد المرضى الذين انتهت إجراءاتهم خلال 4 ساعات في قسم الطوارئ	إجمالي عدد المرضى الذين أنتهت إجراءاتهم خلال 4 ساعات في قسم الطوارئ / جميع المرضى الذين تم معاينتهم في قسم الطوارئ خلال تلك الفتة مضروباً في 100	تقييم سرعة تقديم الخدمات ورضا المستفيدين	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
36	متوسط مدة الإقامة في العناية الحرجة (بالأيام)			معرفة عدد أيام الإقامة في العناية الحرجة في قسم الطوارئ لكل مريض	إجمالي أيام الإقامة في العناية الحرجة خلال فترة معينة / إجمالي عدد المرضى المرقدين في العناية الحرجة خلال نفس الفترة	تقييم سرعة تقديم الخدمات ورضا المستفيدين	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

(7) مؤشرات القياس لبعض المعايير

م	المعيار	مؤشر القياس
1	عدد الأسرة/ طبيب	5 - 4
2	عدد الأسرة / ممرضة	2
3	صيدي واحد	100 سرير
4	أخصائي تغذية	100 سرير
5	موظف واحد مختص بنظام المعلومات الطبية	75 سرير
6	معدل الوفيات	% 4 - 3
7	الوفيات بعد العملية	0.01
8	وفيات الأمهات	0.0025
9	وفيات المواليد عند الولادة	0.02
10	معدل القيصرية	% 15 - 10
11	معدل إقامة المرضى	7 أيام
12	نسبة إشغال السرير	0.8
13	مريض العيادات الخارجية / طبيب	15 مريض
14	معدل فترة خلو السرير	
15		

(8) مؤشرات الموارد المادية والمالية

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
1	نسبة الأجهزة المعطلة			يعبر عن عدد الأجهزة المعطلة الى جميع الأجهزة في المرفق الصحي	الأجهزة المعطلة / العدد عدد) الكلي للأجهزة الطبية (× 100	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية والتقارير الفنية	سنوي
2	نسبة ساعات التوقف للأجهزة			يعبر عن عدد الساعات التي لم يتم تشغيل الجهاز فيها	(مجموع ساعات التوقف والعطلات للأجهزة / مجموع ساعات التشغيل) × 100	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية والتقارير الفنية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
4	نسبة التالف في فصيلة الدم			عدد القرب التالفة من جميع قرب الدم	(عدد فصائل الدم التالفة / مجموع فصائل الدم المخزنة) × 100	يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
5	معدل الصيانة الوقائية للأجهزة من قبل قسم الصيانة					يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية والتقارير الفنية	سنوي
6	معدل الصيانة الوقائية للأجهزة من قبل الشركة					يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية والتقارير الفنية	سنوي
7	معدل جاهزية سيارة الاسعاف					يقيم هذا المؤشر الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية والتقارير الفنية	سنوي

9) الخدمات الوقائية داخل المستشفى ومؤشرات الجودة

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
1	معدل العدوى بعد العمليات الجراحية						النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
2	العنونة الصحيحة للأدوية						النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
3	مراقبة الأدوية المنتهية الصلاحية						النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية والتقارير الفنية	سنوي
4	توفر العلاجات الضرورية						النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية والتقارير الفنية	سنوي
5	معدل التزام الكادر بارتداء البطاقة الوظيفية						النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية والتقارير الفنية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
1	رعاية الحوامل (زيارة رابعة)			نسبة النساء اللاتي حصلن على رعاية أثناء فترة الحمل (زيارة رابعة) من الحوامل المتوقعة	إجمالي عدد النساء الحوامل اللاتي حصلن على رعاية خلال فترة الحمل (زيارة رابعة) مقسوم على إجمالي عدد النساء الحوامل المتوقعة مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
2	رعاية الحوامل (اولى زيارة)			نسبة النساء اللاتي حصلن على رعاية أثناء فترة الحمل (زيارة أولى) من إجمالي الحوامل المتوقعة	إجمالي عدد النساء الحوامل اللاتي حصلن على رعاية خلال فترة الحمل (زيارة أولى) مقسوم على إجمالي عدد النساء الحوامل المتوقعة مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
3	فقر الدم لدى النساء الحوامل			نسبة فقر الدم لدى النساء الحوامل من إجمالي النساء اللاتي اجرين فحص نسبة الدم	إجمالي عدد النساء اللاتي نسبة الدم لديهن أقل من 11 ملجم قسمة إجمالي النساء اللاتي أجري لهن فحص الدم مضروب في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
4	الولادات تحت اشراف كادر صحي مؤهل			سبة الولادات تحت إشراف كادر صحي مؤهل من الولادات المتوقعة	إجمالي عدد الولادات التي تمت تحت اشراف كادر صحي مؤهل قسمة إجمالي الولادات المتوقعة مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
5	الولادات في المرفق			نسبة الولادات تحت إشراف كادر صحي مؤهل من الولادات المتوقعة	إجمالي عدد الولادات التي تمت في المرفق قسمة إجمالي الولادات المتوقعة مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
6	الولادات المنزلية			سبة الولادات تحت إشراف كادر صحي مؤهل من الولادات المتوقعة	إجمالي عدد الولادات التي تمت في المنزل قسمة إجمالي الولادات المتوقعة مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
7	الولادات القيصرية			نسبة الولادات القيصرية من اجمالي الولادات	إجمالي عدد الولادات القيصرية قسمة إجمالي الولادات المتوقعة مضروباً في 100 كما يتم احتسابه من الولادات الفعلية	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
8	الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة			نسبة البدء بالرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة من الولادات المتوقعة .	عدد المواليد الذين رضعوا خلال الساعة الأولى من الولادة قسمة إجمالي عدد المواليد مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
9	الرعاية بعد الولادة للأمهات والمواليد خلال 48 ساعة			نسبة الأمهات والمواليد الذين حصلوا على رعاية بعد الولادة خلال 48 ساعة من الولادات المتوقعة .	إجمالي عدد الأمهات اللاتي حصلن على رعاية بعد الولادة من اليوم الثامن فأكثر من الولادة مقسوماً على إجمالي الولادات المتوقعة مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
10	الرعاية بعد الولادة للأمهات والمواليد من اليوم الثامن فأكثر			نسبة الأمهات والمواليد الذين حصلوا على رعاية بعد الولادة من اليوم الثامن فأكثر من الولادات المتوقعة .	إجمالي عدد الأمهات اللاتي حصلن على رعاية بعد الولادة 4-7 أيام من الولادة مقسوماً على إجمالي الولادات المتوقعة مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
11	النسبة المئوية للمواليد الذين يعانون من نقص الوزن			النسبة المئوية للمواليد الأحياء الذين تقل أوزانهم عن 2,500 غرام	إجمالي عدد المواليد الذين يقل وزنهم عن 2500 جرام في سنة معينة / إجمالي عدد المواليد في تلك السنة * 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
12	المواليد الخدج (الولادة المبكرة)			نسبة حديثي الولادة الخدج الذين عمر الحمل 28 إلى 36 أسبوع من إجمالي عدد المواليد .	إجمالي عدد المواليد الذي عمر الحمل من 28 إلى 36 أسبوع مقسوماً على إجمالي عدد المواليد مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
13	وفيات المواليد في أقسام الحضانة			نسبة المواليد الذين توفوا في أقسام الحضانة	إجمالي عدد المواليد الذين توفوا في أقسام الحضانة مقسوماً على إجمالي عدد المواليد الذين دخلوا أقسام الحضانة مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
14	الاختناق لدى حديثي الولادة			نسبة المواليد الذين أصيبوا باختناق أثناء الولادة من إجمالي عدد المواليد .	إجمالي عدد المواليد الذين أصيبوا باختناق أثناء الولادة مقسوماً على إجمالي عدد المواليد مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
15	المواليد المختنقين الذين تم انعاشهم			نسبة المواليد الذين أصيبوا باختناق أثناء الولادة وتم إنعاشهم من إجمالي عدد المواليد المختنقين	إجمالي عدد المواليد الذين أصيبوا باختناق أثناء الولادة وتم انعاشهم مقسوماً على إجمالي عدد المواليد الذين أصيبوا باختناق مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
16	حضان الكنغر للمولود			نسبة المواليد الذين استخدم لهم حضان الكنغر من إجمالي عدد المواليد .	إجمالي عدد المواليد الذين استخدم لهم حضان الكنغر مقسوماً على إجمالي المواليد مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
17	مرافق تقديم خدمات صحة الأم والمولود			نسبة المرافق التي تقدم خدمات صحة الأم والوليد من إجمالي عدد المرافق	إجمالي عدد المرافق التي تقدم خدمات صحة الأم والوليد مقسوماً على إجمالي عدد المرافق الصحية مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
18	مرافق الطوارئ التوليدية الأساسية			نسبة المرافق التي تقدم خدمات طوارئ توليدية أساسية من إجمالي المستشفيات والمراكز والمجمعات	إجمالي عدد المستشفيات والمراكز والمجمعات التي تقدم طوارئ توليدية أساسية مقسوماً على إجمالي عدد المستشفيات والمراكز والمجمعات مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
19	مرافق الطوارئ التوليدية الشاملة			نسبة المستشفيات التي تقدم طوارئ توليدية شاملة من إجمالي المستشفيات	إجمالي عدد المستشفيات التي تقدم طوارئ توليدية شاملة مقسوماً على إجمالي المستشفيات مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
20	فقدان الأجنة (الإسقاطات)			نسبة الإسقاطات بين النساء الحوامل (عمر الحمل أقل من 28 أسبوع) من إجمالي الحوامل المتوقعة	إجمالي عدد الولادات التي كان عمر الحمل لديها أقل من 28 أسبوع مقسوماً على إجمالي الحوامل المتوقعة مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
21	نسبة تشوهات الأجنة			نسبة تشوهات الأجنة من إجمالي المواليد	إجمالي عدد المواليد الذين لديهم تشوهات خلقية مقسوماً على إجمالي عدد المواليد مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
22	النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة تقزم			عدد الأطفال دون الخامسة الذين تم تصنيفهم ناقصي تقزم بحسب معايير وزارة الصحة	مجموع عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين تم تصنيفهم تقزم في سنة معينة / عدد الأطفال دون سن الخامسة في تلك السنة مضروباً في 100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
23	النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن			عدد الأطفال دون الخامسة الذين تم تصنيفهم ناقصي وزن بحسب معايير وزارة الصحة	مجموع عدد الأطفال دون سن 5 سنوات الذين تم تصنيفهم نقص وزن في سنة معينة / عدد الأطفال دون سن الخامسة في تلك السنة مضروباً في 100%	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
24	نسبة الهزال بين الأطفال أقل من 5 سنوات			عدد الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من الهزال بحسب معايير وزارة الصحة	مجموع عدد الأطفال دون سن 5 سنوات الذين تم تصنيفهم هزال في سنة معينة / عدد الأطفال دون سن الخامسة في تلك السنة مضروباً في 100%	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
25	نسبة فقر الدم لدى الأطفال أقل من 5 سنوات			عدد الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من فقر الدم بحسب معايير وزارة الصحة	مجموع عدد الأطفال دون سن 5 سنوات الذين تم تصنيفهم فقر دم في سنة معينة / عدد الأطفال دون سن الخامسة في تلك السنة مضروباً في 100%	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
26	نسبة فقر الدم بين النساء الحوامل			عدد النساء الحوامل اللاتي يعانين من فقر الدم بحسب معايير وزارة الصحة	مجموع عدد الحوامل اللاتي تم تصنيفهن فقر دم في سنة معينة / عدد الحوامل في تلك السنة مضروباً في 100%	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
27	نسبة الأطفال دون الخامسة المشتبه أصابهم بالالتهابات الرئوية خلال الأسبوعين السابقين للمسح وتم نقلهم لتلقي الرعاية المناسبة			الأطفال دون الخامسة المشتبه أصابهم بالالتهابات الرئوية خلال الأسبوعين السابقين للمسح وتم نقلهم لتلقي الرعاية المناسبة	عدد الأطفال دون الخامسة المشتبه أصابهم بالالتهابات الرئوية خلال الأسبوعين السابقين للمسح وتم نقلهم لتلقي الرعاية المناسبة مقسوماً على إجمالي عدد الأطفال من شهرين الى اقل من خمس المشتبه أصابهم بالالتهابات الرئوية خلال الأسبوعين السابقين للمسح x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
28	نسبة الأطفال دون الخامسة المشتبه أصابتهم بالالتهابات الرئوية خلال الأسبوعين السابقين للمسح ووعولجوا بالمضادات الحيوية المناسبة			الأطفال دون الخامسة المشتبه أصابتهم بالالتهابات الرئوية خلال الأسبوعين السابقين للمسح ووعولجوا بالمضادات الحيوية المناسبة	عدد الأطفال دون الخامسة المشتبه أصابتهم بالالتهابات الرئوية خلال الأسبوعين السابقين للمسح ووعولجوا بالمضادات الحيوية المناسبة مقسوماً على إجمالي عدد الأطفال دون الخامسة المشتبه أصابتهم بالالتهابات الرئوية خلال الأسبوعين السابقين للمسح x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
29	نسبة الأطفال دون الخامسة الذين عانو من الاسهالات خلال الأسبوعين السابقين للمسح وتم نقلهم لتلقي الرعاية المناسبة			الأطفال دون الخامسة الذين عانو من الاسهالات خلال الأسبوعين السابقين للمسح وتم نقلهم لتلقي الرعاية المناسبة	عدد الأطفال دون الخامسة الذي عانو الاسهالات خلال الأسبوعين السابقين للمسح وتم نقلهم لتلقي الرعاية المناسبة مقسوماً على إجمالي عدد الأطفال دون الخامسة الذي عانو الاسهالات خلال الأسبوعين السابقين للمسح x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
30	نسبة الأطفال دون الخامسة الذين عانو من الاسهالات خلال الأسبوعين السابقين للمسح ووعولجوا بمحلول الارواء			الأطفال دون الخامسة الذين عانو من الاسهالات خلال الأسبوعين السابقين للمسح ووعولجوا بمحلول الارواء	عدد الأطفال دون الخامسة الذين عانو من الاسهالات خلال الأسبوعين السابقين للمسح ووعولجوا بمحلول الارواء مقسوماً على إجمالي عدد الأطفال دون الخامسة الذي عانو الاسهالات من خلال الأسبوعين السابقين للمسح x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
31	نسبة الأطفال دون الخامسة الذين عانو من الاسهالات خلال الأسبوعين السابقين للمسح ووعولجوا بالزنك			الأطفال دون الخامسة الذين عانو من الاسهالات خلال الأسبوعين السابقين للمسح وتم نقلهم ووعولجوا بالزنك	عدد الأطفال دون الخامسة الذين عانو من الاسهالات خلال الأسبوعين السابقين للمسح وتم نقلهم ووعولجوا بالزنك مقسوماً على إجمالي عدد الأطفال دون الخامسة الذي عانو من الاسهالات خلال الأسبوعين السابقين للمسح x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
32	نسبة الأطفال دون الخامسة الذين تأكدت اصابتهم بالمalaria ووعولجوا بأدوية مناسبة			الأطفال دون الخامسة الذين تأكدت اصابتهم بالمalaria ووعولجوا بأدوية مناسبة مضادة للمalaria	عدد الأطفال دون الخامسة الذين تأكدت اصابتهم بالمalaria ووعولجوا بأدوية مناسبة مضادة للمalaria مقسوماً على إجمالي عدد الأطفال دون الخامسة الذين تأكدت اصابتهم بالمalaria x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
33	نسبة الأطفال دون الخامسة الذين نامو تحت الناموسيات الليلية			الأطفال دون الخامسة الذين نامو تحت الناموسيات الليلية المسح التي تسبق المسح	عدد الأطفال دون الخامسة الذين نامو تحت الناموسيات الليلية المسح التي تسبق المسح	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
	الماضية التي تسبق المسح				مقسوماً على إجمالي عدد الأطفال دون الخامسة المشمولين في المسح x100			
34	نسبة الأطفال دون الخامسة الذين تم التحقق من وجود علامات الخطر الثلاث لديهم			الأطفال الذين تم التحقق من وجود علامات الخطر الثلاث لديهم	عدد الأطفال المرضى من (عمر شهرين الى اقل من خمس سنوات) الذين تم التحقق من وجود علامات الخطر الثلاث لديهم (هل يستطيع ان يرضع او يشرب، هل يتقبأ كل شيء، هل يعاني من تشنجات) مقسوماً على إجمالي عدد الأطفال المرضى من (عمر شهرين الى اقل من 5 سنوات) الذين تمت ملاحظتهم x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
35	نسبة الأطفال دون الخامسة الذين تم التحقق من وجود الأعراض الرئيسية الثلاثة (السعال، الإسهال، الحمى) لديهم			الأطفال الذين تم التحقق من وجود السعال، الإسهال، الحمى لديهم	عدد الأطفال المرضى الذين تم سؤال القائمين على رعايتهم عن وجود السعال، الإسهال، الحمى مقسوماً على إجمالي عدد الأطفال المرضى الذين تمت ملاحظتهم x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
36	نسبة الأطفال دون الخامسة الذين تم وزنهم والتحقق مقابل مخطط النمو الموصى به			فحص وزن الطفل مقابل مخطط النمو	عدد الأطفال المرضى الذين تم وزنهم والتحقق مقابل مخطط النمو مقسوماً على إجمالي عدد الأطفال المرضى الذين تمت ملاحظتهم x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
37	نسبة الأطفال دون الخامسة الذين تم التحقق من حالتهم التطعيمية			الأطفال الذين تم التحقق من حالتهم التطعيمية	عدد الأطفال المرضى الذين تم التحقق من حالتهم التطعيمية من خلال بطاقة التطعيم او بسؤال الام مقسوماً على إجمالي عدد الأطفال المرضى الذين تمت ملاحظتهم x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
38	نسبة الأطفال دون الخامسة الذين تم التحقق من سوء التغذية وفقر الدم			الأطفال الذين تم التحقق من سوء التغذية وفقر الدم	عدد الأطفال المرضى الذين تم التحقق من وجود سوء التغذية وفقر الدم مقسوماً على إجمالي عدد الأطفال المرضى الذين تمت ملاحظتهم x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
39	نسبة الأطفال دون العامين الذين سأل القائمين على رعايتهم عن الرضاعة الطبيعية والأغذية التكميلية			تقييم الممارسات التغذوية لدى الأطفال دون العامين	عدد الأطفال المرضى دون العامين الذين سأل القائمين على رعايتهم عن الرضاعة الطبيعية والأغذية التكميلية والممارسات التغذوية أثناء المرض مقسوماً على إجمالي عدد الأطفال	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
	والممارسات التغذوية اثناء المرض				المرضى اقل من عامين الذين تمت ملاحظتهم x100			
40	نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يحتاجون الى مضاد حيوي فموي و/او مضاد للملاريا وتم وصف الدواء بشكل صحيح			الأطفال الذين يحتاجون الى مضاد حيوي فموي و/او مضاد للملاريا وتم وصف الدواء بشكل صحيح	عدد الأطفال المرضى الذين يحتاجون الى مضاد حيوي فموي /او مضاد للملاريا وتم وصف الدواء بشكل صحيح مقسوماً على عدد الأطفال الذين يحتاجون الى مضاد حيوي فموي /او مضاد للملاريا ولا يحتاجون الى إحالة فورية x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
41	نسبة الأطفال دون الخامسة الذين لا يحتاجون الى إحالة فورية، ولا يحتاجون الى مضاد حيوي فموي وغادروا المرفق دون ان يعطوا او يوصف لهم مضاد حيوي			الأطفال الذين لا يحتاجون الى إحالة فورية، ولا يحتاجون الى مضاد حيوي فموي وغادروا المرفق دون ان يعطوا او يوصف لهم مضاد حيوي	الأطفال الذين لا يحتاجون الى إحالة فورية، ولا يحتاجون الى مضاد حيوي فموي وغادروا المرفق دون ان يعطوا او يوصف لهم مضاد حيوي مقسوماً على اجمالي عدد الأطفال الذين لا يحتاجون الى إحالة فورية او مضاد حيوي فموي x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
42	نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يحتاجون الى إحالة وتم احالتهم بواسطة العامل الصحي			الأطفال الذين يحتاجون الى إحالة وتم احالتهم بواسطة العامل الصحي	عدد الأطفال المرضى الذين يحتاجون الى إحالة وتم احالتهم بواسطة العامل الصحي مقسوماً على عدد الأطفال المرضى الذين يحتاجون الى إحالة x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
43	نسبة المرافق الصحية التي تم تزويدها بالأدوية الأساسية للرعاية التكاملية لصحة الطفل			توفر الأدوية الفموية الأساسية الموصى بها للعلاج المنزلي	عدد المرافق الصحية التي تم تزويدها بالأدوية الأساسية للرعاية التكاملية لصحة الطفل مقسوماً على اجمالي عدد مرافق الرعاية الصحية الأولية	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
44	نسبة المرافق الصحية المتوفر بها جميع الادوية الأساسية للرعاية التكاملية لصحة الطفل اثناء الزيارة الاشرفية			المرافق الصحية المتوفر بها جميع الادوية الأساسية للرعاية التكاملية لصحة الطفل	عدد المرافق الصحية المتوفر بها جميع الادوية الأساسية للرعاية التكاملية لصحة الطفل اثناء الزيارة الاشرافية مقسوماً على عدد المرافق الصحية التي تم زيارتها x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
45	نسبة المرافق الصحية المتوفرة بها جميع التجهيزات والمستلزمات الأساسية الخاصة بالرعاية التكميلية لصحة الطفل اثناء الزيارة الاشرافية			المرافق الصحية المتوفرة بها جميع التجهيزات والمستلزمات الأساسية الخاصة بالرعاية التكميلية لصحة الطفل	عدد المرافق الصحية المتوفرة بها التجهيزات والمستلزمات الأساسية الخاصة بالرعاية التكميلية لصحة الطفل اثناء الزيارة الاشرافية مقسوماً على عدد المرافق الصحية التي تم زيارتها x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
46	نسبة الادوية الأساسية للرعاية التكميلية لصحة الطفل المتوفرة اثناء الزيارة الاشرافية			توفر الادوية الأساسية للرعاية التكميلية لصحة الطفل اثناء الزيارة الاشرافية	متوسط الادوية الأساسية للرعاية التكميلية لصحة الطفل المتوفرة في المرافق الصحية اثناء الزيارة الاشرافية مقسوماً على اجمالي قائمة الادوية الأساسية x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
47	نسبة التجهيزات والمستلزمات الأساسية الخاصة بالرعاية التكميلية لصحة الطفل المتوفرة اثناء الزيارة الاشرافية			توفر التجهيزات والمستلزمات الأساسية الخاصة بالرعاية التكميلية لصحة الطفل اثناء الزيارة الاشرافية	متوسط التجهيزات والمستلزمات الأساسية الخاصة بالرعاية التكميلية لصحة الطفل المتوفرة اثناء الزيارة الاشرافية مقسوماً على اجمالي قائمة التجهيزات والمستلزمات الأساسية x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
48	نسبة المرافق الصحية التي تلقت زيارة اشرافية روتينية واحدة على الأقل خلال الستة الأشهر الماضية			المرافق الصحية التي تلقت زيارة اشرافية روتينية واحدة على الأقل خلال الستة الأشهر الماضية	عدد المرافق الصحية التي حصلت على زيارة اشرافية روتينية واحدة على الأقل خلال الستة اشهر الماضية مقسوماً على عدد المرافق الصحية التي تم زيارتها x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
49	نسبة المرافق الصحية التي 60% على الأقل من العاملين في مجال رعاية الطفل بها مدربين على الرعاية التكميلية			المرافق الصحية التي 60% على الأقل من العاملين في مجال رعاية الطفل بها مدربين على الرعاية التكميلية لصحة الطفل	عدد المرافق الصحية التي 60% على الأقل من العاملين في مجال رعاية الطفل بها مدربين على الرعاية التكميلية مقسوماً على عدد المرافق الصحية x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
50	عدد الأطفال المترددين على خدمات الرعاية التكميلية لصحة الطفل			الاطفال الذين ترددوا على خدمات الرعاية التكميلية لصحة الطفل	يقاس المؤشر بإجمالي عدد الاطفال دون الخامسة الذين ترددوا على خدمات الرعاية التكميلية لصحة الطفل	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
51	نسبة المرافق الصحية التي تطبق استراتيجية الرعاية التكاملية لصحة الطفل			المرافق الصحية التي تطبق استراتيجية الرعاية التكاملية لصحة الطفل	عدد المرافق الصحية التي تطبق استراتيجية الرعاية التكاملية لصحة الطفل مقسوماً على اجمالي عدد المرافق الرعاية الصحية الاولى x100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
52	نسبة الأطفال دون الخامسة المشتبه اصابتهم بالالتهابات الرئوية			الأطفال دون الخامسة الذين تم تصنيفهم بانهم يعانون من التهاب رئوي	يقاس المؤشر بقسمة عدد حالات الأطفال دون الخامسة الذين تم تصنيفهم بانهم التهاب رئوي على اجمالي عدد الحالات المسجلة	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
53	نسبة الأطفال دون الخامسة المشتبه اصابتهم بالالتهابات الرئوية وعولجوا بالمضادات الحيوية المناسبة			الأطفال دون الخامسة الذين تصنيفهم بانهم يعانون من التهاب رئوي وعولجوا بمضادات حيوية مناسبة	يقاس المؤشر بقسمة عدد حالات الأطفال دون الخامسة الذين تم تصنيفهم بانهم التهاب رئوي وعولجوا بمضادات حيوية مناسبة على اجمالي الحالات المصنفة التهاب رئوي المسجلة	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
54	نسبة الأطفال دون الخامسة الذين اصابوا بالاسهال			الأطفال دون الخامسة الذين اصابوا بالاسهال	يقاس المؤشر بقسمة عدد حالات الأطفال دون الخامسة الذين اصابوا بالاسهال على اجمالي الحالات المسجلة	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
55	نسبة الأطفال دون الخامسة الذين أصيبوا بالاسهال وعولجوا بعلاج الاماهة الفموية			الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من الاسهال وعولجوا بعلاج الاماهة الفموية	يقاس المؤشر بقسمة عدد حالات الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من الاسهال وعولجوا بعلاج الاماهة الفموية على اجمالي حالات الاسهال المسجلة	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
56	نسبة الأطفال دون الخامسة الذين أصيبوا بالاسهال وعولجوا بجرعات مناسبة من الزنك			الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من الاسهال وعولجوا بجرعات مناسبة من الزنك	يقاس المؤشر بقسمة عدد حالات الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من الاسهال وعولجوا بجرعات مناسبة من الزنك على اجمالي حالات الاسهال المسجلة	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
57	نسبة الأطفال من شهرين الى اقل من خمس سنوات الذين تم تصنيفهم على انهم مصابون بفقر الدم			الأطفال من شهرين الى اقل من خمس الذين تم تصنيفهم على انهم مصابون بفقر الدم	يقاس المؤشر بقسمة عدد حالات الأطفال من شهرين الى اقل من خمس الذين صنفتهم بفقر دم على اجمالي الحالات المسجلة	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
58	تغطية لقاح الخماسي 3			نسبة الأطفال المطعمين بلقاح الخماسي الجرعة الثالثة للأطفال دون العام	عدد الأطفال المطعمين / عدد الأطفال المستهدفين للفئة دون العام	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
59	تغطية لقاح السل الرئوي			نسبة الأطفال المطعمين بلقاح السل للأطفال دون العام	عدد الأطفال المطعمين / عدد الأطفال المستهدفين للفئة الولادات الحية	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
60	تغطية لقاح الحصبة الأولى			نسبة الأطفال المطعمين بلقاح الحصبة للجرعة الأولى للأطفال دون العام	عدد الأطفال المطعمين / عدد الأطفال المستهدفين للفئة دون العام	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
61	تغطية لقاح الحصبة الثانية			نسبة الأطفال المطعمين بلقاح الحصبة للجرعة الثانية للأطفال دون العام	عدد الأطفال المطعمين / عدد الأطفال المستهدفين للفئة دون العام	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
62	تغطية لقاح التيتانوس للنساء Td			نسبة الأطفال المطعمين بلقاح التيتانوس Td للفئة العمرية 15-49	عدد النساء المطعمات من 2-5 / عدد النساء المستهدفات في سن 15-49	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
63	تغطية الشلل			نسبة الأطفال المطعمين بلقاح الشلل للأطفال دون العام	عدد الأطفال المطعمين / عدد الأطفال المستهدفين للفئة دون العام	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
64	التغطية بلقاح الروتا			نسبة الأطفال المطعمين بلقاح الروتا للأطفال دون العام	عدد الأطفال المطعمين / عدد الأطفال المستهدفين للفئة دون العام	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
65	التغطية بلقاح المكورات الرئوية			نسبة الأطفال المطعمين بلقاح المكورات للأطفال دون العام	عدد الأطفال المطعمين / عدد الأطفال المستهدفين للفئة دون العام	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
66	التغطية بلقاح الشلل الحقن			نسبة الأطفال المطعمين بلقاح الشلل الحقن للأطفال دون العام	عدد الأطفال المطعمين / عدد الأطفال المستهدفين للفئة دون العام	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
67	تغطية إعطاء الفيتامين دون العام			نسبة الأطفال الذين تم اعطائهم الفيتامين للأطفال دون العام	عدد الأطفال المعطى لهم الفيتامين / عدد الأطفال المستهدفين للفئة دون العام	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
68	الجرعة الصفيرية			الأطفال الذين لم يتم تطعيمهم إطلاقاً	المستهدفين دون العام - الأطفال المطعمين بالجرعة الأولى خماسي / المستهدفين دون العام	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

م	المؤشر	القيمة	العام	وصف المؤشر	طريقة حساب المؤشر	الغاية من المؤشر	مصدر البيانات	دورية قياس المؤشر
69	التخلف عن أخذ اللقاح			الأطفال الذين لم يستكملوا عدد جرعات اللقاح	الأطفال المطعمين بالجرعة الأولى خماسي - الأطفال المطعمين بالجرعة الثالثة خماسي / الأطفال المطعمين بالجرعة الأولى خماسي	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
70	نسبة التغطية بالنشاط الثابت			نسبة المطعمين بلقاح الخماسي من الجرعة الثالثة في المستوى الأول والثاني	عدد الأطفال المطعمين في المستوى الثابت / المستهدف دون العام	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
71	نسبة التلف			نسبة جرعات اللقاح التالفة التي لم يستفيد منها الأطفال وتم تلفها	اجمالي المستهلك - اجمالي عدد الأطفال المطعمين / اجمالي المستهلك	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
72	مرافق الرعاية الصحية الأولية العاملة			نسبة المرافق العاملة من اجمالي المرافق المعتمدة	عدد المرافق العاملة / المرافق المعتمدة *100	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
73	نسبة تغطية المرافق الصحية الحكومية بخدمات الصحة النفسية			مستوى تغطية المرافق الصحية الحكومية لخدمات الصحة النفسية، بناءً على معايير: - وجود الكادر. وجود مكان لتقديم الخدمة النفسية. صرف الأدوية للمرضى النفسيين.	عدد المرافق الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الصحة النفسية، وذلك نسبة إلى إجمالي المرافق الصحية الحكومية . ويستثنى من ذلك الوحدات الصحية	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
74	نسبة تغطية المرافق الصحية بخدمات الدعم النفسي الاجتماعي			مستوى تغطية المرافق الصحية الحكومية لخدمات الدعم النفسي الاجتماعي، بناءً على معايير: وجود الكادر. وجود مكان لتقديم الخدمة النفسية.	عدد المرافق الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي، وذلك نسبة إلى إجمالي المرافق الصحية الحكومية . ويستثنى من ذلك الوحدات الصحية	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
75	المنشآت الصحية الحكومية التي توفر خدمات نفسية			المرافق الصحية الحكومية التي تقدم خدمات نفسية للمرضى المحتاجين لهذه الخدمة	عدد المرافق الصحية الحكومية التي تقدم خدمات صحة نفسية لكل 100,000 من السكان	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
76	المستشفيات النفسية الحكومية			المستشفيات النفسية المتخصصة في التعامل مع الاضطرابات النفسية المختلفة	عدد المستشفيات النفسية الحكومية لكل 100,000 من السكان	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي
77	عدد الأسرة المخصصة للحالات النفسية			الأسرة المخصصة للحالات النفسية في المستشفيات الحكومية ومستشفيات الأمراض النفسية والعصبية والسجون المركزية	عدد الأسرة المخصصة للحالات النفسية لكل 100,000 من السكان	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	سنوي

دورية قياس المؤشر	مصدر البيانات	الغاية من المؤشر	طريقة حساب المؤشر	وصف المؤشر	العام	القيمة	المؤشر	م
سنوي	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	عدد الأطباء العاملين في المجال النفسي لكل 100,000 من السكان	الأطباء العاملين في المجال النفسي في المستشفيات الحكومية ومستشفيات الأمراض النفسية والعصبية والسجون المركزية			عدد الأطباء العاملين في المجال النفسي	78
سنوي	النظم الإحصائية الالكترونية والسجلات الطبية	تقييم تدخلات الخدمات الصحية	عدد المصابين بالأمراض النفسية لكل 10.000 من السكان	الأشخاص المصابون بأي مرض نفسي			نسبة انتشار الأمراض النفسية	79

(Rate of MOH Hospital Beds /10,000 Population by Gov.) معدل أسرة مستشفيات وزارة الصحة لكل عشرة آلاف نسمة حسب المحافظة (2)

Gov.	العام	القيمة	المحافظة
			الأمانة
			اب
			صنعاء
			ذمار
			الحديدة
			حجة
			صعدة
			ريمة
			عمران
			المحويت
			البيضاء
			تعز
			الضالع
			مارب
			الجوف
Rate of beds/100.000 population			(معدل الاسرة لكل عشرة ألف نسمة) عام

المجموع		القطاع الخاص		الجهات الحكومية الأخرى		وزارة الصحة		القوى العاملة	المحافظة
أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر		
								صيادلة	
								فئات طبية مساعدة	
								الإجمالي	
								أطباء بشريون	ذمار
								أطباء الاسنان	
								إجمالي الأطباء	
								التمريض	
								القبالات	
								إجمالي التمريض والقبالات	
								صيادلة	
								فئات طبية مساعدة	
								الإجمالي	
								أطباء بشريون	الحديدة
								أطباء الاسنان	
								إجمالي الأطباء	
								التمريض	
								القبالات	
								إجمالي التمريض والقبالات	
								صيادلة	
								فئات طبية مساعدة	
								الإجمالي	
								أطباء بشريون	حجة
								أطباء الاسنان	
								إجمالي الأطباء	
								التمريض	
								القبالات	
								إجمالي التمريض والقبالات	
								صيادلة	
								فئات طبية مساعدة	
								الإجمالي	
								أطباء بشريون	صعدة
								أطباء الاسنان	
								إجمالي الأطباء	
								التمريض	
								القبالات	
								إجمالي التمريض والقبالات	
								صيادلة	
								فئات طبية مساعدة	
								الإجمالي	
								أطباء بشريون	ريمة
								أطباء الاسنان	
								إجمالي الأطباء	
								التمريض	
								القبالات	
								إجمالي التمريض والقبالات	
								صيادلة	
								فئات طبية مساعدة	
								الإجمالي	
								أطباء بشريون	عمران

المجموع		القطاع الخاص		الجهات الحكومية الأخرى		وزارة الصحة		القوى العاملة	المحافظة
أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر		
								إجمالي التمريض والقابلات	
								صيادلة	
								فئات طبية مساعدة	
								الإجمالي	الجوف
								أطباء بشريون	
								أطباء الاسنان	
								إجمالي الأطباء	
								التمريض	
								القابلات	
								إجمالي التمريض والقابلات	
								صيادلة	
								فئات طبية مساعدة	
								الإجمالي	الإجمالي العام
								الإجمالي العام	

6) الفئات الطبية المساعدة بوزارة الصحة (كل مرفق صحي عام وخاص) للعام

الإجمالي	أجنبي			يميني			التخصص
	إجمالي	انثى	ذكر	إجمالي	انثى	ذكر	
							مساعد طبيب
							طوارئ
							مختبر
							صيدلة
							فني أشعة
							صحة عامة
							إدارة خدمات صحية
							معلومات صحية
							فني عمليات
							فني تخدير
							فني أسنان
							تغذية
							سكرتارية طبية
							علاج نفسي
							إحصاء
							معلومات صحية
							بصريات
							تعقيم
							جودة
							تخطيط قلب ومخ
							تنفسية
							أجهزة طبية
							أخرى تذكر
							الإجمالي العام

7) الأطباء وأطباء الاسنان بالقطاعات الطبية الصحية بحسب العام

																المحويت
																البيضاء
																تعز
																الضالع
																مارب
																الجوف
																الإجمالي

10) المرافق الصحية الحكومية والخاصة بحسب المحافظات

المحافظة	وحدة صحية	مركز صحي	مجمع طبي	مستوصف	مركز خاص	مستشفى ريفي	مستشفى محوري	مستشفى / محافظة / عام / أمومة وطفولة	هيئة	مستشفى خاص	مركز قلب	مركز أورام	وحدة غسيل كلوي	مركز طب أسنان	مركز تأهيل	مختبر مركزي	وحدة بنك دم	
																		الأمانة
																		اب
																		صنعاء
																		ذمار
																		الحديدة
																		حجة
																		صعدة
																		ريمة
																		عمران
																		المحويت
																		البيضاء
																		تعز
																		الضالع
																		مارب
																		الجوف
																		الإجمالي

11) زيارات واستشارات الرعاية الصحية بوزارة الصحة حسب المحافظة للعام

13) المؤشرات المختارة عن خدمات مستشفيات وزارة الصحة على مستوى المحافظة للعام

متوسط مدة الإقامة باليوم	معدل دوران السرير / الشهر	معدل انشغال العنايةات المركزة %			معدل انشغال السرير %	المحافظة
		العناية المركزة للكبار	العناية المركزة للأطفال	العناية المركزة لحديثي الولادة		
						الأمانة
						اب
						صنعاء
						ذمار
						الحديدة
						حجة
						صعدة
						ريمة
						عمران
						المحويت
						البيضاء
						تعز
						الضالع
						مارب
						الجوف
						المتوسط

